




SERVICE LINE

AUTOMAZIONE PNEUMATICA



Edizione 01/21

Catalogo Linea Distributori

INDICE LINEA DISTRIBUTORI




| | |
|---|-----------|
| <i>PRESE E INNESTI</i> | 1 |
| <i>PISTOLE E AEROGRAFI</i> | 12 |
| <i>SPIRALI E TUBI</i> | 19 |
| <i>GRUPPI DI TRATTAMENTO ARIA</i> | 27 |
| SERIE SYNTESY | 27 |
| SERIE BIT | 28 |
| SERIE NEW DEAL | 29 |
| SERIE PESANTE SL | 31 |
| <i>RACCORDI RAPIDI</i> | 33 |
| RACCORDI RAPIDI IN OTTONE | 33 |
| RACCORDI RAPIDI METAL WORK | 36 |
| RACCORDI RAPIDI IN TECNOPOLIMERO SERIE SLN | 40 |
| RACCORDI RAPIDI IN TECNOPOLIMERO SERIE SLB | 48 |
| RACCORDI RAPIDI IN TECNOPOLIMERO SERIE SL | 55 |
| <i>RACCORDI IN OTTONE</i> | 62 |
| RACCORDI STANDARD IN OTTONE | 62 |
| RACCORDI A CALZAMENTO IN OTTONE | 72 |
| RACCORDI A OGIVA IN OTTONE | 74 |
| <i>SILENZIATORI</i> | 76 |
| <i>RACCORDI SERIE FLUIDFIT</i> | 77 |
| <i>PRESSOSTATI E RIDUTTORI</i> | 83 |
| <i>VALVOLE A SFERA</i> | 87 |
| <i>ACCESSORI - KIT - ESPOSITORI</i> | 90 |
| <i>AVVOLGITORI</i> | 96 |




PRESE E INNESTI

Made in Italy


ARTICOLO 191 PRESA UNIVERSALE FILETTO MASCHIO

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL019101 | 1/4" | 10 |
| | SL019102 | 3/8" | 10 |
| | SL019103 | 1/2" | 10 |


ARTICOLO 192 PRESA UNIVERSALE FILETTO FEMMINA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL019201 | 1/4" | 10 |
| | SL019202 | 3/8" | 10 |
| | SL019203 | 1/2" | 10 |


ARTICOLO 193 PRESA UNIVERSALE CON MOLLA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL019301 | 4/6 | 10 |
| | SL019302 | 6/8 | 10 |
| | SL019303 | 6,5/10 | 10 |
| | SL019304 | 8/10 | 10 |
| | SL019305 | 10/12 | 10 |
| | SL019306 | 5/8 | 10 |
| | SL019307 | 8/12 | 10 |

ARTICOLO 196 PRESA UNIVERSALE PORTAGOMMA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL019601 | 6/14 | 10 |
| | SL019602 | 8/17 | 10 |
| | SL019603 | 10/19 | 10 |
| | SL019604 | 10/15 | 10 |
| | SL019605 | 8/12 | 10 |

ARTICOLO 251 INNESTO ITALIA FILETTO MASCHIO

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL025101 | 1/4" | 10 |
| | SL025102 | 3/8" | 10 |
| | SL025103 | 1/2" | 10 |

**ARTICOLO 252 INNESTO ITALIA FILETTO FEMMINA****Made in Italy**

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL025201 | 1/4" | 10 |
| SL025202 | 3/8" | 10 |
| SL025203 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 256 INNESTO GERMANIA PORTAGOMMA

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL025601 | 6/14 | 10 |
| SL025602 | 8/17 | 10 |
| SL025603 | 10/19 | 10 |
| SL025604 | 8/12 | 10 |

ARTICOLO 261 INNESTO GERMANIA FILETTO MASCHIO

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL026101 | 1/4" | 10 |
| SL026102 | 3/8" | 10 |
| SL026103 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 262 INNESTO GERMANIA FILETTO FEMMINA

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL026201 | 1/4" | 10 |
| SL026202 | 3/8" | 10 |
| SL026203 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 260 INNESTO GERMANIA FILETTO MASCHIO IN ACCIAIO TEMPRATO

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL026001 | 1/4" | 10 |
| SL026002 | 3/8" | 10 |
| SL026003 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 129A INNESTO GERMANIA ATTACCO A BAIONETTA

| CODICE | CONF. |
|----------|-------|
| SLMG129A | 10 |




ARTICOLO 23D INNESTO ITALIA ATTACCO A BAIONETTA

Made in Italy

| | CODICE | CONF. |
|---|---------|-------|
|  | SLMG23D | 10 |


ARTICOLO 263 INNESTO GERMANIA CON MOLLA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SL026301 | 4/6 | 10 |
| | SL026302 | 6/8 | 10 |
| | SL026303 | 8/10 | 10 |
| | SL026304 | 10/12 | 10 |
| | SL026305 | 5/8 | 10 |
| | SL026306 | 8/12 | 10 |
| | SL026307 | 6,5/10 | 10 |


ARTICOLO 37 RUBINETTO GIGANTE FILETTO MASCHIO

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SLMG3701 | 3/8" | 10 |
| | SLMG3702 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 36 RUBINETTO GIGANTE FILETTO FEMMINA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SLMG3601 | 3/8" | 10 |
| | SLMG3602 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 38 RUBINETTO GIGANTE PORTAGOMMA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SLMG3801 | 10/19 | 10 |
| | SLMG3802 | 10/23 | 10 |
| | SLMG3803 | 13/19 | 10 |
| | SLMG3804 | 13/23 | 10 |

ARTICOLO 40 INNESTO GIGANTE PORTAGOMMA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|----------|--------|-------|
|  | SLMG4001 | 10/19 | 10 |
| | SLMG4002 | 10/23 | 10 |
| | SLMG4003 | 13/19 | 10 |
| | SLMG4004 | 13/23 | 10 |



ARTICOLO 39 INNESTO GIGANTE FILETTO MASCHIO

Made in Italy



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG3901 | 3/8" | 10 |
| SLMG3902 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 35 PORTAGOMMA GIGANTE FILETTO MASCHIO 1/2 GIREVOLE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG3501 | 10/19 | 10 |
| SLMG3502 | 10/23 | 10 |
| SLMG3503 | 13/19 | 10 |
| SLMG3504 | 13/23 | 10 |

ARTICOLO 170 PRESA JAPAN FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG1701 | 1/4" | 10 |
| SLMG1702 | 3/8" | 10 |
| SLMG1703 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 171 PRESA JAPAN FILETTO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG1711 | 1/4" | 10 |
| SLMG1712 | 3/8" | 10 |
| SLMG1713 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 173 INNESTO JAPAN FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG1731 | 1/4" | 10 |
| SLMG1732 | 3/8" | 10 |
| SLMG1733 | 1/2" | 10 |


ARTICOLO 174 INNESTO JAPAN FILETTO FEMMINA




| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG1741 | 1/4" | 10 |
| SLMG1742 | 3/8" | 10 |
| SLMG1743 | 1/2" | 10 |




ARTICOLO 117 PRESA MIGNON FILETTO MASCHIO

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1171 | 1/8" | 10 |
| | SLMG1172 | 1/4" | 10 |


ARTICOLO 118 PRESA MIGNON FILETTO FEMMINA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1181 | 1/8" | 10 |
| | SLMG1182 | 1/4" | 10 |


ARTICOLO 112 INNESTO MIGNON FILETTO MASCHIO

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1121 | 1/8" | 10 |
| | SLMG1122 | 1/4" | 10 |


ARTICOLO 113 INNESTO MIGNON FILETTO FEMMINA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1131 | 1/8" | 10 |
| | SLMG1132 | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 110 PRESA MIGNON CON MOLLA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1101 | 4/6 | 10 |
| | SLMG1102 | 6/8 | 10 |
| | SLMG1103 | 8/10 | 10 |

ARTICOLO 116 INNESTO MIGNON CON MOLLA

| | CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | SLMG1161 | 4/6 | 10 |
| | SLMG1162 | 6/8 | 10 |
| | SLMG1163 | 8/10 | 10 |



Made in Italy

ARTICOLO 200 PRESA UNIVERSALE GHIERA IN NYLON FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG020001 | 1/4" | 10 |
| SLMG020002 | 3/8" | 10 |
| SLMG020003 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 210 PRESA UNIVERSALE GHIERA IN NYLON FILETTO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG021001 | 1/4" | 10 |
| SLMG021002 | 3/8" | 10 |
| SLMG021003 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 220 PRESA UNIVERSALE PORTAGOMMA GHIERA NYLON



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG022001 | 6/14 | 10 |
| SLMG022002 | 8/17 | 10 |
| SLMG022003 | 10/19 | 10 |
| SLMG022004 | 10/15 | 10 |
| SLMG022005 | 8/12 | 10 |

ARTICOLO 230 PRESA UNIVERSALE CON MOLLA GHIERA NYLON



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG023001 | 4/6 | 10 |
| SLMG023002 | 6/8 | 10 |
| SLMG023003 | 6,5/10 | 10 |
| SLMG023004 | 8/10 | 10 |
| SLMG023005 | 10/12 | 10 |
| SLMG023006 | 5/8 | 10 |
| SLMG023007 | 8/12 | 10 |



Made in Italy

ARTICOLO 191Z PRESA UNIVERSALE SOFT FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL019101Z | 1/4" | 10 |
| SL019102Z | 3/8" | 10 |
| SL019103Z | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 192Z PRESA UNIVERSALE SOFT FILETTO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL019201Z | 1/4" | 10 |
| SL019202Z | 3/8" | 10 |
| SL019203Z | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 193Z PRESA UNIVERSALE SOFT CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL019301Z | 4/6 | 10 |
| SL019302Z | 6/8 | 10 |
| SL019303Z | 6,5/10 | 10 |
| SL019304Z | 8/10 | 10 |
| SL019305Z | 10/12 | 10 |
| SL019306Z | 5/8 | 10 |
| SL019307Z | 8/12 | 10 |

ARTICOLO 196Z PRESA UNIVERSALE SOFT PORTAGOMMA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL019601Z | 6/14 | 10 |
| SL019602Z | 8/17 | 10 |
| SL019603Z | 10/19 | 10 |
| SL019604Z | 10/15 | 10 |
| SL019605Z | 8/12 | 10 |



ART. 20D RACCORDO MASCHIO CILINDRICO PER TUBO GOMMA E POLIURETANO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|------------|-------|
| SLMG20D01 | 6x14 1/4" | 10 |
| SLMG20D02 | 8x12 1/4" | 10 |
| SLMG20D03 | 8x17 3/8" | 10 |
| SLMG20D04 | 10x15 3/8" | 10 |
| SLMG20D06 | 10x19 3/8" | 10 |

ART. 20C RACCORDO FEMMINA CILINDRICO PER TUBO GOMMA E POLIURETANO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|------------|-------|
| SLMG20C01 | 6x14 1/4" | 10 |
| SLMG20C02 | 8x12 1/4" | 10 |
| SLMG20C03 | 8x17 3/8" | 10 |
| SLMG20C04 | 10x15 3/8" | 10 |
| SLMG20C06 | 10x19 3/8" | 10 |

ART. 20DG RACCORDO MASCHIO CILINDRICO GIREVOLE PER TUBO GOMMA E POLIURETANO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|-----------|-------|
| SLMG20DG01 | 6x14 1/4" | 10 |
| SLMG20DG02 | 8x12 1/4" | 10 |
| SLMG20DG03 | 8x17 1/4" | 10 |

ART. 20CG RACCORDO FEMMINA CILINDRICO GIREVOLE PER TUBO GOMMA E POLIURETANO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|-----------|-------|
| SLMG20CG01 | 6x14 1/4" | 10 |
| SLMG20CG02 | 8x12 1/4" | 10 |
| SLMG20CG03 | 8x17 1/4" | 10 |

475 GUARNIZIONE A BAIONETTA



| CODICE | CONF. |
|----------|-------|
| SL047501 | 25 |



470 RACCORDO DIRITTO MASCHIO BAIONETTA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL047001 | 1/8" | 10 |
| SL047002 | 1/4" | 10 |
| SL047003 | 3/8" | 10 |
| SL047004 | 1/2" | 10 |

472 RACCORDO INTERMEDIO DOPPIO DADO DIRITTO BAIONETTA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL047201 | 1/4" | 10 |

474 DADO FRESATO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|----------|-------|
| SL047401 | 1/4" | 10 |
| SL047402 | M14X1,25 | 10 |
| SL047403 | 3/8" | 10 |

476 ATTACCO A BAIONETTA MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL047601 | 1/8" | 10 |
| SL047602 | 1/4" | 10 |
| SL047603 | 3/8" | 10 |

477 ATTACCO A BAIONETTA FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL047701 | 1/8" | 10 |
| SL047702 | 1/4" | 10 |
| SL047703 | 3/8" | 10 |

479 ATTACCO A BAIONETTA PORTAGOMMA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL047904 | 6/14 | 10 |
| SL047907 | 8/12 | 10 |
| SL047910 | 8/17 | 10 |
| SL047911 | 10/15 | 10 |
| SL047913 | 10/19 | 10 |



264 ATTACCO MASCHIO FISSO CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL026402 | 6/4 1/4" | 10 |
| SL026403 | 8/5 1/4" | 10 |
| SL026405 | 8/6 1/4" | 10 |
| SL026408 | 10/6,5 1/4" | 10 |
| SL026410 | 10/8 1/4" | 10 |
| SL026411 | 10/8 3/8" | 10 |
| SL026413 | 12/8 1/4" | 10 |
| SL026414 | 12/10 1/4" | 10 |
| SL026415 | 12/10 3/8" | 10 |

265 ATTACCO MASCHIO GIREVOLE CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL026502 | 6/4 1/4" | 10 |
| SL026504 | 8/5 1/4" | 10 |
| SL026506 | 8/6 1/4" | 10 |
| SL026507 | 10/6,5 1/4" | 10 |
| SL026508 | 10/8 1/4" | 10 |
| SL026509 | 10/8 3/8" | 10 |
| SL026510 | 12/8 1/4" | 10 |
| SL026511 | 12/8 3/8" | 10 |
| SL026512 | 12/10 1/4" | 10 |
| SL026513 | 12/10 3/8" | 10 |

267 ATTACCO FEMMINA FISSO CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL026702 | 6/4 1/4" | 10 |
| SL026704 | 8/5 1/4" | 10 |
| SL026706 | 8/6 1/4" | 10 |
| SL026709 | 10/6,5 1/4" | 10 |
| SL026710 | 10/8 1/4" | 10 |
| SL026711 | 10/8 3/8" | 10 |
| SL026713 | 12/8 1/4" | 10 |
| SL026714 | 12/10 1/4" | 10 |
| SL026715 | 12/10 3/8" | 10 |



268 ATTACCO FEMMINA GIREVOLE CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL026801 | 6/4 1/4" | 10 |
| SL026802 | 8/5 1/4" | 10 |
| SL026803 | 8/6 1/4" | 10 |
| SL026804 | 10/6,5 1/4" | 10 |
| SL026805 | 10/8 1/4" | 10 |
| SL026807 | 12/8 1/4" | 10 |
| SL026808 | 12/8 3/8" | 10 |

269 ATTACCO BAIONETTA FISSO CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL026901 | 6 / 4 | 10 |
| SL026902 | 8 / 6 | 10 |
| SL026903 | 10 / 8 | 10 |
| SL026904 | 12 / 10 | 10 |

270 ATTACCO BAIONETTA GIREVOLE CON MOLLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|----------|-------|
| SL027001 | 6 / 4 | 10 |
| SL027002 | 8 / 5 | 10 |
| SL027003 | 8 / 6 | 10 |
| SL027004 | 10 / 6,5 | 10 |
| SL027005 | 10 / 8 | 10 |
| SL027006 | 12 / 8 | 10 |
| SL027007 | 12 / 10 | 10 |



PISTOLE E AEROGRAFI

Made in Italy

ARTICOLO 27A PISTOLA IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFG027A | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 50SV PISTOLA IN ALLUMINIO SABBBIATA E VERNICIATA INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG50SV | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 27B PISTOLA ALLUMINIO BRILLANTATA CANNA LUNGA INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| SLFG51 | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 51SV PISTOLA IN ALLUMINIO A CANNA LUNGA CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG51SV | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 50BS PISTOLA CON SPIRALE IN POLIURETANO 98 SHORE



| CODICE | MISURA | LUNGH. | CONF. |
|----------|--------|---------|-------|
| SL50BS05 | 4 x 6 | MT. 5 | 2 |
| SL50BS75 | 4 x 6 | MT. 7,5 | 2 |
| SL50BS10 | 4 x 6 | MT. 10 | 2 |
| SL60BS05 | 5 x 8 | MT. 5 | 2 |
| SL60BS75 | 5 x 8 | MT. 7,5 | 2 |
| SL60BS10 | 5 x 8 | MT. 10 | 2 |



Made in Italy

ARTICOLO 27P PISTOLA IN PLASTICA CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFG027P | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 50B PISTOLA PROFESSIONALE PLASTICA NERA CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| SLMG50B | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 50BR PISTOLA PROFESSIONALE PLASTICA ROSSA CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG50BR | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 50BG PISTOLA PROFESSIONALE PLASTICA GIALLA CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG50BG | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 53SV PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO CON INNESTO E MANOMETRO Ø 63



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG53SV | 1/4" | 1 |

**ARTICOLO 53KIT PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO CON KIT 4 PEZZI:
CICLO - PNEUMATICO - PALLONE - CANOTTO**



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG53KIT | 1/4" | 2 |



Made in Italy

ARTICOLO 52SV PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG52SV | 1/4" | 5 |

ARTICOLO 63SV PISTOLA GONFIAGGIO ALLUMINIO CON INNESTO E MANOMETRO Ø 80



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG63SV | 1/4" | 1 |

**ARTICOLO 53DG PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO
E MANOMETRO DIGITALE Ø 63**



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG53DG | 1/4" | 1 |

**ARTICOLO 73 PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO OMOLOGATA
SECONDO DIRETTIVA 86/217/EEC CON MANOMETRO Ø 63**



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| SLMG73 | 1/4" | 2 |

**NEW JET LANCIA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO NICHELATO
CON POMELLO REGOLAZIONE GETTO**



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFGWJET | 3/8" | 2 |

PRESSIONE MAX 20 BAR



ART.27GSP

Made in Italy



**PER USO SUPERPROFESSIONALE CON MANOMETRO WIKA DIAM. 80 MM. OMOLOGATO
PRESSIONE FUNZIONAMENTO 0-12 BAR - SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA**

**IL MODELLO 27GSP E' L'IDEALE PER IL GONFIAGGIO PROFESSIONALE DI TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI
DOTATA DI CORPO IN NYLON DAL DESIGN MODERNO ED ERGONOMICO CON IMPUGNATURA
RIVESTITA DI GOMMA ANTISCIVOLO
E' DOTATA DI SISTEMA DI SICUREZZA SALVAMANOMETRO ED E' L'UNICA AL MONDO CON FILTRO
INTERNO PER PREVENIRE L'INGRESSO DI IMPURITA' ALL'INTERNO DELLA GONFIAGOMME E DEL
PNEUMATICO**

| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLFG27GSP | 1/4" | 5 |



Made in Italy

ARTICOLO 55SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO CON SERBATOIO IN ACCIAIO DA 1 KG



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG55SV | 1/4" | 3 |

ARTICOLO 57SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO CON SERBATOIO IN ALLUMINIO DA 1 KG



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG57SV | 1/4" | 3 |

ARTICOLO 61SV PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO CON SERBATOIO IN ALLUMINIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG61SV15 | 0,5 KG | 2 |
| SLMG61SV18 | 1 KG | 2 |

ARTICOLO 62SV PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO CON SERBATOIO INFERIORE DA 1 KG



| CODICE | Ø UGELLI | CONF. |
|------------|----------|-------|
| SLMG62SV15 | D. 1,5 | 2 |
| SLMG62SV18 | D. 1,8 | 2 |
| SLMG62SV20 | D. 2,0 | 2 |
| SLMG62SV25 | D. 2,5 | 2 |



Made in Italy

New Pistola PURE per sanificazione



"PURE" è l'aerografo professionale per sanificare ed eliminare virus e batteri, grazie al basso consumo di aria ed allo speciale ugello atomizzatore del prodotto sanificante, è idoneo all'utilizzo con qualsiasi tipologia di compressore.

"PURE" è un aerografo robusto e ultra resistente grazie al suo corpo completamente in metallo ed è un prodotto progettato e costruito in Italia

"PURE" viene anche fornito con spirale in poliuretano 5x8 in tre diverse misure con presa universale e innesto tedesco.

| CODICE | LUNGHEZZA SPIRALE |
|------------------|--------------------------|
| SLPURE | SOLO AEROGRAFO |
| SLPURE005 | METRI 5 |
| SLPURE010 | METRI 10 |
| SLPURE015 | METRI 15 |



Made in Italy

ARTICOLO MASTER 2800 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SERBATOIO DA 1 KG TRATTAMENTO BRILLANTATO (IN SCATOLA)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| MASTER2800 | 1/4" | 1 |

ARTICOLO PROFI MASTER 2800 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SERBATOIO DA 1 KG TRATTAMENTO SABBIA TA CROMATA (IN SCATOLA)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| PROFI2800 | 1/4" | 1 |

ARTICOLO MASTER 3000 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SERBATOIO CHIUSURA AUTOCLAVE KG 1 TRATTAMENTO BRILLANTATO (IN SCATOLA)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| MASTER3000 | 1/4" | 1 |

ARTICOLO MASTER 3100 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SERBATOIO IN NYLON KG 0,5 TRATTAMENTO BRILLANTATO (IN SCATOLA)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| MASTER3100 | 1/4" | 1 |

CARATTERISTICHE ARTICOLI MASTER :
Pressione massima di esercizio 4-8 bar
Consumo d'aria 140/240 l/min
UGELLI DISPONIBILI: Ø 1,2-1,5-1,8-2-2,5



SPIRALE POLIURETANO 98 SH. NON RACCORDATA



| CODICE | Ø | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|----------------|------------------|------------------|------|
| SLSPU64-005B | 4 x 6 | 5 | 5 |
| SLSPU64-075B | 4 x 6 | 7,5 | 5 |
| SLSPU64-100B | 4 x 6 | 10 | 5 |
| SLSPU64-150B | 4 x 6 | 15 | 5 |
| SLSPU85-0025B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 2,5 | 5 |
| SLSPU85-005B | 5 x 8 | 5 | 5 |
| SLSPU85-075B | 5 x 8 | 7,5 | 5 |
| SLSPU85-100B | 5 x 8 | 10 | 5 |
| SLSPU85-125B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 12,5 | 5 |
| SLSPU85-150B | 5 x 8 | 15 | 5 |
| SLSPU85-200B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 20 | 5 |
| SLSPU6510-005B | 6,5 x 10 | 5 | 5 |
| SLSPU6510-075B | 6,5 x 10 | 7,5 | 5 |
| SLSPU6510-100B | 6,5 x 10 | 10 | 5 |
| SLSPU6510-150B | 6,5 x 10 | 15 | 5 |
| SLSPU812-075B | 8 x 12 | 7,5 | 5 |
| SLSPU812-100B | 8 x 12 | 10 | 5 |
| SLSPU812-150B | 8 x 12 | 15 | 5 |

SPIRALE DI COLORE AZZURRO



SPIRALE POLIURETANO 98 SH. RACCORDATA CON 2 MASCHI GIREVOLI



| CODICE | Ø | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-----------------|------------------|------------------|------|
| SLSPU64M-005B | 4 x 6 | 5 | 2 |
| SLSPU64M-075B | 4 x 6 | 7,5 | 2 |
| SLSPU64M-100B | 4 x 6 | 10 | 2 |
| SLSPU64M-150B | 4 x 6 | 15 | 2 |
| SLSPU85M-0025B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 2,5 | 2 |
| SLSPU85M-005B | 5 x 8 | 5 | 2 |
| SLSPU85M-075B | 5 x 8 | 7,5 | 2 |
| SLSPU85M-100B | 5 x 8 | 10 | 2 |
| SLSPU85M-125B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 12,5 | 2 |
| SLSPU85M-150B | 5 x 8 | 15 | 2 |
| SLSPU85M-200B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 20 | 2 |
| SLSPU6510M-005B | 6,5 x 10 | 5 | 2 |
| SLSPU6510M-075B | 6,5 x 10 | 7,5 | 2 |
| SLSPU6510M-100B | 6,5 x 10 | 10 | 2 |
| SLSPU6510M-150B | 6,5 x 10 | 15 | 2 |
| SLSPU812M-075B | 8 x 12 | 7,5 | 2 |
| SLSPU812M-100B | 8 x 12 | 10 | 2 |
| SLSPU812M-150B | 8 x 12 | 15 | 2 |

SPIRALE DI COLORE AZZURRO



**SPIRALE POLIURETANO 98 SH. RACCORDATA CON
PRESA UNIVERSALE E INNESTO TEDESCO**



| CODICE | Ø | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|------------------|------------------|------------------|------|
| SLSPU64PI-005B | 4 x 6 | 5 | 2 |
| SLSPU64PI-075B | 4 x 6 | 7,5 | 2 |
| SLSPU64PI-100B | 4 x 6 | 10 | 2 |
| SLSPU64PI-150B | 4 x 6 | 15 | 2 |
| SLSPU85PI-0025B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 2,5 | 2 |
| SLSPU85PI-005B | 5 x 8 | 5 | 2 |
| SLSPU85PI-075B | 5 x 8 | 7,5 | 2 |
| SLSPU85PI-100B | 5 x 8 | 10 | 2 |
| SLSPU85PI-125B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 12,5 | 2 |
| SLSPU85PI-150B | 5 x 8 | 15 | 2 |
| SLSPU85PI-200B | <i>NEW</i> 5 x 8 | 20 | 2 |
| SLSPU6510PI-005B | 6,5 x 10 | 5 | 2 |
| SLSPU6510PI-075B | 6,5 x 10 | 7,5 | 2 |
| SLSPU6510PI-100B | 6,5 x 10 | 10 | 2 |
| SLSPU6510PI-150B | 6,5 x 10 | 15 | 2 |
| SLSPU812PI-075B | 8 x 12 | 7,5 | 2 |
| SLSPU812PI-100B | 8 x 12 | 10 | 2 |
| SLSPU812PI-150B | 8 x 12 | 15 | 2 |

SPIRALE DI COLORE AZZURRO



SPIRALE DA 12 NON RACCORDATA

Made in Italy



| CODICE | Ø | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-------------------|------------------|------------------|------|
| MEBSPA12-4X6X15 | 4 x 6 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-4X6X30 | 4 x 6 | 30 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X10 | <i>NEW</i> 6 x 8 | 10 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X15 | 6 x 8 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X30 | 6 x 8 | 30 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X60 | <i>NEW</i> 6 x 8 | 60 | 1 |
| MEBSPA12-8X10X10 | <i>NEW</i> 8x10 | 10 | 2 |
| MEBSPA12-8X10X15 | 8x10 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-8X10X30 | 8x10 | 30 | 2 |
| MEBSPA12-10X12X15 | 10x12 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-10X12X30 | 10x12 | 30 | 2 |

SPIRALE DA 12 RACCORDATA PRESA UNIVERSALE E INNESTO TEDESCO



| CODICE | Ø | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-------------------|------------------|------------------|------|
| MEBSPA12-6X8X10R | <i>NEW</i> 6 x 8 | 10 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X15R | 6 x 8 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X30R | 6 x 8 | 30 | 2 |
| MEBSPA12-6X8X60R | <i>NEW</i> 6 x 8 | 60 | 1 |
| MEBSPA12-8X10X10R | <i>NEW</i> 8x10 | 10 | 2 |
| MEBSPA12-8X10X15R | 8x10 | 15 | 2 |
| MEBSPA12-8X10X30R | 8x10 | 30 | 2 |

COLORE BLU SUFFISSO " B "

COLORE ARANCIONE SUFFISSO " A "



TUBO POLIURETANO 98 SH

Made in Italy



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-------------|----------|------------------|------|
| MEBPU025X4 | 2,5 x 4 | 100 | 1 |
| MEBPU040X6 | 4 x 6 | 100 | 1 |
| MEBPU060X8 | 6 x 8 | 100 | 1 |
| MEBPU080X10 | 8 x 10 | 100 | 1 |
| MEBPU090X12 | 9 x 12 | 100 | 1 |

SUFFISSO "A" AZZURRO - SUFFISSO "R" ROSSO - SUFFISSO "V" VERDE - SUFFISSO "N" NERO
SUFFISSO "T" TRASPARENTE

TUBO RILSAN PA 12



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-------------|----------|------------------|------|
| MEBPA025X4 | 2,5 x 4 | 100 | 1 |
| MEBPA040X6 | 4 x 6 | 100 | 1 |
| MEBPA060X8 | 6 x 8 | 100 | 1 |
| MEBPA080X10 | 8 x 10 | 100 | 1 |
| MEBPA100X12 | 10 x 12 | 100 | 1 |
| MEBPA120X14 | 12 x 14 | 50 | 1 |
| MEBPA150X18 | 15 x 18 | 50 | 1 |
| MEBPA180X22 | 18 x 22 | 50 | 1 |

SUFFISSO "A" AZZURRO - SUFFISSO "R" ROSSO - SUFFISSO "V" VERDE - SUFFISSO "N" NERO
SUFFISSO "T" TRASPARENTE

TUBO TEFLON PTFE (TEMPERATURA -60°C +260°C)



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-----------------|----------|------------------|------|
| MEBPTEFE025X4T | 2,5 x 4 | 100 | 1 |
| MEBPTEFE040X6T | 4 x 6 | 100 | 1 |
| MEBPPTFE060X8T | 6 x 8 | 100 | 1 |
| MEBPTEFE080X10T | 8 x 10 | 100 | 1 |
| MEBPPTFE100X12T | 10 x 12 | 100 | 1 |



Made in Italy

Tubo aria compressa con copertura in morbida gomma



1 Strato interno in Pvc nero

2 Rinforzo a rete in poliestere

3 Strato esterno in Pvc nero con gomma nitrilica

**Grazie agli speciali materiali con gomma nitrilica impiegati per la sua produzione,
il nuovo tubo SLEND20 è estremamente flessibile ed elastico.**

**Dotato di ottima resistenza all'abrasione ed alle basse temperature esso trova un
largo impiego nell'industria per il passaggio di aria compressa.**

**Ha una buona resistenza alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento
ed agli oli nebulizzati.**

Pressione di lavoro : 20 bar

Pressione di scoppio : 60 bar

Temperatura : -10 +50 °C

| CODICE | MISURA | LUNGHEZZA ROTOLO |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| SLEND20614 | 6 x 14 | METRI 50 |
| SLEND20817 | 8 x 17 | METRI 50 |
| SLEND201019 | 10 x 19 | METRI 50 |



TUBO GOMMA 20 BAR



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| SLTLA006014 | 6 x 14 | 100 | 1 |
| SLTLA008017 | 8 x 17 | 100 | 1 |
| SLTLA010019 | 10 x 19 | 100 | 1 |
| SLTLA013023 | 13 x 23 | 50 | 1 |
| SLTLA019030 | 19 x 30 | 50 | 1 |

TUBO GOMMA 20 BAR RACCORDATO DUE MASCHI GIREVOLI 1/4"



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| SLTLA006014M10 | 6 x 14 | 10 | 2 |
| SLTLA006014M20 | 6 x 14 | 20 | 2 |
| SLTLA008017M10 | 8 x 17 | 10 | 2 |
| SLTLA008017M20 | 8 x 17 | 20 | 2 |

TUBO GOMMA 20 BAR RACCORDATO PRESA UNIVERSALE + INNESTO TEDESCO



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| SLTLA006014PI10 | 6 x 14 | 10 | 2 |
| SLTLA006014PI20 | 6 x 14 | 20 | 2 |
| SLTLA008017PI10 | 8 x 17 | 10 | 2 |
| SLTLA008017PI20 | 8 x 17 | 20 | 2 |



TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| MEBCRT080X12-10B | 8 x 12 | 10 | 2 |
| MEBCRT080X12-20B | 8 x 12 | 20 | 2 |
| MEBCRT080X12-100B | 8 x 12 | 100 | 1 |
| MEBCRT100X145-10B | 10 x 14,5 | 10 | 2 |
| MEBCRT100X145-20B | 10 x 14,5 | 20 | 2 |
| MEBCRT100X145-100B | 10 x 14,5 | 100 | 1 |

TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE DUE MASCHI GIREVOLI 1/4"



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| MEBCRT080X12M-10B | 8 x 12 | 10 | 2 |
| MEBCRT080X12M-20B | 8 x 12 | 20 | 2 |
| MEBCRT080X12M-100B | 8 x 12 | 100 | 1 |

TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE RACCORDATO PRESA UNIV. + INNESTO TEDESCO



| CODICE | Ø IN MM. | LUNGHEZZA IN MT. | Q.TA |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| MEBCRT080X12PI-10B | 8 x 12 | 10 | 2 |
| MEBCRT080X12PI-20B | 8 x 12 | 20 | 2 |
| MEBCRT080X12PI-100B | 8 x 12 | 100 | 1 |



GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

Made in Italy

SERIE SYNTESI

FILTRO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| 5611F201 | 1/8" | 1 |
| 5612F202 | 1/4" | 1 |
| 5613F203 | 3/8" | 1 |
| 5624F204 | 1/2" | 1 |
| 5626F206 | 1" | 1 |

REGOLATORE DI PRESSIONE LUCHETTABILE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| 5611R161 | 1/8" | 1 |
| 5612R162 | 1/4" | 1 |
| 5613R163 | 3/8" | 1 |
| 5624R164 | 1/2" | 1 |
| 5626R166 | 1" | 1 |

LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| 5611L101 | 1/8" | 1 |
| 5612L102 | 1/4" | 1 |
| 5613L103 | 3/8" | 1 |
| 5624L104 | 1/2" | 1 |
| 5626L106 | 1" | 1 |

FILTRO REGOLATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| 5611B241 | 1/8" | 1 |
| 5612B262 | 1/4" | 1 |
| 5613B263 | 3/8" | 1 |
| 5624B264 | 1/2" | 1 |
| 5626B266 | 1" | 1 |

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-------------|--------|-------|
| 5611B26L101 | 1/8" | 1 |
| 5612B26L102 | 1/4" | 1 |
| 5613B26L103 | 3/8" | 1 |
| 5624B26L104 | 1/2" | 1 |
| 5626B26L106 | 1" | 1 |



Made in Italy

SERIE BIT

FILTRO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5101002 | 1/8" | 1 |
| 5201002 | 1/4" | 1 |

REGOLATORE DI PRESSIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5107003 | 1/8" | 1 |
| 5207003 | 1/4" | 1 |

LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5103001 | 1/8" | 1 |
| 5203001 | 1/4" | 1 |

FILTRO REGOLATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5105008 | 1/8" | 1 |
| 5205008 | 1/4" | 1 |

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5106008 | 1/8" | 1 |
| 5206008 | 1/4" | 1 |

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 5104008 | 1/8" | 1 |
| 5204008 | 1/4" | 1 |



Made in Italy

SERIE NEW DEAL

FILTRO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1221006 | 1/4" | 1 |
| 1321006 | 3/8" | 1 |
| 1421006 | 1/2" | 1 |
| 1521006 | 3/4" | 1 |
| 1621006 | 1" | 1 |

REGOLATORE DI PRESSIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1202003 | 1/4" | 1 |
| 1302003 | 3/8" | 1 |
| 1402003 | 1/2" | 1 |
| 1502003 | 3/4" | 1 |
| 1602003 | 1" | 1 |

LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1223001 | 1/4" | 1 |
| 1323001 | 3/8" | 1 |
| 1423001 | 1/2" | 1 |
| 1523001 | 3/4" | 1 |
| 1623001 | 1" | 1 |

FILTRO REGOLATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1225030 | 1/4" | 1 |
| 1325030 | 3/8" | 1 |
| 1425030 | 1/2" | 1 |



FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1226030 | 1/4" | 1 |
| 1326030 | 3/8" | 1 |
| 1426030 | 1/2" | 1 |

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1224030 | 1/4" | 1 |
| 1324030 | 3/8" | 1 |
| 1424030 | 1/2" | 1 |
| 1524030 | 3/4" | 1 |
| 1624030 | 1" | 1 |

DEPURATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 1322002 | 3/8" | 1 |
| 1422002 | 1/2" | 1 |

Il depuratore ha la medesima funzione del filtro, è dotato però di una particolare cartuccia coalescente che permette una depurazione del 99,97 % a 0,01 Micron

ESSICCATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFGTS12 | 1/2" | 1 |

L'essiccatore serve ad abbattere l'umidità presente nel circuito grazie all'agente assorbente "allumina attiva" in esso contenuto. Allumina attiva è di forma sferica insolubile in acqua o solventi organici, dopo l'assorbimento di umidità dell'aria non espande e non infragilisce.

Per una massima resa ed una lunga durata dell'essiccatore si consiglia di montare a monte un filtro regolatore da 20 Micron, un depuratore da 0,01 Micron ed infine l'essiccatore.



SERIE PESANTE SL

FILTRO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFIL114 | 1/4" | 1 |
| SLFIL238 | 3/8" | 1 |
| SLFIL312 | 1/2" | 1 |
| SLFIL434 | 3/4" | 1 |
| SLFIL510 | 1" | 1 |

REGOLATORE DI PRESSIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLREG114 | 1/4" | 1 |
| SLREG238 | 3/8" | 1 |
| SLREG312 | 1/2" | 1 |
| SLREG434 | 3/4" | 1 |
| SLREG510 | 1" | 1 |

LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLLUB114 | 1/4" | 1 |
| SLLUB238 | 3/8" | 1 |
| SLLUB312 | 1/2" | 1 |
| SLLUB434 | 3/4" | 1 |
| SLLUB510 | 1" | 1 |

FILTRO REGOLATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| SLFR114 | 1/4" | 1 |
| SLFR238 | 3/8" | 1 |
| SLFR312 | 1/2" | 1 |
| SLFR434 | 3/4" | 1 |
| SLFR510 | 1" | 1 |



FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLFR-L114 | 1/4" | 1 |
| SLFR-L238 | 3/8" | 1 |
| SLFR-L312 | 1/2" | 1 |
| SLFR-L434 | 3/4" | 1 |
| SLFR-L510 | 1" | 1 |

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFRL114 | 1/4" | 1 |
| SLFRL238 | 3/8" | 1 |
| SLFRL312 | 1/2" | 1 |
| SLFRL434 | 3/4" | 1 |
| SLFRL510 | 1" | 1 |

MANOMETRO CON ATTACCO POSTERIORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------------|----------------|-------|
| SLMA0401218P | D.40 1/8" 0-12 | 5 |
| SLMA0501218P | D.50 1/8" 0-12 | 5 |
| SLMA0501214P | D.50 1/4" 0-12 | 5 |
| SLMA0631214P | D.63 1/4" 0-12 | 5 |

MANOMETRI MINIMO ORDINABILE PZ. 10 A TIPOLOGIA

STAFFA DI FISSAGGIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------------------|-------|
| 9200701 | TAGLIA 1/8-1/4-3/8 | 10 |
| 9400701 | TAGLIA 1/2-3/4-1 | 10 |



RACCORDI RAPIDI

Made in Italy

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE (PRESSIONE 16 BAR)

801 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL080101 | 4-M5 | 10 |
| SL080102 | 4-1/8" | 10 |
| SL080103 | 4-1/4" | 10 |
| SL080107 | 6-M5 | 10 |
| SL080108 | 6-1/8" | 10 |
| SL080109 | 6-1/4" | 10 |
| SL080112 | 8-1/8" | 10 |
| SL080113 | 8-1/4" | 10 |
| SL080114 | 8-3/8" | 10 |
| SL080117 | 10-1/4" | 10 |
| SL080118 | 10-3/8" | 10 |
| SL080119 | 10-1/2" | 10 |
| SL080120 | 12-1/4" | 10 |
| SL080121 | 12-3/8" | 10 |
| SL080122 | 12-1/2" | 10 |

803 ADATTATORE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL080301 | 4-1/8" | 10 |
| SL080302 | 4-1/4" | 10 |
| SL080304 | 6-1/8" | 10 |
| SL080305 | 6-1/4" | 10 |
| SL080308 | 8-1/8" | 10 |
| SL080309 | 8-1/4" | 10 |
| SL080310 | 8-3/8" | 10 |
| SL080312 | 10-1/4" | 10 |
| SL080313 | 10-3/8" | 10 |
| SL080322 | 12-3/8" | 10 |
| SL080323 | 12-1/2" | 10 |

804 GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL080402 | 4 | 10 |
| SL080404 | 6 | 10 |
| SL080405 | 8 | 10 |
| SL080406 | 10 | 10 |
| SL080407 | 12 | 10 |



Made in Italy

805 " T " INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL080502 | 4 | 10 |
| SL080504 | 6 | 10 |
| SL080505 | 8 | 10 |
| SL080506 | 10 | 10 |
| SL080507 | 12 | 10 |

806 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL080602 | 4-M5 | 10 |
| SL080604 | 4-1/8" | 10 |
| SL080605 | 4-1/4" | 10 |
| SL080608 | 6-M5 | 10 |
| SL080609 | 6-1/8" | 10 |
| SL080610 | 6-1/4" | 10 |
| SL080613 | 8-1/8" | 10 |
| SL080614 | 8-1/4" | 10 |
| SL080615 | 8-3/8" | 10 |
| SL080618 | 10-1/4" | 10 |
| SL080619 | 10-3/8" | 10 |
| SL080620 | 10-1/2" | 10 |
| SL080621 | 12-1/4" | 10 |
| SL080622 | 12-3/8" | 10 |
| SL080623 | 12-1/2" | 10 |

810 PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL081002 | 4 | 10 |
| SL081004 | 6 | 10 |
| SL081005 | 8 | 10 |
| SL081006 | 10 | 10 |
| SL081007 | 12 | 10 |



Made in Italy

819 DIRITTO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL081902 | 4 | 10 |
| SL081904 | 6 | 10 |
| SL081905 | 8 | 10 |
| SL081906 | 10 | 10 |
| SL081907 | 12 | 10 |

808 RIDUZIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL080801 | 6-4 | 10 |
| SL080803 | 8-6 | 10 |
| SL080805 | 10-6 | 10 |
| SL080806 | 10-8 | 10 |
| SL080808 | 12-10 | 10 |

M605 REGOLATORE DI FLUSSO POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLM060501 | 4-M5 | 10 |
| SLM060502 | 4-1/8" | 10 |
| SLM060503 | 6-M5 | 10 |
| SLM060504 | 6-1/8" | 10 |
| SLM060505 | 6-1/4" | 10 |
| SLM060506 | 8-1/8" | 10 |
| SLM060507 | 8-1/4" | 10 |
| SLM060508 | 8-3/8" | 10 |
| SLM060509 | 10-1/4" | 10 |
| SLM060510 | 10-3/8" | 10 |
| SLM060511 | 12-3/8" | 10 |
| SLM060512 | 12-1/2" | 10 |
| SLM060513 | 14-1/2" | 10 |



R1 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|---------|-------|
| 2L01001 | 4-M5 | 10 |
| 2L01002 | 4-1/8" | 10 |
| 2L01003 | 4-1/4" | 10 |
| 2L01000 | 6-M5 | 10 |
| 2L01007 | 6-1/8" | 10 |
| 2L01008 | 6-1/4" | 10 |
| 2L01009 | 8-1/8" | 10 |
| 2L01010 | 8-1/4" | 10 |
| 2L01011 | 8-3/8" | 10 |
| 2L01012 | 10-1/4" | 10 |
| 2L01013 | 10-3/8" | 10 |
| 2L01018 | 10-1/2" | 10 |
| 2001019 | 12-1/4" | 10 |
| 2001014 | 12-3/8" | 10 |
| 2001015 | 12-1/2" | 10 |
| 2001016 | 14-3/8" | 10 |
| 2001017 | 14-1/2" | 10 |

R2 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



| | | |
|---------|---------|----|
| 2L02001 | 4-1/8" | 10 |
| 2L02002 | 4-1/4" | 10 |
| 2L02005 | 6-1/8" | 10 |
| 2L02006 | 6-1/4" | 10 |
| 2L02007 | 8-1/8" | 10 |
| 2L02008 | 8-1/4" | 10 |
| 2L02009 | 10-1/4" | 10 |
| 2L02010 | 10-3/8" | 10 |
| 2L02011 | 12-3/8" | 10 |
| 2L02012 | 12-1/2" | 10 |

R3 DIRITTO INTERMEDIO



| | | |
|---------|-------|----|
| 2L03001 | 4 | 10 |
| 2L03003 | 6 | 10 |
| 2L03004 | 8 | 10 |
| 2L03005 | 10 | 10 |
| 2003006 | 12 | 10 |
| 2003007 | 14 | 10 |
| 2L03301 | 6-4 | 10 |
| 2L03303 | 8-6 | 10 |
| 2L03305 | 10-8 | 10 |
| 2L03307 | 12-8 | 10 |
| 2L03308 | 12-10 | 10 |



Made in Italy

R4 GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 2L04001 | 4 | 10 |
| 2L04003 | 6 | 10 |
| 2L04004 | 8 | 10 |
| 2L04005 | 10 | 10 |
| 2004006 | 12 | 10 |
| 2004007 | 14 | 10 |

R5 T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 2L05001 | 4 | 10 |
| 2L05003 | 6 | 10 |
| 2L05004 | 8 | 10 |
| 2L05005 | 10 | 10 |
| 2005006 | 12 | 10 |
| 2005007 | 14 | 10 |

R6 ADATTATORE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|---------|-------|
| 2006001 | 4-M5 | 10 |
| 2006002 | 4-1/8" | 10 |
| 2006003 | 4-1/4" | 10 |
| 2006000 | 6-M5 | 10 |
| 2006007 | 6-1/8" | 10 |
| 2006008 | 6-1/4" | 10 |
| 2006009 | 8-1/8" | 10 |
| 2006010 | 8-1/4" | 10 |
| 2006011 | 8-3/8" | 10 |
| 2006012 | 10-1/4" | 10 |
| 2006013 | 10-3/8" | 10 |
| 2006022 | 10-1/2" | 10 |
| 2006019 | 12-1/4" | 10 |
| 2006014 | 12-3/8" | 10 |
| 2006015 | 12-1/2" | 10 |
| 2006016 | 14-3/8" | 10 |



Made in Italy

R8 RIDUZIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 2L08002 | 6-4 | 10 |
| 2L08004 | 8-4 | 10 |
| 2L08006 | 8-6 | 10 |
| 2L08007 | 10-6 | 10 |
| 2L08008 | 10-8 | 10 |
| 2008011 | 12-8 | 10 |
| 2008015 | 12-10 | 10 |
| 2008017 | 14-10 | 10 |
| 2008018 | 14-12 | 10 |

R10 PASSAPARETE



| | | |
|---------|----|----|
| 2L11001 | 4 | 10 |
| 2L11003 | 6 | 10 |
| 2L11004 | 8 | 10 |
| 2L11005 | 10 | 10 |
| 2011006 | 12 | 10 |
| 2011007 | 14 | 10 |

R15 GOMITO ORIENTABILE BANJO



| | | |
|---------|---------|----|
| 2L14001 | 4-M5 | 10 |
| 2L14002 | 4-1/8" | 10 |
| 2L14106 | 6-M5 | 10 |
| 2L14005 | 6-1/8" | 10 |
| 2L14007 | 6-1/4" | 10 |
| 2L14006 | 8-1/8" | 10 |
| 2L14008 | 8-1/4" | 10 |
| 2L14013 | 8-3/8" | 10 |
| 2L14009 | 10-1/4" | 10 |
| 2014010 | 12-1/4" | 10 |
| 2014011 | 12-3/8" | 10 |
| 2014012 | 12-1/2" | 10 |

R23 Y INTERMEDIO



| | | |
|---------|-------|----|
| 2023001 | 4 | 10 |
| 2023003 | 6 | 10 |
| 2023004 | 8 | 10 |
| 2L23005 | 10 | 10 |
| 2L23006 | 12 | 10 |
| 2L23301 | 6-4 | 10 |
| 2L23303 | 8-6 | 10 |
| 2L23306 | 10-8 | 10 |
| 2L23309 | 12-10 | 10 |



Made in Italy

R31 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|---------|-------|
| 2L31001 | 4-M5 | 10 |
| 2L31002 | 4-1/8" | 10 |
| 2L31003 | 4-1/4" | 10 |
| 2L31007 | 6-M5 | 10 |
| 2L31008 | 6-1/8" | 10 |
| 2L31009 | 6-1/4" | 10 |
| 2L31010 | 8-1/8" | 10 |
| 2L31011 | 8-1/4" | 10 |
| 2L31012 | 8-3/8" | 10 |
| 2L31013 | 10-1/4" | 10 |
| 2L31014 | 10-3/8" | 10 |
| 2031015 | 10-1/2" | 10 |
| 2031016 | 12-1/4" | 10 |
| 2031017 | 12-3/8" | 10 |
| 2031018 | 12-1/2" | 10 |
| 2031019 | 14-1/2" | 10 |

MRF MICROREGOLATORI DI FLUSSO A VITE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| 9001001C | 4-M5 | 10 |
| 9001011C | 4-1/8" | 10 |
| 9001007C | 6-M5 | 10 |
| 9001003C | 6-1/8" | 10 |
| 9001004C | 6-1/4" | 10 |
| 9001005C | 8-1/8" | 10 |
| 9001006C | 8-1/4" | 10 |
| 9001010C | 8-3/8" | 10 |
| 9001008C | 10-1/4" | 10 |
| 9001009C | 10-3/8" | 10 |
| 9001014C | 12-1/4" | 10 |
| 9001015C | 12-3/8" | 10 |
| 9001016C | 12-1/2" | 10 |

RFL MICROREGOLATORI DI FLUSSO IN LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| 9041001 | M5 | 5 |
| 9041002 | 1/8" | 5 |
| 9041003 | 1/4" | 5 |
| 9041004 | 3/8" | 5 |
| 9041005 | 1/2" | 5 |



Raccordi rapidi in tecnopolimero serie SLN

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +80°C

PRESSIONE DI LAVORO : 16 Bar

FLUIDI COMPATIBILI : Aria compressa e vuoto

CORPO : Ottone nichelato e Pbt

ANELLO DI SGANCIO : Pom

PINZA : Acciaio inox AISI 301

O-RING : Nbr

CERTIFICAZIONI : REACH e RoHS2

701N DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN070101 | 4-M5 | 10 |
| SLN070102 | 4-1/8" | 10 |
| SLN070103 | 4-1/4" | 10 |
| SLN070107 | 6-M5 | 10 |
| SLN070108 | 6-1/8" | 10 |
| SLN070109 | 6-1/4" | 10 |
| SLN070110 | 6-3/8" | 10 |
| SLN070112 | 8-1/8" | 10 |
| SLN070113 | 8-1/4" | 10 |
| SLN070114 | 8-3/8" | 10 |
| SLN070115 | 8-1/2" | 10 |
| SLN070116 | 10-1/8" | 10 |
| SLN070117 | 10-1/4" | 10 |
| SLN070118 | 10-3/8" | 10 |
| SLN070119 | 10-1/2" | 10 |
| SLN070120 | 12-1/4" | 10 |
| SLN070121 | 12-3/8" | 10 |
| SLN070122 | 12-1/2" | 10 |
| SLN070123 | 14-3/8" | 10 |
| SLN070124 | 14-1/2" | 10 |
| SLN070125 | 16-3/8" | 10 |
| SLN070126 | 16-1/2" | 10 |



702N DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN070201 | 4-1/8" | 10 |
| SLN070202 | 4-1/4" | 10 |
| SLN070204 | 6-1/8" | 10 |
| SLN070205 | 6-1/4" | 10 |
| SLN070206 | 8-1/8" | 10 |
| SLN070207 | 8-1/4" | 10 |
| SLN070209 | 10-1/4" | 10 |
| SLN070210 | 10-3/8" | 10 |
| SLN070211 | 12-3/8" | 10 |
| SLN070212 | 12-1/2" | 10 |

704N GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN070402 | 4 | 10 |
| SLN070404 | 6 | 10 |
| SLN070405 | 8 | 10 |
| SLN070406 | 10 | 10 |
| SLN070407 | 12 | 10 |
| SLN070408 | 14 | 10 |
| SLN070409 | 16 | 10 |

705N T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN070502 | 4 | 10 |
| SLN070504 | 6 | 10 |
| SLN070505 | 8 | 10 |
| SLN070506 | 10 | 10 |
| SLN070507 | 12 | 10 |
| SLN070508 | 14 | 10 |
| SLN070509 | 16 | 10 |



706N GOMITO GIREVOLE CILINDRICO

| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN070602 | 4-M5 | 10 |
| SLN070604 | 4-1/8" | 10 |
| SLN070605 | 4-1/4" | 10 |
| SLN070608 | 6-M5 | 10 |
| SLN070609 | 6-1/8" | 10 |
| SLN070610 | 6-1/4" | 10 |
| SLN070611 | 6-3/8" | 10 |
| SLN070613 | 8-1/8" | 10 |
| SLN070614 | 8-1/4" | 10 |
| SLN070615 | 8-3/8" | 10 |
| SLN070616 | 8-1/2" | 10 |
| SLN070617 | 10-1/8" | 10 |
| SLN070618 | 10-1/4" | 10 |
| SLN070619 | 10-3/8" | 10 |
| SLN070620 | 10-1/2" | 10 |
| SLN070621 | 12-1/4" | 10 |
| SLN070622 | 12-3/8" | 10 |
| SLN070623 | 12-1/2" | 10 |
| SLN070624 | 14-3/8" | 10 |
| SLN070625 | 14-1/2" | 10 |
| SLN070626 | 16-3/8" | 10 |
| SLN070627 | 16-1/2" | 10 |



707N T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO

| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN070702 | 4-1/8" | 10 |
| SLN070703 | 4-1/4" | 10 |
| SLN070707 | 6-1/8" | 10 |
| SLN070708 | 6-1/4" | 10 |
| SLN070709 | 8-1/8" | 10 |
| SLN070710 | 8-1/4" | 10 |
| SLN070711 | 8-3/8" | 10 |
| SLN070712 | 10-1/4" | 10 |
| SLN070713 | 10-3/8" | 10 |
| SLN070715 | 12-1/4" | 10 |
| SLN070716 | 12-3/8" | 10 |





708N RIDUZIONE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN070801 | 6-4 | 10 |
| SLN070802 | 8-4 | 10 |
| SLN070803 | 8-6 | 10 |
| SLN070805 | 10-6 | 10 |
| SLN070806 | 10-8 | 10 |
| SLN070807 | 12-8 | 10 |
| SLN070808 | 12-10 | 10 |

709N TAPPO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN070902 | 4 | 10 |
| SLN070904 | 6 | 10 |
| SLN070905 | 8 | 10 |
| SLN070906 | 10 | 10 |
| SLN070907 | 12 | 10 |

710N PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN071002 | 4 | 10 |
| SLN071004 | 6 | 10 |
| SLN071005 | 8 | 10 |
| SLN071006 | 10 | 10 |
| SLN071007 | 12 | 10 |

718N Y INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN071801 | 4 | 10 |
| SLN071803 | 6 | 10 |
| SLN071804 | 8 | 10 |
| SLN071805 | 10 | 10 |
| SLN071806 | 12 | 10 |
| SLN071807 | 16 | 10 |
| SLN071808 | 6-4 | 10 |
| SLN071809 | 8-6 | 10 |
| SLN071810 | 10-8 | 10 |
| SLN071812 | 12-10 | 10 |



719N DIRITTO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN071902 | 4 | 10 |
| SLN071904 | 6 | 10 |
| SLN071905 | 8 | 10 |
| SLN071906 | 10 | 10 |
| SLN071907 | 12 | 10 |
| SLN071908 | 14 | 10 |
| SLN071909 | 16 | 10 |
| SLN071910 | 6-4 | 10 |
| SLN071912 | 8-6 | 10 |
| SLN071914 | 10-8 | 10 |
| SLN071915 | 12-8 | 10 |
| SLN071916 | 12-10 | 10 |

722N GOMITO ORIENTABILE BANJO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN072202 | 4-M5 | 10 |
| SLN072203 | 4-1/8" | 10 |
| SLN072207 | 6-M5 | 10 |
| SLN072210 | 6-1/8" | 10 |
| SLN072211 | 6-1/4" | 10 |
| SLN072212 | 8-1/8" | 10 |
| SLN072213 | 8-1/4" | 10 |
| SLN072214 | 8-3/8" | 10 |
| SLN072215 | 10-1/4" | 10 |
| SLN072216 | 10-3/8" | 10 |
| SLN072218 | 12-3/8" | 10 |
| SLN072219 | 12-1/2" | 10 |

735N GOMITO FEMMINA GIREVOLE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN073501 | 4-1/8" | 10 |
| SLN073503 | 6-1/8" | 10 |
| SLN073504 | 6-1/4" | 10 |
| SLN073506 | 8-1/8" | 10 |
| SLN073507 | 8-1/4" | 10 |



736N CROCE INTERMEDIA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN073601 | 4 | 10 |
| SLN073603 | 6 | 10 |
| SLN073604 | 8 | 10 |
| SLN073605 | 10 | 10 |
| SLN073606 | 12 | 10 |

737N DIRITTO FEMMINA PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN073701 | 4-1/8" | 10 |
| SLN073703 | 6-1/8" | 10 |
| SLN073704 | 6-1/4" | 10 |
| SLN073706 | 8-1/8" | 10 |
| SLN073707 | 8-1/4" | 10 |
| SLN073708 | 10-1/4" | 10 |
| SLN073709 | 10-3/8" | 10 |
| SLN073710 | 10-1/2" | 10 |
| SLN073711 | 12-1/2" | 10 |

738N PASSAPARETE GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN073801 | 4 | 10 |
| SLN073802 | 6 | 10 |
| SLN073803 | 8 | 10 |
| SLN073804 | 10 | 10 |
| SLN073805 | 12 | 10 |

729N T MULTIPLIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN072901 | 6-4 | 10 |
| SLN072902 | 8-4 | 10 |
| SLN072903 | 8-6 | 10 |
| SLN072904 | 10-6 | 10 |
| SLN072905 | 10-8 | 10 |



740N T MULTIPLO GIREVOLE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|-----------|-------|
| SLN074001 | 6-4 1/8" | 10 |
| SLN074002 | 8-4 1/4" | 10 |
| SLN074003 | 8-6 1/4" | 10 |
| SLN074004 | 10-8 3/8" | 10 |

741N PROLUNGA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN074101 | 4 | 10 |
| SLN074102 | 6 | 10 |
| SLN074103 | 8 | 10 |
| SLN074104 | 10 | 10 |
| SLN074105 | 12 | 10 |
| SLN074106 | 16 | 10 |

605N REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN060501 | 4-M5 | 10 |
| SLN060502 | 4-1/8" | 10 |
| SLN060503 | 6-M5 | 10 |
| SLN060504 | 6-1/8" | 10 |
| SLN060505 | 6-1/4" | 10 |
| SLN060506 | 8-1/8" | 10 |
| SLN060507 | 8-1/4" | 10 |
| SLN060508 | 8-3/8" | 10 |
| SLN060516 | 8-1/2" | 10 |
| SLN060519 | 10-1/8" | 10 |
| SLN060509 | 10-1/4" | 10 |
| SLN060510 | 10-3/8" | 10 |
| SLN060511 | 10-1/2" | 10 |
| SLN060517 | 12-1/4" | 10 |
| SLN060512 | 12-3/8" | 10 |
| SLN060513 | 12-1/2" | 10 |



606N REGOLATORE DI FLUSSO VALVOLA A POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLN060601 | 4-M5 | 10 |
| SLN060602 | 4-1/8" | 10 |
| SLN060603 | 6-M5 | 10 |
| SLN060604 | 6-1/8" | 10 |
| SLN060605 | 6-1/4" | 10 |
| SLN060606 | 8-1/8" | 10 |
| SLN060607 | 8-1/4" | 10 |
| SLN060608 | 8-3/8" | 10 |
| SLN060609 | 10-1/4" | 10 |
| SLN060610 | 10-3/8" | 10 |
| SLN060611 | 10-1/2" | 10 |
| SLN060612 | 12-3/8" | 10 |
| SLN060613 | 12-1/2" | 10 |

607N REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLN060702 | 4 | 10 |
| SLN060704 | 6 | 10 |
| SLN060705 | 8 | 10 |
| SLN060706 | 10 | 10 |
| SLN060707 | 12 | 10 |

701NR DIRITTO MASCHIO CILINDRICO RIDOTTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLNR070101 | 4-M5 | 10 |
| SLNR070102 | 4-M6 | 10 |
| SLNR070103 | 6-M5 | 10 |
| SLNR070104 | 6-M6 | 10 |



Raccordi rapidi in tecnopolimero serie SLB

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -10°C +60°C

PRESSIONE DI LAVORO : 10 Bar a 20°C

FLUIDI COMPATIBILI : Aria compressa e vuoto

CORPO : Ottone nichelato e Resina acetalica

ANELLO DI SGANCIO : Resina acetalica

PINZA : Acciaio SUS 301

O-RING : Nbr esente da silicone

DISTANZIALE : Zinco

701B DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB070101 | 4-M5 | 10 |
| SLB070102 | 4-1/8" | 10 |
| SLB070103 | 4-1/4" | 10 |
| SLB070107 | 6-M5 | 10 |
| SLB070108 | 6-1/8" | 10 |
| SLB070109 | 6-1/4" | 10 |
| SLB070110 | 6-3/8" | 10 |
| SLB070112 | 8-1/8" | 10 |
| SLB070113 | 8-1/4" | 10 |
| SLB070114 | 8-3/8" | 10 |
| SLB070115 | 8-1/2" | 10 |
| SLB070116 | 10-1/8" | 10 |
| SLB070117 | 10-1/4" | 10 |
| SLB070118 | 10-3/8" | 10 |
| SLB070119 | 10-1/2" | 10 |
| SLB070120 | 12-1/4" | 10 |
| SLB070121 | 12-3/8" | 10 |
| SLB070122 | 12-1/2" | 10 |
| SLB070123 | 14-3/8" | 10 |
| SLB070124 | 14-1/2" | 10 |
| SLB070125 | 16-3/8" | 10 |
| SLB070126 | 16-1/2" | 10 |



702B DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB070201 | 4-1/8" | 10 |
| SLB070204 | 6-1/8" | 10 |
| SLB070205 | 6-1/4" | 10 |
| SLB070206 | 8-1/8" | 10 |
| SLB070207 | 8-1/4" | 10 |
| SLB070209 | 10-1/4" | 10 |
| SLB070210 | 10-3/8" | 10 |
| SLB070212 | 12-1/2" | 10 |

704B GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB070402 | 4 | 10 |
| SLB070404 | 6 | 10 |
| SLB070405 | 8 | 10 |
| SLB070406 | 10 | 10 |
| SLB070407 | 12 | 10 |
| SLB070408 | 14 | 10 |
| SLB070409 | 16 | 10 |

705B T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB070502 | 4 | 10 |
| SLB070504 | 6 | 10 |
| SLB070505 | 8 | 10 |
| SLB070506 | 10 | 10 |
| SLB070507 | 12 | 10 |
| SLB070508 | 14 | 10 |
| SLB070509 | 16 | 10 |



706B GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB070602 | 4-M5 | 10 |
| SLB070604 | 4-1/8" | 10 |
| SLB070605 | 4-1/4" | 10 |
| SLB070608 | 6-M5 | 10 |
| SLB070609 | 6-1/8" | 10 |
| SLB070610 | 6-1/4" | 10 |
| SLB070611 | 6-3/8" | 10 |
| SLB070613 | 8-1/8" | 10 |
| SLB070614 | 8-1/4" | 10 |
| SLB070615 | 8-3/8" | 10 |
| SLB070616 | 8-1/2" | 10 |
| SLB070617 | 10-1/8" | 10 |
| SLB070618 | 10-1/4" | 10 |
| SLB070619 | 10-3/8" | 10 |
| SLB070620 | 10-1/2" | 10 |
| SLB070621 | 12-1/4" | 10 |
| SLB070622 | 12-3/8" | 10 |
| SLB070623 | 12-1/2" | 10 |
| SLB070624 | 14-3/8" | 10 |
| SLB070625 | 14-1/2" | 10 |
| SLB070627 | 16-1/2" | 10 |

707B T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB070702 | 4-1/8" | 10 |
| SLB070703 | 4-1/4" | 10 |
| SLB070707 | 6-1/8" | 10 |
| SLB070708 | 6-1/4" | 10 |
| SLB070709 | 8-1/8" | 10 |
| SLB070710 | 8-1/4" | 10 |
| SLB070711 | 8-3/8" | 10 |
| SLB070712 | 10-1/4" | 10 |
| SLB070713 | 10-3/8" | 10 |
| SLB070715 | 12-1/4" | 10 |
| SLB070716 | 12-3/8" | 10 |



708B RIDUZIONE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB070801 | 6-4 | 10 |
| SLB070802 | 8-4 | 10 |
| SLB070803 | 8-6 | 10 |
| SLB070805 | 10-6 | 10 |
| SLB070806 | 10-8 | 10 |
| SLB070807 | 12-8 | 10 |
| SLB070808 | 12-10 | 10 |

710B PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB071002 | 4 | 10 |
| SLB071004 | 6 | 10 |
| SLB071005 | 8 | 10 |
| SLB071006 | 10 | 10 |
| SLB071007 | 12 | 10 |

718B Y INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB071801 | 4 | 10 |
| SLB071803 | 6 | 10 |
| SLB071804 | 8 | 10 |
| SLB071805 | 10 | 10 |
| SLB071806 | 12 | 10 |
| SLB071808 | 6-4 | 10 |
| SLB071809 | 8-6 | 10 |
| SLB071810 | 10-8 | 10 |
| SLB071812 | 12-10 | 10 |

719B DIRITTO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB071902 | 4 | 10 |
| SLB071904 | 6 | 10 |
| SLB071905 | 8 | 10 |
| SLB071906 | 10 | 10 |
| SLB071907 | 12 | 10 |
| SLB071908 | 14 | 10 |
| SLB071909 | 16 | 10 |
| SLB071910 | 6-4 | 10 |
| SLB071912 | 8-6 | 10 |
| SLB071914 | 10-8 | 10 |
| SLB071915 | 12-8 | 10 |
| SLB071916 | 12-10 | 10 |



722B GOMITO ORIENTABILE BANJO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB072202 | 4-M5 | 10 |
| SLB072203 | 4-1/8" | 10 |
| SLB072207 | 6-M5 | 10 |
| SLB072210 | 6-1/8" | 10 |
| SLB072211 | 6-1/4" | 10 |
| SLB072212 | 8-1/8" | 10 |
| SLB072213 | 8-1/4" | 10 |

735B GOMITO FEMMINA GIREVOLE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB073501 | 4-1/8" | 10 |
| SLB073503 | 6-1/8" | 10 |
| SLB073504 | 6-1/4" | 10 |
| SLB073506 | 8-1/8" | 10 |
| SLB073507 | 8-1/4" | 10 |

736B CROCE INTERMEDIA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB073601 | 4 | 10 |
| SLB073603 | 6 | 10 |
| SLB073604 | 8 | 10 |
| SLB073605 | 10 | 10 |
| SLB073606 | 12 | 10 |

737B DIRITTO FEMMINA PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB073701 | 4-1/8" | 10 |
| SLB073703 | 6-1/8" | 10 |
| SLB073704 | 6-1/4" | 10 |
| SLB073707 | 8-1/4" | 10 |

738B PASSAPARETE GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB073801 | 4 | 10 |
| SLB073802 | 6 | 10 |
| SLB073803 | 8 | 10 |
| SLB073804 | 10 | 10 |



729B T MULTIPLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLB072901 | 6-4 | 10 |
| SLB072902 | 8-4 | 10 |
| SLB072903 | 8-6 | 10 |
| SLB072904 | 10-6 | 10 |
| SLB072905 | 10-8 | 10 |

605B REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB060501 | 4-M5 | 10 |
| SLB060502 | 4-1/8" | 10 |
| SLB060503 | 6-M5 | 10 |
| SLB060504 | 6-1/8" | 10 |
| SLB060505 | 6-1/4" | 10 |
| SLB060506 | 8-1/8" | 10 |
| SLB060507 | 8-1/4" | 10 |
| SLB060508 | 8-3/8" | 10 |
| SLB060509 | 10-1/4" | 10 |
| SLB060510 | 10-3/8" | 10 |
| SLB060511 | 10-1/2" | 10 |
| SLB060517 | 12-1/4" | 10 |
| SLB060512 | 12-3/8" | 10 |
| SLB060513 | 12-1/2" | 10 |

609B REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A VITE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SLB060901 | 4-M5 | 10 |
| SLB060902 | 4-1/8" | 10 |
| SLB060903 | 6-M5 | 10 |
| SLB060904 | 6-1/8" | 10 |
| SLB060905 | 6-1/4" | 10 |
| SLB060906 | 8-1/8" | 10 |
| SLB060907 | 8-1/4" | 10 |
| SLB060908 | 8-3/8" | 10 |
| SLB060916 | 8-1/2" | 10 |
| SLB060909 | 10-1/4" | 10 |
| SLB060910 | 10-3/8" | 10 |
| SLB060911 | 10-1/2" | 10 |
| SLB060912 | 12-3/8" | 10 |
| SLB060913 | 12-1/2" | 10 |



606B REGOLATORE DI FLUSSO VALVOLA A POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------------|---------------|--------------|
| SLB060601 | 4-M5 | 10 |
| SLB060602 | 4-1/8" | 10 |
| SLB060603 | 6-M5 | 10 |
| SLB060604 | 6-1/8" | 10 |
| SLB060605 | 6-1/4" | 10 |
| SLB060606 | 8-1/8" | 10 |
| SLB060607 | 8-1/4" | 10 |
| SLB060608 | 8-3/8" | 10 |
| SLB060609 | 10-1/4" | 10 |
| SLB060610 | 10-3/8" | 10 |

607B REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------------|---------------|--------------|
| SLB060702 | 4 | 10 |
| SLB060704 | 6 | 10 |
| SLB060705 | 8 | 10 |
| SLB060706 | 10 | 10 |
| SLB060707 | 12 | 10 |



Raccordi rapidi in tecnopolimero serie SL

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : 0°C +60°C

PRESSIONE DI LAVORO : 10 Bar

FLUIDI COMPATIBILI : Aria compressa e vuoto

CORPO : Ottone nichelato e Pbt

ANELLO DI SGANCIO : Pom

PINZA : Acciaio inox AISI 301

O-RING : Nbr

CERTIFICAZIONI : REACH e RoHS2

SILICON FREE

701 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL070101 | 4-M5 | 10 |
| SL070102 | 4-1/8" | 10 |
| SL070103 | 4-1/4" | 10 |
| SL070107 | 6-M5 | 10 |
| SL070108 | 6-1/8" | 10 |
| SL070109 | 6-1/4" | 10 |
| SL070110 | 6-3/8" | 10 |
| SL070112 | 8-1/8" | 10 |
| SL070113 | 8-1/4" | 10 |
| SL070114 | 8-3/8" | 10 |
| SL070115 | 8-1/2" | 10 |
| SL070116 | 10-1/8" | 10 |
| SL070117 | 10-1/4" | 10 |
| SL070118 | 10-3/8" | 10 |
| SL070119 | 10-1/2" | 10 |
| SL070120 | 12-1/4" | 10 |
| SL070121 | 12-3/8" | 10 |
| SL070122 | 12-1/2" | 10 |
| SL070123 | 14-3/8" | 10 |
| SL070124 | 14-1/2" | 10 |
| SL070125 | 16-3/8" | 10 |
| SL070126 | 16-1/2" | 10 |



702 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL070201 | 4-1/8" | 10 |
| SL070202 | 4-1/4" | 10 |
| SL070204 | 6-1/8" | 10 |
| SL070205 | 6-1/4" | 10 |
| SL070206 | 8-1/8" | 10 |
| SL070207 | 8-1/4" | 10 |
| SL070209 | 10-1/4" | 10 |
| SL070210 | 10-3/8" | 10 |

704 GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL070402 | 4 | 10 |
| SL070404 | 6 | 10 |
| SL070405 | 8 | 10 |
| SL070406 | 10 | 10 |
| SL070407 | 12 | 10 |
| SL070408 | 14 | 10 |
| SL070409 | 16 | 10 |

705 T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|----------|-------|
| SL070502 | 4 | 10 |
| SL070504 | 6 | 10 |
| SL070505 | 8 | 10 |
| SL070506 | 10 | 10 |
| SL070507 | 12 | 10 |
| SL070508 | 14 | 10 |
| SL070509 | 16 | 10 |
| SL070510 | 6-4-6 | 10 |
| SL070511 | 8-6-8 | 10 |
| SL070512 | 10-8-10 | 10 |
| SL070513 | 12-10-12 | 10 |



706 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------------|---------------|--------------|
| SL070602 | 4-M5 | 10 |
| SL070604 | 4-1/8" | 10 |
| SL070605 | 4-1/4" | 10 |
| SL070608 | 6-M5 | 10 |
| SL070609 | 6-1/8" | 10 |
| SL070610 | 6-1/4" | 10 |
| SL070611 | 6-3/8" | 10 |
| SL070613 | 8-1/8" | 10 |
| SL070614 | 8-1/4" | 10 |
| SL070615 | 8-3/8" | 10 |
| SL070616 | 8-1/2" | 10 |
| SL070617 | 10-1/8" | 10 |
| SL070618 | 10-1/4" | 10 |
| SL070619 | 10-3/8" | 10 |
| SL070620 | 10-1/2" | 10 |
| SL070621 | 12-1/4" | 10 |
| SL070622 | 12-3/8" | 10 |
| SL070623 | 12-1/2" | 10 |
| SL070624 | 14-3/8" | 10 |
| SL070625 | 14-1/2" | 10 |
| SL070626 | 16-3/8" | 10 |
| SL070627 | 16-1/2" | 10 |

707 T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------------|---------------|--------------|
| SL070702 | 4-1/8" | 10 |
| SL070703 | 4-1/4" | 10 |
| SL070707 | 6-1/8" | 10 |
| SL070708 | 6-1/4" | 10 |
| SL070709 | 8-1/8" | 10 |
| SL070710 | 8-1/4" | 10 |
| SL070711 | 8-3/8" | 10 |
| SL070712 | 10-1/4" | 10 |
| SL070713 | 10-3/8" | 10 |
| SL070715 | 12-1/4" | 10 |
| SL070716 | 12-3/8" | 10 |



708 RIDUZIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL070801 | 6-4 | 10 |
| SL070802 | 8-4 | 10 |
| SL070803 | 8-6 | 10 |
| SL070805 | 10-6 | 10 |
| SL070806 | 10-8 | 10 |
| SL070807 | 12-8 | 10 |
| SL070808 | 12-10 | 10 |
| SL070809 | 16-12 | 10 |

709 TAPPO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL070902 | 4 | 10 |
| SL070904 | 6 | 10 |
| SL070905 | 8 | 10 |
| SL070906 | 10 | 10 |
| SL070907 | 12 | 10 |
| SL070908 | 16 | 10 |

710 PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL071002 | 4 | 10 |
| SL071004 | 6 | 10 |
| SL071005 | 8 | 10 |
| SL071006 | 10 | 10 |
| SL071007 | 12 | 10 |
| SL071009 | 16 | 10 |

718 Y INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL071801 | 4 | 10 |
| SL071803 | 6 | 10 |
| SL071804 | 8 | 10 |
| SL071805 | 10 | 10 |
| SL071806 | 12 | 10 |
| SL071807 | 6-4 | 10 |
| SL071808 | 8-6 | 10 |
| SL071809 | 10-8 | 10 |
| SL071811 | 12-10 | 10 |



719 DIRITTO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL071902 | 4 | 10 |
| SL071904 | 6 | 10 |
| SL071905 | 8 | 10 |
| SL071906 | 10 | 10 |
| SL071907 | 12 | 10 |
| SL071908 | 14 | 10 |
| SL071909 | 16 | 10 |
| SL071910 | 6-4 | 10 |
| SL071912 | 8-6 | 10 |
| SL071914 | 10-8 | 10 |
| SL071916 | 12-10 | 10 |

722 GOMITO ORIENTABILE BANJO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL072202 | 4-M5 | 10 |
| SL072203 | 4-1/8" | 10 |
| SL072210 | 6-1/8" | 10 |
| SL072211 | 6-1/4" | 10 |
| SL072212 | 8-1/8" | 10 |
| SL072213 | 8-1/4" | 10 |
| SL072214 | 8-3/8" | 10 |
| SL072215 | 10-1/4" | 10 |
| SL072216 | 10-3/8" | 10 |
| SL072218 | 12-3/8" | 10 |
| SL072219 | 12-1/2" | 10 |

729 T MULTIPLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL072901 | 6-4 | 10 |
| SL072902 | 8-4 | 10 |
| SL072903 | 8-6 | 10 |
| SL072904 | 10-6 | 10 |
| SL072905 | 10-8 | 10 |

735 GOMITO FEMMINA GIREVOLE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL073501 | 4-1/8" | 10 |
| SL073503 | 6-1/8" | 10 |
| SL073504 | 6-1/4" | 10 |
| SL073506 | 8-1/8" | 10 |
| SL073507 | 8-1/4" | 10 |



736 CROCE INTERMEDIA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL073601 | 4 | 10 |
| SL073603 | 6 | 10 |
| SL073604 | 8 | 10 |
| SL073605 | 10 | 10 |
| SL073606 | 12 | 10 |

737 DIRITTO FEMMINA PASSAPARETE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL073701 | 4-1/8" | 10 |
| SL073703 | 6-1/8" | 10 |
| SL073704 | 6-1/4" | 10 |
| SL073706 | 8-1/8" | 10 |
| SL073707 | 8-1/4" | 10 |
| SL073708 | 10-1/4" | 10 |
| SL073709 | 10-3/8" | 10 |
| SL073710 | 10-1/2" | 10 |
| SL073711 | 12-1/2" | 10 |

738 PASSAPARETE GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL073801 | 4 | 10 |
| SL073802 | 6 | 10 |
| SL073803 | 8 | 10 |
| SL073804 | 10 | 10 |
| SL073805 | 12 | 10 |

607 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL060702 | 4 | 10 |
| SL060704 | 6 | 10 |
| SL060705 | 8 | 10 |
| SL060706 | 10 | 10 |
| SL060707 | 12 | 10 |



605 REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A POMELLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL060501 | 4-M5 | 10 |
| SL060502 | 4-1/8" | 10 |
| SL060503 | 6-M5 | 10 |
| SL060504 | 6-1/8" | 10 |
| SL060505 | 6-1/4" | 10 |
| SL060506 | 8-1/8" | 10 |
| SL060507 | 8-1/4" | 10 |
| SL060508 | 8-3/8" | 10 |
| SL060516 | 8-1/2" | 10 |
| SL060509 | 10-1/4" | 10 |
| SL060510 | 10-3/8" | 10 |
| SL060511 | 10-1/2" | 10 |
| SL060517 | 12-1/4" | 10 |
| SL060512 | 12-3/8" | 10 |
| SL060513 | 12-1/2" | 10 |

609 REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A VITE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL060901 | 4-M5 | 10 |
| SL060902 | 4-1/8" | 10 |
| SL060903 | 6-M5 | 10 |
| SL060904 | 6-1/8" | 10 |
| SL060905 | 6-1/4" | 10 |
| SL060906 | 8-1/8" | 10 |
| SL060907 | 8-1/4" | 10 |
| SL060908 | 8-3/8" | 10 |
| SL060909 | 10-1/4" | 10 |
| SL060910 | 10-3/8" | 10 |
| SL060911 | 10-1/2" | 10 |
| SL060912 | 12-3/8" | 10 |
| SL060913 | 12-1/2" | 10 |



RACCORDI OTTONE

Made in Italy

RACCORDI STANDARD IN OTTONE

441 NIPPLO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL044101 | 1/8" | 10 |
| SL044102 | 1/4" | 10 |
| SL044103 | 3/8" | 10 |
| SL044104 | 1/2" | 10 |
| SL044105 | 3/4" | 10 |
| SL044106 | 1" | 10 |

430 NIPPLO CONICO RIDOTTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL043001 | 1/8"-1/4" | 10 |
| SL043002 | 1/8"-3/8" | 10 |
| SL043004 | 1/4"-3/8" | 10 |
| SL043005 | 1/4"-1/2" | 10 |
| SL043007 | 3/8"-1/2" | 10 |
| SL043009 | 1/2"-3/4" | 10 |
| SL043010 | 3/4"-1" | 10 |

442 NIPPLO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL044201 | M5 | 10 |
| SL044202 | 1/8" | 10 |
| SL044203 | 1/4" | 10 |
| SL044204 | 3/8" | 10 |
| SL044205 | 1/2" | 10 |
| SL044206 | 3/4" | 10 |
| SL044207 | 1" | 10 |

443 NIPPLO CILINDRICO RIDOTTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL044302 | 1/8"-1/4" | 10 |
| SL044303 | 1/8"-3/8" | 10 |
| SL044305 | 1/4"-3/8" | 10 |
| SL044306 | 1/4"-1/2" | 10 |
| SL044308 | 3/8"-1/2" | 10 |
| SL044310 | 1/2"-3/4" | 10 |
| SL044312 | 3/4"-1" | 10 |



444 MAGGIORAZIONE CONICA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL044401 | 1/8"-1/8" | 10 |
| SL044402 | 1/8"-1/4" | 10 |
| SL044403 | 1/8"-3/8" | 10 |
| SL044405 | 1/4"-1/4" | 10 |
| SL044406 | 1/4"-3/8" | 10 |
| SL044407 | 1/4"-1/2" | 10 |
| SL044409 | 3/8"-3/8" | 10 |
| SL044410 | 3/8"-1/2" | 10 |
| SL044412 | 1/2"-1/2" | 10 |
| SL044413 | 1/2"-3/4" | 10 |
| SL044414 | 1/2"-1" | 10 |

445 MAGGIORAZIONE CILINDRICA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL044504 | 1/8"-1/8" | 10 |
| SL044505 | 1/8"-1/4" | 10 |
| SL044506 | 1/8"-3/8" | 10 |
| SL044508 | 1/4"-1/4" | 10 |
| SL044509 | 1/4"-3/8" | 10 |
| SL044510 | 1/4"-1/2" | 10 |
| SL044512 | 3/8"-3/8" | 10 |
| SL044513 | 3/8"-1/2" | 10 |
| SL044515 | 1/2"-1/2" | 10 |
| SL044516 | 1/2"-3/4" | 10 |

446 PASSAPARETE FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL044601 | M5 | 10 |
| SL044602 | 1/8" | 10 |
| SL044603 | 1/4" | 10 |
| SL044604 | 3/8" | 10 |
| SL044605 | 1/2" | 10 |
| SL044606 | 3/4" | 10 |



447 PROLUNGA CILINDRICA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL044701 | 1/8"-22 | 10 |
| SL044705 | 1/8"-42 | 10 |
| SL044706 | 1/8"-51 | 10 |
| SL044708 | 1/4"-35 | 10 |
| SL044709 | 1/4"-51 | 10 |

448 RIDUZIONE CONICA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL044801 | 1/8"-M5 | 10 |
| SL044803 | 1/4"-1/8" | 10 |
| SL044804 | 3/8"-1/8" | 10 |
| SL044805 | 3/8"-1/4" | 10 |
| SL044806 | 1/2"-1/8" | 10 |
| SL044807 | 1/2"-1/4" | 10 |
| SL044808 | 1/2"-3/8" | 10 |
| SL044810 | 3/4"-3/8" | 10 |
| SL044811 | 3/4"-1/2" | 10 |
| SL044814 | 1"-1/2" | 10 |
| SL044815 | 1"-3/4" | 10 |

449 RIDUZIONE CILINDRICA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL044901 | 1/8"-M5 | 10 |
| SL044903 | 1/4"-1/8" | 10 |
| SL044904 | 3/8"-1/8" | 10 |
| SL044905 | 3/8"-1/4" | 10 |
| SL044906 | 1/2"-1/8" | 10 |
| SL044907 | 1/2"-1/4" | 10 |
| SL044908 | 1/2"-3/8" | 10 |
| SL044911 | 3/4"-1/2" | 10 |
| SL044913 | 1"-1/2" | 10 |
| SL044914 | 1"-3/4" | 10 |



450 MANICOTTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045001 | M5 | 10 |
| SL045002 | 1/8" | 10 |
| SL045003 | 1/4" | 10 |
| SL045004 | 3/8" | 10 |
| SL045005 | 1/2" | 10 |
| SL045006 | 3/4" | 10 |
| SL045007 | 1" | 10 |

451 MANICOTTO RIDOTTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL045101 | 1/8"-M5 | 10 |
| SL045102 | 1/4"-1/8" | 10 |
| SL045103 | 3/8"-1/8" | 10 |
| SL045104 | 1/2"-1/8" | 10 |
| SL045105 | 3/8"-1/4" | 10 |
| SL045106 | 1/2"-1/4" | 10 |
| SL045107 | 1/2"-3/8" | 10 |
| SL045109 | 3/4"-1/2" | 10 |
| SL045110 | 1"-1/2" | 10 |
| SL045111 | 1"-3/4" | 10 |

452 TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING BRUGOLA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045201 | M5 | 10 |
| SL045202 | 1/8" | 10 |
| SL045203 | 1/4" | 10 |
| SL045204 | 3/8" | 10 |
| SL045205 | 1/2" | 10 |
| SL045206 | 3/4" | 10 |
| SL045207 | 1" | 10 |

452T TAPPO A SCOMPARSA MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL0452T01 | 1/8" | 10 |
| SL0452T02 | 1/4" | 10 |
| SL0452T03 | 3/8" | 10 |
| SL0452T04 | 1/2" | 10 |



Made in Italy

452S TAPPO A SCOMPARSA MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL0452S01 | 1/8" | 10 |
| SL0452S02 | 1/4" | 10 |
| SL0452S03 | 3/8" | 10 |
| SL0452S04 | 1/2" | 10 |
| SL0452S05 | 3/4" | 10 |
| SL0452S06 | 1" | 10 |

452A TAPPO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SL0452A01 | M5 | 10 |
| SL0452A02 | 1/8" | 10 |
| SL0452A03 | 1/4" | 10 |
| SL0452A04 | 3/8" | 10 |
| SL0452A05 | 1/2" | 10 |
| SL0452A06 | 3/4" | 10 |
| SL0452A07 | 1" | 10 |

453 TAPPO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045301 | M5 | 10 |
| SL045302 | 1/8" | 10 |
| SL045303 | 1/4" | 10 |
| SL045304 | 3/8" | 10 |
| SL045305 | 1/2" | 10 |
| SL045306 | 3/4" | 10 |
| SL045307 | 1" | 10 |

440 NIPPLO CONICO ORIENTABILE 3 PEZZI



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL044001 | 1/8" | 10 |
| SL044002 | 1/4" | 10 |
| SL044003 | 3/8" | 10 |
| SL044004 | 1/2" | 10 |
| SL044005 | 3/4" | 10 |
| SL044006 | 1" | 10 |



Made in Italy

454C PORTAGOMMA MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| SL0454C02 | 6-1/8" | 10 |
| SL0454C03 | 6-1/4" | 10 |
| SL0454C04 | 7-1/8" | 10 |
| SL0454C05 | 7-1/4" | 10 |
| SL0454C06 | 8-1/8" | 10 |
| SL0454C07 | 8-1/4" | 10 |
| SL0454C09 | 9-1/8" | 10 |
| SL0454C10 | 9-1/4" | 10 |
| SL0454C11 | 9-3/8" | 10 |
| SL0454C12 | 9-1/2" | 10 |
| SL0454C13 | 10-1/8" | 10 |
| SL0454C14 | 10-1/4" | 10 |
| SL0454C15 | 10-3/8" | 10 |
| SL0454C16 | 10-1/2" | 10 |
| SL0454C17 | 12-1/4" | 10 |
| SL0454C18 | 12-3/8" | 10 |
| SL0454C19 | 12-1/2" | 10 |
| SL0454C20 | 14-3/8" | 10 |
| SL0454C21 | 14-1/2" | 10 |
| SL0454C22 | 16-3/8" | 10 |
| SL0454C23 | 16-1/2" | 10 |
| SL0454C24 | 16-3/4" | 10 |
| SL0454C25 | 17-3/8" | 10 |
| SL0454C26 | 17-1/2" | 10 |
| SL0454C27 | 18-3/8" | 10 |
| SL0454C28 | 18-1/2" | 10 |
| SL0454C29 | 18-3/4" | 10 |
| SL0454C30 | 20-3/8" | 10 |
| SL0454C31 | 20-1/2" | 10 |
| SL0454C32 | 20-3/4" | 10 |
| SL0454C33 | 25-3/4" | 10 |
| SL0454C34 | 25-1" | 10 |



456 GOMITO FEMMINA-FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045601 | M5 | 10 |
| SL045602 | 1/8" | 10 |
| SL045603 | 1/4" | 10 |
| SL045604 | 3/8" | 10 |
| SL045605 | 1/2" | 10 |
| SL045606 | 3/4" | 10 |
| SL045607 | 1" | 10 |

458 GOMITO MASCHIO-FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045801 | M5 | 10 |
| SL045802 | 1/8" | 10 |
| SL045803 | 1/4" | 10 |
| SL045804 | 3/8" | 10 |
| SL045805 | 1/2" | 10 |
| SL045806 | 3/4" | 10 |
| SL045807 | 1" | 10 |

459 GOMITO MASCHIO-MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045901 | M5 | 10 |
| SL045902 | 1/8" | 10 |
| SL045903 | 1/4" | 10 |
| SL045904 | 3/8" | 10 |
| SL045905 | 1/2" | 10 |
| SL045906 | 3/4" | 10 |
| SL045907 | 1" | 10 |

457 RACCORDO A CROCE FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL045701 | 1/8" | 10 |
| SL045702 | 1/4" | 10 |
| SL045703 | 3/8" | 10 |
| SL045704 | 1/2" | 10 |



461 "T" FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA

Made in Italy



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046102 | 1/8" | 10 |
| SL046103 | 1/4" | 10 |
| SL046104 | 3/8" | 10 |
| SL046105 | 1/2" | 10 |
| SL046106 | 3/4" | 10 |
| SL046107 | 1" | 10 |

462 " T " MASCHIO CENTRALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046202 | 1/8" | 10 |
| SL046203 | 1/4" | 10 |
| SL046204 | 3/8" | 10 |
| SL046205 | 1/2" | 10 |
| SL046206 | 3/4" | 10 |
| SL046207 | 1" | 10 |

464 " T " MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046402 | 1/8" | 10 |
| SL046403 | 1/4" | 10 |
| SL046404 | 3/8" | 10 |
| SL046405 | 1/2" | 10 |
| SL046406 | 3/4" | 10 |
| SL046407 | 1" | 10 |

465 " T " FEMMINA LATERALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046502 | 1/8" | 10 |
| SL046503 | 1/4" | 10 |
| SL046504 | 3/8" | 10 |
| SL046505 | 1/2" | 10 |
| SL046506 | 3/4" | 10 |
| SL046507 | 1" | 10 |



466 "T" MASCHIO LATERALE

Made in Italy



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046602 | 1/8" | 10 |
| SL046603 | 1/4" | 10 |
| SL046604 | 3/8" | 10 |
| SL046605 | 1/2" | 10 |
| SL046606 | 3/4" | 10 |
| SL046607 | 1" | 10 |

490 RIDUZIONE CILINDRICA A SCOMPARSITA M/F



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL049001 | 1/4"-1/8" | 10 |
| SL049003 | 3/8"-1/4" | 10 |
| SL049005 | 1/2"-3/8" | 10 |
| SL049006 | 3/4"-1/2" | 10 |
| SL049007 | 1"-3/4" | 10 |

460 RIPARTITORE IN ALLUMINIO A CROCE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL046001 | 1/8" | 10 |
| SL046002 | 1/4" | 10 |
| SL046003 | 3/8" | 10 |
| SL046004 | 1/2" | 10 |

467 RIPARTITORE IN ALLUMINIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL046706 | 1/4"-1/8"-2 | 5 |
| SL046707 | 1/4"-1/8"-3 | 5 |
| SL046708 | 1/4"-1/8"-4 | 5 |
| SL046709 | 1/4"-1/8"-5 | 5 |
| SL046710 | 1/4"-1/8"-6 | 5 |
| SL046711 | 3/8"-1/4"-2 | 5 |
| SL046712 | 3/8"-1/4"-3 | 5 |
| SL046713 | 3/8"-1/4"-4 | 5 |
| SL046714 | 3/8"-1/4"-5 | 5 |
| SL046715 | 3/8"-1/4"-6 | 5 |
| SL046716 | 1/2"-3/8"-2 | 5 |
| SL046717 | 1/2"-3/8"-3 | 5 |
| SL046718 | 1/2"-3/8"-4 | 5 |
| SL046719 | 1/2"-3/8"-5 | 5 |
| SL046720 | 1/2"-3/8"-6 | 5 |



Made in Italy

468 RIPARTITORE IN ALLUMINIO DOPPIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-------------|-------|
| SL046806 | 1/4"-1/8"-2 | 5 |
| SL046807 | 1/4"-1/8"-3 | 5 |
| SL046808 | 1/4"-1/8"-4 | 5 |
| SL046809 | 1/4"-1/8"-5 | 5 |
| SL046810 | 1/4"-1/8"-6 | 5 |
| SL046811 | 3/8"-1/4"-2 | 5 |
| SL046812 | 3/8"-1/4"-3 | 5 |
| SL046813 | 3/8"-1/4"-4 | 5 |
| SL046814 | 3/8"-1/4"-5 | 5 |
| SL046815 | 3/8"-1/4"-6 | 5 |
| SL046816 | 1/2"-3/8"-2 | 5 |
| SL046817 | 1/2"-3/8"-3 | 5 |
| SL046818 | 1/2"-3/8"-4 | 5 |
| SL046819 | 1/2"-3/8"-5 | 5 |
| SL046820 | 1/2"-3/8"-6 | 5 |

486 Y FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL048601 | 1/8" | 10 |
| SL048602 | 1/4" | 10 |
| SL048603 | 3/8" | 10 |
| SL048604 | 1/2" | 10 |

487 Y FEMMINA-MASCHIO-FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL048701 | 1/8" | 10 |
| SL048702 | 1/4" | 10 |
| SL048703 | 3/8" | 10 |
| SL048704 | 1/2" | 10 |



RACCORDI A CALZAMENTO IN OTTONE

340 DIRITTO MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|------------|-------|
| SL034001 | 4/2-1/8" | 10 |
| SL034002 | 4/2,7-1/8" | 10 |
| SL034004 | 6/4-1/8" | 10 |
| SL034005 | 6/4-1/4" | 10 |
| SL034006 | 6/4-3/8" | 10 |
| SL034011 | 8/6-1/8" | 10 |
| SL034012 | 8/6-1/4" | 10 |
| SL034013 | 8/6-3/8" | 10 |
| SL034014 | 8/6-1/2" | 10 |
| SL034016 | 10/8-1/4" | 10 |
| SL034017 | 10/8-3/8" | 10 |
| SL034018 | 10/8-1/2" | 10 |
| SL034020 | 12/10-3/8" | 10 |
| SL034021 | 12/10-1/2" | 10 |
| SL034022 | 15/12-1/2" | 10 |

346 GOMITO MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|------------|-------|
| SL034601 | 4/2-1/8" | 10 |
| SL034602 | 4/2,7-1/8" | 10 |
| SL034604 | 6/4-1/8" | 10 |
| SL034605 | 6/4-1/4" | 10 |
| SL034606 | 6/4-3/8" | 10 |
| SL034610 | 8/6-1/8" | 10 |
| SL034611 | 8/6-1/4" | 10 |
| SL034612 | 8/6-3/8" | 10 |
| SL034613 | 8/6-1/2" | 10 |
| SL034615 | 10/8-1/4" | 10 |
| SL034616 | 10/8-3/8" | 10 |
| SL034617 | 10/8-1/2" | 10 |
| SL034619 | 12/10-3/8" | 10 |
| SL034620 | 12/10-1/2" | 10 |
| SL034621 | 15/12-1/2" | 10 |



348 GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL034801 | 4 / 2,7 | 10 |
| SL034803 | 6 / 4 | 10 |
| SL034805 | 8 / 6 | 10 |
| SL034806 | 10 / 8 | 10 |
| SL034807 | 12 / 10 | 10 |
| SL034808 | 15 / 12,5 | 10 |

353 T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|-----------|-------|
| SL035302 | 4 / 2,7 | 10 |
| SL035304 | 6 / 4 | 10 |
| SL035306 | 8 / 6 | 10 |
| SL035309 | 10 / 8 | 10 |
| SL035310 | 12 / 10 | 10 |
| SL035311 | 15 / 12,5 | 10 |

350 T MASCHIO CENTRALE CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|------------|-------|
| SL035001 | 4/2,7-1/8" | 10 |
| SL035004 | 6/4-1/8" | 10 |
| SL035005 | 6/4-1/4" | 10 |
| SL035006 | 6/4-3/8" | 10 |
| SL035007 | 8/6-1/8" | 10 |
| SL035008 | 8/6-1/4" | 10 |
| SL035009 | 8/6-3/8" | 10 |
| SL035011 | 10/8-1/4" | 10 |
| SL035012 | 10/8-3/8" | 10 |
| SL035013 | 10/8-1/2" | 10 |
| SL035014 | 12/10-3/8" | 10 |
| SL035015 | 12/10-1/2" | 10 |
| SL035016 | 15/12-1/2" | 10 |



Made in Italy

RACCORDI A OGIVA IN OTTONE

230 DIRITTO MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL023001 | 4-1/8" | 10 |
| SL023003 | 6-1/8" | 10 |
| SL023004 | 6-1/4" | 10 |
| SL023005 | 6-3/8" | 10 |
| SL023006 | 8-1/8" | 10 |
| SL023007 | 8-1/4" | 10 |
| SL023008 | 8-3/8" | 10 |
| SL023009 | 10-1/4" | 10 |
| SL023010 | 10-3/8" | 10 |
| SL023011 | 10-1/2" | 10 |
| SL023013 | 12-3/8" | 10 |
| SL023014 | 12-1/2" | 10 |
| SL023016 | 14-1/2" | 10 |
| SL023018 | 16-1/2" | 10 |
| SL023020 | 18-1/2" | 10 |

232 GOMITO MASCHIO CONICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL023201 | 4-1/8" | 10 |
| SL023202 | 6-1/8" | 10 |
| SL023203 | 6-1/4" | 10 |
| SL023204 | 8-1/8" | 10 |
| SL023205 | 8-1/4" | 10 |
| SL023206 | 8-3/8" | 10 |
| SL023207 | 10-1/4" | 10 |
| SL023208 | 10-3/8" | 10 |
| SL023209 | 10-1/2" | 10 |
| SL023210 | 12-3/8" | 10 |
| SL023211 | 12-1/2" | 10 |
| SL023212 | 14-1/2" | 10 |
| SL023214 | 16-1/2" | 10 |
| SL023215 | 18-1/2" | 10 |



Made in Italy

233 GOMITO INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL023301 | 4 | 10 |
| SL023302 | 6 | 10 |
| SL023303 | 8 | 10 |
| SL023304 | 10 | 10 |
| SL023305 | 12 | 10 |
| SL023306 | 14 | 10 |
| SL023308 | 16 | 10 |
| SL023309 | 18 | 10 |

237 T INTERMEDIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL023701 | 4 | 10 |
| SL023702 | 6 | 10 |
| SL023703 | 8 | 10 |
| SL023704 | 10 | 10 |
| SL023705 | 12 | 10 |
| SL023706 | 14 | 10 |
| SL023708 | 16 | 10 |
| SL023709 | 18 | 10 |

241 OGIVA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL024101 | 4 | 10 |
| SL024102 | 6 | 10 |
| SL024103 | 8 | 10 |
| SL024104 | 10 | 10 |
| SL024105 | 12 | 10 |
| SL024106 | 14 | 10 |
| SL024108 | 16 | 10 |
| SL024109 | 18 | 10 |



SILENZIATORI

Made in Italy

750 SILENZIATORE A TAPPO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL075001 | M5 | 10 |
| SL075002 | 1/8" | 10 |
| SL075003 | 1/4" | 10 |
| SL075004 | 3/8" | 10 |
| SL075005 | 1/2" | 10 |
| SL075006 | 3/4" | 10 |
| SL075007 | 1" | 10 |

752 SILENZIATORE A CONO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL075201 | M5 | 10 |
| SL075202 | 1/8" | 10 |
| SL075203 | 1/4" | 10 |
| SL075204 | 3/8" | 10 |
| SL075205 | 1/2" | 10 |
| SL075206 | 3/4" | 10 |
| SL075207 | 1" | 10 |

756 REGOLATORE DI SCARICO SILENZIATO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL075601 | 1/8" | 10 |
| SL075602 | 1/4" | 10 |
| SL075603 | 3/8" | 10 |
| SL075604 | 1/2" | 10 |

757 SILENZIATORE IN PLASTICA DINAMICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL075701 | 1/8" | 10 |
| SL075702 | 1/4" | 10 |
| SL075703 | 3/8" | 10 |
| SL075704 | 1/2" | 10 |
| SL075705 | 3/4" | 10 |
| SL075706 | 1" | 10 |



RACCORDI SERIE FLUIDFIT



I prodotti della serie "Fluidfit"

sono progettati per acqua, applicazioni alimentari, aria e vuoto ma possono essere anche utilizzati con gas selezionati e altri liquidi.

Movimenti semplici permettono l'inserimento e lo sgancio del tubo velocemente.

Il materiale della serie "Fluidfit"

non è tossico ed è approvato dalla NSF e ACS.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : da -20°C a 98°C aria secca
da 1°C a 98°C aria e fluidi

PRESSIONE DI ESERCIZIO : da -750 mmHg a 20 bar

TUBI UTILIZZABILI : Poliammide PA12 - Polietilene - FEP calibrato
Poliuretano - Teflon (PTFE) calibrato

I prodotti della serie "Fluifit"

sono spesso impiegati in ambito alimentare, negli impianti di bordo macchina e per impianti di distruzione di aria compressa nei capannoni.



HPCG RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| HPC04G01B | 4-1/8" | 10 |
| HPC06G01B | 6-1/8" | 10 |
| HPC06G02B | 6-1/4" | 10 |
| HPC08G01B | 8-1/8" | 10 |
| HPC08G02B | 8-1/4" | 10 |
| HPC08G03B | 8-3/8" | 10 |
| HPC08G04B | 8-1/2" | 10 |
| HPC10G02B | 10-1/4" | 10 |
| HPC10G03B | 10-3/8" | 10 |
| HPC10G04B | 10-1/2" | 10 |
| HPC12G03B | 12-3/8" | 10 |
| HPC12G04B | 12-1/2" | 10 |
| HPC15G04B | 15-1/2" | 10 |
| HPC15G06B | 15-3/4" | 10 |
| HPC22G06B | 22-3/4" | 10 |

HCFG RACCORDO DIRITTO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| HCF04G01B | 4-1/8" | 10 |
| HCF06G01B | 6-1/8" | 10 |
| HCF06G02B | 6-1/4" | 10 |
| HCF08G01B | 8-1/8" | 10 |
| HCF08G02B | 8-1/4" | 10 |
| HCF08G03B | 8-3/8" | 10 |
| HCF08G04B | 8-1/2" | 10 |
| HCF10G02B | 10-1/4" | 10 |
| HCF10G03B | 10-3/8" | 10 |
| HCF10G04B | 10-1/2" | 10 |
| HCF12G02B | 12-1/4" | 10 |
| HCF12G03B | 12-3/8" | 10 |
| HCF12G04B | 12-1/2" | 10 |
| HCF15G04B | 15-1/2" | 10 |
| HCF15G06B | 15-3/4" | 10 |

HGJ RIDUZIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| HGJ0604B | 6-4 | 10 |
| HGJ0804B | 8-4 | 10 |
| HGJ0806B | 8-6 | 10 |
| HGJ1006B | 10-6 | 10 |
| HGJ1008B | 10-8 | 10 |



HGJ RIDUZIONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| HGJ1208B | 12-8 | 10 |
| HGJ1210B | 12-10 | 10 |
| HGJ1510B | 15-10 | 10 |
| HGJ1512B | 15-12 | 10 |
| HGJ2215B | 22-15 | 10 |

HCJ ADATTATORE A CODOLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|---------|-------|
| HCJ04G01B | 4-1/8" | 10 |
| HCJ06G01B | 6-1/8" | 10 |
| HCJ06G02B | 6-1/4" | 10 |
| HCJ08G01B | 8-1/8" | 10 |
| HCJ08G02B | 8-1/4" | 10 |
| HCJ08G03B | 8-3/8" | 10 |
| HCJ10G02B | 10-1/4" | 10 |
| HCJ10G03B | 10-3/8" | 10 |
| HCJ10G04B | 10-1/2" | 10 |
| HCJ12G03B | 12-3/8" | 10 |
| HCJ12G04B | 12-1/2" | 10 |
| HCJ15G04B | 15-1/2" | 10 |
| HCJ22G04B | 22-1/2" | 10 |
| HCJ22G06B | 22-3/4" | 10 |

HLJ RACCORDO A GOMITO CON CODOLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| HLJ0404B | 4 | 10 |
| HLJ0606B | 6 | 10 |
| HLJ0808B | 8 | 10 |
| HLJ1010B | 10 | 10 |
| HLJ1212B | 12 | 10 |
| HLJ1515B | 15 | 10 |
| HLJ2222B | 22 | 10 |

HUY Y INTERMEDIO



| | | |
|----------|----|----|
| HUY0404B | 4 | 10 |
| HUY0606B | 6 | 10 |
| HUY0808B | 8 | 10 |
| HUY1010B | 10 | 10 |
| HUY1212B | 12 | 10 |



HUC INTERMEDIO DIRITTO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| HUC0404B | 4 | 10 |
| HUC0604B | 6-4 | 10 |
| HUC0606B | 6 | 10 |
| HUC0804B | 8-4 | 10 |
| HUC0806B | 8-6 | 10 |
| HUC0808B | 8 | 10 |
| HUC1006B | 10-6 | 10 |
| HUC1008B | 10-8 | 10 |
| HUC1010B | 10 | 10 |
| HUC1208B | 12-8 | 10 |
| HUC1210B | 12-10 | 10 |
| HUC1212B | 12 | 10 |
| HUC1515B | 15 | 10 |
| HUC2222B | 22 | 10 |

HUL INTERMEDIO A GOMITO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| HUL0404B | 4 | 10 |
| HUL0606B | 6 | 10 |
| HUL0808B | 8 | 10 |
| HUL1010B | 10 | 10 |
| HUL1212B | 12 | 10 |
| HUL1515B | 15 | 10 |
| HUL2222B | 22 | 10 |

HUT INTERMEDIO A T



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|----------|-------|
| HUT0404B | 4 | 10 |
| HUT0606B | 6 | 10 |
| HUT0808B | 8 | 10 |
| HUT1010B | 10 | 10 |
| HUT1212B | 12 | 10 |
| HUT1515B | 15 | 10 |
| HUT2222B | 22 | 10 |
| HUT221222B | 22-12-22 | 10 |
| HUT221522B | 22-15-22 | 10 |



HPF TAPPO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| HPF04B | 4 | 10 |
| HPF06B | 6 | 10 |
| HPF08B | 8 | 10 |
| HPF10B | 10 | 10 |
| HPF12B | 12 | 10 |
| HPF15B | 15 | 10 |
| HPF22B | 22 | 10 |

HPP TAPPO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| HPP04B | 4 | 10 |
| HPP06B | 6 | 10 |
| HPP08B | 8 | 10 |
| HPP10B | 10 | 10 |
| HPP12B | 12 | 10 |
| HPP15B | 15 | 10 |
| HPP22B | 22 | 10 |

HBVU VALVOLA MANUALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| HBVU0606B | 6 | 10 |
| HBVU0808B | 8 | 10 |
| HBVU1010B | 10 | 10 |
| HBVU1212B | 12 | 10 |

HSTU REGOLATORE DI FLUSSO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| HSTU0606B | 6 | 10 |
| HSTU1010B | 10 | 10 |

HCVU VALVOLA UNIDIREZIONALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| HCVU0404B | 4 | 10 |
| HCVU0606B | 6 | 10 |
| HCVU0808B | 8 | 10 |
| HCVU1010B | 10 | 10 |
| HCVU1212B | 12 | 10 |



AL TUBO IN ALLUMINIO ESTRUSO AZZURRO IN BARRE DA QUATTRO METRI



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-------------|--------|-------|
| AL1512-AZ-S | MT. 4 | 5 |
| AL2219-AZ-S | MT. 4 | 5 |

HCP CLIP DI BLOCCAGGIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| HCP15 | 15 | 50 |
| HCP22 | 22 | 50 |

STFT STAFFA FERMA TUBO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| STFT15 | 15 | 10 |
| STFT22 | 22 | 10 |

WLM PRESA A MURO NERA IN ALLUMINIO DUE USCITE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| WLM12122NE | 1/2" | 1 |

CC COLLO DI CIGNO PER CALATE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|--------|--------|-------|
| CC15 | 15 | 1 |
| CC22 | 22 | 1 |



PRESSOSTATI E RIDUTTORI

Made in Italy

PRESSOSTATO MONOFASE A 4 VIE CON VALVOLA RITARDATA IN PLASTICA MAX 12 BAR / 20 AMP.



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFGP14V | 1/4" | 2 |

PRESSOSTATO TRIFASE A 4 VIE CON INTERRUTTORE MAX 12 BAR / 20 AMP.



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLFGP24V | 1/4" | 2 |

PRESSOSTATO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA MAX 12 BAR / 20 AMP.



| CODICE | AMP. | CONF. |
|-------------|--------|-------|
| SLFG4V6/10 | 6,3/10 | 1 |
| SLFG4V10/16 | 10/16 | 1 |

ARTICOLO 620R RIDUTTORE CON MANOMETRO E RUBINETTO DI LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG620R38 | 3/8" | 5 |
| SLMG620R12 | 1/2" | 5 |

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ARTICOLO 610R RIDUTTORE CON MANOMETRO E RUBINETTO CORSOIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG610R38 | 3/8" | 5 |
| SLMG610R12 | 1/2" | 5 |

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR



ARTICOLO 630R RIDUTTORE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG630R38 | 3/8" | 5 |
| SLMG630R12 | 1/2" | 5 |

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ARTICOLO 600R RIDUTTORE DI PRESSIONE 1/4



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG600R3F | 3 FORI | 5 |
| SLMG600R4F | 4 FORI | 5 |

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ARTICOLO 602R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG602R14 | 1/4" | 5 |

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ARTICOLO 601R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTO DI LINEA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG601R14 | 1/4" | 5 |

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ARTICOLO 605R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTO CORSOIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG605R14 | 1/4" | 5 |

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR



ARTICOLO 30 RUBINETTO LINEA CON CHIAVETTA FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG3018 | 1/8" | 10 |
| SLMG3014 | 1/4" | 10 |
| SLMG3038 | 3/8" | 10 |
| SLMG3012 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 30A RUBINETTO LINEA CON VOLANTINO FILETTO FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG30A18 | 1/8" | 10 |
| SLMG30A14 | 1/4" | 10 |
| SLMG30A38 | 3/8" | 10 |
| SLMG30A12 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 30B RUBINETTO LINEA FILETTO FEMMINA - FEMMINA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG30B18 | 1/8" | 10 |
| SLMG30B14 | 1/4" | 10 |

ARTICOLO 30Z RUBINETTO LINEA CON CHIAVETTA IN ZAMA NICHELATO FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG30Z14 | 1/4" | 10 |



ARTICOLO 75 RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA FILETTO MASCHIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG7518 | 1/8" | 10 |
| SLMG7514 | 1/4" | 10 |
| SLMG7538 | 3/8" | 10 |
| SLMG7512 | 1/2" | 10 |

ARTICOLO 75B RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA PORTAGOMMA



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|---------|-------|
| SLMG75B612 | 6 x 12 | 10 |
| SLMG75B614 | 6 x 14 | 10 |
| SLMG75B817 | 8 x 17 | 10 |
| SLMG75B109 | 10 x 19 | 10 |

ARTICOLO 75D RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA TUBO A SPIRALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|---------|-------|
| SLMG75D460 | 4 x 6 | 10 |
| SLMG75D680 | 6 x 8 | 10 |
| SLMG75D810 | 8 x 10 | 10 |
| SLMG75D102 | 10 x 12 | 10 |

ARTICOLO 27S VALVOLA DI SICUREZZA A PUNTALE NON OMOLOGATA (10 BAR)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG27S14 | 1/4" | 5 |
| SLMG27S38 | 3/8" | 5 |
| SLMG27S12 | 1/2" | 5 |

ARTICOLO 27SA VALVOLA DI SICUREZZA AD ANELLO NON OMOLOGATA (10 BAR)



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|--------|-------|
| SLMG27SA14 | 1/4" | 5 |
| SLMG27SA38 | 3/8" | 5 |
| SLMG27SA12 | 1/2" | 5 |



VALVOLE A SFERA

Made in Italy

ARTICOLO 107 VALVOLA A SFERA MINI MF



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010701 | 1/8" | 5 |
| SL010702 | 1/4" | 5 |
| SL010703 | 3/8" | 5 |
| SL010704 | 1/2" | 5 |

ARTICOLO 108 VALVOLA A SFERA MINI FF



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010801 | 1/8" | 5 |
| SL010802 | 1/4" | 5 |
| SL010803 | 3/8" | 5 |
| SL010804 | 1/2" | 5 |

ARTICOLO 104 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010401 | 1/8" | 5 |
| SL010403 | 1/4" | 5 |
| SL010405 | 3/8" | 5 |
| SL010406 | 1/2" | 5 |

ARTICOLO 105 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010501 | 1/8" | 5 |
| SL010502 | 1/4" | 5 |
| SL010503 | 3/8" | 5 |
| SL010504 | 1/2" | 5 |

ARTICOLO 103 VALVOLA A SFERA IN OTTONE ATTACCHI RAPIDI



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010301 | 4 | 5 |
| SL010302 | 6 | 5 |
| SL010303 | 8 | 5 |



Made in Italy

ARTICOLO 102 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MASCHIO- ATTACCO RAPIDO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL010201 | 4-1/8" | 5 |
| SL010202 | 4-1/4" | 5 |
| SL010203 | 6-1/8" | 5 |
| SL010204 | 6-1/4" | 5 |
| SL010205 | 6-3/8" | 5 |
| SL010206 | 8-1/8" | 5 |
| SL010207 | 8-1/4" | 5 |
| SL010208 | 8-3/8" | 5 |

ARTICOLO 123 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL012301 | 1/4" | 5 |
| SL012302 | 3/8" | 5 |
| SL012303 | 1/2" | 5 |
| SL012304 | 3/4" | 2 |
| SL012305 | 1" | 2 |
| SL012306 | 1"-1/4" | 2 |
| SL012307 | 1"-1/2" | 2 |
| SL012308 | 2" | 2 |
| SL012309 | 2"-1/2" | 1 |
| SL012310 | 3" | 1 |
| SL012311 | 4" | 1 |

ARTICOLO 125 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL012501 | 1/4" | 5 |
| SL012502 | 3/8" | 5 |
| SL012503 | 1/2" | 5 |
| SL012504 | 3/4" | 2 |
| SL012505 | 1" | 2 |
| SL012506 | 1"-1/4" | 2 |
| SL012507 | 1"-1/2" | 2 |
| SL012508 | 2" | 2 |

**ARTICOLO 124 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE**

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL012401 | 1/4" | 5 |
| SL012402 | 3/8" | 5 |
| SL012403 | 1/2" | 5 |
| SL012404 | 3/4" | 2 |
| SL012405 | 1" | 2 |

ARTICOLO 126 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL012601 | 1/4" | 5 |
| SL012602 | 3/8" | 5 |
| SL012603 | 1/2" | 5 |
| SL012604 | 3/4" | 2 |
| SL012605 | 1" | 2 |

ARTICOLO 129 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FFF LEVA LUNGA FORATA A "L"

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL012901 | 1/4" | 4 |
| SL012902 | 3/8" | 4 |
| SL012903 | 1/2" | 4 |
| SL012904 | 3/4" | 2 |
| SL012905 | 1" | 2 |
| SL012906 | 1"-1/4 | 2 |
| SL012907 | 1"-1/2 | 2 |
| SL012908 | 2" | 2 |

ARTICOLO 130 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FFF LEVA LUNGA FORATA A "T"

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SL013001 | 1/4" | 4 |
| SL013002 | 3/8" | 4 |
| SL013003 | 1/2" | 4 |
| SL013004 | 3/4" | 2 |
| SL013005 | 1" | 2 |
| SL013006 | 1"-1/4 | 2 |
| SL013007 | 1"-1/2 | 2 |
| SL013008 | 2" | 2 |



ACCESSORI - KIT - ESPOSITORI

Made in Italy

OLIO PER LUBRIFICATORI



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|---------|-------|
| SLOLLT1 | LITRI 1 | 2 |

PINZA TAGLIATUBO IN PLASTICA



| CODICE | CONF. |
|----------|-------|
| SLPTTP01 | 10 |

PINZA TAGLIATUBO IN METALLO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|------------|---------|-------|
| MEBMCTPP12 | PICCOLA | 5 |
| MEBMCTPG26 | GRANDE | 5 |

LAMA DI RICAMBIO



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-------------|---------|-------|
| MEBMCTLRP12 | PICCOLA | 5 |
| MEBMCTLRG26 | GRANDE | 5 |

ARTICOLO 152 KIT TESTINE PER PALLONE-CICLO-CANOTTO



| CODICE | CONF. |
|----------|-------|
| SLMG0152 | 5 |

ARTICOLO 310F VALVOLA GONFIAGGIO RUOTE GEMELLATE



| CODICE | CONF. |
|-----------|-------|
| SLMG0310F | 5 |

ARTICOLO 53DOT TUBO COMPLETO RICAMBIO PER PISTOLA GONFIAGGIO CON TESTINA IN OTTONE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------------|----------|-------|
| SLMG53DOT0300 | 300 MM. | 2 |
| SLMG53DOT0500 | 500 MM. | 2 |
| SLMG53DOT0750 | 750 MM. | 2 |
| SLMG53DOT1000 | 1000 MM. | 2 |
| SLMG53DOT1500 | 1500 MM. | 2 |
| SLMG53DOT2000 | 2000 MM. | 2 |

**ARTICOLO 56ZM TESTINA DI GONFIAGGIO IN ZAMA**

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG56ZM | D. 6 | 25 |

ARTICOLO 56OT TESTINA DI GONFIAGGIO IN OTTONE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG56T6 | D. 6 | 10 |
| SLMG56T7 | D. 7 | 10 |
| SLMG56T8 | D. 8 | 10 |

ARTICOLO 150 SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA 2 USCITE DA 1/2"

| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|---------|-------|
| SL015001 | LT. 1 | 1 |
| SL015002 | LT. 2,5 | 1 |
| SL015003 | LT. 5 | 1 |
| SL015005 | LT. 12 | 1 |

ARTICOLO 27V VALVOLA DI RITEGNO SVASATA ESTERNO MF

A

B

| CODICE | MISURA A | MISURA B | CONF. |
|-------------|----------|----------|-------|
| SLMG27V3838 | 3/8" | 3/8" | 5 |
| SLMG27V1212 | 1/2" | 1/2" | 5 |
| SLMG27V3434 | 3/4" | 3/4" | 2 |
| SLMG27V1010 | 1" | 1" | 2 |

ARTICOLO 27VM VALVOLA DI RITEGNO SVASATA ESTERNO MM

A

B

| CODICE | MISURA A | MISURA B | CONF. |
|--------------|----------|----------|-------|
| SLMG27VM3838 | 3/8" | 3/8" | 5 |
| SLMG27VM1212 | 1/2" | 1/2" | 5 |
| SLMG27VM3412 | 3/4" | 1/2" | 2 |
| SLMG27VM1034 | 1" | 3/4" | 2 |



ARTICOLO 53B MANOMETRO PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| SLMG53B | Ø 63 | 5 |

DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI

ARTICOLO 53BP MANOMETRO PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO POSTERIORE 1/4"



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG53BP1 | Ø 63 | 5 |
| SLMG53BP2 | Ø 80 | 5 |

DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI

ARTICOLO 73RD MANOMETRO OMOLOGATO CE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



| CODICE | MISURA | CONF. |
|----------|--------|-------|
| SLMG73RD | Ø 63 | 5 |

DOPPIA SCALA 0-10 BAR / 0-145 PSI

ARTICOLO 83R MANOMETRO OMOLOGATO CE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO POSTERIORE 1/4"



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| SLMG83R | Ø 80 | 1 |

DOPPIA SCALA 0-10 BAR / 0-145 PSI

ARTICOLO 53BDG MANOMETRO DIGITALE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG53BDG | Ø 63 | 1 |

DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI



ARTICOLO 53C PROTEZIONE PER MANOMETRO ATTACCO RADIALE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|---------|--------|-------|
| SLMG53C | Ø 63 | 10 |

ARTICOLO 53C2 PROTEZIONE PER MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE



| CODICE | MISURA | CONF. |
|-----------|--------|-------|
| SLMG53C21 | Ø 63 | 10 |
| SLMG53C22 | Ø 80 | 10 |

ARTICOLO 70S CONFEZIONE KIT

| CODICE | CONF. |
|---------|-------|
| SLMG70S | 1 |



KIT PISTOLE VARIE COMPOSTO DA :

NR. 1 AEROGRAFO SUPERIORE KG. 1

NR. 1 PISTOLA DI GONFIAGGIO

NR. 1 PISTOLA DI LAVAGGIO

NR. 1 PISTOLA DI SOFFIAGGIO

NR. 1 SPIRALE RACCORDATA A BAIONETTA



Made in Italy

ESPOSITORE ESPOBLEX



Espositore ESPOBLEX composto da :

Nr. 5 Cod. SLFG027P Pistola in plastica con innesto tedesco

Nr. 5 Cod. SLFG027A Pistola in alluminio con innesto tedesco

Nr. 5 Cod. SLMG51SV Pistola in alluminio a canna lunga con innesto tedesco

Nr. 2 Cod. SLFG27GSP Pistola superprofessionale con innesto tedesco

MISURE : H = 620 mm - L = 400mm - P = 250 mm



Made in Italy

ESPOSITORE MINIESPOBLEX



Espositore MINIESPOBLEX composto da :

Nr. 5 Cod. SLMG50B Pistola professionale nera in plastica con innesto tedesco

Nr. 5 Cod. SLMG50BR Pistola professionale rossa in plastica con innesto tedesco

Nr. 5 Cod. SLMG50BG Pistola professionale gialla in plastica con innesto tedesco

MISURE : H = 300 mm - L = 300 mm - P = 250 mm



AVVOLGITORI

Made in Italy



| CODICE | Ø TUBO INT. IN MM | LUNGHEZZA TUBO IN METRI | Q.TA |
|------------|-------------------|-------------------------|------|
| SLZEAM808 | 8 | 10 | 1 |
| SLZEAM8510 | 10 | 16 | 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Tubo in poliuretano nero lucido

Struttura in tecnopolimero

Staffa di fissaggio metallica, orientabile


**Dispositivo di arresto tubo alla lunghezza desiderata
eventualmente disinseribile**

Pressione massima 15 Bar

Raccordo in ingresso da 1/4" maschio per SLZEAM808

Raccordo in ingresso da 3/8" maschio per SLZEAM8510

Utilizzo : aria



SERVICE LINE S.r.l. | Corso Susa, 304 | 10098 Rivoli (TO) | Tel. +39 011 95 85 518
Mail: info@serviceline.to.it | Web: www.serviceline.to.it

