



Catalogo Generale **2024**

INDICE

CAPITOLO A

RUBINETTI AUTOMATICI	A1
PRESE UNIVERSALI E INNESTI IN ACCIAIO SERIE PROFESSIONAL	A1
PRESE UNIVERSALI IN OTTONE SERIE PROFESSIONAL GHIERA NYLON	A4
PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD GHIERA OTTONE	A6
PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD GHIERA NYLON	A7
PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD GHIERA ZAMA	A8
PRESE EUROPEE IN OTTONE CON SICUREZZA	A9
INNESTI IN OTTONE	A10
PRESE E INNESTI GIGANTI IN ACCIAIO SERIE PROFESSIONAL	A12
PRESE E INNESTI IN OTTONE SERIE JAPAN	A13
PRESE E INNESTI IN OTTONE SERIE MIGNON	A14
RACCORDI IN OTTONE A BAIONETTA - CON MOLLA - PER TUBI GOMMA	A17

CAPITOLO B

PISTOLE E AEROGRAFI	B1
PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVE ALTA PORTATA SERIE PROFESSIONAL	B1
PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVE SERIE STRONG	B5
PISTOLE DI SOFFIAGGIO SERIE STANDARD	B6
PISTOLE DI GONFIAGGIO	B8
PISTOLE DI LAVAGGIO	B11
PISTOLE PER TRATTAMENTI	B12
PISTOLE PER VERNICIATURA	B14
ACCESSORI PER PISTOLE E AEROGRAFI	B17

SPIRALI E TUBI	C1
SPIRALI IN POLIURETANO	C1
SPIRALI RILSAN PA12	C4
SPIRALI SISTEMA FRENANTE CAMION	C5
TUBO RILSAN PA12	C6
TUBO PA6 - TUBO PA6.6 - TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA'	C7
TUBO POLIURETANO 98SH	C8
TUBO POLIURETANO 98SH ANTI UV	C8
TUBI TEFLON PTFE - TUBO FEP - TUBO PFA	C9
TUBO SILICONE PEROSSIDO - TUBO PVDF KINARFLEX	C10
TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE	C11
TUBO MERLETT CONTINENTAL RAGNO PU	C12
TUBO ARIA COMPRESSA COPERTURA MORBIDA GOMMA	C12
TUBO GOMMA 20 BAR	C13
TUBO PVC OSSIGENO - TUBO PVC ACETILENE - TUBO PVC BINATO	C13
TUBO CRISTALLO - TUBO RETINATO	C14
TUBO SPIRALATO PVC ACCIAIO	C15
TUBO SPIRALATO PVC GIALLO	C16
TUBO SPIRALATO PVC BIANCO	C17

RACCORDI	D1
RACCORDI RAPIDI SERIE 800	D1
RACCORDI RAPIDI SERIE SLN	D7
RACCORDI RAPIDI SERIE SL	D17
RACCORDI RAPIDI SERIE SLB	D24
RACCORDI STANDARD IN OTTONE NICHELATO	D28
RACCORDI STANDARD IN OTTONE GIALLO	D38
RACCORDI STANDARD IN GHISA MALLEABILE ZINCATA	D46
RACCORDI AD OGIVA IN OTTONE NICHELATO	D54
RACCORDI AD OGIVA IN OTTONE GIALLO	D57
RACCORDI A CALZAMENTO IN OTTONE NICHELATO	D60
SILENZIATORI	D63
RACCORDI LUBRIFICAZIONE 80 BAR SERIE SLL	D64
RACCORDI LUBRIFICAZIONE 250 BAR SERIE SLH	D67
RACCORDI ROTANTI SERIE SLR	D69
RACCORDI ALTE PRESTAZIONI SERIE SLV	D71
RACCORDI FOOD AND BEVERAGE AUTOMATICI SERIE SLF	D75
RACCORDI FOOD AND BEVERAGE STANDARD SERIE SLSF	D78
RACCORDI IMPIANTI FRENANTI AUTOMATICI SERIE SLAU	D81
RACCORDI PER USO ALIMENTARE SERIE FLUIDFIT	D82

CAPITOLO E

RACCORDI INOX	E1
RACCORDI RAPIDI INOX 316L	E1
RACCORDI STANDARD INOX 316L	E5
RACCORDI AD OGIVA INOX 316L	E8
RACCORDI A CALZAMENTO INOX 316L	E10
PRESE E INNESTI INOX 316L	E12
ACCESSORI INOX 316L	E14
VALVOLE A SFERA INOX 316	E16
RACCORDI FILETTATI 150 LBS INOX 316	E18
RACCORDI A SALDARE E FLANGE INOX 304/316	E24

CAPITOLO F

METAL WORK	F1
PRESE E INNESTI SERIE IAC	F1
RACCORDI RAPIDI SERIE R	F3
GRUPPI TRATTAMENTO ARIA SERIE SYNTESI - SERIE BIT - SERIE NEW DEAL	F10
CILINDRI ISO 15552 SERIE 3	F14
ACCESSORI CILINDRI ISO 15552	F15
MINICILINDRI ISO 6432	F18
ACCESSORI MINICILINDRI ISO 6432	F19
VALVOLE ED ELETTROVALVOLE	F20
GIUNTI ROTANTI	F21

CAPITOLO G

RETE DISTRIBUZIONE ARIA	G1
RACCORDI SERIE F-LINE DIAMETRI 20 - 25 - 40	G2
TUBI F-LINE DIAMETRI 20 - 25- 40	G7
TUBI COMPRESSORE F-LINE	G9
COMPENSATORE F-LINE	G10
RACCORDI JOHN GUEST	G11
RACCORDI OTTONE DIAMETRI 12 - 15 - 18 - 22	G16

CAPITOLO H

VALVOLE A SFERA E ACCESSORIE	H1
-------------------------------------	-----------

CAPITOLO I

INGRASSAGGIO	I1
INGRASSATORI E TESTINE IDRAULICI	I1
TESTINE IDRAULICHE QUICK LOCK	I4
COMPRESSORI A LEVA - PISTOLE - POMPE - ACCESSORI - KIT	I5

CAPITOLO L

FASCETTE	L1
FASCETTE STRINGITUBO	L1
COLLARI A BULLONE	L5
PINZABILI A 2 ORECCHIE	L7
PASSACAVI GOMMATI	L8
CARRELLO RIAPRIBILE	L9
NASTO A GRIFFE - NASTRO CONTINUO - GANCI - GIRAVITE	L10

CAPITOLO M

ACCESSORI	M1
RIDUTTORI SERIE PROFESSIONAL	M1
RIDUTTORI SERIE STANDARD	M3
FRL SERIE PESANTE SL	M7
MANOMETRI	M9
PRODOTTI DI COMPLEMENTO	M13
CEJN	M17
AVVOLGITORI - BILANCIATORI - UTENSILI PNEUMATICI INGERSOLL RAND	M32

CAPITOLO N

LINEA PACKAGING	N1
PISTOLE E AEROGRAFI	N2
PRESE E INNESTI	N10
RACCORDI E ACCESSORI	N12
VALVOLE E ACCESSORI	N15
FASCETTE STRINGITUBO	N17
RIDUTTORI DI PRESSIONE	N18



Made in Italy

RUBINETTI AUTOMATICI

PRESE UNIVERSALI E INNESTI IN ACCIAIO SERIE PROFESSIONAL

Temperatura: -15 / +80 °C

Pressione: 0 / 20 Bar

Fluidi: Aria compressa

Ghiera: Acciaio zincato

Corpo: Acciaio zincato

Sfere: Acciaio

Guarnizioni: Gomma NBR





GRAFICO PORTATA ARIA RUBINETTI UNIVERSALI A RULLI



**ART. 171 PRESA UNIVERSALE ACCIAIO FILETTO MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL017101	1/4"	10
SL017102	3/8"	10
SL017103	1/2"	10

ART. 172 PRESA UNIVERSALE ACCIAIO FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL017201	1/4"	10
SL017202	3/8"	10

ART. 173 PRESA UNIVERSALE ACCIAIO CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL017302	6/8	10
SL017304	8/10	10

ART. 176 PRESA UNIVERSALE ACCIAIO PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
SL017601	6/14	10
SL017602	8/17	10

ART. 250 INNESTO ITALIA ACCIAIO FILETTO MASCHIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL025001	1/4"	10
SL025002	3/8"	10

ART. 2502 INNESTO ITALIA ACCIAIO FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL025021	1/4"	10
SL025022	3/8"	10



ART. 260 INNESTO GERMANIA ACCIAIO FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL026001	1/4"	10
SL026002	3/8"	10
SL026003	1/2"	10

ART. 2602 INNESTO GERMANIA ACCIAIO FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL026021	1/4"	10
SL026022	3/8"	10

ART. 273 INNESTO GERMANIA ACCIAIO CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL027302	6/8	10
SL027303	8/10	10

NOTE



Made in Italy

PRESE UNIVERSALI IN OTTONE SERIE PROFESSIONAL GHIERA IN NYLON

Temperatura: -15 / +80 °C

Pressione: 0 / 20 Bar

Fluidi: Aria compressa

Ghiera: Nylon

Corpo: Ottone nichelato

Sfere: Acciaio

Guarnizioni: Gomma NBR





GRAFICO PORTATA ARIA RUBINETTI UNIVERSALI A RULLI



ART. 161 PRESA UNIVERSALE PROFESSIONAL GHIERA IN NYLON FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL016101	1/4"	10
SL016102	3/8"	10
SL016103	1/2"	10

ART. 162 PRESA UNIVERSALE PROFESSIONAL GHIERA IN NYLON FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL016201	1/4"	10
SL016202	3/8"	10

ART. 163 PRESA UNIVERSALE PROFESSIONAL GHIERA IN NYLON CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL016302	6/8	10
SL016304	8/10	10

ART. 166 PRESA UNIVERSALE PROFESSIONAL GHIERA IN NYLON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SL016601	6/14	10
SL016602	8/17	10



PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD GHIERA IN OTTONE

ART. 191 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN OTTONE FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL019101	1/4"	10
SL019102	3/8"	10
SL019103	1/2"	10

ART. 192 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN OTTONE FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL019201	1/4"	10
SL019202	3/8"	10
SL019203	1/2"	10

ART. 193 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN OTTONE CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL019301	4/6	10
SL019302	6/8	10
SL019303	6,5/10	10
SL019304	8/10	10
SL019305	10/12	10
SL019306	5/8	10
SL019307	8/12	10

ART. 196 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN OTTONE PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SL019601	6/14	10
SL019602	8/17	10
SL019603	10/19	10
SL019604	10/15	10
SL019605	8/12	10

ART. 195 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN OTTONE CON RESCA



CODICE	MISURA	CONF.
SL019501	6	10
SL019502	8	10
SL019503	10	10
SL019504	12	10



PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD GHIERA IN NYLON

Made in Italy

ART. 200 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN NYLON FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG020001	1/4"	10
SLMG020002	3/8"	10
SLMG020003	1/2"	10

ART. 210 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN NYLON FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG021001	1/4"	10
SLMG021002	3/8"	10
SLMG021003	1/2"	10

ART. 220 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN NYLON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG022001	6/14	10
SLMG022002	8/17	10
SLMG022003	10/19	10
SLMG022004	10/15	10
SLMG022005	8/12	10

ART. 230 PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN NYLON CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG023001	4/6	10
SLMG023002	6/8	10
SLMG023003	6,5/10	10
SLMG023004	8/10	10
SLMG023005	10/12	10
SLMG023006	5/8	10
SLMG023007	8/12	10

**PRESE UNIVERSALI IN OTTONE STANDARD
GHIERA IN ZAMA****ART. 191Z PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN ZAMA FILETTO MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL019101Z	1/4"	10
SL019102Z	3/8"	10
SL019103Z	1/2"	10

ART. 192Z PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN ZAMA FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL019201Z	1/4"	10
SL019202Z	3/8"	10
SL019203Z	1/2"	10

ART. 193Z PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN ZAMA CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL019301Z	4/6	10
SL019302Z	6/8	10
SL019303Z	6,5/10	10
SL019304Z	8/10	10
SL019305Z	10/12	10
SL019306Z	5/8	10
SL019307Z	8/12	10

ART. 196Z PRESA UNIVERSALE STANDARD GHIERA IN ZAMA PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
SL019601Z	6/14	10
SL019602Z	8/17	10
SL019603Z	10/19	10
SL019604Z	10/15	10
SL019605Z	8/12	10



PRESE EUROPEE IN OTTONE CON SICUREZZA

Made in Italy

ART. 191SC PRESA EUROPEA CON SICUREZZA FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSC019101	1/4"	2
SLSC019102	3/8"	2
SLSC019103	1/2"	2

ART. 192SC PRESA EUROPEA CON SICUREZZA FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSC019201	1/4"	2
SLSC019202	3/8"	2
SLSC019203	1/2"	2

ART. 240SC PRESA EUROPEA CON SICUREZZA A RESCA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSC024001	6	2
SLSC024002	8	2
SLSC024003	9	2
SLSC024004	10	2
SLSC024005	13	2

CON LA PRESA EUROPEA UTILIZZARE GLI INNESTI SERIE GERMANIA

**INNESTI IN OTTONE****ART. 251 INNESTO ITALIA FILETTO MASCHIO**

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL025101	1/4"	10
	SL025102	3/8"	10
	SL025103	1/2"	10

ART. 252 INNESTO ITALIA FILETTO FEMMINA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL025201	1/4"	10
	SL025202	3/8"	10
	SL025203	1/2"	10

ART. 256IT INNESTO ITALIA PORTAGOMMA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL025601IT	6/14	10
	SL025602IT	8/17	10

ART. 256 INNESTO GERMANIA PORTAGOMMA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL025601	6/14	10
	SL025602	8/17	10
	SL025603	10/19	10
	SL025604	8/12	10

ART. 261 INNESTO GERMANIA FILETTO MASCHIO

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL026101	1/4"	10
	SL026102	3/8"	10
	SL026103	1/2"	10

ART. 262 INNESTO GERMANIA FILETTO FEMMINA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SL026201	1/4"	10
	SL026202	3/8"	10
	SL026203	1/2"	10

**ART. 253IT INNESTO ITALIA A RESCA**

CODICE	MISURA	CONF.
SL025301IT	6	10
SL025302IT	8	10

ART. 253 INNESTO GERMANIA A RESCA

CODICE	MISURA	CONF.
SL025301	6	10
SL025302	8	10
SL025303	10	10
SL025304	12	10

ART. 23D INNESTO ITALIA ATTACCO A BAIONETTA

CODICE	CONF.
SLMG23D	10

ART. 129A INNESTO GERMANIA ATTACCO A BAIONETTA

CODICE	CONF.
SLMG129A	10

ART. 263IT INNESTO ITALIA CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL026301IT	4/6	10
SL026302IT	6/8	10
SL026303IT	8/10	10

ART. 263 INNESTO GERMANIA CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL026301	4/6	10
SL026302	6/8	10
SL026303	8/10	10
SL026304	10/12	10
SL026305	5/8	10
SL026306	8/12	10
SL026307	6,5/10	10



PRESE E INNESTI GIGANTI IN ACCIAIO SERIE PROFESSIONAL

ART. 181 PRESA GIGANTE ACCIAIO FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL018101	3/8"	5
SL018102	1/2"	5
SL018103	3/4"	5

ART. 182 PRESA GIGANTE ACCIAIO FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL018201	3/8"	5
SL018202	1/2"	5

ART. 186 PRESA GIGANTE ACCIAIO PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SL018601	10/19	5
SL018604	13/23	5

ART. 281 INNESTO GIGANTE ACCIAIO FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL028101	3/8"	5
SL028102	1/2"	5
SL028103	3/4"	5

ART. 282 INNESTO GIGANTE ACCIAIO FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL028201	3/8"	5
SL028202	1/2"	5

ART. 286 INNESTO GIGANTE ACCIAIO PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SL028601	10/19	5
SL028604	13/23	5



PRESE E INNESTI IN OTTONE SERIE JAPAN

Made in Italy

ART. 1700 PRESA IN OTTONE JAPAN FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1701	1/4"	10
SLMG1702	3/8"	10
SLMG1703	1/2"	10

ART. 1710 PRESA IN OTTONE JAPAN FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1711	1/4"	10
SLMG1712	3/8"	10
SLMG1713	1/2"	10

ART. 1730 INNESTO IN OTTONE JAPAN FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1731	1/4"	10
SLMG1732	3/8"	10
SLMG1733	1/2"	10

ART. 1740 INNESTO IN OTTONE JAPAN FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1741	1/4"	10
SLMG1742	3/8"	10
SLMG1743	1/2"	10

**PRESE E INNESTI IN OTTONE SERIE MIGNON****ART. 117 PRESA MIGNON IN OTTONE FILETTO MASCHIO**

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1171	1/8"	10
	SLMG1172	1/4"	10

ART. 118 PRESA MIGNON IN OTTONE FILETTO FEMMINA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1181	1/8"	10
	SLMG1182	1/4"	10

ART. 119 PRESA MIGNON IN OTTONE CON RESCA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1191	6	10
	SLMG1192	8	10

ART. 114 INNESTO MIGNON IN OTTONE CON RESCA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1141	6	10
	SLMG1142	8	10

ART. 112 INNESTO MIGNON IN OTTONE FILETTO MASCHIO

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1121	1/8"	10
	SLMG1122	1/4"	10

ART. 113 INNESTO MIGNON IN OTTONE FILETTO FEMMINA

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLMG1131	1/8"	10
	SLMG1132	1/4"	10

**ART. 110 PRESA MIGNON IN OTTONE CON MOLLA**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1101	4/6	10
SLMG1102	6/8	10
SLMG1103	8/10	10

ART. 116 INNESTO MIGNON IN OTTONE CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1161	4/6	10
SLMG1162	6/8	10
SLMG1163	8/10	10

ART. 109 PRESA MIGNON IN OTTONE PASSAPARETE

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG1091	4/6	10
SLMG1092	6/8	10

ART. 109A PRESA MIGNON "SCANIA" IN OTTONE CON VALVOLA FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG109A	8V1-2	10

ART. 109B PRESA MIGNON "STRALIS" IN OTTONE CON FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG109B	16 x 1,5	10

ART. 117B RACCORDO GIREVOLE "STRALIS" IN OTTONE

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117B1	16x1,5-4x6	10
SLMG117B2	16x1,5-6x8	10

**ART. 117F RACCORDO "STRALIS" IN OTTONE FILETTO FEMMINA**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117F1	1/8x16x1,5	10
SLMG117F2	1/4x16x1,5	10

ART. 117M RACCORDO "STRALIS" IN OTTONE FILETTO MASCHIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117M	1/4x16x1,5	10

ART. 117C RACCORDO CON VALVOLA "SCANIA" IN OTTONE FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117C	1/8 x 8V1-2	10

ART. 117E RACCORDO PASSAPARETE IN OTTONE

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117E1	1/8 - 4x6	10
SLMG117E2	1/8 - 6x8	10

**ART. 117D KIT RUBINETTO RAPIDO MIGNON A SFERA componibile TIPO :
STRALIS, SCANIA (CON VALVOLA) E PASSAPARETE**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG117D1	4 x 6	10
SLMG117D2	6 x 8	10



RACCORDI IN OTTONE A BAIONETTA - MOLLA - PER TUBI GOMMA

ART. 470 RACCORDO DIRITTO MASCHIO A BAIONETTA



CODICE	MISURA	CONF.
SL047001	1/8"	10
SL047002	1/4"	10
SL047003	3/8"	10
SL047004	1/2"	10

ART. 471 RACCORDO DIRITTO FEMMINA A BAIONETTA



CODICE	MISURA	CONF.
SL047101	1/8"	10
SL047102	1/4"	10
SL047103	3/8"	10

ART. 472 RACCORDO INTERMEDIO DOPPIO DADO DIRITTO A BAIONETTA



CODICE	MISURA	CONF.
SL047201	1/4"	10

ART. 473 ATTACCO A "T" A BAIONETTA



CODICE	MISURA	CONF.
SL047301	1/4"	10

ART. 474 DADO FRESATO



CODICE	MISURA	CONF.
SL047401	1/4"	10
SL047403	3/8"	10

ART. 476 ATTACCO A BAIONETTA MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL047601	1/8"	10
SL047602	1/4"	10
SL047603	3/8"	10

**ART. 477 ATTACCO A BAIONETTA FEMMINA**

CODICE	MISURA	CONF.
SL047701	1/8"	10
SL047702	1/4"	10
SL047703	3/8"	10

ART. 479 ATTACCO A BAIONETTA PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.	
SL047904	6/14	10	
SL047907	8/12	10	
SL047910	8/17	10	
SL047911	10/15	10	
SL047913	10/19	10	
SL047918	10/23	10	GIGANTE
SL047919	13/19	10	GIGANTE
SL047922	13/23	10	GIGANTE

ART. 264 ATTACCO MASCHIO FISSO CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL026402	6/4 1/4"	10
SL026403	8/5 1/4"	10
SL026405	8/6 1/4"	10
SL026408	10/6,5 1/4"	10
SL026410	10/8 1/4"	10
SL026411	10/8 3/8"	10
SL026413	12/8 1/4"	10
SL026415	12/10 3/8"	10

ART. 265 ATTACCO MASCHIO GIREVOLE CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL026502	6/4 1/4"	10
SL026504	8/5 1/4"	10
SL026506	8/6 1/4"	10
SL026507	10/6,5 1/4"	10
SL026508	10/8 1/4"	10
SL026509	10/8 3/8"	10
SL026510	12/8 1/4"	10
SL026511	12/8 3/8"	10
SL026512	12/10 1/4"	10
SL026513	12/10 3/8"	10



ART. 267 ATTACCO FEMMINA FISSO CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL026702	6/4 1/4"	10
SL026704	8/5 1/4"	10
SL026706	8/6 1/4"	10
SL026709	10/6,5 1/4"	10
SL026710	10/8 1/4"	10
SL026711	10/8 3/8"	10
SL026713	12/8 1/4"	10
SL026714	12/10 1/4"	10
SL026715	12/10 3/8"	10

ART. 268 ATTACCO FEMMINA GIREVOLE CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL026801	6/4 1/4"	10
SL026802	8/5 1/4"	10
SL026803	8/6 1/4"	10
SL026804	10/6,5 1/4"	10
SL026805	10/8 1/4"	10
SL026807	12/8 1/4"	10
SL026808	12/8 3/8"	10

ART. 269 ATTACCO BAIONETTA FISSO CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL026901	6 / 4	10
SL026902	8 / 6	10
SL026903	10 / 8	10
SL026904	12 / 10	10

ART. 270 ATTACCO BAIONETTA GIREVOLE CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
SL027001	6 / 4	10
SL027002	8 / 5	10
SL027003	8 / 6	10
SL027004	10 / 6,5	10
SL027005	10 / 8	10
SL027006	12 / 8	10
SL027007	12 / 10	10

**ART. 20D RACCORDO MASCHIO CILINDRICO PER TUBO GOMMA E POLIURETANO**

CODICE	MISURA	CONF.	
SLMG20D01	6/14 1/4"	10	
SLMG20D02	8/12 1/4"	10	
SLMG20D03	8/17 3/8"	10	
SLMG20D04	10/15 3/8"	10	
SLMG20D06	10/19 3/8"	10	
SLMG20D08	13/19 1/2"	10	GIGANTE
SLMG20D10	13/23 1/2"	10	GIGANTE

ART. 20C RACCORDO FEMMINA CILINDRICO PER TUBO GOMMA E POLIURETANO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG20C01	6/14 1/4"	10
SLMG20C02	8/12 1/4"	10
SLMG20C03	8/17 3/8"	10
SLMG20C04	10/15 3/8"	10
SLMG20C06	10/19 3/8"	10

ART. 20DG RACCORDO MASCHIO CILINDRICO GIREVOLE PER TUBO GOMMA E POLIURETANO

CODICE	MISURA	CONF.	
SLMG20DG01	6/14 1/4"	10	
SLMG20DG02	8/12 1/4"	10	
SLMG20DG03	8/17 1/4"	10	
SLMG20DG08	13/19 1/2"	10	GIGANTE
SLMG20DG10	13/23 1/2"	10	GIGANTE

ART. 20CG RACCORDO FEMMINA CILINDRICO GIREVOLE PER TUBO GOMMA E POLIURETANO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG20CG01	6/14 1/4"	10
SLMG20CG02	8/12 1/4"	10
SLMG20CG03	8/17 1/4"	10

ART. 475 GUARNIZIONE PER RACCORDI A BAIONETTA

CODICE	CONF.
SL047501	25



Made in Italy

PISTOLE E AEROGRAFI

CAPITOLIO B
PISTOLE E AEROGRAFI

PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVE ALTA PORTATA SERIE PROFESSIONAL

Portata: 900 L/min a 6 Bar

Temperatura: -10 / +90 °C

Pressione massima: 10 Bar

Fluidi: Aria compressa

Filettatura: Gas cilindrica 1/4"

Resistenza allo schiacciamento: 350 Kg. Max


Corpo / Leva / Valvola: Nylon PA6

Molla: Acciaio C98

Inserti filettati: Ottone

Guarnizioni: Gomma NBR

GRAFICO PORTATA ARIA





ART. 70B PISTOLA SERIE PROFESSIONAL BLU



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG70B	1/4" FEMMINA	10	8056600732263
LUNGHEZZA TUBO 100 mm.			

ART. 70N PISTOLA SERIE PROFESSIONAL NERA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG70N	1/4" FEMMINA	10	8056600732270
LUNGHEZZA TUBO 100 mm.			

ART. 70R PISTOLA SERIE PROFESSIONAL ROSSA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG70R	1/4" FEMMINA	10	8056600732287
LUNGHEZZA TUBO 100 mm.			

ART. 70GR PISTOLA SERIE PROFESSIONAL GRIGIA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG70GR	1/4" FEMMINA	10	8056600732294
LUNGHEZZA TUBO 100 mm.			



ART. 70BC PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CORTA BLU



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70BC	1/4" FEMMINA	10

ART. 70NC PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CORTA NERA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70NC	1/4" FEMMINA	10

ART. 70RC PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CORTA ROSSA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70RC	1/4" FEMMINA	10

ART. 70GRC PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CORTA GRIGIA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70GRC	1/4" FEMMINA	10



ART. 70BS PISTOLA SERIE PROFESSIONAL SILENZIATA BLU



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70BS	1/4" FEMMINA	5

MASSIMA RUMOROSITA' 78 db

ART. 70NS PISTOLA SERIE PROFESSIONAL SILENZIATA NERA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70NS	1/4" FEMMINA	5

MASSIMA RUMOROSITA' 78 db

ART. 70RS PISTOLA SERIE PROFESSIONAL SILENZIATA ROSSA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70RS	1/4" FEMMINA	5

MASSIMA RUMOROSITA' 78 db

ART. 70GRS PISTOLA SERIE PROFESSIONAL SILENZIATA GRIGIA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70GRS	1/4" FEMMINA	5

MASSIMA RUMOROSITA' 78 db

ART. 70BL PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CANNA LUNGA BLU



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70BL50	1/4" FEMMINA L=500 mm	5
SLMG70BL100	1/4" FEMMINA L=1000 mm	5

ART. 70NL PISTOLA SERIE PROFESSIONAL CANNA LUNGA NERA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG70NL50	1/4" FEMMINA L=500 mm	5
SLMG70NL100	1/4" FEMMINA L=1000 mm	5



PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVE SERIE STRONG

Made in Italy

Portata: 260 L/min a 6 Bar

Pressione massima: 10 Bar

Fluidi: Aria compressa

Lunghezza tubo: 110 mm.



ART. 50B PISTOLA SERIE STRONG NERA

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG50B	INNESTO TEDESCO	10	8056600730009
SLMG50BX	1/4" FEMMINA	10	



ART. 50BR PISTOLA SERIE STRONG ROSSA

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG50BR	INNESTO TEDESCO	10	8056600730023
SLMG50BRX	1/4" FEMMINA	10	



ART. 50BG PISTOLA SERIE STRONG GIALLA

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG50BG	INNESTO TEDESCO	10	8056600730016
SLMG50BGX	1/4" FEMMINA	10	



PISTOLE DI SOFFIAGGIO SERIE STANDARD

ART. 27A PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLFG027A	INNESTO TEDESCO	10	8056600730061
SLFG027AX	1/4" FEMMINA	10	

ART. 50SV PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO SABBIATA E VERNICIATA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG50SV	INNESTO TEDESCO	10	8056600730085

ART. 51 PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO CANNA LUNGA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLFG51	INNESTO TEDESCO	10	8056600730139

ART. 51SV PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO A CANNA LUNGA



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG51SV	INNESTO TEDESCO	10	8056600730108
SLMG51SVX	1/4" FEMM.	10	

ART. 50BS PISTOLA CON SPIRALE IN POLIURETANO 98 SHORE CON MASCHIO GIREVOLE 1/4"



CODICE	MISURA	LUNGH.	CONF.
SL50BS05	4 x 6	MT. 5	2
SL50BS75	4 x 6	MT. 7,5	2
SL50BS10	4 x 6	MT. 10	2
SL60BS05	5 x 8	MT. 5	2
SL60BS75	5 x 8	MT. 7,5	2
SL60BS10	5 x 8	MT. 10	2

**ART. 27P50 PISTOLA SERIE STANDARD AZZURRA
A CANNA LUNGA DIRITTA 50 CM.**

CODICE	MISURA	CONF.
SLFG027P50	INNESTO TEDESCO	10

**ART. 27P PISTOLA SERIE STANDARD AZZURRA**

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLFG027P	INNESTO TEDESCO	10	8056600730047
SLFG027PX	1/4" FEMMINA	10	

**ART. 27A1 PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO ANTINFORTUNISTICA**

CODICE	MISURA	CONF.
SLFG027A1	INNESTO TEDESCO	10

**ART. 27AV PISTOLA SERIE STANDARD IN ALLUMINIO UGELLO VENTURI**

CODICE	MISURA	CONF.
SLFG027AV	INNESTO TEDESCO	10



La pistola di soffiaggio aria con ugello Venturi ha lo scopo di amplificare il volume d'aria. I fori laterali dell'ugello aumentano il volume dell'aria approssimativamente in rapporto 1:4 dunque è richiesto solo il 25% di aria per la stessa capacità di soffiaggio.

ART. 26C PISTOLA SERIE STANDARD FLESSIBILE DI SOFFIAGGIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLFG026C	INNESTO TEDESCO	10





PISTOLE DI GONFIAGGIO


ART. 53SV PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO CON MANOMETRO Ø 63



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG53SV	INNESTO TEDESCO	2	8056600730115
SLMG53SVX	1/4" FEMM.	2	

MANOMETRO WIKA

ART. 53KIT PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO IN SCATOLA KIT 5 PEZZI PER BICI - PNEUMATICO - PALLONE - CANOTTO



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLPK53KIT	INNESTO TEDESCO	2	8056600730122

ART. 54 MANOMETRO PROVA PRESSIONE CON TESTINA E LUNGHEZZA TUBO 300 MM.



CODICE	L.TUBO	CONF.
SLMG054	300 MM.	5

ART. 63SV PISTOLA GONFIAGGIO ALLUMINIO CON E MANOMETRO Ø 80



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG63SV	INNESTO TEDESCO	2



**ART. 53DG PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO
CON MANOMETRO DIGITALE Ø 63**



CODICE	MISURA	CONF.
SLPK53DG	INNESTO TEDESCO	1

**ART. 73 PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO
OMOLOGATA CE CON MANOMETRO Ø 63**



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG73	INNESTO TEDESCO	2

**ART. 80 PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE
CON PROTEZIONE IN GOMMA INTEGRALE E MANOMETRO Ø 80**



Corpo: Alluminio nichelato
Rivestimento: Gomma antiolio
Manometro: Ø80 classe di precisione 2,5
Scala: 0 ÷ 12 Bar
Tubo: Gomma lunghezza 1500 mm.

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLPK80	1/4" FEM.	1	8056600732300



Made in Italy

**ART. 27GSP PISTOLA DI GONFIAGGIO SUPERPROFESSIONALE
E MANOMETRO WIKA DIAM. 80 MM. OMOLOGATO.**

PRESSIONE FUNZIONAMENTO 0-12 BAR - SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA



*DA OGGI
ANCHE IN VERSIONE
TOTAL BLACK*

**IL MODELLO 27GSP E' L'IDEALE PER IL
GONFIAGGIO PROFESSIONALE DI TUTTI I TIPI DI
PNEUMATICI.
DOTATA DI CORPO IN NYLON DAL DESIGN
MODERNO ED ERGONOMICO CON
IMPUGNATURA.
RIVESTITA DI GOMMA ANTISCIVOLO.
E' DOTATA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA
SALVAMANOMETRO ED E' L'UNICA AL MONDO
CON FILTRO INTERNO PER PREVENIRE
L'INGRESSO DI IMPURITA' ALL'INTERNO DELLA
GONFIAGOMME E DEL PNEUMATICO.**

CODICE	MISURA	LUNG. TUBO	CONF.	EAN
SLPK27GSP	INNESTO TEDESCO	1500 mm.	1	18056600730037
SLPK27GSPB NERA	INNESTO TEDESCO	1500 mm.	1	18056600732369

ART. 27GLI PISTOLA DI GONFIAGGIO SUPERPROFESSIONALE

PRESSIONE FUNZIONAMENTO 0-12 BAR - SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA



*DA OGGI
ANCHE IN VERSIONE
TOTAL BLACK*

*PERFETTA MISURAZIONE
GRAZIE AL MANOMETRO
A BAGNO DI GLICERINA*

*ESTREMA ROBUSTEZZA
GRAZIE AL MANOMETRO
CON CASSA IN INOX*

**IL MODELLO 27GLI E' L'IDEALE PER IL
GONFIAGGIO PROFESSIONALE DI TUTTI I TIPI DI
PNEUMATICI.
E' DOTATA DI CORPO IN NYLON DAL DESIGN
MODERNO ED ERGONOMICO.
PRESENTA INOLTRE UN' IMPUGNATURA
RIVESTITA DI GOMMA ANTISCIVOLO.
CORREDATA DI SISTEMA DI SICUREZZA
SALVAMANOMETRO ED E' L'UNICA AL MONDO
CON FILTRO INTERNO PER PREVENIRE
L'INGRESSO DI IMPURITA' ALL'INTERNO DELLA
GONFIAGOMME E DEL PNEUMATICO.**

CODICE	MISURA	LUNG. TUBO	CONF.	EAN
SLPK27GLI	INNESTO TEDESCO	1500 mm.	1	18056600730143
SLPK27GLIB NERA	INNESTO TEDESCO	1500 mm.	1	18056600732352



PISTOLE DI LAVAGGIO

ART. 55SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ACCIAIO CON
SERBATOIO IN ACCIAIO DA 1 KG

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG55SV	INNESTO TEDESCO	1	8056600730153

ART. 57SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO CON
SERBATOIO IN ACCIAIO DA 1 KG

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG57SV	INNESTO TEDESCO	1	8056600730160

ART. JET LANCIA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO NICHELATO
CON POMELLO REGOLAZIONE GETTO

CODICE	MISURA	CONF.
SLFGWJET	3/8"	1

PRESSIONE MAX 20 BAR

ART. 92 PISTOLA ARIA - ACQUA IN ALLUMINIO CON RESCA Ø 12



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG092	INNESTO TEDESCO	1

ART. 92B PISTOLA ARIA - ACQUA IN ALLUMINIO CON SERBATOIO PER SHAMPOO



CODICE	MISURA	SERBATOIO	CONF.
SLMG092B	INNESTO TEDESCO	1 KG.	1

**PISTOLE PER TRATTAMENTI****ART. 65 PISTOLA SABBIATURA IN ALLUMINIO**

CODICE	MISURA	SERBATOIO	CONF.
SLMG065	INNESTO TEDESCO	1 KG.	1

ART. 65A PISTOLA SABBIATURA IN ALLUMINIO PICCOLE E MEDIE SUPERFICI

CODICE	MISURA	TUBO PESCAGGIO	CONF.
SLMG065A	INNESTO TEDESCO	1 MT.	1

ART. 28H PISTOLA SABBIATURA IN ALLUMINIO PICCOLE E MEDIE SUPERFICI

CODICE	MISURA	TUBO PESCAGGIO	CONF.
SLFG28H	INNESTO TEDESCO	3 MT.	1

ART. SGT PISTOLA SABBIATURA IN ALLUMINIO GRANDI SUPERFICI

CODICE	MISURA	TUBO PESCAGGIO	CONF.
SLFGSGT	INNESTO TEDESCO	3 MT.	1

**ART. 28HSS1 KIT PISTOLA SABBIATURA IN ALLUMINIO PICCOLE E MEDIE SUPERFICI
UGELLO Ø6 MM. IN ACCIAIO TEMPERATO. RECUPERO AUTOMATICO DELLA SABBIA
MEDIANTE SISTEMA A GRAVITA'. UGELLO ANTINFORTUNISTICO. SABBIA SINTETICA 600 GR.**



CODICE	MISURA	SERBATOIO	CONF.
SLFG28HSS1	INNESTO TEDESCO	1 KG.	1

ART. 006 SABBIA NATURALE

CODICE	MISURA	CONF.
SLFG006	1 KG.	5

**ART. 66 PISTOLA ANTIROMBO IN ALLUMINIO
CON SERBATOIO INFERIORE DA 1 KG**

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG066	INNESTO TEDESCO	1	8056600730221

ART. 67 PISTOLA ANTIROMBO IN ALLUMINIO SENZA SERBATOIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG067	INNESTO TEDESCO	1

**ART. 67T PISTOLA ANTIROMBO IN ALLUMINIO
SENZA SERBATOIO CON TUBO FLESSIBILE**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG067T	INNESTO TEDESCO	1

ART. 91P PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANO IN ALLUMINIO

CODICE	CONF.
SLMG091P	2

ART. 28G PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLFG028G	INNESTO TEDESCO	2	8056600730306



Made in Italy

PISTOLE PER VERNICIATURA

ART. AS MINI AEROGRAFO PROFESSIONALE



CODICE	Ø UGELLO	SERBATOIO	CONSUMO	PRESSIONE	CONF.
SLFGAS02	D. 0,2	4 CC.	20 L/Min	2 - 4 Bar	1
SLFGAS03	D. 0,3	4 CC.	20 L/Min	2 - 4 Bar	1

ART. 61SV PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO SERBATOIO SUPERIORE



CODICE	SERBATOIO	CONF.	EAN
SLMG61SV15	0,5 KG	1	8056600730238
SLMG61SV18	1 KG	1	8056600730245

ART. 62SV PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO SERBATOIO INFERIORE DA 1 KG.



CODICE	Ø UGELLI	CONF.	EAN
SLMG62SV15	D. 1,5	1	8056600730184
SLMG62SV18	D. 1,8	1	8056600730191
SLMG62SV20	D. 2,0	1	8056600730207
SLMG62SV25	D. 2,5	1	8056600730214

ART. 63SV PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO CON SERBATOIO SUPERIORE DA 0,5 KG FILETTO FEMMINA DA 1/4"



CODICE	Ø UGELLI	CONF.	EAN
SLMG63SV15	D. 1,5	1	8056600732317
SLMG63SV18	D. 1,8	1	8056600732324

**ART. MT 2800 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE ALLUMINIO
SERBATOIO DA 1 KG TRATTAMENTO BRILLANTATO INNESTO TEDESCO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLPKMT2800	UGELLO 1,5 MM	1

Pressione massima 4-8 bar
Consumo d'aria 140/240 l/min
A richiesta fornibili con ugelli da: Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. PF 2800 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
SERBATOIO DA 1 KG TRATTAMENTO SABBIA CROMATA INNESTO TEDESCO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLPKPF2800	UGELLO 1,5 MM	1

Pressione massima 4-8 bar
Consumo d'aria 140/240 l/min
A richiesta fornibili con ugelli da: Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. MT 3000 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
SERBATOIO CHIUSURA AUTOCLAVE KG 1 TRATTAMENTO BRILLANTATO INNESTO TEDESCO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLPKMT3000	UGELLO 1,5 MM	1

Pressione massima 4-8 bar
Consumo d'aria 140/240 l/min
A richiesta fornibili con ugelli da: Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. MT 3100 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
CON SERBATOIO IN NYLON KG 0,5 TRATTAMENTO BRILLANTATO INNESTO TEDESCO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLPKMT3100	UGELLO 1,5 MM	1

Pressione massima 4-8 bar
Consumo d'aria 140/240 l/min
A richiesta fornibili con ugelli da: Ø 1,2-1,8-2-2,5



Made in Italy

MODELLO INFINITY

NEW



INFINITY E' UN NUOVO MODELLO DI AEROGRAFO CONCEPTO PER ALZARE GLI STANDEARD DI QUALITA' NEL SETTORE DELLA VERNICIATURA DELLA CARROZZERIA.

IL DESIGN ERGONOMICO E LA POSIZIONE E DIMENSIONE DEI REGOLATORI SI ADATTANO

PERFETTAMENTE A TUTTI I VERNICIATORI QUALSIASI SIANO LE DIMENSIONI DELLA MANO. E' DOTATA DI REGOLATORE DELLA VERNICE E MICROMETRO DELL'ARIA CHE GARANTISCONO FLESSIBILITA' DI LAVORO ADATTANDO LA PRESSIONE E LA DISTANZA IN BASE ALLA VERNICE ED ALLO STILE DI LAVORO. I VARI COMPONENTI SONO STATI STUDIATI PER VELOCIZZARE LA PULIZIA DELL'AEROGRAFO E OTTENERE SEMPLICITA' E VELOCITA' DI UTILIZZO. IL MANOMETRO IN DOTAZIONE PERMETTE IL CONTROLLO IMMEDIATO DELLA PRESSIONE DURANTE IL LAVORO.

CODICE
SLPKINFINITY


MISURA
INNESTO TEDESCO

CONF.
1



ACCESSORI PER PISTOLE E AEROGRAFI

ART. 6162 UGELLI DI RICAMBIO PISTOLE VERNICIATURA SERIE 61SV E 62SV



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG616210	D. 1,0	4
SLMG616212	D. 1,2	4
SLMG616215	D. 1,5	4
SLMG616218	D. 1,8	4
SLMG616220	D. 2,2	4
SLMG616225	D. 2,5	4
SLMG616230	D. 3,0	4

ART. 2700 RICAMBI PISTOLE DI VERNICIATURA SERIE MT E PF




CODICE	MISURA	CONF.
SLMG270012	D. 1,2	4
SLMG270015	D. 1,5	4
SLMG270018	D. 1,8	4
SLMG270020	D. 2,0	4
SLMG270025	D. 2,5	4

ART. 57R GUARNIZIONE PISTOLE SERIE 57SV-62SV-65-MT 2800-PF 2800



CODICE	CONF.
SLMG057R	5

ART. 3000R GUARNIZIONE PISTOLE SERIE MT 3000



CODICE	CONF.
SLMG3000R	5

ART. 55SR SERBATOIO DI RICAMBIO IN ACCIAIO PER PISTOLA SERIE 55SV



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG055SR	1 KG	5

**ART. 63SR SERBATOIO DI RICAMBIO IN NYLON
PER PISTOLA SERIE 63SV**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG063SR	0,5 KG	5

**ART. 57SR SERBATOIO DI RICAMBIO IN ALLUMINIO PER PISTOLA SERIE 57SV-62SV-65-66
MT 2800 - PF 2800**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG057SR	1 KG	5

ART. 61SR SERBATOIO SUPERIORE DI RICAMBIO IN ALLUMINIO PER PISTOLA SERIE 61SV

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG061SR	0,5 KG	5
SLMG061ASR	1 KG	5

ART. 61BSR SERBATOIO SUPERIORE DI RICAMBIO IN NYLON PER PISTOLA SERIE MT 3100

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG061BSR	0,5 KG	5

ART. 3000SA SERBATOIO DI RICAMBIO IN ALLUMINIO PER PISTOLA SERIE MT 3000

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG03000SA	1 KG	5



ART. 53DOT TUBO RICAMBIO PISTOLA GONFIAGGIO E TESTINA IN OTTONE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG53DOT0300	300 MM.	2
SLMG53DOT0500	500 MM.	2
SLMG53DOT0750	750 MM.	2
SLMG53DOT1000	1000 MM.	2
SLMG53DOT1500	1500 MM.	2
SLMG53DOT2000	2000 MM.	2

ART. 56ZM TESTINA DI GONFIAGGIO IN ZAMA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG56ZM	D. 6	5

ART. 56OT TESTINA DI GONFIAGGIO IN OTTONE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG56T6	D. 6	5
SLMG56T7	D. 7	5
SLMG56T8	D. 8	5

ART. 152 KIT TESTINE PER PALLONE-CICLO-CANOTTO



CODICE	CONF.	EAN
SLMG0152	5	8056600731105

ART. 310F VALVOLA GONFIAGGIO RUOTE GEMELLATE



CODICE	CONF.
SLMG0310F	5

ART. 53C PROTEZIONE PER MANOMETRO ATTACCO RADIALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG53C	Ø 63	5

ART. 53C2 PROTEZIONE PER MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG53C21	Ø 63	5
SLMG53C22	Ø 80	5



ART. 53B MANOMETRO PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG53B	Ø 63	5	8056600730948
DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI			

ART. 53BP MANOMETRO PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO POSTERIORE 1/4"



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG53BP1	Ø 63	5
SLMG53BP2	Ø 80	5
DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI		

ART. 73RD MANOMETRO OMOLOGATO CE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG73RD	Ø 63	5
DOPPIA SCALA 0-10 BAR / 0-145 PSI		

ART. 83R MANOMETRO OMOLOGATO CE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO POSTERIORE 1/4"



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG83R	Ø 80	1
DOPPIA SCALA 0-10 BAR / 0-145 PSI		

ART. 53BDG MANOMETRO DIGITALE PER PISTOLA GONFIAGGIO ATTACCO RADIALE 1/4"



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
SLMG53BDG	Ø 63	1	8056600730955
DOPPIA SCALA 0-12 BAR / 0-175 PSI			



SPIRALI E TUBI

SPIRALI IN POLIURETANO

SPIRALE POLIURETANO 98 SH. NON RACCORDATA



CODICE	Ø	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA	EAN
SLSPU64-005B	4 x 6	5	5	8056600731112
SLSPU64-075B	4 x 6	7,5	5	8056600731129
SLSPU64-100B	4 x 6	10	5	8056600731136
SLSPU64-150B	4 x 6	15	5	8056600731143
SLSPU85-0025B	5 x 8	2,5	5	8056600731150
SLSPU85-005B	5 x 8	5	5	8056600731167
SLSPU85-075B	5 x 8	7,5	5	8056600731174
SLSPU85-100B	5 x 8	10	5	8056600731181
SLSPU85-125B	5 x 8	12,5	5	8056600731198
SLSPU85-150B	5 x 8	15	5	8056600731204
SLSPU85-200B	5 x 8	20	5	8056600731211
SLSPU6510-005B	6,5 x 10	5	5	8056600731228
SLSPU6510-075B	6,5 x 10	7,5	5	8056600731235
SLSPU6510-100B	6,5 x 10	10	5	8056600731242
SLSPU6510-150B	6,5 x 10	15	5	8056600731259
SLSPU812-005B	8 x 12	5	5	8056600731297
SLSPU812-075B	8 x 12	7,5	5	8056600731266
SLSPU812-100B	8 x 12	10	5	8056600731273
SLSPU812-150B	8 x 12	15	5	8056600731280

SPIRALE DI COLORE AZZURRO

**SPIRALE POLIURETANO 98 SH. RACCORDATA CON 2 MASCHI GIREVOLI**

CODICE	Ø	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA	EAN
SLSPU64M-005B	4 x 6	5	2	8056600731303
SLSPU64M-075B	4 x 6	7,5	2	8056600731310
SLSPU64M-100B	4 x 6	10	2	8056600731327
SLSPU64M-150B	4 x 6	15	2	8056600731334
SLSPU85M-0025B	5 x 8	2,5	2	8056600731341
SLSPU85M-005B	5 x 8	5	2	8056600731358
SLSPU85M-075B	5 x 8	7,5	2	8056600731365
SLSPU85M-100B	5 x 8	10	2	8056600731372
SLSPU85M-125B	5 x 8	12,5	2	8056600731389
SLSPU85M-150B	5 x 8	15	2	8056600731396
SLSPU85M-200B	5 x 8	20	2	8056600731402
SLSPU6510M-005B	6,5 x 10	5	2	8056600731419
SLSPU6510M-075B	6,5 x 10	7,5	2	8056600731426
SLSPU6510M-100B	6,5 x 10	10	2	8056600731433
SLSPU6510M-150B	6,5 x 10	15	2	8056600731440
SLSPU812M-005B	8 x 12	5	2	8056600731488
SLSPU812M-075B	8 x 12	7,5	2	8056600731457
SLSPU812M-100B	8 x 12	10	2	8056600731464
SLSPU812M-150B	8 x 12	15	2	8056600731471

SPIRALE DI COLORE AZZURRO

Le spirali nei diametri 4x6, 5x8 e 6,5x10 vengono raccordate con i maschi girevoli da 1/4" mentre per il diametro 8x12 sono da 3/8".

**SPIRALE POLIURETANO 98 SH. RACCORDATA CON****PRESA UNIVERSALE E INNESTO TEDESCO**

CODICE	Ø	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA	EAN
SLSPU64PI-005B	4 x 6	5	2	8056600731495
SLSPU64PI-075B	4 x 6	7,5	2	8056600731501
SLSPU64PI-100B	4 x 6	10	2	8056600731518
SLSPU64PI-150B	4 x 6	15	2	8056600731525
SLSPU85PI-0025B	5 x 8	2,5	2	8056600731532
SLSPU85PI-005B	5 x 8	5	2	8056600731549
SLSPU85PI-075B	5 x 8	7,5	2	8056600731556
SLSPU85PI-100B	5 x 8	10	2	8056600731563
SLSPU85PI-125B	5 x 8	12,5	2	8056600731570
SLSPU85PI-150B	5 x 8	15	2	8056600731587
SLSPU85PI-200B	5 x 8	20	2	8056600731594
SLSPU6510PI-005B	6,5 x 10	5	2	8056600731600
SLSPU6510PI-075B	6,5 x 10	7,5	2	8056600731617
SLSPU6510PI-100B	6,5 x 10	10	2	8056600731624
SLSPU6510PI-150B	6,5 x 10	15	2	8056600731631
SLSPU812PI-005B	8 x 12	5	2	8056600731679
SLSPU812PI-075B	8 x 12	7,5	2	8056600731648
SLSPU812PI-100B	8 x 12	10	2	8056600731655
SLSPU812PI-150B	8 x 12	15	2	8056600731662

SPIRALE DI COLORE AZZURRO



SPIRALI IN PA12

SPIRALE RILSAN PA 12 NON RACCORDATA



CODICE	COLORE	Ø	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
SLSPA12-4X6X15A	ARANCIO	4 x 6	15	2
SLSPA12-4X6X30A	ARANCIO	4 x 6	30	2
SLSPA12-6X8X10A	ARANCIO	6 x 8	10	2
SLSPA12-6X8X15A	ARANCIO	6 x 8	15	2
SLSPA12-6X8X30A	ARANCIO	6 x 8	30	2
SLSPA12-8X10X10A	ARANCIO	8 x 10	10	2
SLSPA12-8X10X15A	ARANCIO	8 x 10	15	2
SLSPA12-8X10X30A	ARANCIO	8 x 10	30	2
SLSPA12-10X12X15A	ARANCIO	10 x 12	15	2
SLSPA12-10X12X30A	ARANCIO	10 x 12	30	2

PER SPIRALE DI COLORE BLU SUFFISSO "B" ANZICHÉ "A"

SPIRALE RILSAN PA 12 RACCORDATA
PRESA UNIVERSALE E INNESTO TEDESCO

CODICE	COLORE	Ø	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
SLSPA12-6X8X10RA	ARANCIO	6 x 8	10	2
SLSPA12-6X8X15RA	ARANCIO	6 x 8	15	2
SLSPA12-6X8X30RA	ARANCIO	6 x 8	30	2
SLSPA12-8X10X10RA	ARANCIO	8 x 10	10	2
SLSPA12-8X10X15RA	ARANCIO	8 x 10	15	2
SLSPA12-8X10X30RA	ARANCIO	8 x 10	30	2
SLSPA12-10X12X15RA	ARANCIO	10 x 12	15	2
SLSPA12-10X12X30RA	ARANCIO	10 x 12	30	2

PER SPIRALE DI COLORE BLU SUFFISSO "B" ANZICHÉ "A"



SPIRALE SISTEMA FRENANTE CAMION

SPIRALE PA 12 MT. 5 CON RACCORDI DIAMETRO 9X12



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
MEBPA1616R	ROSSA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1
MEBPA1616G	GIALLA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1
MEBPA1618R	ROSSA CON 1 RACCORDO M16x1,5 + 1 RACCORDO M18x1,5 LUNGO	1
MEBPA1618G	GIALLA CON 1 RACCORDO M16x1,5 + 1 RACCORDO M18x1,5 LUNGO	1

SPIRALE POLIURETANO MT. 5 CON RACCORDI DIAMETRO 9X12



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
MEBPU1616R	ROSSA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1
MEBPU1616G	GIALLA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1
MEBPU1618R	ROSSA CON 1 RACCORDO M16x1,5 + 1 RACCORDO M18x1,5 LUNGO	1
MEBPU1618G	GIALLA CON 1 RACCORDO M16x1,5 + 1 RACCORDO M18x1,5 LUNGO	1

SPIRALE SOTTOTIMONE POLIURETANO MT. 5 CON RACCORDI DIAMETRO 8X12



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
MEBPUS1616R	ROSSA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1
MEBPUS1616G	GIALLA CON RACCORDI CORTI M16x1,5	1



Made in Italy

TUBO RILSAN PA12

TUBO RILSAN PA 12 ROTOLI DA MT. 100



TEMPERATURA: -40°C +80°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBPA025X4T	2,5 x 4	100	30 BAR	1
MEBPA040X6T	4 x 6	100	26 BAR	1
MEBPA060X8T	6 x 8	100	19 BAR	1
MEBPA080X10T	8 x 10	100	14 BAR	1
MEBPA100X12T	10 x 12	100	12 BAR	1
MEBPA120X14T	12 x 14	50/100	10 BAR	1
MEBPA150X18T	15 x 18	50/100	12 BAR	1
MEBTR180X22T	18 x 22	50	13 BAR	1

SUFFISSO "B" BLU - SUFFISSO "R" ROSSO - SUFFISSO "V" VERDE - SUFFISSO "N" NERO
SUFFISSO "T" TRASPARENTE - SUFFISSO "G" GIALLO

TUBO RILSAN PA 12 ROTOLI DA MT. 50 E DA MT. 25 COLORE TRASPARENTE



TEMPERATURA: -40°C +80°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBPA025X4MT50	2,5 x 4	50	30 BAR	1
MEBPA040X6MT50	4 x 6	50	26 BAR	1
MEBPA060X8MT50	6 x 8	50	19 BAR	1
MEBPA080X10MT50	8 x 10	50	14 BAR	1
MEBPA100X12MT50	10 x 12	50	12 BAR	1
MEBPA025X4MT25	2,5 x 4	25	30 BAR	1
MEBPA040X6MT25	4 x 6	25	26 BAR	1
MEBPA060X8MT25	6 x 8	25	19 BAR	1
MEBPA080X10MT25	8 x 10	25	14 BAR	1
MEBPA100X12MT25	10 x 12	25	12 BAR	1



Made in Italy

TUBO NYLON PA 6



TEMPERATURA: -10°C +80°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBTN020X4T	2 x 4	100	55 BAR	1
MEBTN040X6T	4 x 6	100	33 BAR	1
MEBTN060X8T	6 x 8	100	23 BAR	1
MEBTN080X10T	8 x 10	100	18 BAR	1
MEBTN100X12T	10 x 12	100	15 BAR	1

TUBO NYLON PA 6.6



TEMPERATURA: 0°C +80°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBTN66020X4T	2 x 4	100	100 BAR	1
MEBTN66030X6T	3 x 6	100	100 BAR	1
MEBTN66050X8T	5 x 8	100	69 BAR	1
MEBTN66080X10T	8 x 10	100	33 BAR	1

IL TUBO NYLON PA 6.6 E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER LA LUBRIFICAZIONE.

TUBO POLIETILENE TRASPARENTE BASSA DENSITA'



TEMPERATURA: -10°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBTP025X4T	2,5 x 4	100	14 BAR	1
MEBTP040X6T	4 x 6	100	12 BAR	1
MEBTP060X8T	6 x 8	100	9 BAR	1
MEBTP080X10T	8 x 10	100	7 BAR	1
MEBTP100X12T	10 x 12	100	5 BAR	1
MEBTP125X15T	12,5 x 15	100	5 BAR	1

A RICHIESTA COLORE NERO



Made in Italy

TUBO POLIURETANO 98 SH.



TEMPERATURA: -40°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBPU025X4A	2,5 x 4	100	15 BAR	1
MEBPU040X6A	4 x 6	100	13 BAR	1
MEBPU060X8A	6 x 8	100	11 BAR	1
MEBPU080X10A	8 x 10	100	8 BAR	1
MEBPU090X12A	9 x 12	100	9 BAR	1

SUFFISSO "A" AZZURRO - SUFFISSO "R" ROSSO - SUFFISSO "V" VERDE - SUFFISSO "N" NERO
SUFFISSO "T" TRASPARENTE - SUFFISSO "G" GIALLO

TUBO POLIURETANO ANTI UV 98 SH.



TEMPERATURA: -40°C +60°C

Tubo poliuretano a base etere flessibile stabilizzato alla luce. Viene prodotto in colorazione trasparente che, in caso di liquidi permette di osservare il passaggio del fluido. E' particolarmente adatto per uso esterno.

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEB198TEA025X4AT	2,5 x 4	100	12 BAR	1
MEB198TEA040X6AT	4 x 6	100	11 BAR	1
MEB198TEA050X8AT	5 x 8	100	12 BAR	1
MEB198TEA075X10AT	7,5 x 10	100	7 BAR	1
MEB198TEA080X12AT	8 x 12	100	10 BAR	1
MEB198TEA090X12AT	9 x 12	100	7 BAR	1

COLORE STANDARD AZZURRO TRASPARENTE

**TUBO TEFLON PTFE TRASPARENTE**

TEMPERATURA: -40°C +200°C

TUBO ALIMENTARE

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBPTFE025X4T	2,5 x 4	100	17 BAR	1
MEBPTFE040X6T	4 x 6	100	15 BAR	1
MEBPTFE060X8T	6 x 8	100	10 BAR	1
MEBPTFE080X10T	8 x 10	100	8 BAR	1
MEBPTFE100X12T	10 x 12	100	6 BAR	1

TUBO FEP TRASPARENTE

TEMPERATURA: -40°C +200°C

TUBO ALIMENTARE

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBFEP020X4T	2 x 4	100	24 BAR	1
MEBFEP040X6T	4 x 6	100	14 BAR	1
MEBFEP060X8T	6 x 8	100	10 BAR	1
MEBFEP080X10T	8 x 10	100	8 BAR	1
MEBFEP100X12T	10 x 12	100	6 BAR	1

TUBO PFA TRASPARENTE

TEMPERATURA: -60°C +260°C

TUBO ALIMENTARE

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBPFA020X4T	2 x 4	100	30 BAR	1
MEBPFA040X6T	4 x 6	100	18 BAR	1
MEBPFA060X8T	6 x 8	100	12 BAR	1
MEBPFA080X10T	8 x 10	100	10 BAR	1
MEBPFA100X12T	10 x 12	100	8 BAR	1



Made in Italy

TUBO SILICONE PEROSSIDO TRASPARENTE



TEMPERATURA: -60°C +200°C

TUBO ALIMENTARE

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	MASSA (gr/m)	Q.TA
MEBTS020X4T	2 x 4	50	12	1
MEBTS040X6T	4 x 6	50	20	1
MEBTS050X8T	5 x 8	50	39	1
MEBTS050X9T	5 x 9	50	56	1
MEBTS060X10T	6 x 10	50	64	1

ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA

TUBO PVDF KYNARFLEX TRASPARENTE



TEMPERATURA: -40°C +90°C

TUBO ALIMENTARE

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBTK020X4T	2 x 4	100	55 BAR	1
MEBTK040X6T	4 x 6	100	36 BAR	1
MEBTK060X8T	6 x 8	100	23 BAR	1
MEBTK080X10T	8 x 10	100	18 BAR	1
MEBTK100X12T	10 x 12	100	15 BAR	1



Made in Italy

TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE



TEMPERATURA: -40°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
MEBCRT080X12-100B	8 x 12	100	20 BAR	1
MEBCRT100X145-100B	10 x 14,5	100	15 BAR	1
MEBCRT110X16-100B	11 x 16	100	15 BAR	1
MEBCRT130X19B-100B	13 x 19	100	15 BAR	1

TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE RACCORDATO PRESA + INNESTO



TEMPERATURA: -40°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
SLPUR812PI-005B	8 x 12	5	20 BAR	1
SLPUR812PI-100B	8 x 12	10	20 BAR	1
SLPUR812PI-150B	8 x 12	15	20 BAR	1
SLPUR812PI-200B	8 x 12	20	20 BAR	1
SLPUR1015PI-100B	10 x 15	10	15 BAR	1
SLPUR1015PI-150B	10 x 15	15	15 BAR	1
SLPUR1015PI-200B	10 x 15	20	15 BAR	1

TUBO POLIURETANO CON RINFORZO TESSILE RACCORDATO FEMMINA 1/4"(TUBO 8x12) E 3/8"(TUBO 10x15)



TEMPERATURA: -40°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX. ESERCIZIO	Q.TA
SLPUR812F-005B	8 x 12	5	20 BAR	1
SLPUR812F-100B	8 x 12	10	20 BAR	1
SLPUR812F-150B	8 x 12	15	20 BAR	1
SLPUR812F-200B	8 x 12	20	20 BAR	1
SLPUR1015F-100B	10 x 15	10	15 BAR	1
SLPUR1015F-150B	10 x 15	15	15 BAR	1
SLPUR1015F-200B	10 x 15	20	15 BAR	1



TUBO MERLETT CONTINENTAL RAGNO PU



CODICE	Ø IN MM.	PRESSIONE	TEMPER.	MATASSA	Q.TA
MER9150051	6 x 10	20 BAR	-15°C +60°C	100 MT.	1
MER9150052	8 x 12	20 BAR	-15°C +60°C	60 MT.	1
MER9150053	10 x 15	20 BAR	-15°C +60°C	50 MT.	1
MER9150054	13 x 19	20 BAR	-15°C +60°C	30 MT.	1

TUBO ARIA COMPRESSA COPERTURA MORBIDA GOMMA



1 Strato interno in Pvc nero

2 Rinforzo a rete in poliestere

3 Strato esterno in Pvc nero con gomma nitrilica

Grazie agli speciali materiali con gomma nitrilica impiegati per la sua produzione,

il nuovo tubo SLEND20 è estremamente flessibile ed elastico.

Dotato di ottima resistenza all'abrasione ed alle basse temperature esso trova un

largo impiego nell'industria per il passaggio di aria compressa.

Ha una buona resistenza alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento

ed agli oli nebulizzati.

Pressione di lavoro: 20 bar

Pressione di scoppio: 60 bar

Temperatura: -10 / +50 °C

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA ROTOLO
SLEND20614	6 x 14	METRI 50
SLEND20817	8 x 17	METRI 50
SLEND201019	10 x 19	METRI 50

**TUBO GOMMA 20 BAR**

TEMPERATURA: -25°C +70°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
SLTLA006014	6 x 14	100	1
SLTLA008017	8 x 17	100	1
SLTLA010019	10 x 19	100	1
SLTLA013023	13 x 23	100	1
SLTLA016026	16 x 26	100	1
SLTLA019030	19 x 30	50	1
SLTLA025037	25 x 37	50	1

TUBO PVC OSSIGENO

TEMPERATURA: -15°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX.ESERCIZIO	Q.TA
SLP200007	8 x 15	50	20 BAR	1

TUBO PVC ACETILENE

TEMPERATURA: -15°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX.ESERCIZIO	Q.TA
SLP201007	8 x 15	50	20 BAR	1

TUBO PVC BINATO

TEMPERATURA: -15°C +60°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	PREX.ESERCIZIO	Q.TA
SLP202007	8 x 15	50	20 BAR	1



Made in Italy

TUBO CRISTALLO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -15°C +60°C

CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	MT	P.GR.	Q.TA
SLP101004	4	7	100	32	1
SLP101006	6	9	100	45	1
SLP101008	8	12	100	78	1
SLP101010	10	14	50	95	1
SLP101011	12	16	50	100	1
SLP101013	13	19	50	190	1
SLP101015	14	18	50	125	1
SLP101019	15	19	50	130	1
SLP101032	16	20	50	140	1
SLP101036	19	24	50	260	1
SLP101040	25	31	50	324	1

TUBO RETINATO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -15°C +60°C

CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	MT	P.GR.	PREX.ES.	Q.TA
SLP100006	6	12	100	104	54 BAR	1
SLP100008	8	14	100	127	54 BAR	1
SLP100010	10	16	50	150	54 BAR	1
SLP100011	12	17	50	140	36 BAR	1
SLP100013	13	19	50	184	36 BAR	1
SLP100015	15	21	50	207	36 BAR	1
SLP100016	16	22	50	219	30 BAR	1
SLP100019	19	26	50	302	30 BAR	1
SLP100025	25	33	50	445	24 BAR	1

ALTRE MISURE A RICHIESTA



TUBO SPIRALATO PVC ACCIAIO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -15°C +60°C

Struttura:

Tubo spiralato in PVC con spirale in acciaio armonico zincato.
Interno/esterno liscio.

Applicazioni:

Tubo per aspirazione e passaggio liquidi

Materiali:

Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.
Esente da ftalati

Note:

Estremamente flessibile, resistente allo schiacciamento ed eccellente raggio di curvatura.

CODICE	Ø INTERNO	PREX.ES.	MT	P.GR.	RAGGIO	Q.TA
SLP102012	12	7 BAR	100	180	25	1
SLP102014	14	7 BAR	100	230	28	1
SLP102016	16	6 BAR	100	260	35	1
SLP102018	18	6 BAR	50	296	40	1
SLP102020	20	5 BAR	50	340	50	1
SLP102025	25	5 BAR	50	520	60	1
SLP102030	30	5 BAR	50	630	70	1
SLP102032	32	5 BAR	50	660	75	1
SLP102035	35	4 BAR	50	750	80	1
SLP102038	38	4 BAR	50	820	90	1
SLP102040	40	3 BAR	50	950	95	1
SLP102045	45	3 BAR	30	1120	105	1
SLP102050	50	3 BAR	30	1300	125	1
SLP102060	60	2 BAR	30	1750	135	1
SLP102076	76	2 BAR	30	2550	195	1
SLP102080	80	2 BAR	30	2700	220	1
SLP102090	90	2 BAR	30	3000	270	1
SLP102100	100	2 BAR	30	3400	335	1

**TUBO SPIRALATO PVC GIALLO****TUBO ALIMENTARE****TEMPERATURA: -15°C +60°C****Struttura:**

Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto

Applicazioni:Tubo per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi medi**Materiali:**Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.
Esente da ftalati**Note:**

Alta flessibilità

CODICE	Ø INTERNO	PREX.ES.	MT	P.GR.	RAGGIO	Q.TA
SLP103020	20	10 BAR	50	230	110	1
SLP103025	25	9 BAR	50	280	140	1
SLP103030	30	8 BAR	50	350	175	1
SLP103032	32	8 BAR	50	380	180	1
SLP103035	35	8 BAR	50	425	190	1
SLP103038	38	7 BAR	50	470	210	1
SLP103040	40	6 BAR	50	510	220	1
SLP103045	45	6 BAR	50	630	250	1
SLP103050	50	6 BAR	50	760	275	1
SLP103060	60	5 BAR	50	920	330	1
SLP103080	80	4 BAR	25	1480	550	1
SLP103090	90	3,5 BAR	25	1760	620	1
SLP103100	100	3 BAR	25	2050	690	1
SLP103120	120	2 BAR	25	2680	830	1
SLP103140	140	1,5 BAR	25	3280	960	1
SLP103150	150	1 BAR	25	3950	1030	1
SLP103160	160	1 BAR	20	5060	1100	1
SLP103180	180	1 BAR	10	5650	1250	1
SLP103200	200	0,5 BAR	10	6250	1380	1



TUBO SPIRALATO PVC BIANCO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -15°C +60°C

Struttura:

Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto

Applicazioni:

Tubo per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.

Impieghi leggeri

Materiali:

Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.

Esente da ftalati

Note:

Alta flessibilità

CODICE	Ø INTERNO	PREX.ES.	MT	P.GR.	RAGGIO	Q.TA
SLP106020	20	10 BAR	25	210	110	1
SLP106025	25	9 BAR	25	250	140	1
SLP106030	30	8 BAR	25	330	175	1
SLP106032	32	8 BAR	25	350	180	1
SLP106035	35	8 BAR	25	400	190	1
SLP106038	38	7 BAR	25	430	210	1
SLP106040	40	6 BAR	25	480	220	1
SLP106045	45	6 BAR	25	600	220	1
SLP106050	50	6 BAR	25	700	275	1
SLP106060	60	5 BAR	25	900	330	1
SLP106076	76	4 BAR	25	1250	500	1
SLP106080	80	4 BAR	25	1450	550	1
SLP106090	90	3,5 BAR	25	1725	620	1
SLP106100	100	3 BAR	25	2000	690	1
SLP106120	120	2 BAR	25	2630	830	1
SLP106140	140	1,5 BAR	25	3250	960	1
SLP106150	150	1 BAR	25	3900	1030	1
SLP106160	160	1 BAR	20	5000	1100	1
SLP106180	180	1 BAR	10	5600	1250	1
SLP106200	200	0,5 BAR	10	6200	1380	1

NOTE



RACCORDI

RACCORDI RAPIDI SERIE 800

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 20 Bar

Campi di applicazione: Impianti pneumatici


Corpo: Ottone nichelato

Anello di ritegno: Pom

Pinza aggraffaggio: Acciaio inox AISI 301

Anello portapinza: Pom

Guarnizioni: Nbr



1-2 CORPO E ANELLO ESTRATTORE

3 ANELLO DI RITEGNO

4 PINZA AGGRAFFAGGIO

5 ANELLO PORTAPINZA

6 GUARNIZIONI

**ART. 801 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL080101	4-M5	10
SL080102	4-1/8"	10
SL080103	4-1/4"	10
SL080107	6-M5	10
SL080108	6-1/8"	10
SL080109	6-1/4"	10
SL080112	8-1/8"	10
SL080113	8-1/4"	10
SL080114	8-3/8"	10
SL080117	10-1/4"	10
SL080118	10-3/8"	10
SL080119	10-1/2"	10
SL080120	12-1/4"	10
SL080121	12-3/8"	10
SL080122	12-1/2"	10
SL080123	14-3/8"	10
SL080124	14-1/2"	10
SL080125	16-1/2"	5
SL080126	16-3/4"	5

ART. 801R DIRITTO MASCHIO CILINDRICO MINI

CODICE	MISURA	CONF.
SL0801R01	3-M3	10
SL0801R02	3-M5	10
SL0801R03	4-M6	10
SL0801R05	6-M6	10

ART. 800 DIRITTO MASCHIO CONICO

CODICE	MISURA	CONF.
SL080002	4-1/8"	10
SL080003	4-1/4"	10
SL080008	6-1/8"	10
SL080009	6-1/4"	10
SL080012	8-1/8"	10
SL080013	8-1/4"	10
SL080014	8-3/8"	10
SL080017	10-1/4"	10
SL080018	10-3/8"	10
SL080019	10-1/2"	10
SL080020	12-1/4"	10
SL080021	12-3/8"	10
SL080022	12-1/2"	10



ART. 802 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL080202	4-1/8"	10
SL080204	6-1/8"	10
SL080205	6-1/4"	10
SL080206	8-1/8"	10
SL080207	8-1/4"	10
SL080209	10-1/4"	10
SL080210	10-3/8"	10
SL080211	12-3/8"	10
SL080212	12-1/2"	10

ART. 804 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL080402	4	10
SL080404	6	10
SL080405	8	10
SL080406	10	10
SL080407	12	10
SL080408	14	10
SL080409	16	5

ART. 805 " T " INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL080502	4	10
SL080504	6	10
SL080505	8	10
SL080506	10	10
SL080507	12	10
SL080508	14	10
SL080509	16	5

ART. 818 Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL081801	4	10
SL081803	6	10
SL081804	8	10
SL081805	10	10
SL081806	12	10
SL081808	6-4	10
SL081809	8-6	10
SL081810	10-8	10

**ART. 806 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL080601	3-M5	10
SL080602	4-M5	10
SL080603	4-M6	10
SL080604	4-1/8"	10
SL080605	4-1/4"	10
SL080607	6-M6	10
SL080608	6-M5	10
SL080609	6-1/8"	10
SL080610	6-1/4"	10
SL080613	8-1/8"	10
SL080614	8-1/4"	10
SL080615	8-3/8"	10
SL080618	10-1/4"	10
SL080619	10-3/8"	10
SL080620	10-1/2"	10
SL080621	12-1/4"	10
SL080622	12-3/8"	10
SL080623	12-1/2"	10
SL080624	14-3/8"	10
SL080625	14-1/2"	10
SL080626	16-1/2"	5
SL080627	16-3/4"	5

ART. 826 GOMITO GIREVOLE CONICO

CODICE	MISURA	CONF.
SL082604	4-1/8"	10
SL082605	4-1/4"	10
SL082609	6-1/8"	10
SL082610	6-1/4"	10
SL082613	8-1/8"	10
SL082614	8-1/4"	10
SL082615	8-3/8"	10
SL082618	10-1/4"	10
SL082619	10-3/8"	10
SL082620	10-1/2"	10
SL082621	12-1/4"	10
SL082622	12-3/8"	10
SL082623	12-1/2"	10



ART. 807 T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL080702	4-1/8"	10
SL080704	4-1/4"	10
SL080705	6-1/8"	10
SL080709	6-1/4"	10
SL080710	8-1/8"	10
SL080713	8-1/4"	10
SL080714	8-3/8"	10
SL080715	10-1/4"	10
SL080718	10-3/8"	10
SL080719	12-3/8"	10
SL080722	12-1/2"	10

ART.810 PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SL081002	4	10
SL081004	6	10
SL081005	8	10
SL081006	10	10
SL081007	12	10

ART. 819 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL081902	4	10
SL081904	6	10
SL081905	8	10
SL081906	10	10
SL081907	12	10
SL081908	14	10
SL081909	16	5
SL081910	6-4	10
SL081912	8-6	10
SL081914	10-8	10
SL081915	12-8	10
SL081916	12-10	10
SL081917	14-12	10
SL081918	16-14	10

**ART. 808 RIDUZIONE**

CODICE	MISURA	CONF.
SL080801	6-4	10
SL080803	8-6	10
SL080805	10-6	10
SL080806	10-8	10
SL080808	12-10	10

ART. M605 REGOLATORE DI FLUSSO POMELLO

CODICE	MISURA	CONF.
SLM060501	4-M5	10
SLM060502	4-1/8"	10
SLM060503	6-M5	10
SLM060504	6-1/8"	10
SLM060505	6-1/4"	10
SLM060506	8-1/8"	10
SLM060507	8-1/4"	10
SLM060508	8-3/8"	10
SLM060509	10-1/4"	10
SLM060510	10-3/8"	10

ART. M609 REGOLATORE DI FLUSSO A VITE

CODICE	MISURA	CONF.
SLM060901	4-M5	10
SLM060902	4-1/8"	10
SLM060903	6-M5	10
SLM060904	6-1/8"	10
SLM060905	6-1/4"	10
SLM060906	8-1/8"	10
SLM060907	8-1/4"	10
SLM060908	8-3/8"	10
SLM060909	10-1/4"	10
SLM060910	10-3/8"	10



RACCORDI RAPIDI SERIE SLN

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 16 Bar

Fluidi compatibili: Aria compressa e vuoto

Corpo: Ottone nichelato e Pbt Anello di sgancio: Pom

Pinza: Acciaio inox AISI 301 O-Ring : Nbr

Certificazioni: REACH e RoHS2

ART. 701N DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070101	4-M5	10
SLN070102	4-1/8"	10
SLN070103	4-1/4"	10
SLN070107	6-M5	10
SLN070108	6-1/8"	10
SLN070109	6-1/4"	10
SLN070110	6-3/8"	10
SLN070112	8-1/8"	10
SLN070113	8-1/4"	10
SLN070114	8-3/8"	10
SLN070115	8-1/2"	10
SLN070116	10-1/8"	10
SLN070117	10-1/4"	10
SLN070118	10-3/8"	10
SLN070119	10-1/2"	10
SLN070120	12-1/4"	10
SLN070121	12-3/8"	10
SLN070122	12-1/2"	10
SLN070123	14-3/8"	10
SLN070124	14-1/2"	10
SLN070125	16-3/8"	10
SLN070126	16-1/2"	10

ART. 701NR DIRITTO MASCHIO CILINDRICO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNR070101	4-M5	10
SLNR070102	4-M6	10
SLNR070103	6-M5	10
SLNR070104	6-M6	10



ART. 702N DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070201	4-1/8"	10
SLN070202	4-1/4"	10
SLN070204	6-1/8"	10
SLN070205	6-1/4"	10
SLN070206	8-1/8"	10
SLN070207	8-1/4"	10
SLN070209	10-1/4"	10
SLN070210	10-3/8"	10
SLN070211	12-3/8"	10
SLN070212	12-1/2"	10

ART. 704N GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070402	4	10
SLN070404	6	10
SLN070405	8	10
SLN070406	10	10
SLN070407	12	10
SLN070408	14	10
SLN070409	16	10

ART. 704NP GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP070402	4	10
SLNP070404	6	10
SLNP070405	8	10
SLNP070406	10	10
SLNP070407	12	10

ART. 705N T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070502	4	10
SLN070504	6	10
SLN070505	8	10
SLN070506	10	10
SLN070507	12	10
SLN070508	14	10
SLN070509	16	10



ART. 705NP T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP070502	4	10
SLNP070504	6	10
SLNP070505	8	10
SLNP070506	10	10
SLNP070507	12	10

ART. 706N GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070602	4-M5	10
SLN070603	4-M6	10
SLN070604	4-1/8"	10
SLN070605	4-1/4"	10
SLN070608	6-M5	10
SLN070607	6-M6	10
SLN070609	6-1/8"	10
SLN070610	6-1/4"	10
SLN070611	6-3/8"	10
SLN070613	8-1/8"	10
SLN070614	8-1/4"	10
SLN070615	8-3/8"	10
SLN070616	8-1/2"	10
SLN070617	10-1/8"	10
SLN070618	10-1/4"	10
SLN070619	10-3/8"	10
SLN070620	10-1/2"	10
SLN070621	12-1/4"	10
SLN070622	12-3/8"	10
SLN070623	12-1/2"	10
SLN070624	14-3/8"	10
SLN070625	14-1/2"	10
SLN070626	16-3/8"	10
SLN070627	16-1/2"	10



ART. 706NP GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP070602	4-M5	10
SLNP070604	4-1/8"	10
SLNP070608	6-M5	10
SLNP070609	6-1/8"	10
SLNP070610	6-1/4"	10
SLNP070613	8-1/8"	10
SLNP070614	8-1/4"	10
SLNP070615	8-3/8"	10
SLNP070618	10-1/4"	10
SLNP070619	10-3/8"	10
SLNP070620	10-1/2"	10
SLNP070621	12-1/4"	10
SLNP070622	12-3/8"	10
SLNP070623	12-1/2"	10

ART. 707N T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070702	4-1/8"	10
SLN070703	4-1/4"	10
SLN070707	6-1/8"	10
SLN070708	6-1/4"	10
SLN070709	8-1/8"	10
SLN070710	8-1/4"	10
SLN070711	8-3/8"	10
SLN070712	10-1/4"	10
SLN070713	10-3/8"	10
SLN070715	12-1/4"	10
SLN070716	12-3/8"	10
SLN070717	12-1/2"	10

ART. 707NP T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP070702	4-1/8"	10
SLNP070707	6-1/8"	10
SLNP070708	6-1/4"	10
SLNP070709	8-1/8"	10
SLNP070710	8-1/4"	10
SLNP070712	10-1/4"	10
SLNP070713	10-3/8"	10
SLNP070716	12-3/8"	10
SLNP070717	12-1/2"	10



ART. 708N RIDUZIONE



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070801	6-4	10
SLN070802	8-4	10
SLN070803	8-6	10
SLN070805	10-6	10
SLN070806	10-8	10
SLN070807	12-8	10
SLN070808	12-10	10

ART. 708NP RIDUZIONE



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP070801	6-4	10
SLNP070802	8-4	10
SLNP070803	8-6	10
SLNP070805	10-6	10
SLNP070806	10-8	10
SLNP070807	12-8	10
SLNP070808	12-10	10
SLNP070809	14-10	10
SLNP070810	14-12	10

ART. 709N TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070902	4	10
SLN070904	6	10
SLN070905	8	10
SLN070906	10	10
SLN070907	12	10

ART. 710N PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SLN071002	4	10
SLN071004	6	10
SLN071005	8	10
SLN071006	10	10
SLN071007	12	10



ART. 718N Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN071801	4	10
SLN071803	6	10
SLN071804	8	10
SLN071805	10	10
SLN071806	12	10
SLN071807	16	10
SLN071808	6-4	10
SLN071809	8-6	10
SLN071810	10-8	10
SLN071812	12-10	10

ART. 718NP Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP071801	4	10
SLNP071803	6	10
SLNP071804	8	10
SLNP071805	10	10
SLNP071806	12	10
SLNP071808	6-4	10
SLNP071809	8-6	10
SLNP071810	10-8	10

ART. 719N DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN071902	4	10
SLN071904	6	10
SLN071905	8	10
SLN071906	10	10
SLN071907	12	10
SLN071908	14	10
SLN071909	16	10
SLN071910	6-4	10
SLN071912	8-6	10
SLN071914	10-8	10
SLN071915	12-8	10
SLN071916	12-10	10



ART. 719NP DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLNP071902	4	10
SLNP071904	6	10
SLNP071905	8	10
SLNP071906	10	10
SLNP071907	12	10
SLNP071910	6-4	10
SLNP071912	8-6	10
SLNP071914	10-8	10

ART. 722N GOMITO ORIENTABILE BANJO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN072202	4-M5	10
SLN072203	4-1/8"	10
SLN072207	6-M5	10
SLN072210	6-1/8"	10
SLN072211	6-1/4"	10
SLN072212	8-1/8"	10
SLN072213	8-1/4"	10
SLN072214	8-3/8"	10
SLN072215	10-1/4"	10
SLN072216	10-3/8"	10
SLN072218	12-3/8"	10
SLN072219	12-1/2"	10

ART. 735N GOMITO FEMMINA GIREVOLE



CODICE	MISURA	CONF.
SLN073501	4-1/8"	10
SLN073503	6-1/8"	10
SLN073504	6-1/4"	10
SLN073506	8-1/8"	10
SLN073507	8-1/4"	10

ART. 736N CROCE INTERMEDIA



CODICE	MISURA	CONF.
SLN073601	4	10
SLN073603	6	10
SLN073604	8	10
SLN073605	10	10
SLN073606	12	10



ART. 737N DIRITTO FEMMINA PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SLN073701	4-1/8"	10
SLN073703	6-1/8"	10
SLN073704	6-1/4"	10
SLN073706	8-1/8"	10
SLN073707	8-1/4"	10
SLN073708	10-1/4"	10
SLN073709	10-3/8"	10
SLN073710	10-1/2"	10
SLN073711	12-1/2"	10

ART. 738N PASSAPARETE GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN073801	4	10
SLN073802	6	10
SLN073803	8	10
SLN073804	10	10
SLN073805	12	10

ART. 729N T MULTIPLO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN072901	6-4	10
SLN072902	8-4	10
SLN072903	8-6	10
SLN072904	10-6	10
SLN072905	10-8	10

ART. 740N T MULTIPLO GIREVOLE



CODICE	MISURA	CONF.
SLN074001	6-4 1/8"	10
SLN074002	8-4 1/4"	10
SLN074003	8-6 1/4"	10
SLN074004	10-8 3/8"	10



ART. 605N REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A POMELLO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN060501	4-M5	10
SLN060502	4-1/8"	10
SLN060503	6-M5	10
SLN060504	6-1/8"	10
SLN060505	6-1/4"	10
SLN060506	8-1/8"	10
SLN060507	8-1/4"	10
SLN060508	8-3/8"	10
SLN060516	8-1/2"	10
SLN060519	10-1/8"	10
SLN060509	10-1/4"	10
SLN060510	10-3/8"	10
SLN060511	10-1/2"	10
SLN060517	12-1/4"	10
SLN060512	12-3/8"	10
SLN060513	12-1/2"	10

ART. 606N REGOLATORE DI FLUSSO VALVOLA A POMELLO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN060601	4-M5	10
SLN060602	4-1/8"	10
SLN060603	6-M5	10
SLN060604	6-1/8"	10
SLN060605	6-1/4"	10
SLN060606	8-1/8"	10
SLN060607	8-1/4"	10
SLN060608	8-3/8"	10
SLN060609	10-1/4"	10
SLN060610	10-3/8"	10
SLN060611	10-1/2"	10
SLN060612	12-3/8"	10
SLN060613	12-1/2"	10



ART. 607N REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



CODICE	MISURA	CONF.
SLN060702	4	10
SLN060704	6	10
SLN060705	8	10
SLN060706	10	10
SLN060707	12	10

NOTE



RACCORDI RAPIDI SERIE SL

Temperatura di esercizio: 0°C +60°C

Pressione di lavoro: 10 Bar

Fluidi compatibili: Aria compressa e vuoto

Corpo: Ottone nichelato e Pbt

Anello di sgancio: Pom

Pinza: Acciaio inox AISI 301

O-Ring: Nbr

Certificazioni: REACH e RoHS2

SILICON FREE

ART. 701 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070101	4-M5	10
SL070102	4-1/8"	10
SL070103	4-1/4"	10
SL070107	6-M5	10
SL070108	6-1/8"	10
SL070109	6-1/4"	10
SL070110	6-3/8"	10
SL070112	8-1/8"	10
SL070113	8-1/4"	10
SL070114	8-3/8"	10
SL070115	8-1/2"	10
SL070116	10-1/8"	10
SL070117	10-1/4"	10
SL070118	10-3/8"	10
SL070119	10-1/2"	10
SL070120	12-1/4"	10
SL070121	12-3/8"	10
SL070122	12-1/2"	10
SL070123	14-3/8"	10
SL070124	14-1/2"	10
SL070125	16-3/8"	10
SL070126	16-1/2"	10



ART. 702 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070201	4-1/8"	10
SL070202	4-1/4"	10
SL070204	6-1/8"	10
SL070205	6-1/4"	10
SL070206	8-1/8"	10
SL070207	8-1/4"	10
SL070209	10-1/4"	10
SL070210	10-3/8"	10

ART. 704 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070402	4	10
SL070404	6	10
SL070405	8	10
SL070406	10	10
SL070407	12	10
SL070408	14	10
SL070409	16	10

ART. 705 T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070502	4	10
SL070504	6	10
SL070505	8	10
SL070506	10	10
SL070507	12	10
SL070508	14	10
SL070509	16	10
SL070510	6-4-6	10
SL070511	8-6-8	10
SL070512	10-8-10	10
SL070513	12-10-12	10



ART. 706 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070602	4-M5	10
SL070604	4-1/8"	10
SL070605	4-1/4"	10
SL070608	6-M5	10
SL070609	6-1/8"	10
SL070610	6-1/4"	10
SL070611	6-3/8"	10
SL070613	8-1/8"	10
SL070614	8-1/4"	10
SL070615	8-3/8"	10
SL070616	8-1/2"	10
SL070617	10-1/8"	10
SL070618	10-1/4"	10
SL070619	10-3/8"	10
SL070620	10-1/2"	10
SL070621	12-1/4"	10
SL070622	12-3/8"	10
SL070623	12-1/2"	10
SL070624	14-3/8"	10
SL070625	14-1/2"	10
SL070626	16-3/8"	10
SL070627	16-1/2"	10

ART. 707 T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL070702	4-1/8"	10
SL070703	4-1/4"	10
SL070707	6-1/8"	10
SL070708	6-1/4"	10
SL070709	8-1/8"	10
SL070710	8-1/4"	10
SL070711	8-3/8"	10
SL070712	10-1/4"	10
SL070713	10-3/8"	10
SL070715	12-1/4"	10
SL070716	12-3/8"	10



ART. 708 RIDUZIONE



CODICE	MISURA	CONF.
SL070801	6-4	10
SL070802	8-4	10
SL070803	8-6	10
SL070805	10-6	10
SL070806	10-8	10
SL070807	12-8	10
SL070808	12-10	10
SL070809	16-12	10

ART. 709 TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SLN070902	4	10
SLN070904	6	10
SLN070905	8	10
SLN070906	10	10
SLN070907	12	10

ART. 710 PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SL071002	4	10
SL071004	6	10
SL071005	8	10
SL071006	10	10
SL071007	12	10
SL071009	16	10

ART. 718 Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL071801	4	10
SL071803	6	10
SL071804	8	10
SL071805	10	10
SL071806	12	10
SL071807	6-4	10
SL071808	8-6	10
SL071809	10-8	10
SL071811	12-10	10



ART. 719 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL071902	4	10
SL071904	6	10
SL071905	8	10
SL071906	10	10
SL071907	12	10
SL071908	14	10
SL071909	16	10
SL071910	6-4	10
SL071912	8-6	10
SL071914	10-8	10
SL071916	12-10	10

ART. 722 GOMITO ORIENTABILE BANJO



CODICE	MISURA	CONF.
SL072202	4-M5	10
SL072203	4-1/8"	10
SL072210	6-1/8"	10
SL072211	6-1/4"	10
SL072212	8-1/8"	10
SL072213	8-1/4"	10
SL072214	8-3/8"	10
SL072215	10-1/4"	10
SL072216	10-3/8"	10
SL072218	12-3/8"	10
SL072219	12-1/2"	10

ART. 729 T MULTIPLO



CODICE	MISURA	CONF.
SL072901	6-4	10
SL072902	8-4	10
SL072903	8-6	10
SL072904	10-6	10
SL072905	10-8	10

ART. 735 GOMITO FEMMINA GIREVOLE



CODICE	MISURA	CONF.
SL073501	4-1/8"	10
SL073503	6-1/8"	10
SL073504	6-1/4"	10
SL073506	8-1/8"	10
SL073507	8-1/4"	10



ART. 736 CROCE INTERMEDIA



CODICE	MISURA	CONF.
SL073601	4	10
SL073603	6	10
SL073604	8	10
SL073605	10	10
SL073606	12	10

ART. 737 DIRITTO FEMMINA PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SL073701	4-1/8"	10
SL073703	6-1/8"	10
SL073704	6-1/4"	10
SL073706	8-1/8"	10
SL073707	8-1/4"	10
SL073708	10-1/4"	10
SL073709	10-3/8"	10
SL073710	10-1/2"	10
SL073711	12-1/2"	10

ART. 738 PASSAPARETE GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL073801	4	10
SL073802	6	10
SL073803	8	10
SL073804	10	10
SL073805	12	10

ART. 607 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



CODICE	MISURA	CONF.
SL060702	4	10
SL060704	6	10
SL060705	8	10
SL060706	10	10
SL060707	12	10



ART. 605 REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A POMELLO



CODICE	MISURA	CONF.
SL060501	4-M5	10
SL060502	4-1/8"	10
SL060503	6-M5	10
SL060504	6-1/8"	10
SL060505	6-1/4"	10
SL060506	8-1/8"	10
SL060507	8-1/4"	10
SL060508	8-3/8"	10
SL060516	8-1/2"	10
SL060509	10-1/4"	10
SL060510	10-3/8"	10
SL060511	10-1/2"	10
SL060517	12-1/4"	10
SL060512	12-3/8"	10
SL060513	12-1/2"	10

ART. 609 REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO A VITE



CODICE	MISURA	CONF.
SL060901	4-M5	10
SL060902	4-1/8"	10
SL060903	6-M5	10
SL060904	6-1/8"	10
SL060905	6-1/4"	10
SL060906	8-1/8"	10
SL060907	8-1/4"	10
SL060908	8-3/8"	10
SL060909	10-1/4"	10
SL060910	10-3/8"	10
SL060911	10-1/2"	10
SL060912	12-3/8"	10
SL060913	12-1/2"	10



RACCORDI RAPIDI SERIE SLB

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 20 Bar

Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto e acqua industriale

Corpo: Ottone nichelato e PA66

Anello di sgancio: PA66

Pinza: Acciaio Inox AISI 301

O-Ring: Nbr

Distanziale: PA66

ART. 701B DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB070101	4-M5	10
SLB070104	4-M6	10
SLB070102	4-1/8"	10
SLB070103	4-1/4"	10
SLB070106	6-M6	10
SLB070107	6-M5	10
SLB070108	6-1/8"	10
SLB070109	6-1/4"	10
SLB070110	6-3/8"	10
SLB070112	8-1/8"	10
SLB070113	8-1/4"	10
SLB070114	8-3/8"	10
SLB070115	8-1/2"	10
SLB070116	10-1/8"	10
SLB070117	10-1/4"	10
SLB070118	10-3/8"	10
SLB070119	10-1/2"	10
SLB070120	12-1/4"	10
SLB070121	12-3/8"	10
SLB070122	12-1/2"	10



ART. 704B GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB070402	4	10
SLB070404	6	10
SLB070405	8	10
SLB070406	10	10
SLB070407	12	10

ART. 705B T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB070502	4	10
SLB070504	6	10
SLB070505	8	10
SLB070506	10	10
SLB070507	12	10

ART. 706B GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB070602	4-M5	10
SLB070603	4-M6	10
SLB070604	4-1/8"	10
SLB070605	4-1/4"	10
SLB070607	6-M6	10
SLB070608	6-M5	10
SLB070609	6-1/8"	10
SLB070610	6-1/4"	10
SLB070611	6-3/8"	10
SLB070613	8-1/8"	10
SLB070614	8-1/4"	10
SLB070615	8-3/8"	10
SLB070616	8-1/2"	10
SLB070617	10-1/8"	10
SLB070618	10-1/4"	10
SLB070619	10-3/8"	10
SLB070620	10-1/2"	10
SLB070621	12-1/4"	10
SLB070622	12-3/8"	10
SLB070623	12-1/2"	10



ART. 707B T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB070702	4-1/8"	10
SLB070703	4-1/4"	10
SLB070707	6-1/8"	10
SLB070708	6-1/4"	10
SLB070709	8-1/8"	10
SLB070710	8-1/4"	10
SLB070711	8-3/8"	10
SLB070712	10-1/4"	10
SLB070713	10-3/8"	10
SLB070715	12-1/4"	10
SLB070716	12-3/8"	10
SLB070717	12-1/2"	10

ART. 718B Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB071801	4	10
SLB071803	6	10
SLB071804	8	10
SLB071805	10	10
SLB071806	12	10

ART. 719B DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLB071902	4	10
SLB071904	6	10
SLB071905	8	10
SLB071906	10	10
SLB071907	12	10
SLB071910	6-4	10
SLB071912	8-6	10
SLB071914	10-8	10
SLB071915	12-8	10
SLB071916	12-10	10



**ART. 605B REGOLATORE DI FLUSSO CILINDRO
CON REGOLAZIONE A POMELLO E VITE**



CODICE	MISURA	CONF.
SLB060501	4-M5	10
SLB060502	4-1/8"	10
SLB060503	6-M5	10
SLB060504	6-1/8"	10
SLB060505	6-1/4"	10
SLB060506	8-1/8"	10
SLB060507	8-1/4"	10
SLB060508	8-3/8"	10
SLB060509	10-1/4"	10
SLB060510	10-3/8"	10
SLB060511	10-1/2"	10
SLB060517	12-1/4"	10
SLB060512	12-3/8"	10
SLB060513	12-1/2"	10

ART. 607B REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



CODICE	MISURA	CONF.
SLB060702	4	10
SLB060704	6	10
SLB060705	8	10
SLB060706	10	10
SLB060707	12	10

NOTE



RACCORDI STANDARD IN OTTONE NICHELATO

ART. 441 NIPPLO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL044101	1/8"	10
SL044102	1/4"	10
SL044103	3/8"	10
SL044104	1/2"	10
SL044105	3/4"	10
SL044106	1"	10

ART. 430 NIPPLO CONICO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL043001	1/8"-1/4"	10
SL043002	1/8"-3/8"	10
SL043004	1/4"-3/8"	10
SL043005	1/4"-1/2"	10
SL043007	3/8"-1/2"	10
SL043009	1/2"-3/4"	10
SL043010	3/4"-1"	10

ART. 442 NIPPLO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL044201	M5	10
SL044202	1/8"	10
SL044203	1/4"	10
SL044204	3/8"	10
SL044205	1/2"	10
SL044206	3/4"	10
SL044207	1"	10

ART. 443 NIPPLO CILINDRICO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL044302	1/8"-1/4"	10
SL044303	1/8"-3/8"	10
SL044305	1/4"-3/8"	10
SL044306	1/4"-1/2"	10
SL044308	3/8"-1/2"	10
SL044310	1/2"-3/4"	10
SL044312	3/4"-1"	10

**ART. 445G NIPPOLO CILINDRICO GIREVOLE CON OR**

CODICE	MISURA	CONF.
SL044504G	1/8"	10
SL044508G	1/4"	10
SL044512G	3/8"	10

ART. 444 MAGGIORAZIONE CONICA M/F

CODICE	MISURA	CONF.
SL044401	1/8"-1/8"	10
SL044402	1/8"-1/4"	10
SL044403	1/8"-3/8"	10
SL044405	1/4"-1/4"	10
SL044406	1/4"-3/8"	10
SL044407	1/4"-1/2"	10
SL044409	3/8"-3/8"	10
SL044410	3/8"-1/2"	10
SL044412	1/2"-1/2"	10
SL044413	1/2"-3/4"	10
SL044414	1/2"-1"	10

ART. 445 MAGGIORAZIONE CILINDRICA M/F

CODICE	MISURA	CONF.
SL044502	M5 -1/8"	10
SL044504	1/8"-1/8"	10
SL044505	1/8"-1/4"	10
SL044506	1/8"-3/8"	10
SL044508	1/4"-1/4"	10
SL044509	1/4"-3/8"	10
SL044510	1/4"-1/2"	10
SL044512	3/8"-3/8"	10
SL044513	3/8"-1/2"	10
SL044515	1/2"-1/2"	10
SL044516	1/2"-3/4"	10

ART. 446 PASSAPARETE FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL044601	M5	10
SL044602	1/8"	10
SL044603	1/4"	10
SL044604	3/8"	10
SL044605	1/2"	10

**ART. 447 PROLUNGA CILINDRICA M/F**

CODICE	MISURA	CONF.
SL044701	1/8"-22	10
SL044705	1/8"-42	10
SL044706	1/8"-51	10
SL044708	1/4"-35	10
SL044709	1/4"-51	10

ART. 448 RIDUZIONE CONICA M/F

CODICE	MISURA	CONF.
SL044803	1/4"-1/8"	10
SL044804	3/8"-1/8"	10
SL044805	3/8"-1/4"	10
SL044806	1/2"-1/8"	10
SL044807	1/2"-1/4"	10
SL044808	1/2"-3/8"	10
SL044810	3/4"-3/8"	10
SL044811	3/4"-1/2"	10
SL044814	1"-1/2"	10
SL044815	1"-3/4"	10

ART. 449 RIDUZIONE CILINDRICA M/F

CODICE	MISURA	CONF.
SL044901	1/8"-M5	10
SL044903	1/4"-1/8"	10
SL044904	3/8"-1/8"	10
SL044905	3/8"-1/4"	10
SL044906	1/2"-1/8"	10
SL044907	1/2"-1/4"	10
SL044908	1/2"-3/8"	10
SL044911	3/4"-1/2"	10
SL044913	1"-1/2"	10
SL044914	1"-3/4"	10

**ART. 450 MANICOTTO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL045001	M5	10
SL045002	1/8"	10
SL045003	1/4"	10
SL045004	3/8"	10
SL045005	1/2"	10
SL045006	3/4"	10
SL045007	1"	10

ART. 451 MANICOTTO RIDOTTO

CODICE	MISURA	CONF.
SL045101	1/8"-M5	10
SL045102	1/4"-1/8"	10
SL045103	3/8"-1/8"	10
SL045104	1/2"-1/8"	10
SL045105	3/8"-1/4"	10
SL045106	1/2"-1/4"	10
SL045107	1/2"-3/8"	10
SL045109	3/4"-1/2"	10

ART. 452 TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING BRUGOLA

CODICE	MISURA	CONF.
SL045201	M5	10
SL045202	1/8"	10
SL045203	1/4"	10
SL045204	3/8"	10
SL045205	1/2"	10
SL045206	3/4"	10
SL045207	1"	10

ART. 452T TAPPO A SCOMPARSA MASCHIO CILINDRICO

CODICE	MISURA	CONF.
SL0452T01	1/8"	10
SL0452T02	1/4"	10
SL0452T03	3/8"	10
SL0452T04	1/2"	10

**ART. 452S TAPPO A SCOMPARSA MASCHIO CONICO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL0452S01	1/8"	10
SL0452S02	1/4"	10
SL0452S03	3/8"	10
SL0452S04	1/2"	10
SL0452S05	3/4"	10
SL0452S06	1"	10

ART. 452A TAPPO MASCHIO CILINDRICO

CODICE	MISURA	CONF.
SL0452A01	M5	10
SL0452A02	1/8"	10
SL0452A03	1/4"	10
SL0452A04	3/8"	10
SL0452A05	1/2"	10
SL0452A06	3/4"	10
SL0452A07	1"	10

ART. 453 TAPPO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL045302	1/8"	10
SL045303	1/4"	10
SL045304	3/8"	10
SL045305	1/2"	10
SL045306	3/4"	10
SL045307	1"	10

ART. 440 NIPPLO CONICO ORIENTABILE 3 PEZZI

CODICE	MISURA	CONF.
SL044001	1/8"	10
SL044002	1/4"	10
SL044003	3/8"	10
SL044004	1/2"	10



ART. 454C PORTAGOMMA MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0454C02	6-1/8"	10
SL0454C03	6-1/4"	10
SL0454C04	7-1/8"	10
SL0454C05	7-1/4"	10
SL0454C06	8-1/8"	10
SL0454C07	8-1/4"	10
SL0454C09	9-1/8"	10
SL0454C10	9-1/4"	10
SL0454C11	9-3/8"	10
SL0454C12	9-1/2"	10
SL0454C13	10-1/8"	10
SL0454C14	10-1/4"	10
SL0454C15	10-3/8"	10
SL0454C16	10-1/2"	10
SL0454C17	12-1/4"	10
SL0454C18	12-3/8"	10
SL0454C19	12-1/2"	10
SL0454C20	14-3/8"	10
SL0454C21	14-1/2"	10
SL0454C22	16-3/8"	10
SL0454C23	16-1/2"	10
SL0454C24	16-3/4"	10
SL0454C25	17-3/8"	10
SL0454C26	17-1/2"	10
SL0454C27	18-3/8"	10
SL0454C28	18-1/2"	10
SL0454C29	18-3/4"	10
SL0454C30	20-3/8"	10
SL0454C31	20-1/2"	10
SL0454C32	20-3/4"	10
SL0454C33	25-3/4"	10
SL0454C34	25-1"	10

ART. 454 PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL045402	6-1/8"	10
SL045403	6-1/4"	10
SL045404	7-1/8"	10
SL045405	7-1/4"	10
SL045406	8-1/8"	10
SL045407	8-1/4"	10
SL045410	9-1/8"	10
SL045411	9-1/4"	10
SL045412	9-3/8"	10
SL045413	10-1/8"	10
SL045414	10-1/4"	10
SL045417	12-1/4"	10
SL045418	12-3/8"	10
SL045419	12-1/2"	10
SL045425	17-3/8"	10
SL045426	17-1/2"	10

ART. 382 ASTA SINGOLA ORIENTABILE MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL038201	1/8"	10
SL038202	1/4"	10
SL038203	3/8"	10

**ART. 456 GOMITO FEMMINA-FEMMINA**

CODICE	MISURA	CONF.
SL045601	M5	10
SL045602	1/8"	10
SL045603	1/4"	10
SL045604	3/8"	10
SL045605	1/2"	10
SL045606	3/4"	10
SL045607	1"	10

ART. 458 GOMITO MASCHIO-FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL045801	M5	10
SL045802	1/8"	10
SL045803	1/4"	10
SL045804	3/8"	10
SL045805	1/2"	10
SL045806	3/4"	10
SL045807	1"	10

ART. 459 GOMITO MASCHIO-MASCHIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL045901	M5	10
SL045902	1/8"	10
SL045903	1/4"	10
SL045904	3/8"	10
SL045905	1/2"	10
SL045906	3/4"	10
SL045907	1"	10

ART. 457 RACCORDO A CROCE FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL045701	1/8"	10
SL045702	1/4"	10
SL045703	3/8"	10
SL045704	1/2"	10



ART. 461 "T" FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL046102	1/8"	10
SL046103	1/4"	10
SL046104	3/8"	10
SL046105	1/2"	10
SL046106	3/4"	10
SL046107	1"	10

ART. 462 " T " MASCHIO CENTRALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL046202	1/8"	10
SL046203	1/4"	10
SL046204	3/8"	10
SL046205	1/2"	10
SL046206	3/4"	10
SL046207	1"	10

ART. 464 " T " MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL046402	1/8"	10
SL046403	1/4"	10
SL046404	3/8"	10
SL046405	1/2"	10
SL046406	3/4"	10
SL046407	1"	10

ART. 465 " T " FEMMINA LATERALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL046502	1/8"	10
SL046503	1/4"	10
SL046504	3/8"	10
SL046505	1/2"	10
SL046506	3/4"	10
SL046507	1"	10

**ART. 466 "T" MASCHIO LATERALE**

CODICE	MISURA	CONF.
SL046602	1/8"	10
SL046603	1/4"	10
SL046604	3/8"	10
SL046605	1/2"	10
SL046606	3/4"	10
SL046607	1"	10

ART. 490 RIDUZIONE CILINDRICA A SCOMPARSA M/F

CODICE	MISURA	CONF.
SL049001	1/4"-1/8"	10
SL049003	3/8"-1/4"	10
SL049005	1/2"-3/8"	10
SL049006	3/4"-1/2"	10
SL049007	1"-3/4"	10

ART. 486 Y FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL048601	1/8"	10
SL048602	1/4"	10
SL048603	3/8"	10
SL048604	1/2"	10

ART. 487 Y FEMMINA-MASCHIO-FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL048701	1/8"	10
SL048702	1/4"	10
SL048703	3/8"	10
SL048704	1/2"	10

**ART. 460 RIPARTITORE IN ALLUMINIO A CROCE**

CODICE	MISURA	CONF.
SL046001	1/8"	5
SL046002	1/4"	5
SL046003	3/8"	5
SL046004	1/2"	5

ART. 467 RIPARTITORE IN ALLUMINIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL046706	1/4"-1/8"-2	1
SL046707	1/4"-1/8"-3	1
SL046708	1/4"-1/8"-4	1
SL046709	1/4"-1/8"-5	1
SL046710	1/4"-1/8"-6	1
SL046711	3/8"-1/4"-2	1
SL046712	3/8"-1/4"-3	1
SL046713	3/8"-1/4"-4	1
SL046714	3/8"-1/4"-5	1
SL046715	3/8"-1/4"-6	1
SL046716	1/2"-3/8"-2	1
SL046717	1/2"-3/8"-3	1
SL046718	1/2"-3/8"-4	1
SL046719	1/2"-3/8"-5	1
SL046720	1/2"-3/8"-6	1

ART. 468 RIPARTITORE IN ALLUMINIO DOPPIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL046806	1/4"-1/8"-2	1
SL046807	1/4"-1/8"-3	1
SL046808	1/4"-1/8"-4	1
SL046809	1/4"-1/8"-5	1
SL046810	1/4"-1/8"-6	1
SL046811	3/8"-1/4"-2	1
SL046812	3/8"-1/4"-3	1
SL046813	3/8"-1/4"-4	1
SL046814	3/8"-1/4"-5	1
SL046815	3/8"-1/4"-6	1
SL046816	1/2"-3/8"-2	1
SL046817	1/2"-3/8"-3	1
SL046818	1/2"-3/8"-4	1
SL046819	1/2"-3/8"-5	1
SL046820	1/2"-3/8"-6	1



RACCORDI STANDARD IN OTTONE GIALLO 16 BAR

ART. 442G NIPLO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0442G02	1/8"	10
SL0442G03	1/4"	10
SL0442G04	3/8"	10
SL0442G05	1/2"	10
SL0442G06	3/4"	10
SL0442G07	1"	5
SL0442G08	1.1/4"	5
SL0442G09	1.1/2"	5
SL0442G10	2"	5

ART. 443G NIPLO CILINDRICO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0443G02	1/8"-1/4"	10
SL0443G03	1/8"-3/8"	10
SL0443G04	1/4"-3/8"	10
SL0443G05	1/4"-1/2"	10
SL0443G06	3/8"-1/2"	10
SL0443G07	1/2"-3/4"	10
SL0443G08	1/2"-1"	10
SL0443G09	3/4"-1"	10
SL0443G11	3/4"-1.1/4"	5
SL0443G12	1"-1.1/4"	5
SL0443G15	1"-1.1/2"	5
SL0443G16	1.1/4"-1.1/2"	5
SL0443G20	1.1/4"-2"	5
SL0443G21	1.1/2"-2"	5
SL0443G22	2"-2.1/2"	5



ART. 450G MANICOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0450G03	1/4"	10
SL0450G04	3/8"	10
SL0450G05	1/2"	10
SL0450G06	3/4"	10
SL0450G07	1"	5
SL0450G08	1.1/4"	5
SL0450G09	1.1/2"	5
SL0450G10	2"	5

ART. 452G TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0452G02	1/8"	10
SL0452G03	1/4"	10
SL0452G04	3/8"	10
SL0452G05	1/2"	10
SL0452G06	3/4"	10
SL0452G07	1"	5
SL0452G08	1.1/4"	5
SL0452G09	1.1/2"	5
SL0452G10	2"	5
SL0452G11	2.1/2"	1

ART. 453G TAPPO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL0453G02	1/8"	10
SL0453G03	1/4"	10
SL0453G04	3/8"	10
SL0453G05	1/2"	10
SL0453G06	3/4"	10
SL0453G07	1"	5
SL0453G08	1.1/4"	5
SL0453G09	1.1/2"	5

**ART. 413G BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF**

CODICE	MISURA	CONF.
SL0413G01	1/2"	10
SL0413G02	3/4"	10
SL0413G03	1"	5
SL0413G04	1.1/4"	5
SL0413G05	1.1/2"	5
SL0413G06	2"	5

ART. 414G BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF

CODICE	MISURA	CONF.
SL0414G01	3/8"	10
SL0414G02	1/2"	10
SL0414G03	3/4"	10
SL0414G04	1"	5
SL0414G05	1.1/4"	5
SL0414G06	1.1/2"	5
SL0414G07	2"	5

ART. 416G BOCCHETTONE CURVO A SEDE CONICA MF

CODICE	MISURA	CONF.
SL0416G01	3/8"	10
SL0416G02	1/2"	10
SL0416G03	3/4"	10
SL0416G04	1"	5
SL0416G05	1.1/4"	5



ART. 448G RIDUZIONE M/F



CODICE	MISURA	CONF.
SL0448G03	Cilindrica 1/4"-1/8"	10
SL0448G04	Cilindrica 3/8"-1/8"	10
SL0448G05	Cilindrica 3/8"-1/4"	10
SL0448G06	Cilindrica 1/2" - 1/8"	10
SL0448G07	Cilindrica 1/2" - 1/4"	10
SL0448G08	Cilindrica 1/2" - 3/8"	10
SL0448G09	Cilindrica 3/4" - 1/4"	10
SL0448G10	Cilindrica 3/4" - 3/8"	10
SL0448G11	Cilindrica 3/4" - 1/2"	10
SL0448G12	Cilindrica 1" - 3/8"	10
SL0448G13	Cilindrica 1" - 1/2"	10
SL0448G14	Cilindrica 1" - 3/4"	10
SL0448G15	Cilindrica 1.1/4" - 1/2"	10
SL0448G16	Cilindrica 1.1/4" - 3/4"	10
SL0448G17	Cilindrica 1.1/4" - 1"	10
SL0448G18	Conica 1.1/2" - 1/2"	5
SL0448G19	Conica 1.1/2" - 3/4"	5
SL0448G20	Conica 1.1/2" - 1"	5
SL0448G21	Conica 1.1/2" - 1.1/4"	5
SL0448G24	Conica 2" - 1"	5
SL0448G25	Conica 2" - 1.1/4"	5
SL0448G26	Conica 2" - 1.1/2"	5
SL0448G30	Conica 2.1/2" - 2"	5

**ART. 456G GOMITO FEMMINA-FEMMINA**

CODICE	MISURA	CONF.
SL0456G01	1/4"	10
SL0456G02	3/8"	10
SL0456G03	1/2"	10
SL0456G04	3/4"	10
SL0456G05	1"	5
SL0456G06	1.1/4"	5
SL0456G07	1.1/2"	5
SL0456G08	2"	5

ART. 458G GOMITO MASCHIO-FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL0458G01	1/4"	10
SL0458G02	3/8"	10
SL0458G03	1/2"	10
SL0458G04	3/4"	10
SL0458G05	1"	5
SL0458G06	1.1/4"	5
SL0458G07	1.1/2"	5
SL0458G08	2"	5

ART. 461G T FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SL0461G01	1/4"	10
SL0461G02	3/8"	10
SL0461G03	1/2"	10
SL0461G04	3/4"	10
SL0461G05	1"	5
SL0461G06	1.1/4"	5
SL0461G07	1.1/2"	5
SL0461G08	2"	5



ART. 454G PORTAGOMMA MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.	CODICE	MISURA	CONF.
SL0454G02	6 - 1/8"	10	SL0454G27	22 - 3/4"	10
SL0454G03	6 - 1/4"	10	SL0454G28	25 - 3/4"	10
SL0454G04	6 - 3/8"	10	SL0454G29	25 - 1"	5
SL0454G05	6 - 1/2"	10	SL0454G30	27 - 1"	5
SL0454G06	8 - 1/8"	10	SL0454G31	30 - 1"	5
SL0454G07	8 - 1/4"	10	SL0454G32	30 - 1.1/4"	5
SL0454G08	8 - 3/8"	10	SL0454G33	32 - 1"	5
SL0454G09	8 - 1/2"	10	SL0454G34	32 - 1.1/4"	5
SL0454G10	10 - 1/8"	10	SL0454G35	35 - 1.1/4"	5
SL0454G11	10 - 1/4"	10	SL0454G36	38 - 1.1/2"	5
SL0454G12	10 - 3/8"	10	SL0454G37	40 - 1.1/4"	5
SL0454G13	10 - 1/2"	10	SL0454G38	40 - 1.1/2"	5
SL0454G14	13 - 1/4"	10	SL0454G39	45 - 1.1/2"	5
SL0454G15	13 - 3/8"	10	SL0454G40	50 - 1.1/2"	5
SL0454G16	13 - 1/2"	10	SL0454G41	50 - 2"	2
SL0454G17	13 - 3/4"	10	SL0454G42	51 - 2"	2
SL0454G18	15 - 3/8"	10	SL0454G43	60 - 2"	2
SL0454G19	15 - 1/2"	10	SL0454G44	60 - 2.1/2"	2
SL0454G20	16 - 1/2"	10	SL0454G45	63 - 2.1/2"	2
SL0454G21	16 - 3/4"	10	SL0454G46	70 - 2.1/2"	2
SL0454G22	18 - 1/2"	10	SL0454G47	76 - 3"	2
SL0454G23	18 - 3/4"	10	SL0454G48	80 - 3"	2
SL0454G24	20 - 1/2"	10	SL0454G49	100 - 4"	2
SL0454G25	20 - 3/4"	10	SL0454G50	102 - 4"	2
SL0454G26	20 - 1"	10			



ART. 455G PORTAGOMMA FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL0455G01	8 - 1/8"	10
SL0455G02	10 - 1/8"	10
SL0455G03	10 - 1/4"	10
SL0455G04	10 - 3/8"	10
SL0455G05	10 - 1/2"	10
SL0455G06	13 - 1/4"	10
SL0455G07	13 - 3/8"	10
SL0455G08	13 - 1/2"	10
SL0455G09	15 - 3/8"	10
SL0455G10	15 - 1/2"	10
SL0455G11	16 - 1/2"	10
SL0455G12	18 - 1/2"	10
SL0455G13	20 - 1/2"	10
SL0455G14	20 - 3/4"	10
SL0455G15	25 - 3/4"	10
SL0455G16	25 - 1"	5
SL0455G17	30 - 1"	5
SL0455G18	30 - 1.1/4"	5
SL0455G19	32 - 1.1/4"	5
SL0455G20	35 - 1.1/4"	5
SL0455G21	40 - 1.1/2"	5
SL0455G22	50 - 2"	1

ART. 410G RACCORDO PORTAGOMMA EXCELSIOR DIRITTO 3 PEZZI



CODICE	MISURA	CONF.
SL0410G01	15 - 3/8"	10
SL0410G02	15 - 1/2"	10
SL0410G03	18 - 1/2"	10
SL0410G04	20 - 1/2"	10
SL0410G05	20 - 3/4"	10
SL0410G06	25 - 3/4"	10
SL0410G07	25 - 1"	5
SL0410G08	30 - 1"	5
SL0410G09	30 - 1.1/4"	5
SL0410G10	32 - 1"	5
SL0410G11	32 - 1.1/4"	5
SL0410G12	35 - 1.1/4"	5
SL0410G13	40 - 1.1/4"	5
SL0410G14	40 - 1.1/2"	5
SL0410G15	50 - 2"	1
SL0410G16	60 - 2"	1
SL0410G17	60 - 2.1/2"	1

**ART. 411G RACCORDO PORTAGOMMA EXCELSIOR GOMITO 3 PEZZI**

CODICE	MISURA	CONF.
SL0411G01	15 - 3/8"	20
SL0411G02	15 - 1/2"	20
SL0411G03	18 - 1/2"	10
SL0411G04	20 - 1/2"	10
SL0411G05	20 - 3/4"	10
SL0411G06	25 - 3/4"	10
SL0411G07	25 - 1"	5
SL0411G08	30 - 1"	5
SL0411G09	30 - 1.1/4"	5
SL0411G10	35 - 1.1/4"	5
SL0411G11	40 - 1.1/4"	5
SL0411G12	40 - 1.1/2"	5
SL0411G13	50 - 2"	1
SL0411G14	60 - 2"	1
SL0411G15	60 - 2.1/2"	1

ART. 412G RACCORDO A DUE PORTAGOMMA EXCELSIOR 3 PEZZI

CODICE	MISURA	CONF.
SL0412G01	15	10
SL0412G02	18	10
SL0412G03	20	10
SL0412G04	25	5
SL0412G05	30	5

NOTE



RACCORDI STANDARD IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Materiale: Ghisa malleabile

Filettatura: UNI EN 10226-1 (Ex ISO 7/1)

Conformità: EN 10242

ART. 442Z NIPPLO DOPPIO FIG.280



CODICE	MISURA	CONF.
SL0442Z03	1/4"	10
SL0442Z04	3/8"	10
SL0442Z05	1/2"	10
SL0442Z06	3/4"	10
SL0442Z07	1"	10
SL0442Z08	1.1/4"	10
SL0442Z09	1.1/2"	10
SL0442Z10	2"	5
SL0442Z11	2.1/2"	2
SL0442Z12	3"	2
SL0442Z13	4"	1

ART. 443Z NIPPLO RIDOTTO FIG.245



CODICE	MISURA	CONF.
SL0443Z05	3/8"-1/2"	10
SL0443Z06	3/8"-3/4"	10
SL0443Z07	1/2"-3/4"	10
SL0443Z08	1/2"-1"	10
SL0443Z09	3/4"-1"	10
SL0443Z10	1/2"-1.1/4"	10
SL0443Z11	3/4"-1.1/4"	10
SL0443Z12	1"-1.1/4"	10
SL0443Z14	3/4"-1.1/2"	10
SL0443Z15	1"-1.1/2"	10
SL0443Z16	1.1/4"-1.1/2"	10
SL0443Z19	1"-2"	5
SL0443Z20	1.1/4"-2"	5
SL0443Z21	1.1/2"-2"	5
SL0443Z22	2"-2.1/2"	2
SL0443Z24	2"-3"	1
SL0443Z25	3"-4"	1



ART. 450Z MANICOTTO FF FIG.270



CODICE	MISURA	CONF.
SL0450Z03	1/4"	10
SL0450Z04	3/8"	10
SL0450Z05	1/2"	10
SL0450Z06	3/4"	10
SL0450Z07	1"	10
SL0450Z08	1.1/4"	10
SL0450Z09	1.1/2"	10
SL0450Z10	2"	5
SL0450Z11	2.1/2"	2
SL0450Z12	3"	2
SL0450Z13	4"	1

ART. 451Z MANICOTTO RIDOTTO FF FIG.240



CODICE	MISURA	CONF.
SL0451Z02	3/8"-1/2"	10
SL0451Z03	3/8"-3/4"	10
SL0451Z04	1/2"-3/4"	10
SL0451Z05	1/2"-1"	10
SL0451Z06	3/4"-1"	10
SL0451Z07	1/2"-1.1/4"	10
SL0451Z08	3/4"-1.1/4"	10
SL0451Z09	1"-1.1/4"	10
SL0451Z10	1/2"-1.1/2"	5
SL0451Z11	3/4"-1.1/2"	5
SL0451Z12	1"-1.1/2"	5
SL0451Z13	1.1/4"-1.1/2"	5
SL0451Z14	3/4"-2"	2
SL0451Z15	1"-2"	2
SL0451Z16	1.1/4"-2"	2
SL0451Z17	1.1/2"-2"	2
SL0451Z18	2"-2.1/2"	2
SL0451Z19	2"-3"	1
SL0451Z21	3"-4"	1

ART. 444Z MANICOTTO FM FIG.529A



CODICE	MISURA	CONF.
SL0444Z04	3/8"	10
SL0444Z05	1/2"	10
SL0444Z06	3/4"	10
SL0444Z07	1"	10
SL0444Z08	1.1/4"	1
SL0444Z09	1.1/2"	1
SL0444Z10	2"	1



ART. 445Z MANICOTTO RIDOTTO FM FIG.246



CODICE	MISURA	CONF.
SL0445Z02	1/2" - 3/8"	10
SL0445Z03	3/4" - 1/2"	10
SL0445Z04	1" - 1/2"	10
SL0445Z05	1" - 3/4"	10
SL0445Z06	1.1/4" - 1/2"	10
SL0445Z07	1.1/4" - 3/4"	10
SL0445Z08	1.1/4" - 1"	10
SL0445Z09	1.1/2" - 3/4"	5
SL0445Z10	1.1/2" - 1"	5
SL0445Z11	1.1/2" - 1.1/4"	5
SL0445Z12	2" - 1"	2
SL0445Z13	2" - 1.1/4"	2
SL0445Z14	2" - 1.1/2"	2

ART. 486Z DISTRIBUTORE A GOMITO FIG.221



CODICE	MISURA	CONF.
SL0486Z02	1/2"	10
SL0486Z03	3/4"	10
SL0486Z04	1"	10
SL0486Z05	1.1/4"	10
SL0486Z06	1.1/2"	10
SL0486Z07	2"	5

ART. 487Z DISTRIBUTORE A T FIG.223



CODICE	MISURA	CONF.
SL0487Z02	1/2"	10
SL0487Z03	3/4"	10
SL0487Z04	1"	10
SL0487Z05	1.1/4"	10
SL0487Z06	1.1/2"	10
SL0487Z07	2"	5



ART. 452Z TAPPO MASCHIO CON BORDO FIG.290



CODICE	MISURA	CONF.
SL0452Z03	1/4"	10
SL0452Z04	3/8"	10
SL0452Z05	1/2"	10
SL0452Z06	3/4"	10
SL0452Z07	1"	10
SL0452Z08	1.1/4"	10
SL0452Z09	1.1/2"	10
SL0452Z10	2"	5
SL0452Z11	2.1/2"	2
SL0452Z12	3"	2
SL0452Z13	4"	1

ART. 453Z TAPPO FEMMINA FIG.300



CODICE	MISURA	CONF.
SL0453Z03	1/4"	10
SL0453Z04	3/8"	10
SL0453Z05	1/2"	10
SL0453Z06	3/4"	10
SL0453Z07	1"	10
SL0453Z08	1.1/4"	10
SL0453Z09	1.1/2"	10
SL0453Z10	2"	5
SL0453Z11	2.1/2"	2
SL0453Z12	3"	2
SL0453Z13	4"	1

ART. 456Z GOMITO FF FIG.90



CODICE	MISURA	CONF.
SL0456Z01	1/4"	10
SL0456Z02	3/8"	10
SL0456Z03	1/2"	10
SL0456Z04	3/4"	10
SL0456Z05	1"	10
SL0456Z06	1.1/4"	10
SL0456Z07	1.1/2"	10
SL0456Z08	2"	10
SL0456Z09	2.1/2"	2
SL0456Z10	3"	2
SL0456Z11	4"	1



ART. 458Z GOMITO MF FIG.92



CODICE	MISURA	CONF.
SL0458Z01	1/4"	10
SL0458Z02	3/8"	10
SL0458Z03	1/2"	10
SL0458Z04	3/4"	10
SL0458Z05	1"	10
SL0458Z06	1.1/4"	10
SL0458Z07	1.1/2"	10
SL0458Z08	2"	10
SL0458Z09	2.1/2"	2
SL0458Z10	3"	2
SL0458Z11	4"	1

ART. 461Z T FFF FIG.130



CODICE	MISURA	CONF.
SL0461Z01	1/4"	10
SL0461Z02	3/8"	10
SL0461Z03	1/2"	10
SL0461Z04	3/4"	10
SL0461Z05	1"	10
SL0461Z06	1.1/4"	10
SL0461Z07	1.1/2"	10
SL0461Z08	2"	10
SL0461Z09	2.1/2"	2
SL0461Z10	3"	2
SL0461Z11	4"	1

ART. 412Z T BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA DIRITTO FIG.340



CODICE	MISURA	CONF.
SL0412Z01	1/4"	10
SL0412Z02	3/8"	10
SL0412Z03	1/2"	10
SL0412Z04	3/4"	10
SL0412Z05	1"	10
SL0412Z06	1.1/4"	10
SL0412Z07	1.1/2"	10
SL0412Z08	2"	10
SL0412Z09	2.1/2"	2
SL0412Z10	3"	2
SL0412Z11	4"	1



ART. 413Z BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA DIRITTO FIG.330



CODICE	MISURA	CONF.
SL0413Z03	1/2"	10
SL0413Z04	3/4"	10
SL0413Z05	1"	10
SL0413Z06	1.1/4"	10
SL0413Z07	1.1/2"	10
SL0413Z08	2"	10
SL0413Z09	2.1/2"	2
SL0413Z10	3"	1
SL0413Z11	4"	1

ART. 414Z BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA DIRITTO FIG.341



CODICE	MISURA	CONF.
SL0414Z01	1/4"	10
SL0414Z02	3/8"	10
SL0414Z03	1/2"	10
SL0414Z04	3/4"	10
SL0414Z05	1"	10
SL0414Z06	1.1/4"	10
SL0414Z07	1.1/2"	10
SL0414Z08	2"	5
SL0414Z09	2.1/2"	2
SL0414Z10	3"	1
SL0414Z11	4"	1

ART. 499Z BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA DIRITTO FIG.331



CODICE	MISURA	CONF.
SL0499Z03	1/2"	10
SL0499Z04	3/4"	10
SL0499Z05	1"	10
SL0499Z06	1.1/4"	10
SL0499Z07	1.1/2"	5
SL0499Z08	2"	2
SL0499Z09	2.1/2"	2
SL0499Z10	3"	1



ART. 448Z RIDUZIONE MF FIG.241



CODICE	MISURA	CONF.
SL0448Z02	3/8"-1/4"	10
SL0448Z03	1/2" - 1/4"	10
SL0448Z04	1/2" - 3/8"	10
SL0448Z05	3/4" - 1/4"	10
SL0448Z06	3/4" - 3/8"	10
SL0448Z07	3/4" - 1/2"	10
SL0448Z08	1" - 1/4"	10
SL0448Z09	1" - 3/8"	10
SL0448Z10	1" - 1/2"	10
SL0448Z11	1" - 3/4"	10
SL0448Z12	1.1/4" - 1/2"	10
SL0448Z13	1.1/4" - 3/4"	10
SL0448Z14	1.1/4" - 1"	10
SL0448Z15	1.1/2" - 1/2"	10
SL0448Z16	1.1/2" - 3/4"	10
SL0448Z17	1.1/2" - 1"	10
SL0448Z18	1.1/2" - 1.1/4"	10
SL0448Z19	2" - 1/2"	10
SL0448Z20	2" - 3/4"	10
SL0448Z21	2" - 1"	10
SL0448Z22	2" - 1.1/4"	10
SL0448Z23	2" - 1.1/2"	10
SL0448Z24	2.1/2" - 1"	5
SL0448Z25	2.1/2" - 1.1/4"	5
SL0448Z26	2.1/2" - 1.1/2"	5
SL0448Z27	2.1/2" - 2"	5
SL0448Z28	3" - 1"	2
SL0448Z30	3" - 2"	2
SL0448Z31	3" - 2.1/2"	2
SL0448Z32	4" - 1"	1
SL0448Z33	4" - 1.1/4"	1
SL0448Z34	4" - 1.1/2"	1
SL0448Z35	4" - 2"	1
SL0448Z36	4" - 2.1/2"	1
SL0448Z37	4" - 3"	1

ART. 489Z CONTRODADO FIG.310



CODICE	MISURA	CONF.
SL0489Z03	1/2"	10
SL0489Z04	3/4"	10
SL0489Z05	1"	10
SL0489Z06	1.1/4"	10
SL0489Z07	1.1/2"	10
SL0489Z08	2"	10



ART. 416Z BOCCHETTONE 90° MF A SEDE CONICA FIG.98



CODICE	MISURA	CONF.
SL0416Z02	3/8"	10
SL0416Z03	1/2"	10
SL0416Z04	3/4"	10
SL0416Z05	1"	10
SL0416Z06	1.1/4"	10
SL0416Z07	1.1/2"	10
SL0416Z08	2"	5
SL0416Z09	2.1/2"	1
SL0416Z10	3"	1

ART. 498Z BOCCHETTONE 90° FF A SEDE CONICA FIG.96



CODICE	MISURA	CONF.
SL0498Z03	1/2"	10
SL0498Z04	3/4"	10
SL0498Z05	1"	10
SL0498Z06	1.1/4"	10
SL0498Z07	1.1/2"	10
SL0498Z08	2"	5
SL0498Z09	2.1/2"	1
SL0498Z10	3"	1

ART. 497Z BOCCHETTONE 90° FF A SEDE PIANA FIG.95



CODICE	MISURA	CONF.
SL0497Z03	1/2"	10
SL0497Z04	3/4"	10
SL0497Z05	1"	10
SL0497Z06	1.1/4"	10
SL0497Z07	1.1/2"	10
SL0497Z08	2"	5

ART. 457Z CROCE FIG.180



CODICE	MISURA	CONF.
SL0457Z02	3/8"	10
SL0457Z03	1/2"	10
SL0457Z04	3/4"	10
SL0457Z05	1"	10
SL0457Z06	1.1/4"	10
SL0457Z07	1.1/2"	10
SL0457Z08	2"	5
SL0457Z09	3"	1
SL0457Z10	4"	1



RACCORDI AD OGIVA IN OTTONE NICHELATO

ART. 230 DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL023001	4-1/8"	10
SL023003	6-1/8"	10
SL023004	6-1/4"	10
SL023006	8-1/8"	10
SL023007	8-1/4"	10
SL023008	8-3/8"	10
SL023009	10-1/4"	10
SL023010	10-3/8"	10
SL023011	10-1/2"	10
SL023013	12-3/8"	10
SL023014	12-1/2"	10
SL023016	14-1/2"	10
SL023017	15-1/2"	10
SL023018	16-1/2"	10
SL023020	18-1/2"	10

ART. 232 GOMITO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL023201	4-1/8"	10
SL023202	6-1/8"	10
SL023203	6-1/4"	10
SL023204	8-1/8"	10
SL023205	8-1/4"	10
SL023206	8-3/8"	10
SL023207	10-1/4"	10
SL023208	10-3/8"	10
SL023209	10-1/2"	10
SL023210	12-3/8"	10
SL023211	12-1/2"	10
SL023212	14-1/2"	10
SL023213	15-1/2"	10
SL023214	16-1/2"	10
SL023215	18-1/2"	10



ART. 232F GOMITO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL0232F01	4-1/8"	10
SL0232F02	6-1/8"	10
SL0232F03	6-1/4"	10
SL0232F04	8-1/8"	10
SL0232F05	8-1/4"	10

ART. 236 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL023601	4	10
SL023602	6	10
SL023603	8	10
SL023604	10	10
SL023605	12	10
SL023606	14	10
SL023607	15	10
SL023608	16	10
SL023609	18	10

ART. 233 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL023301	4	10
SL023302	6	10
SL023303	8	10
SL023304	10	10
SL023305	12	10
SL023306	14	10
SL023307	15	10
SL023308	16	10
SL023309	18	10

**ART. 237 T INTERMEDIO**

CODICE	MISURA	CONF.
SL023701	4	10
SL023702	6	10
SL023703	8	10
SL023704	10	10
SL023705	12	10
SL023706	14	10
SL023707	15	10
SL023708	16	10
SL023709	18	10

ART. 241 OGIVA

CODICE	MISURA	CONF.
SL024101	4	10
SL024102	6	10
SL024103	8	10
SL024104	10	10
SL024105	12	10
SL024106	14	10
SL024107	15	10
SL024108	16	10
SL024109	18	10

ART. 242 ANIMA DI RINFORZO

CODICE	MISURA	CONF.
SL024201	2,5 x 4	10
SL024203	4 x 6	10
SL024204	6 x 8	10
SL024205	8 x 10	10
SL024207	10 x 12	10
SL024208	12 x 14	10
SL024209	12,5 x 15	10
SL024211	14 x 16	10
SL024213	16 x 18	10



RACCORDI AD OGIVA IN OTTONE GIALLO

ART. 230G DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0230G01	4-1/8"	10
SL0230G03	6-1/8"	10
SL0230G04	6-1/4"	10
SL0230G06	8-1/8"	10
SL0230G07	8-1/4"	10
SL0230G08	8-3/8"	10
SL0230G09	10-1/4"	10
SL0230G10	10-3/8"	10
SL0230G11	10-1/2"	10
SL0230G13	12-3/8"	10
SL0230G14	12-1/2"	10
SL0230G16	14-1/2"	10
SL0230G17	15-1/2"	10
SL0230G18	16-1/2"	10
SL0230G20	18-1/2"	10

ART. 232G GOMITO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0232G01	4-1/8"	10
SL0232G02	6-1/8"	10
SL0232G03	6-1/4"	10
SL0232G04	8-1/8"	10
SL0232G05	8-1/4"	10
SL0232G06	8-3/8"	10
SL0232G07	10-1/4"	10
SL0232G08	10-3/8"	10
SL0232G09	10-1/2"	10
SL0232G10	12-3/8"	10
SL0232G11	12-1/2"	10
SL0232G12	14-1/2"	10
SL0232G13	15-1/2"	10
SL0232G14	16-1/2"	10
SL0232G15	18-1/2"	10

**ART. 232FG GOMITO FEMMINA**

CODICE	MISURA	CONF.
SL0232FG01	4-1/8"	10
SL0232FG02	6-1/8"	10
SL0232FG03	6-1/4"	10
SL0232FG04	8-1/8"	10
SL0232FG05	8-1/4"	10

ART. 236G DIRITTO INTERMEDIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL0236G01	4	10
SL0236G02	6	10
SL0236G03	8	10
SL0236G04	10	10
SL0236G05	12	10
SL0236G06	14	10
SL0236G07	15	10
SL0236G08	16	10
SL0236G09	18	10

ART. 233G GOMITO INTERMEDIO

CODICE	MISURA	CONF.
SL0233G01	4	10
SL0233G02	6	10
SL0233G03	8	10
SL0233G04	10	10
SL0233G05	12	10
SL0233G06	14	10
SL0233G07	15	10
SL0233G08	16	10
SL0233G09	18	10



ART. 237G T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0237G01	4	10
SL0237G02	6	10
SL0237G03	8	10
SL0237G04	10	10
SL0237G05	12	10
SL0237G06	14	10
SL0237G07	15	10
SL0237G08	16	10
SL0237G09	18	10

ART. 241G OGIVA



CODICE	MISURA	CONF.
SL0241G01	4	10
SL0241G02	6	10
SL0241G03	8	10
SL0241G04	10	10
SL0241G05	12	10
SL0241G06	14	10
SL0241G07	15	10
SL0241G08	16	10
SL0241G09	18	10

ART. 242 ANIMA DI RINFORZO



CODICE	MISURA	CONF.
SL024201	2,5 x 4	10
SL024203	4 x 6	10
SL024204	6 x 8	10
SL024205	8 x 10	10
SL024207	10 x 12	10
SL024208	12 x 14	10
SL024209	12,5 x 15	10
SL024211	14 x 16	10
SL024213	16 x 18	10



Made in Italy

RACCORDI A CALZAMENTO IN OTTONE NICHELATO

ART. 340 DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL034002	4/2,7-1/8"	10
SL034004	6/4-1/8"	10
SL034005	6/4-1/4"	10
SL034006	6/4-3/8"	10
SL034011	8/6-1/8"	10
SL034012	8/6-1/4"	10
SL034013	8/6-3/8"	10
SL034014	8/6-1/2"	10
SL034016	10/8-1/4"	10
SL034017	10/8-3/8"	10
SL034018	10/8-1/2"	10
SL034020	12/10-3/8"	10
SL034021	12/10-1/2"	10
SL034022	15/12-1/2"	10

ART. 341 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO CON ORING



CODICE	MISURA	CONF.
SL034102	4/2,7-1/8"	10
SL034106	6/4-1/8"	10
SL034107	6/4-1/4"	10
SL034108	6/4-3/8"	10
SL034110	8/6-1/8"	10
SL034111	8/6-1/4"	10
SL034112	8/6-3/8"	10
SL034113	8/6-1/2"	10
SL034115	10/8-1/4"	10
SL034116	10/8-3/8"	10
SL034117	10/8-1/2"	10
SL034118	12/10-3/8"	10
SL034119	12/10-1/2"	10
SL034120	15/12-1/2"	10

ART. 343 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL034301	4/2,7-1/8"	10
SL034303	6/4-1/8"	10
SL034304	6/4-1/4"	10
SL034306	8/6-1/8"	10
SL034307	8/6-1/4"	10
SL034308	8/6-3/8"	10



ART. 346 GOMITO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL034602	4/2,7-1/8"	10
SL034604	6/4-1/8"	10
SL034605	6/4-1/4"	10
SL034606	6/4-3/8"	10
SL034610	8/6-1/8"	10
SL034611	8/6-1/4"	10
SL034612	8/6-3/8"	10
SL034613	8/6-1/2"	10
SL034615	10/8-1/4"	10
SL034616	10/8-3/8"	10
SL034617	10/8-1/2"	10
SL034619	12/10-3/8"	10
SL034620	12/10-1/2"	10
SL034621	15/12-1/2"	10

ART. 346A GOMITO MASCHIO CCILINDRICO GIREVOLE CON ORING



CODICE	MISURA	CONF.
SL0346A01	4/2,7-1/8"	10
SL0346A02	6/4-1/8"	10
SL0346A03	6/4-1/4"	10
SL0346A05	8/6-1/8"	10
SL0346A06	8/6-1/4"	10
SL0346A08	10/8-1/4"	10

ART. 348 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL034801	4 / 2,7	10
SL034803	6 / 4	10
SL034805	8 / 6	10
SL034806	10 / 8	10
SL034807	12 / 10	10
SL034808	15 / 12,5	10



ART. 353 T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL035302	4 / 2,7	10
SL035304	6 / 4	10
SL035306	8 / 6	10
SL035309	10 / 8	10
SL035310	12 / 10	10
SL035311	15 / 12,5	10

ART. 350 T MASCHIO CENTRALE CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SL035001	4/2,7-1/8"	10
SL035004	6/4-1/8"	10
SL035005	6/4-1/4"	10
SL035006	6/4-3/8"	10
SL035007	8/6-1/8"	10
SL035008	8/6-1/4"	10
SL035009	8/6-3/8"	10
SL035010	10/8-1/8"	10
SL035011	10/8-1/4"	10
SL035012	10/8-3/8"	10
SL035013	10/8-1/2"	10
SL035014	12/10-3/8"	10
SL035015	12/10-1/2"	10
SL035016	15/12-1/2"	10

ART. 344 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL034402	4 / 2,7	10
SL034406	6 / 4	10
SL034410	8 / 6	10
SL034413	10 / 8	10
SL034414	12 / 10	10
SL034415	15 / 12,5	10



SILENZIATORI

Made in Italy

ART. 752 SILENZIATORE A CONO



CODICE	MISURA	CONF.
SL075201	M5	10
SL075202	1/8"	10
SL075203	1/4"	10
SL075204	3/8"	10
SL075205	1/2"	10
SL075206	3/4"	10
SL075207	1"	10

ART. 750 SILENZIATORE A TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SL075001	M5	10
SL075002	1/8"	10
SL075003	1/4"	10
SL075004	3/8"	10
SL075005	1/2"	10
SL075006	3/4"	10
SL075007	1"	10

ART. 757 SILENZIATORE IN PLASTICA



CODICE	MISURA	CONF.
SL075701	1/8"	10
SL075702	1/4"	10
SL075703	3/8"	10
SL075704	1/2"	10
SL075705	3/4"	10
SL075706	1"	10

ART. 756 REGOLATORE DI SCARICO SILENZIATO



CODICE	MISURA	CONF.
SL075601	1/8"	10
SL075602	1/4"	10
SL075603	3/8"	10
SL075604	1/2"	10

ART. 753 SILENZIATORE IN POLIETILENE



CODICE	MISURA	CONF.
SL075301	M5	10
SL075302	1/8"	10
SL075303	1/4"	10
SL075304	3/8"	10
SL075305	1/2"	10
SL075306	3/4"	10
SL075307	1"	10

ART. 759 SILENZIATORE A PASTIGLIA



CODICE	MISURA	CONF.
SL075901	1/8"	10
SL075902	1/4"	10
SL075903	3/8"	10
SL075904	1/2"	10
SL075905	3/4"	10
SL075906	1"	10



Made in Italy

RACCORDI LUBRIFICAZIONE 80 BAR SERIE SLL

Il raccordo automatico della serie SLL è concepito per impieghi fino a 80 bar nel campo della lubrificazione centralizzata offrendo rapidità di connessione e garanzia di prestazione ed affidabilità.

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 80 Bar

Campi di applicazione: Impianti di lubrificazione

Corpo: Ottone nichelato

Viti filettate: Ottone nichelato

Pinze aggraffaggio: Ottone

Guarnizioni: Nbr



1 CORPO OTTONE

2 VITI FILETTATE

3 PINZA AGGRAFFAGGIO

4 GUARNIZIONI



ART. 700L DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLL070001	4-1/8"	25
SLL070002	4-M6x1	25
SLL070003	4-M8x1	25
SLL070004	4-M10x1	25
SLL070005	6-1/8"	25
SLL070006	6-M6x1	25
SLL070007	6-M8x1	25
SLL070008	6-M10x1	25
SLL070009	8-1/8"	25
SLL070010	8-1/4"	25
SLL070011	8-M10x1	25

ART. 711L GOMITO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLL071101	4-1/8"	25
SLL071102	4-M6x1	25
SLL071103	4-M8x1	25
SLL071104	4-M10x1	25
SLL071105	6-1/8"	25
SLL071106	6-M6x1	25
SLL071107	6-M8x1	25
SLL071108	6-M10x1	25
SLL071109	8-1/8"	25
SLL071110	8-1/4"	25
SLL071111	8-M10x1	25



ART. 706L GOMITO MASCHIO CONICO GIREVOLE



CODICE	MISURA	CONF.
SLL070601	4-1/8"	25
SLL070602	4-M6x1	25
SLL070603	4-M8x1	25
SLL070604	4-M10x1	25
SLL070605	6-1/8"	25
SLL070606	6-M6x1	25
SLL070607	6-M8x1	25
SLL070608	6-M10x1	25
SLL070609	8-1/8"	25
SLL070610	8-1/4"	25
SLL070611	8-M10x1	25

ART. 719L GIUNZIONE INTERMEDIA



CODICE	MISURA	CONF.
SLL071901	4	25
SLL071902	6	25
SLL071903	8	25

ART. 704L GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLL070401	4	25
SLL070402	6	25
SLL070403	8	25

ART. 705L T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLL070501	4	25
SLL070502	6	25
SLL070503	8	25



RACCORDI LUBRIFICAZIONE 250 BAR SERIE SLH

La serie SLH è una nuova generazione di raccordi automatici destinata a garantire la tenuta a pressione fino ad oggi considerate proibitive per i raccordi tipo push-in. Il raccordo è stato sviluppato per l'impiego specifico nel campo della lubrificazione e grazie ad un innovativo sistema di aggraffaggio della pinza, può essere impiegato a una pressione massima di 250 bar.

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 250 Bar

Campi di applicazione: Impianti di lubrificazione

Corpo: Ottone nichelato

Viti filettate: Ottone nichelato

Pinza aggraffaggio: Ottone

Guarnizioni: Nbr

Seeger: Acciaio C75 zincato



1 CORPO OTTONE

2 VITI FILETTATE

3 PINZA AGGRAFFAGGIO

4 GUARNIZIONI

5 SEEGER

**ART. 700H DIRITTO MASCHIO CONICO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLH070001	4-1/8"	25
SLH070003	4-M6x1	25
SLH070004	4-M8x1	25
SLH070005	4-M10x1	25
SLH070006	6-1/8"	25
SLH070007	6-1/4"	25
SLH070008	6-M6x1	25
SLH070009	6-M8x1	25
SLH070010	6-M10x1	25

ART. 711H GOMITO MASCHIO CONICO

CODICE	MISURA	CONF.
SLH071101	4-1/8"	25
SLH071102	4-M6x1	25
SLH071103	4-M8x1	25
SLH071104	4-M10x1	25
SLH071105	6-1/8"	25
SLH071106	6-M6x1	25
SLH071107	6-M8x1	25
SLH071108	6-M10x1	25

ART. 706H GOMITO MASCHIO CILINDRICO GIREVOLE

CODICE	MISURA	CONF.
SLH070601	4-1/8"	25
SLH070602	4-M6x0,75	25
SLH070603	4-M6x1	25
SLH070604	4-M8x1	25
SLH070605	4-M10x1	25
SLH070606	6-1/8"	25
SLH070607	6-1/4"	25
SLH070608	6-M6x1	25
SLH070609	6-M8x1	25
SLH070610	6-M10x1	25

ART. 121H VALVOLA DI NON RITORNO PER LUBRIFICAZIONE 150 BAR

CODICE	MISURA	CONF.
SLH012101	6-1/8"	25
SLH012102	6-M10x1	25



RACCORDI ROTANTI SERIE SLR

La serie SLR è una gamma di raccordi rapidi rotanti progettati per applicazioni con movimenti rotanti e oscillanti.

La serie SLR è rotabile a 360° grazie al suo cuscinetto a sfera che consente un movimento rotatorio fino a 500 giri / minuto durante l'utilizzo.

Temperatura di esercizio: -20°C +80°C

Pressione di lavoro: 20 Bar

Campi di applicazione: Impianti pneumatici

Corpo: Ottone nichelato

Anello estrattore: Ottone nichelato

Anello di ritegno: Pom


Pinza aggraffaggio: Acciaio Inox Aisi 301

Anello portapinza: Pom

Guarnizioni: Nbr

Cuscinetto a sfere: Acciaio 100Cr6

MISURA TUBO	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
NUMERO DI GIRI	500	500	400	300	250



1-2 CORPO E ANELLO ESTRATTORE

3 ANELLO DI RITEGNO

4 PINZA AGGRAFFAGGIO

5 ANELLO PORTAPINZA

6 GUARNIZIONI

7 CUSCINETTO A SFERE

**ART. 701R DIRITTO MASCHIO CONICO ROTANTE**

CODICE	MISURA	CONF.
SLR070102	4-1/8"	10
SLR070108	6-1/8"	10
SLR070109	6-1/4"	10
SLR070112	8-1/8"	10
SLR070113	8-1/4"	10
SLR070114	8-3/8"	10
SLR070117	10-1/4"	10
SLR070118	10-3/8"	10
SLR070119	10-1/2"	10
SLR070121	12-3/8"	10
SLR070122	12-1/2"	10

ART. 706R GOMITO MASCHIO CONICO ROTANTE

CODICE	MISURA	CONF.
SLR070604	4-1/8"	10
SLR070609	6-1/8"	10
SLR070610	6-1/4"	10
SLR070613	8-1/8"	10
SLR070614	8-1/4"	10
SLR070615	8-3/8"	10
SLR070618	10-1/4"	10
SLR070619	10-3/8"	10
SLR070620	10-1/2"	10
SLR070622	12-3/8"	10
SLR070623	12-1/2"	10



RACCORDI ALTE PRESTAZIONI SERIE SLV

I raccordi serie SLV sono realizzati in ottone e caratterizzati da un trattamento

superficiale di nichelatura chimica certificata NSF 51.

Sono ideali per l'industria alimentare e chimica con una buona resistenza agli ambienti

aggressivi e alle alte temperature di lavoro.

I raccordi serie SLV sono silicon free.

Temperatura di esercizio: -20°C +150°C

Pressione di lavoro: 20 Bar

Campi di applicazione: Impianti pneumatici


Corpo: Ottone nichelato

Anello di sgancio: Ottone nichelato

Pinza: Acciaio inox AISI 301

O-Ring: Fpm conforme Fda

Certificazioni: REACH e RoHS2



1 CORPO OTTONE

2 ANELLO ESTRATTORE

3 ANELLO DI RITEGNO

4 PINZA AGGRAFFAGGIO

5 ANELLO PORTAPINZA

6 GUARNIZIONI



ART. 701V DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070101	4-M5	10
SLV070102	4-1/8"	10
SLV070103	4-1/4"	10
SLV070107	6-M5	10
SLV070108	6-1/8"	10
SLV070109	6-1/4"	10
SLV070112	8-1/8"	10
SLV070113	8-1/4"	10
SLV070114	8-3/8"	10
SLV070117	10-1/4"	10
SLV070118	10-3/8"	10
SLV070119	10-1/2"	10
SLV070120	12-1/4"	10
SLV070121	12-3/8"	10
SLV070122	12-1/2"	10

ART. 702V DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070201	4-1/8"	10
SLV070208	6-1/8"	10
SLV070209	6-1/4"	10
SLV070212	8-1/8"	10
SLV070213	8-1/4"	10
SLV070217	10-1/4"	10

ART. 704V GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070402	4	10
SLV070404	6	10
SLV070405	8	10
SLV070406	10	10
SLV070407	12	10

ART. 705V T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070502	4	10
SLV070504	6	10
SLV070505	8	10
SLV070506	10	10
SLV070507	12	10



ART. 708V RIDUZIONE



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070801	6-4	10
SLV070803	8-6	10
SLV070806	10-8	10
SLV070808	12-10	10

ART. 719V DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV071902	4	10
SLV071904	6	10
SLV071905	8	10
SLV071906	10	10
SLV071907	12	10

ART. 706V GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV070602	4-M5	10
SLV070604	4-1/8"	10
SLV070605	4-1/4"	10
SLV070608	6-M5	10
SLV070609	6-1/8"	10
SLV070610	6-1/4"	10
SLV070613	8-1/8"	10
SLV070614	8-1/4"	10
SLV070615	8-3/8"	10
SLV070618	10-1/4"	10
SLV070619	10-3/8"	10
SLV070621	12-1/4"	10
SLV070622	12-3/8"	10
SLV070623	12-1/2"	10



ART. 710V PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
SLV071002	4	10
SLV071004	6	10
SLV071005	8	10
SLV071006	10	10
SLV071007	12	10

ART. 718V Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLV071801	4	10
SLV071803	6	10
SLV071804	8	10
SLV071805	10	10
SLV071806	12	10

NOTE



RACCORDI FOOD AND BEVERAGE AUTOMATICI SERIE SLF

I raccordi serie SLF sono realizzati in ottone a basso contenuto di piombo e certificati

NSF secondo lo standard 169 per il contatto con acqua, the e caffè risultando

pertanto la soluzione ideale per l'industria delle macchine del caffè e del vending.

Completa le certificazioni dei raccordi della serie SLF anche la conformità secondo

lo standard NSF/ANSI 372 che garantisce la rispondenza dell'ottone ai tenori di piombo

massimi concessi per il contatto con acqua potabile. La Serie SLV è silicon free.

Temperatura di esercizio: -20°C +150°C

Pressione di lavoro: 20 Bar


Campi di applicazione: Impianti Food and Beverage

Corpo e pinza: Ottone

Anello di sgancio: Ottone

O-Ring: Fpm conforme Fda

Certificazioni: REACH e RoHS



1 CORPO OTTONE

2 PINZA AGGRAFFAGGIO

3 GUARNIZIONI

ART. 701F DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070101	4-M5	10
SLF070102	4-1/8"	10
SLF070107	6-M5	10
SLF070108	6-1/8"	10
SLF070109	6-1/4"	10
SLF070112	8-1/8"	10
SLF070113	8-1/4"	10



ART. 702F DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070201	4-1/8"	10
SLF070208	6-1/8"	10
SLF070209	6-1/4"	10
SLF070213	8-1/4"	10

ART. 706F GOMITO GIREVOLE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070602	4-M5	10
SLF070604	4-1/8"	10
SLF070608	6-M5	10
SLF070609	6-1/8"	10
SLF070610	6-1/4"	10
SLF070613	8-1/8"	10
SLF070614	8-1/4"	10

ART. 707F T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070702	4-1/8"	10
SLF070707	6-1/8"	10
SLF070708	6-1/4"	10
SLF070709	8-1/8"	10
SLF070710	8-1/4"	10

ART. 713F T LATERALE MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF071302	4-1/8"	10
SLF071307	6-1/8"	10
SLF071308	6-1/4"	10
SLF071309	8-1/8"	10
SLF071310	8-1/4"	10



ART. 719F DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF071902	4	10
SLF071904	6	10
SLF071905	8	10

ART. 704F GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070402	4	10
SLF070404	6	10
SLF070405	8	10

ART. 705F T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF070502	4	10
SLF070504	6	10
SLF070505	8	10

ART. 120F VALVOLA DI NON RITORNO



CODICE	MISURA	CONF.
SLF012001	4	2
SLF012002	6	2
SLF012003	8	2

ART. 607F REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA



CODICE	MISURA	CONF.
SLF060701	1/8"	2
SLF060702	1/4"	2



Made in Italy

RACCORDI FOOD AND BEVERAGE STANDARD SERIE SLSF

I raccordi serie SLSF sono realizzati in ottone a basso contenuto di piombo e certificati NSF secondo lo standard 169 per il contatto con acqua, the e caffè risultando pertanto la soluzione ideale per l'industria delle macchine del caffè e del vending. Completa le certificazioni dei raccordi della serie SLSF anche la conformità secondo lo standard NSF/ANSI 372 che garantisce la rispondenza dell'ottone ai tenori di piombo massimi concessi per il contatto con acqua potabile.

I raccordi serie SLV sono silicon free.

Temperatura di esercizio: -40°C +150°C

Pressione di lavoro: 60 Bar

Campi di applicazione: Impianti Food and Beverage

Corpo: Ottone

Certificazioni: REACH e RoHS

ART. 441SF NIPPLO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF044101	1/8"	10
SLSF044102	1/4"	10
SLSF044103	3/8"	10
SLSF044110	1/8"-1/4"	10
SLSF044111	1/4"-3/8"	10

ART. 450SF MANICOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045002	1/8"	10
SLSF045003	1/4"	10
SLSF045004	3/8"	10



ART. 448SF RIDUZIONE CONICA F/M



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF044803	1/8"-1/4"	10
SLSF044804	1/8"-3/8"	10
SLSF044805	1/4"-3/8"	10

ART. 444SF MAGGIORAZIONE CONICA M/F



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF044401	1/8"-1/8"	10
SLSF044402	1/8"-1/4"	10
SLSF044405	1/4"-1/4"	10
SLSF044406	1/4"-3/8"	10
SLSF044409	3/8"-3/8"	10

ART. 452SFA TAPPO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF0452A02	1/8"	10
SLSF0452A03	1/4"	10
SLSF0452A04	3/8"	10

ART. 453SF TAPPO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045302	1/8"	10
SLSF045303	1/4"	10
SLSF045304	3/8"	10

ART. 456SF GOMITO FEMMINA-FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045602	1/8"	10
SLSF045603	1/4"	10
SLSF045604	3/8"	10

ART. 458SF GOMITO MASCHIO-FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045802	1/8"	10
SLSF045803	1/4"	10
SLSF045804	3/8"	10



Made in Italy

ART. 459SF GOMITO MASCHIO-MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045902	1/8"	10
SLSF045903	1/4"	10
SLSF045904	3/8"	10

ART. 461SF T FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF046102	1/8"	10
SLSF046103	1/4"	10
SLSF046104	3/8"	10

ART. 462SF T MASCHIO CENTRALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF046202	1/8"	10
SLSF046203	1/4"	10
SLSF046204	3/8"	10

ART. 464SF T MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF046402	1/8"	10
SLSF046403	1/4"	10
SLSF046404	3/8"	10

ART. 465SF T FEMMINA LATERALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF046502	1/8"	10
SLSF046503	1/4"	10
SLSF046504	3/8"	10

ART. 454SF PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
SLSF045402	6-1/8"	10
SLSF045403	6-1/4"	10



RACCORDI IMPIANTI FRENANTI AUTOMATICI SERIE SLAU

I raccordi serie SLAU sono realizzati interamente in ottone e si collocano sul mercato come ottima soluzione per gli impianti frenanti dei veicoli industriali e commerciali coniugando qualità e prestazioni ottimali nel tempo ed elevata affidabilità e sicurezza del prodotto.

Tutti i raccordi della serie SLAU hanno la certificazione TUV secondo gli standard DIN 74324 1996, DIN EN ISO 9227:2017 e 60068-2-6:2008


Temperatura di esercizio: -50°C +100°C

Pressione di lavoro: 16 Bar

Campi di applicazione: Impianti frenanti veicoli

Corpo: Ottone

Guarnizioni: Nbr



1 CORPO OTTONE

2 GUIDA TUBO

3 GUARNIZIONI

4 PINZA AGGRAFFAGGIO

5 ANELLO PARAPOLVERE



ART. 700AU DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070001	6-4 1/8"	10
SLAU070002	8-6 1/8"	10

ART. 701AU DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070101	6-4 M10x1	10
SLAU070102	6-4 M12x1,5	10
SLAU070103	6-4 M14x1,5	10
SLAU070104	6-4 M16x1,5	10
SLAU070105	8-6 M10x1	10
SLAU070106	8-6 M12x1,5	10
SLAU070107	8-6 M14x1,5	10
SLAU070108	8-6 M16x1,5	10
SLAU070109	8-6 M22x1,5	10
SLAU070110	10-8 M12x1,5	10
SLAU070111	10-8 M14x1,5	10
SLAU070112	10-8 M16x1,5	10
SLAU070113	10-8 M22x1,5	10
SLAU070114	12-9 M12x1,5	10
SLAU070115	12-9 M14x1,5	10
SLAU070116	12-9 M16x1,5	10
SLAU070117	12-9 M22x1,5	10
SLAU070118	15-12 M16x1,5	5
SLAU070119	15-12 M22x1,5	5
SLAU070120	16-12 M16x1,5	5
SLAU070121	16-12 M22x1,5	5
SLAU070122	18-14 M22x1,5	2

ART. 702AU DIRITTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070201	6-4 M10x1	10
SLAU070202	6-4 M16x1,5	10
SLAU070203	8-6 M10x1	10



ART. 706AU GOMITO MASCHIO CILINDRICO ORIENTABILE



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070601	6-4 M10x1	10
SLAU070602	6-4 M12x1,5	10
SLAU070603	6-4 M14x1,5	10
SLAU070604	6-4 M16x1,5	10
SLAU070605	8-6 M10x1	10
SLAU070606	8-6 M12x1,5	10
SLAU070607	8-6 M14x1,5	10
SLAU070608	8-6 M16x1,5	10
SLAU070609	8-6 M22x1,5	10
SLAU070610	10-8 M12x1,5	10
SLAU070611	10-8 M14x1,5	10
SLAU070612	10-8 M16x1,5	10
SLAU070613	10-8 M22x1,5	10
SLAU070614	12-9 M12x1,5	10
SLAU070615	12-9 M14x1,5	10
SLAU070616	12-9 M16x1,5	10
SLAU070617	12-9 M22x1,5	10
SLAU070618	15-12 M16x1,5	5
SLAU070619	15-12 M22x1,5	5
SLAU070620	16-12 M16x1,5	5
SLAU070621	16-12 M22x1,5	5
SLAU070622	18-14 M22x1,5	2

ART. 728AU GOMITO MASCHIO CILINDRICO ORIENTABILE DOPPIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU072801	12-9 M16x1,5	10
SLAU072802	12-9 M22x1,5	10

ART. 719AU GIUNZIONE INTERMEDIA



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU071901	6-4	10
SLAU071902	8-6	10
SLAU071903	10-8	10
SLAU071904	12-9	10
SLAU071905	15-12	5
SLAU071906	16-12	5
SLAU071907	18-14	2



Made in Italy

ART. 704AU GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070401	6-4	10
SLAU070402	8-6	10
SLAU070403	10-8	10
SLAU070404	12-9	10
SLAU070405	15-12	5
SLAU070406	16-12	5
SLAU070407	18-14	2

ART. 705AU T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070501	6-4	10
SLAU070502	8-6	10
SLAU070503	10-8	10
SLAU070504	12-9	10
SLAU070505	15-12	5
SLAU070506	16-12	5
SLAU070507	18-14	2

ART. 707AU T CENTRALE MASCHIO CILINDRICO ORIENTABILE



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU070701	6-4 M10x1	10
SLAU070702	6-4 M12x1,5	10
SLAU070703	6-4 M14x1,5	10
SLAU070704	6-4 M16x1,5	10
SLAU070705	8-6 M10x1	10
SLAU070706	8-6 M12x1,5	10
SLAU070707	8-6 M14x1,5	10
SLAU070708	8-6 M16x1,5	10
SLAU070709	8-6 M22x1,5	10
SLAU070710	10-8 M12x1,5	10
SLAU070711	10-8 M14x1,5	10
SLAU070712	10-8 M16x1,5	10
SLAU070713	10-8 M22x1,5	10
SLAU070714	12-9 M12x1,5	10
SLAU070715	12-9 M14x1,5	10
SLAU070716	12-9 M16x1,5	10
SLAU070717	12-9 M22x1,5	10
SLAU070718	15-12 M16x1,5	5
SLAU070719	15-12 M22x1,5	5
SLAU070720	16-12 M16x1,5	5
SLAU070721	16-12 M22x1,5	5
SLAU070722	18-14 M22x1,5	2



ART. 713AU T LATERALE MASCHIO CILINDRICO ORIENTABILE



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU071301	6-4 M10x1	10
SLAU071302	6-4 M12x1,5	10
SLAU071303	6-4 M14x1,5	10
SLAU071304	6-4 M16x1,5	10
SLAU071305	8-6 M10x1	10
SLAU071306	8-6 M12x1,5	10
SLAU071307	8-6 M14x1,5	10
SLAU071308	8-6 M16x1,5	10
SLAU071309	8-6 M22x1,5	10
SLAU071310	10-8 M12x1,5	10
SLAU071311	10-8 M14x1,5	10
SLAU071312	10-8 M16x1,5	10
SLAU071313	10-8 M22x1,5	10
SLAU071314	12-9 M12x1,5	10
SLAU071315	12-9 M14x1,5	10
SLAU071316	12-9 M16x1,5	10
SLAU071317	12-9 M22x1,5	10
SLAU071318	15-12 M16x1,5	5
SLAU071319	15-12 M22x1,5	5
SLAU071320	16-12 M16x1,5	5
SLAU071321	16-12 M22x1,5	5
SLAU071322	18-14 M22x1,5	2

ART. 900AU VALVOLA DI DRENAGGIO DI CONDENZA



CODICE	MISURA	CONF.
SLAU090001	M22x1,5	5

D2

ART. 910AU PRESSURE TEST POINT



D1

CODICE	MISURA D1	MISURA D2	CONF.
SLAU091001	M16x1,5	M16x1,5	10
SLAU091002	M22x1,5	M16x1,5	10

ART. UTENSILE RILASCCIO TUBO



CODICE	MISURA TUBO	CONF.
SLAUTR01	DA 6 A 12 MM.	5
SLAUTR02	DA 15 A 18 MM.	5



RACCORDI PER USO ALIMENTARE SERIE FLUIDFIT

I prodotti della serie "Fluidfit" sono progettati per acqua, applicazioni alimentari, aria e vuoto ma possono essere anche applicati per gas selezionati e altri liquidi. I materiali utilizzati non sono tossici e sono approvati dalla NSF e ACS.

Temperatura di esercizio: -20°C +98°C aria secca / 1°C +98°C aria e fluidi

Pressione di esercizio: da -750 mmHg a 20 bar

Tubi utilizzabili: Poliammide PA12 - Polietilene - FEP calibrato

Poliuretano - Teflon (PTFE) calibrato

ART. HPCG RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
HPC04G01B	4-1/8"	10
HPC06G01B	6-1/8"	10
HPC06G02B	6-1/4"	10
HPC08G01B	8-1/8"	10
HPC08G02B	8-1/4"	10
HPC08G03B	8-3/8"	10
HPC08G04B	8-1/2"	10
HPC10G02B	10-1/4"	10
HPC10G03B	10-3/8"	10
HPC10G04B	10-1/2"	10
HPC12G03B	12-3/8"	10
HPC12G04B	12-1/2"	10

ART. HCFG RACCORDO DIRITTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
HCF04G01B	4-1/8"	10
HCF06G01B	6-1/8"	10
HCF06G02B	6-1/4"	10
HCF08G01B	8-1/8"	10
HCF08G02B	8-1/4"	10
HCF08G03B	8-3/8"	10
HCF08G04B	8-1/2"	10
HCF10G02B	10-1/4"	10
HCF10G03B	10-3/8"	10



ART. HGJ RIDUZIONE

CODICE	MISURA	CONF.
HGJ0604B	6-4	10
HGJ0804B	8-4	10
HGJ0806B	8-6	10
HGJ1006B	10-6	10
HGJ1008B	10-8	10
HGJ1208B	12-8	10
HGJ1210B	12-10	10

ART. HCJ ADATTATORE A CODOLO



CODICE	MISURA	CONF.
HCJ04G01B	4-1/8"	10
HCJ06G01B	6-1/8"	10
HCJ06G02B	6-1/4"	10
HCJ08G01B	8-1/8"	10
HCJ08G02B	8-1/4"	10
HCJ08G03B	8-3/8"	10
HCJ10G02B	10-1/4"	10
HCJ10G03B	10-3/8"	10
HCJ10G04B	10-1/2"	10
HCJ12G03B	12-3/8"	10
HCJ12G04B	12-1/2"	10

ART. HUY Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
HUY0404B	4	10
HUY0606B	6	10
HUY0808B	8	10
HUY1010B	10	10
HUY1212B	12	10

ART. HUC INTERMEDIO DIRITTO



CODICE	MISURA	CONF.
HUC0404B	4	10
HUC0604B	6-4	10
HUC0606B	6	10
HUC0806B	8-6	10
HUC0808B	8	10
HUC1008B	10-8	10
HUC1010B	10	10
HUC1208B	12-8	10
HUC1210B	12-10	10
HUC1212B	12	10



ART. HUL INTERMEDIO A GOMITO



CODICE	MISURA	CONF.
HUL0404B	4	10
HUL0606B	6	10
HUL0808B	8	10
HUL1010B	10	10
HUL1212B	12	10

ART. HUT INTERMEDIO A T



CODICE	MISURA	CONF.
HUT0404B	4	10
HUT0606B	6	10
HUT0808B	8	10
HUT1010B	10	10
HUT1212B	12	10

ART. HBVU VALVOLA MANUALE



CODICE	MISURA	CONF.
HBVU0606B	6	10
HBVU0808B	8	10
HBVU1010B	10	10
HBVU1212B	12	10

ART. HSTU REGOLATORE DI FLUSSO



CODICE	MISURA	CONF.
HSTU0606B	6	10
HSTU1010B	10	10

ART. HCVU VALVOLA UNIDIREZIONALE



CODICE	MISURA	CONF.
HCVU0404B	4	10
HCVU0606B	6	10
HCVU0808B	8	10
HCVU1010B	10	10
HCVU1212B	12	10



Made in Italy

RACCORDI INOX

RACCORDI RAPIDI INOX 316L

1-2 CORPO E ANELLO INOX

4 - ANELLO DI RITEGNO INOX

3 - CORPO E PINZA INOX



5 - ANELLO PORTAPINZA INOX

6 - GUARNIZIONI FPM

Temperatura: -20°C +180°C

Pressione: 20 BAR

ART. I700 DIRITTO MASCHIO CONICO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI070001	4-1/8"	10
SLI070002	4-1/4"	10
SLI070003	6-1/8"	10
SLI070004	6-1/4"	10
SLI070007	8-1/8"	10
SLI070008	8-1/4"	10
SLI070009	8-3/8"	10
SLI070011	10-1/4"	10
SLI070012	10-3/8"	10
SLI070013	10-1/2"	10
SLI070014	12-1/4"	5
SLI070015	12-3/8"	5
SLI070016	12-1/2"	5

ART. I701 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI070101	4-M5	10
SLI070102	4-1/8"	10
SLI070104	6-M5	10
SLI070105	6-1/8"	10
SLI070106	6-1/4"	10
SLI070107	8-1/8"	10
SLI070108	8-1/4"	10
SLI070109	8-3/8"	10
SLI070110	10-1/4"	10
SLI070111	10-3/8"	10
SLI070112	10-1/2"	10
SLI070113	12-1/4"	5
SLI070114	12-3/8"	5
SLI070115	12-1/2"	5



ART. I702 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI070201	4-1/8"	10
SLI070203	6-1/8"	10
SLI070204	6-1/4"	10
SLI070205	8-1/8"	10
SLI070206	8-1/4"	10
SLI070207	8-3/8"	10
SLI070208	10-1/4"	10
SLI070209	10-3/8"	10
SLI070210	10-1/2"	10
SLI070212	12-3/8"	5
SLI070213	12-1/2"	5

ART. I704 GOMITO INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI070401	4	10
SLI070402	6	10
SLI070403	8	10
SLI070404	10	10
SLI070405	12	5

ART. I706 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI070601	4-M5	10
SLI070602	4-1/8"	10
SLI070604	6-M5	10
SLI070605	6-1/8"	10
SLI070606	6-1/4"	10
SLI070607	8-1/8"	10
SLI070608	8-1/4"	10
SLI070609	8-3/8"	10
SLI070610	10-1/4"	10
SLI070611	10-3/8"	10
SLI070612	10-1/2"	10
SLI070613	12-1/4"	5
SLI070614	12-3/8"	5
SLI070615	12-1/2"	5

**ART. I711 GOMITO GIREVOLE CONICO INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI071101	4-1/8"	10
SLI071103	6-1/8"	10
SLI071104	6-1/4"	10
SLI071105	8-1/8"	10
SLI071106	8-1/4"	10
SLI071107	8-3/8"	10
SLI071108	10-1/4"	10
SLI071109	10-3/8"	10
SLI071110	10-1/2"	10
SLI071111	12-1/4"	5
SLI071112	12-3/8"	5
SLI071113	12-1/2"	5

ART. I705 T INTERMEDIO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI070501	4	10
SLI070502	6	10
SLI070503	8	10
SLI070504	10	10
SLI070505	12	5

ART. I708 RIDUZIONE A CODOLO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI070801	6-4	10
SLI070803	8-6	10
SLI070804	10-6	10
SLI070805	10-8	10
SLI070806	12-8	10
SLI070807	12-10	10



ART. I719 DIRITTO INTERMEDIO INOX

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLI071902	4	10
	SLI071903	6	10
	SLI071904	8	10
	SLI071905	10	10
	SLI071906	12	5
	SLI071908	6-4	10
	SLI071909	8-6	10
	SLI071910	10-8	10
	SLI071911	12-10	10

ART. I710 PASSAPARETE INOX

	CODICE	MISURA	CONF.
	SLI071002	4	10
	SLI071004	6	10
	SLI071005	8	10
	SLI071006	10	10
	SLI071007	12	5

NOTE

**RACCORDI STANDARD INOX 316L****Temperatura: -20°C +180°C****Pressione: 150 BAR****ART. I430 NIPPLO CONICO RIDOTTO INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI043001	1/8"-1/4"	10
SLI043003	1/4"-3/8"	10
SLI043005	3/8"-1/2"	10

ART. I441 NIPPLO CONICO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI044101	1/8"	10
SLI044102	1/4"	10
SLI044103	3/8"	10
SLI044104	1/2"	10

ART. I444 MAGGIORAZIONE MF CONICA INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI044401	1/8"-1/4"	10
SLI044402	1/4"-3/8"	10
SLI044403	1/4"-1/2"	10
SLI044404	3/8"-1/2"	10
SLI044406	1/4"-1/4"	10
SLI044407	3/8"-3/8"	10
SLI044408	1/2"-1/2"	10

ART. I446 PASSAPARETE FF INOX

CODICE	MISURA	PASSO	CONF.
SLI044602	1/4"	M20x1,5	10
SLI044603	3/8"	M26x1,5	10
SLI044604	1/2"	M28x1,5	10

**ART. I448 RIDUZIONE CONICA MF INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI044801	1/4"-1/8"	10
SLI044802	3/8"-1/8"	10
SLI044803	3/8"-1/4"	10
SLI044804	1/2"-1/4"	10
SLI044805	1/2"-3/8"	10

ART. I450 MANICOTTO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI045001	1/8"	10
SLI045002	1/4"	10
SLI045003	3/8"	10
SLI045004	1/2"	10

**ART. I452 TAPPO MASCHIO CILINDRICO
CON O-RING BRUGOLA INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI045201	1/8"	10
SLI045202	1/4"	10
SLI045203	3/8"	10
SLI045204	1/2"	10

ART. I452S TAPPO CONICO A SCOMPARSA INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI0452S01	1/8"	10
SLI0452S02	1/4"	10
SLI0452S03	3/8"	10
SLI0452S04	1/2"	10



ART. I456 GOMITO FF INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI045601	1/8"	10
SLI045602	1/4"	10
SLI045603	3/8"	10
SLI045604	1/2"	10

ART. I458 GOMITO MF INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI045801	1/8"	10
SLI045802	1/4"	10
SLI045803	3/8"	10
SLI045804	1/2"	10

ART. I461 T FFF INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI046101	1/8"	10
SLI046102	1/4"	10
SLI046103	3/8"	10
SLI046104	1/2"	10

ART. I462 T FMF INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI046201	1/8"	10
SLI046202	1/4"	10
SLI046203	3/8"	10
SLI046204	1/2"	10

**RACCORDI AD OGIVA****Temperatura: -40°C +250°C****Pressione: 80 BAR****ART. I230 DIRITTO MASCHIO CONICO INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI023001	4-1/8"	10
SLI023002	6-1/8"	10
SLI023003	6-1/4"	10
SLI023006	8-1/8"	10
SLI023007	8-1/4"	10
SLI023010	10-1/4"	10
SLI023011	10-3/8"	10
SLI023014	12-3/8"	5
SLI023015	12-1/2"	5

ART. I234 DIRITTO FEMMINA INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI023401	6-1/8"	10
SLI023403	8-1/4"	10
SLI023405	10-1/4"	10
SLI023407	10-3/8"	10
SLI023408	12-3/8"	5
SLI023409	12-1/2"	5

ART. I232 GOMITO MASCHIO CONICO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI023201	4-1/8"	10
SLI023202	6-1/8"	10
SLI023203	6-1/4"	10
SLI023205	8-1/4"	10
SLI023208	10-1/4"	10
SLI023209	10-3/8"	10
SLI023212	12-3/8"	5
SLI023213	12-1/2"	5



ART. I233 GOMITO INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI023300	4	10
SLI023301	6	10
SLI023302	8	10
SLI023303	10	10
SLI023304	12	5

ART. I236 DIRITTO INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI023601	4	10
SLI023602	6	10
SLI023603	8	10
SLI023604	10	10
SLI023605	12	5

ART. I237 T INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI023700	4	10
SLI023701	6	10
SLI023702	8	10
SLI023703	10	10
SLI023704	12	5

ART. I241 OGIVA INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI024101	4	5
SLI024102	6	5
SLI024103	8	5
SLI024104	10	5
SLI024105	12	5

**RACCORDI A CALZAMENTO INOX 316L****Temperatura: -40°C +250°C****Pressione: 25 BAR****ART. I340 DIRITTO MASCHIO CONICO INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI034001	6-1/8"	10
SLI034002	6-1/4"	10
SLI034003	8-1/8"	10
SLI034004	8-1/4"	10
SLI034006	10-1/4"	10
SLI034007	10-3/8"	10
SLI034010	12-1/4"	5
SLI034008	12-3/8"	5
SLI034009	12-1/2"	5

ART. I344 DIRITTO INTERMEDIO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI034401	6/4	10
SLI034402	8/6	10
SLI034403	10/8	10
SLI034404	12/10	10

ART. I346 GOMITO MASCHIO CONICO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI034601	6-1/8"	10
SLI034602	6-1/4"	10
SLI034603	8-1/8"	10
SLI034604	8-1/4"	10
SLI034607	10-1/4"	10
SLI034608	10-3/8"	10
SLI034609	12-3/8"	5
SLI034610	12-1/2"	5



ART. I348 GOMITO INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI034801	6	10
SLI034802	8	10
SLI034803	10	10
SLI034804	12	5

ART. I350 T MASCHIO CENTRALE CONICO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI035001	6-1/8"	10
SLI035002	6-1/4"	10
SLI035003	8-1/8"	10
SLI035004	8-1/4"	10
SLI035006	10-1/4"	10
SLI035007	10-3/8"	10
SLI035008	12-3/8"	5
SLI035009	12-1/2"	5

ART. I353 T INTERMEDIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI035301	6	10
SLI035302	8	10
SLI035303	10	10
SLI035304	12	5

ART. I368 DADO DI BLOCCAGGIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI036801	6	10
SLI036802	8	10
SLI036803	10	10
SLI036804	12	10

**PRESE E INNESTI INOX 316L****Temperatura: -20°C +150°C****Pressione: 15 BAR****ART. I191 PRESA UNIVERSALE MASCHIO INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI019101	1/4"	5
SLI019102	3/8"	5

ART. I192 PRESA UNIVERSALE FEMMINA INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI019201	1/4"	5
SLI019202	3/8"	5

ART. I261 INNESTO GERMANIA MASCHIO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI026101	1/4"	5
SLI026102	3/8"	5

ART. I262 INNESTO GERMANIA FEMMINA INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI026201	1/4"	5
SLI026202	3/8"	5
SLI026203	1/2"	5



Made in Italy

ART. 191SCI PRESA EUROPEA CON SICUREZZA FILETTO MASCHIO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLSCI019101	1/4"	2
SLSCI019102	3/8"	2
SLSCI019103	1/2"	2

ART. 192SCI PRESA EUROPEA CON SICUREZZA FILETTO FEMMINA INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLSCI019201	1/4"	2
SLSCI019202	3/8"	2
SLSCI019203	1/2"	2

ART. 240SCI PRESA EUROPEA CON SICUREZZA A RESCA INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLSCI024001	6	2
SLSCI024002	9	2
SLSCI024003	10	2

CON LA PRESA EUROPEA UTILIZZARE GLI INNESTI INOX SERIE GERMANIA

NOTE



Made in Italy

ACCESSORI INOX 316L

Temperatura: -20°C +150°C

Pressione: 10 BAR

ART. MI609 REGOLATORE DI FLUSSO A VITE CILINDRO INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLMI060902	4-1/8"	5
SLMI060904	6-1/8"	5
SLMI060905	6-1/4"	5
SLMI060906	8-1/8"	5
SLMI060907	8-1/4"	5
SLMI060909	10-1/4"	5
SLMI060910	10-3/8"	5

ART. I601 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA UNIDIREZIONALE INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI060101	1/8"	1
SLI060102	1/4"	1

ART. I602 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA BIDIREZIONALE INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI060201	1/8"	1
SLI060202	1/4"	1

ART. I120 VALVOLA UNIDIREZIONALE (NON RITORNO) INOX



CODICE	MISURA	CONF.
SLI012001	1/8"	5
SLI012002	1/4"	5
SLI012003	3/8"	5
SLI012004	1/2"	5

**ART. I107 VALVOLA A SFERA MF INOX**

CODICE	MISURA	CONF.
SLI010700	1/8"	5
SLI010701	1/4"	5
SLI010702	3/8"	5
SLI010703	1/2"	5

ART. I108 VALVOLA A SFERA FF INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI010800	1/8"	5
SLI010801	1/4"	5
SLI010802	3/8"	5
SLI010803	1/2"	5

ART. I750 SILENZIATORE A TAPPO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI075001	1/8"	5
SLI075002	1/4"	5
SLI075003	3/8"	5
SLI075004	1/2"	5
SLI075005	3/4"	5
SLI075006	1"	5

ART. I752 SILENZIATORE A CONO INOX

CODICE	MISURA	CONF.
SLI075201	1/8"	5
SLI075202	1/4"	5
SLI075203	3/8"	5
SLI075204	1/2"	5



VALVOLE A SFERA INOX 316

Filettatura: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)

Temperatura di esercizio: -10°C +150°C

Pressione nominale massima: 70 Bar

Certificato: EN 10204 3.1

Corpo: 316

Anello di sede: PTFE

Leva: 304

Protezione leva: Plastico

Guarnizione: PTFE

Pressa treccia: 304

Rondella: 304

Dado leva: 304

Stelo: 304

Rondella di spinta: PTFE

Sfera: 316

Cappuccio: 316

Lucchetto: 304

ART. I123 VALVOLA A SFERA LEVA LUNGA FF



CODICE	MISURA	CONF.
SLI012301	1/4"	10
SLI012302	3/8"	10
SLI012303	1/2"	10
SLI012304	3/4"	10
SLI012305	1"	6
SLI012306	1.1/4"	4
SLI012307	1.1/2"	2
SLI012308	2"	1
SLI012309	2.1/2"	1
SLI012310	3"	1
SLI012311	4"	1

ART. I125 VALVOLA A SFERA LEVA LUNGA MF



CODICE	MISURA	CONF.
SLI012501	1/4"	10
SLI012502	3/8"	10
SLI012503	1/2"	10
SLI012504	3/4"	10
SLI012505	1"	6
SLI012506	1.1/4"	4
SLI012507	1.1/2"	2
SLI012508	2"	1



VALVOLE A SFERA MINIBALL INOX 316

Filettatura: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)

Temperatura di esercizio: -25°C +180°C

Pressione nominale massima: 63 Bar

Certificato: EN 10204 3.1

Corpo: 316

Tenute a sfera: PTFE

Guarnizione: NBR

ART. I109 VALVOLA A SFERA MINIBALL FF



CODICE	MISURA	CONF.
SLI010901	1/4"	10
SLI010902	3/8"	10
SLI010903	1/2"	10

ART. I110 VALVOLA A SFERA MINIBALL MF



CODICE	MISURA	CONF.
SLI011001	1/4"	10
SLI011002	3/8"	10
SLI011003	1/2"	10



RACCORDI FILETTATI 150 LBS INOX 316

ART. 456I GOMITO FF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0456I01	1/8"	10
SL0456I02	1/4"	10
SL0456I03	3/8"	10
SL0456I04	1/2"	10
SL0456I05	3/4"	10
SL0456I06	1"	10
SL0456I07	1.1/4"	5
SL0456I08	1.1/2"	5
SL0456I09	2"	5
SL0456I10	2.1/2"	1
SL0456I11	3"	1
SL0456I12	4"	1

ART. 458I GOMITO MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0458I01	1/8"	10
SL0458I02	1/4"	10
SL0458I03	3/8"	10
SL0458I04	1/2"	10
SL0458I05	3/4"	10
SL0458I06	1"	10
SL0458I07	1.1/4"	5
SL0458I08	1.1/2"	5
SL0458I09	2"	5
SL0458I10	2.1/2"	1
SL0458I11	3"	1
SL0458I12	4"	1

ART. 415I BOCCHETTONE CONICO CURVO FF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0415I04	1/2"	10
SL0415I05	3/4"	10
SL0415I06	1"	10
SL0415I07	1.1/4"	5
SL0415I08	1.1/2"	4
SL0415I09	2"	2



ART. 416I BOCCHETTONE CONICO CURVO MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0416I04	1/2"	10
SL0416I05	3/4"	10
SL0416I06	1"	10
SL0416I07	1.1/4"	5
SL0416I08	1.1/2"	4
SL0416I09	2"	2

ART. 414I BOCCHETTONE CONICO DIRITTO MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0414I01	1/8"	10
SL0414I02	1/4"	10
SL0414I03	3/8"	10
SL0414I04	1/2"	10
SL0414I05	3/4"	10
SL0414I06	1"	10
SL0414I07	1.1/4"	6
SL0414I08	1.1/2"	4
SL0414I09	2"	5
SL0414I10	2.1/2"	1
SL0414I11	3"	1
SL0414I12	4"	1

ART. 413I BOCCHETTONE CONICO DIRITTO FF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0413I01	1/8"	10
SL0413I02	1/4"	10
SL0413I03	3/8"	10
SL0413I04	1/2"	10
SL0413I05	3/4"	10
SL0413I06	1"	10
SL0413I07	1.1/4"	5
SL0413I08	1.1/2"	5
SL0413I09	2"	5
SL0413I10	2.1/2"	1
SL0413I11	3"	1
SL0413I12	4"	1



ART. 461I RACCORDO A T FFF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0461I01	1/8"	10
SL0461I02	1/4"	10
SL0461I03	3/8"	10
SL0461I04	1/2"	10
SL0461I05	3/4"	10
SL0461I06	1"	10
SL0461I07	1.1/4"	5
SL0461I08	1.1/2"	5
SL0461I09	2"	5
SL0461I10	2.1/2"	1
SL0461I11	3"	1
SL0461I12	4"	1

ART. 442I NIPPLO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0442I01	1/8"	10
SL0442I02	1/4"	10
SL0442I03	3/8"	10
SL0442I04	1/2"	10
SL0442I05	3/4"	10
SL0442I06	1"	10
SL0442I07	1.1/4"	5
SL0442I08	1.1/2"	5
SL0442I09	2"	6
SL0442I10	2.1/2"	2
SL0442I11	3"	2
SL0442I12	4"	1

ART. 443I NIPPLO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0443I01	1/8"-1/4"	10
SL0443I04	1/4"-3/8"	10
SL0443I05	1/4"-1/2"	10
SL0443I06	3/8"-1/2"	10
SL0443I07	1/2"-3/4"	10
SL0443I08	1/2"-1"	10
SL0443I09	3/4"-1"	10
SL0443I12	1"-1.1/4"	5
SL0443I15	1"-1.1/2"	5
SL0443I16	1.1/4"-1.1/2"	5
SL0443I19	1"-2"	5
SL0443I21	1.1/2"-2"	5



ART. 452I TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0452I02	1/8"	10
SL0452I03	1/4"	10
SL0452I04	3/8"	10
SL0452I05	1/2"	10
SL0452I06	3/4"	10
SL0452I07	1"	10
SL0452I08	1.1/4"	10
SL0452I09	1.1/2"	10
SL0452I10	2"	5
SL0452I11	2.1/2"	2
SL0452I12	3"	2
SL0452I13	4"	1

ART. 453I TAPPO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
SL0453I02	1/8"	10
SL0453I03	1/4"	10
SL0453I04	3/8"	10
SL0453I05	1/2"	10
SL0453I06	3/4"	10
SL0453I07	1"	10
SL0453I08	1.1/4"	10
SL0453I09	1.1/2"	10
SL0453I10	2"	5
SL0453I11	2.1/2"	2
SL0453I12	3"	2
SL0453I13	4"	1

ART. 457I CROCE



CODICE	MISURA	CONF.
SL0457I02	1/4"	10
SL0457I03	3/8"	10
SL0457I04	1/2"	10
SL0457I05	3/4"	10
SL0457I06	1"	10
SL0457I07	1.1/4"	5
SL0457I08	1.1/2"	5
SL0457I09	2"	2



ART. 448I RIDUZIONE MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL0448I01	1/4"-1/8"	10
SL0448I02	3/8"-1/8"	10
SL0448I03	3/8"-1/4"	10
SL0448I04	1/2" - 1/8"	10
SL0448I05	1/2" - 1/4"	10
SL0448I06	1/2" - 3/8"	10
SL0448I07	3/4" - 1/4"	10
SL0448I08	3/4" - 3/8"	10
SL0448I09	3/4" - 1/2"	10
SL0448I10	1" - 1/2"	10
SL0448I11	1" - 3/4"	10
SL0448I12	1.1/4" - 1/2"	5
SL0448I13	1.1/4" - 3/4"	5
SL0448I14	1.1/4" - 1"	5
SL0448I16	1.1/2" - 3/4"	5
SL0448I17	1.1/2" - 1"	5
SL0448I18	1.1/2" - 1.1/4"	5
SL0448I19	2" - 1"	5
SL0448I20	2" - 1.1/4"	5
SL0448I21	2" - 1.1/2"	5
SL0448I22	2.1/2" - 1.1/2"	6
SL0448I23	2.1/2" - 2"	6
SL0448I24	3" - 2"	4
SL0448I25	3" - 2.1/2"	4
SL0448I26	4" - 3"	1

ART. 454I PORTAGOMMA MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0454I02	1/4" - 9	10
SL0454I03	3/8" - 11	10
SL0454I04	1/2" -15	10
SL0454I05	3/4" - 20	10
SL0454I06	1" -26	10
SL0454I07	1.1/4" -34	5
SL0454I08	1.1/2" -40,5	5
SL0454I09	2" -52,5	5
SL0454I10	2.1/2" -63,5	1
SL0454I11	3" -76,1	1
SL0454I12	4" -100	1



ART. 450I MANICOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SL0450I01	1/8"	10
SL0450I02	1/4"	10
SL0450I03	3/8"	10
SL0450I04	1/2"	10
SL0450I05	3/4"	10
SL0450I06	1"	10
SL0450I07	1.1/4"	5
SL0450I08	1.1/2"	5
SL0450I09	2"	6
SL0450I10	2.1/2"	2
SL0450I11	3"	2
SL0450I12	4"	2

ART. 498I VALVOLA DI RITEGNO GUARNIZIONE FPM-FKM

Temperatura: -20°C +200°C



CODICE	MISURA	CONF.
SL0498I04	1/2"	1
SL0498I05	3/4"	1
SL0498I06	1"	1
SL0498I07	1.1/4"	1
SL0498I08	1.1/2"	1
SL0498I09	2"	1

ART. 499I FILTRO A Y GUARNIZIONE PTFE

Pressione: 40 BAR

Temperatura: -25°C +200°C



CODICE	MISURA	CONF.
SL0499I02	1/4"	1
SL0499I03	3/8"	1
SL0499I04	1/2"	1
SL0499I05	3/4"	1
SL0499I06	1"	1
SL0499I07	1.1/4"	1
SL0499I08	1.1/2"	1
SL0499I09	2"	1



RACCORDI A SALDARE E FLANGE INOX 304/316

ART. 494I TRONCHETTO A SALDARE INOX AISI 304



CODICE	MISURA	CONF.
SL0494I01	1/8"	10
SL0494I02	1/4"	10
SL0494I03	3/8"	10
SL0494I04	1/2"	10
SL0494I05	3/4"	10
SL0494I06	1"	10
SL0494I07	1.1/4"	5
SL0494I08	1.1/2"	5
SL0494I09	2"	6
SL0494I10	2.1/2"	2
SL0494I11	3"	2
SL0494I12	4"	2


ART. 495I TRONCHETTO A SALDARE INOX AISI 316



CODICE	MISURA	CONF.
SL0495I01	1/8"	10
SL0495I02	1/4"	10
SL0495I03	3/8"	10
SL0495I04	1/2"	10
SL0495I05	3/4"	10
SL0495I06	1"	10
SL0495I07	1.1/4"	5
SL0495I08	1.1/2"	5
SL0495I09	2"	6
SL0495I10	2.1/2"	2
SL0495I11	3"	2
SL0495I12	4"	2




ART. 496I CURVA A SALDARE 90° INOX AISI 304



CODICE	MISURA	D	DN	R	T	CONF.
SL0496I04	1/2"	21,3	15	28	2	10
SL0496I05	3/4"	26,9	20	29	2	10
SL0496I06	1"	33,7	25	38	2	10
SL0496I07	1.1/4"	42,4	32	48	2	5
SL0496I08	1.1/2"	48,3	40	57	2	5
SL0496I09	2"	60,3	50	76	2	6
SL0496I10	2.1/2"	76,1	65	95	2	2
SL0496I11	3"	88,9	80	114	2	2
SL0496I12	3.1/2"	101,6	90	133,5	2	2
SL0496I13	4"	114,3	100	152	2	1
SL0496I14	5"	139,7	125	190	2	1
SL0496I15	6"	168,3	150	229	2	1
SL0496I16	8"	219,1	200	305	2	1


ART. 497I FLANGIA PIANA MICROFUSA INOX AISI 304



CODICE	MISURA	FORI	D	K	d	B	H	CONF.
SL0497I04	1/2"	4	95	65	22	12	14	1
SL0497I05	3/4"	4	105	75	27,5	14	14	1
SL0497I06	1"	4	115	85	34,5	14	14	1
SL0497I07	1.1/4"	4	140	100	43,5	16	18	1
SL0497I08	1.1/2"	4	150	110	49,5	16	18	1
SL0497I09	2"	4	165	125	61,5	18	18	1
SL0497I10	2.1/2"	4	185	145	77,5	18	18	1
SL0497I11	2.1/2"	8	185	145	77,5	18	18	1
SL0497I12	3"	8	200	160	90,5	20	18	1
SL0497I13	4"	8	220	180	116	20	18	1
SL0497I14	5"	8	250	210	141,5	22	18	1
SL0497I15	6"	8	285	240	170,5	22	22	1
SL0497I16	8"	12	340	295	221,5	26	22	1
SL0497I17	8"	8	340	295	221,5	24	22	1
SL0497I18	10"	12	405	355	276,5	29	26	1
SL0497I19	12"	12	460	410	327,5	32	26	1



ART. 497IF FLANGIA PIANA MICROFUSA FORGIATA INOX AISI 304



CODICE	MISURA	FORI	D	K	d	B	H	CONF.
SL0497IF04	1/2"	4	95	65	22	14	14	1
SL0497IF05	3/4"	4	105	75	27,5	16	14	1
SL0497IF06	1"	4	115	85	34,5	16	14	1
SL0497IF07	1.1/4"	4	140	100	43,5	18	18	1
SL0497IF08	1.1/2"	4	150	110	49,5	18	18	1
SL0497IF09	2"	4	165	125	61,5	20	18	1
SL0497IF10	2.1/2"	4	185	145	77,5	20	18	1
SL0497IF11	2.1/2"	8	185	145	77,5	20	18	1
SL0497IF12	3"	8	200	160	90,5	20	18	1
SL0497IF13	4"	8	220	180	116	22	18	1
SL0497IF14	5"	8	250	210	141,5	22	18	1
SL0497IF15	6"	8	285	240	170,5	24	22	1
SL0497IF16	8"	12	340	295	221,5	26	22	1
SL0497IF17	10"	12	405	355	276,5	29	26	1
SL0497IF18	12"	12	460	410	327,5	32	26	1
SL0497IF19	14"	16	520	470	359,5	35	26	1
SL0497IF20	16"	16	580	525	411	38	30	1
SL0497IF21	8"	8	340	295	221,5	24	22	1
SL0497IF22	10"	12	395	355	276,5	26	26	1
SL0497IF23	12"	12	445	410	327,5	26	26	1
SL0497IF24	14"	16	505	470	359	30	26	1
SL0497IF25	16"	16	565	525	411	32	30	1



PRESE E INNESTI SERIE IAC

ATTACCO RAPIDO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
0101001	01 Mini 1/8"	10
0101002	02 Mini 1/4"	10
0201101	101 100 1/4"	10
0301201	201 200 3/8"	10
0300202	201/A 200 1/4"	10
0401301	301 300 1/2"	5

ATTACCO RAPIDO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
0101003	03 Mini 1/8"	10
0101004	04 Mini 1/4"	10
0201102	102 100 1/4"	10
0301202	202 200 3/8"	10
0401302	302 300 1/2"	5

ATTACCO RAPIDO TUBO NYLON



CODICE	MISURA	CONF.
0101005	05 Mini 6/4	10
0101006	06 Mini 8/6	10

ATTACCO RAPIDO TUBO NYLON CON MOLLA



CODICE	MISURA	CONF.
0101007	07 Mini 6/4	10
0101008	08 Mini 8/6	10

**INNESTO RAPIDO MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
0102011	11 Mini 1/8"	10
0102012	12 Mini 1/4"	10
0202111	111 100 1/4"	10
0302211	211 200 3/8"	10
0303205	211/A 200 1/4"	10
0402311	311 300 1/2"	5

INNESTO RAPIDO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
0102013	13 Mini 1/8"	10
0102014	14 Mini 1/4"	10
0202112	112 100 1/4"	10
0302212	212 200 3/8"	10
0402312	312 300 1/2"	5

INNESTO RAPIDO TUBO NYLON

CODICE	MISURA	CONF.
0102015	15 Mini 6/4	10
0102016	16 Mini 8/6	10

INNESTO RAPIDO TUBO NYLON CON MOLLA

CODICE	MISURA	CONF.
0102017	17 Mini 6/4	10
0102018	18 Mini 8/6	10

PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
2601001	Art 40 1/4" 6x14	10
2601002	Art 41 1/4" 8x17	10
2601003	Art 42 1/4" 10x19	10
2601004	Art 43 1/2" 13x23	10



RACCORDI RAPIDI SERIE R

R1 DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
2L01001	4-M5	10
2L01002	4-1/8"	10
2L01003	4-1/4"	10
2L01000	6-M5	10
2L01007	6-1/8"	10
2L01008	6-1/4"	10
2L01009	8-1/8"	10
2L01010	8-1/4"	10
2L01011	8-3/8"	10
2L01012	10-1/4"	10
2L01013	10-3/8"	10
2L01018	10-1/2"	10
2001019	12-1/4"	10
2001014	12-3/8"	10
2001015	12-1/2"	10
2001016	14-3/8"	10
2001017	14-1/2"	10

R2 DIRITTO FEMMINA CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
2L02001	4-1/8"	10
2L02002	4-1/4"	10
2L02005	6-1/8"	10
2L02006	6-1/4"	10
2L02007	8-1/8"	10
2L02008	8-1/4"	10
2L02009	10-1/4"	10
2L02010	10-3/8"	10
2L02011	12-3/8"	10
2L02012	12-1/2"	10

R3 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2L03001	4	10
2L03003	6	10
2L03004	8	10
2L03005	10	10
2003006	12	10
2003007	14	10
2L03301	6-4	10
2L03303	8-6	10
2L03305	10-8	10
2L03307	12-8	10
2L03308	12-10	10



Made in Italy

R4 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2L04001	4	10
2L04003	6	10
2L04004	8	10
2L04005	10	10
2004006	12	10
2004007	14	10

R5 T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2L05001	4	10
2L05003	6	10
2L05004	8	10
2L05005	10	10
2005006	12	10
2005007	14	10

R6 ADATTATORE CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
2006001	4-M5	10
2006002	4-1/8"	10
2006003	4-1/4"	10
2006000	6-M5	10
2006007	6-1/8"	10
2006008	6-1/4"	10
2006009	8-1/8"	10
2006010	8-1/4"	10
2006011	8-3/8"	10
2006012	10-1/4"	10
2006013	10-3/8"	10
2006022	10-1/2"	10
2006019	12-1/4"	10
2006014	12-3/8"	10
2006015	12-1/2"	10
2006016	14-3/8"	10



R8 RIDUZIONE



CODICE	MISURA	CONF.
2L08002	6-4	10
2L08004	8-4	10
2L08006	8-6	10
2L08007	10-6	10
2L08008	10-8	10
2008011	12-8	10
2008015	12-10	10
2008017	14-10	10
2008018	14-12	10

R9 TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
2L10001	4	10
2L10003	6	10
2L10004	8	10
2L10005	10	10
2L10006	12	10
2010007	14	10

R10 PASSAPARETE



CODICE	MISURA	CONF.
2L11001	4	10
2L11003	6	10
2L11004	8	10
2L11005	10	10
2011006	12	10
2011007	14	10

**R15 GOMITO ORIENTABILE BANJO**

CODICE	MISURA	CONF.
2L14001	4-M5	10
2L14002	4-1/8"	10
2L14106	6-M5	10
2L14005	6-1/8"	10
2L14007	6-1/4"	10
2L14006	8-1/8"	10
2L14008	8-1/4"	10
2L14013	8-3/8"	10
2L14009	10-1/4"	10
2014010	12-1/4"	10
2014011	12-3/8"	10
2014012	12-1/2"	10

R31 GOMITO GIREVOLE CILINDRICO

CODICE	MISURA	CONF.
2L31001	4-M5	10
2L31002	4-1/8"	10
2L31003	4-1/4"	10
2L31007	6-M5	10
2L31008	6-1/8"	10
2L31009	6-1/4"	10
2L31010	8-1/8"	10
2L31011	8-1/4"	10
2L31012	8-3/8"	10
2L31013	10-1/4"	10
2L31014	10-3/8"	10
2031015	10-1/2"	10
2031016	12-1/4"	10
2031017	12-3/8"	10
2031018	12-1/2"	10
2031019	14-1/2"	10

R46 GOMITO A CODOLO

CODICE	MISURA	CONF.
2L46001	4	10
2L46002	6	10
2L46003	8	10
2L46004	10	10



R19 DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2019001	4	10
2019003	6	10
2019004	8	10
2019005	10	10
2019006	12	10

R21 GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2L21001	4	10
2L21003	6	10
2L21004	8	10
2021005	10	10
2021006	12	10

R22 T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2L22001	4	10
2L22003	6	10
2L22004	8	10
2022005	10	10
2022006	12	10

R23 Y INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
2023001	4	10
2023003	6	10
2023004	8	10
2L23005	10	10
2L23006	12	10
2L23301	6-4	10
2L23303	8-6	10
2L23306	10-8	10
2L23309	12-10	10



R24 GOMITO MASCHIO GIREVOLE TECNOPOLIMERO



CODICE	MISURA	CONF.
2L34001	4-M5	10
2L34002	4-1/8"	10
2L34003	4-1/4"	10
2L34006	6-M5	10
2L34007	6-1/8"	10
2L34008	6-1/4"	10
2L34009	8-1/8"	10
2L34010	8-1/4"	10
2L34011	8-3/8"	10
2L34013	10-1/4"	10
2L34014	10-3/8"	10
2L34016	12-3/8"	10
2L34017	12-1/2"	10

R36 GOMITO GIREVOLE PROLUNGATO



CODICE	MISURA	CONF.
2L36001	4-M5	10
2L36002	4-1/8"	10
2L36006	6-M5	10
2L36007	6-1/8"	10
2L36008	6-1/4"	10
2L36009	8-1/8"	10
2L36010	8-1/4"	10
2L36012	10-1/4"	10

R44 COLLETTORE MULTIPLO



CODICE	MISURA	CONF.
2L44001	Ø 6x2 - Ø 4x3	10
2L44003	Ø 8x2 - Ø 6x3	10

R45 COLLETTORE MULTIPLO INGRESSO FILETTATO



CODICE	MISURA	CONF.
2L45001	Ø 6x1 - Ø 4x3 - 1/8"	10
2L45002	Ø 6x1 - Ø 4x3 - 1/4"	10
2L45007	Ø 8x1 - Ø 6x3 - 1/8"	10
2L45008	Ø 8x1 - Ø 6x3 - 1/4"	10
2L45009	Ø 8x1 - Ø 6x3 - 3/8"	10



A21 RIPARTITORE A CROCE



CODICE	MISURA	CONF.
2121001	1/8"	10
2121002	1/4"	10
2121003	3/8"	10
2121004	1/2"	10

730 RIPARTITORE IN ALLUMINIO USCITE CON RACCORDI RAPIDI



CODICE	MISURA	CONF.
7304106	1/8"-6-D.4	1
7304112	1/8"-12-D.4	1
7306206	1/4"-6-D.6	1
7306212	1/4"-12-D.6	1
7308306	3/8"-6-D.8	1
7308312	3/8"-12-D.8	1

MRF MICROREGOLATORE DI FLUSSO A VITE



CODICE	MISURA	CONF.
9001001C	4-M5	10
9001011C	4-1/8"	10
9001007C	6-M5	10
9001003C	6-1/8"	10
9001004C	6-1/4"	10
9001005C	8-1/8"	10
9001006C	8-1/4"	10
9001010C	8-3/8"	10
9001008C	10-1/4"	10
9001009C	10-3/8"	10
9001014C	12-1/4"	10
9001015C	12-3/8"	10
9001016C	12-1/2"	10

RFL MICROREGOLATORI DI FLUSSO IN LINEA UNIDIREZIONALE



CODICE	MISURA	CONF.
9041001	M5	5
9041002	1/8"	5
9041003	1/4"	5
9041004	3/8"	5
9041005	1/2"	5



GRUPPI TRATTAMENTO ARIA SERIE SYNTESI

FILTRO



CODICE	MISURA	CONF.
5611F201	1/8"	1
5612F202	1/4"	1
5613F203	3/8"	1
5624F204	1/2"	1
5626F206	1"	1

REGOLATORE DI PRESSIONE LUCHETTABILE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5611R161	1/8"	12	1
5612R162	1/4"	12	1
5613R163	3/8"	12	1
5624R164	1/2"	12	1
5626R166	1"	12	1

LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	CONF.
5611L101	1/8"	1
5612L102	1/4"	1
5613L103	3/8"	1
5624L104	1/2"	1
5626L106	1"	1

FILTRO REGOLATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5611B241	1/8"	12	1
5612B262	1/4"	12	1
5613B263	3/8"	12	1
5624B264	1/2"	12	1
5626B266	1"	12	1

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5611B26L101	1/8"	12	1
5612B26L102	1/4"	12	1
5613B26L103	3/8"	12	1
5624B26L104	1/2"	12	1
5626B26L106	1"	12	1



GRUPPI TRATTAMENTO ARIA SERIE BIT

FILTRO



CODICE	MISURA	CONF.
5101002	1/8"	1
5201002	1/4"	1

REGOLATORE DI PRESSIONE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5107003	1/8"	8	1
5207003	1/4"	8	1

LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	CONF.
5103001	1/8"	1
5203001	1/4"	1

FILTRO REGOLATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5105008	1/8"	8	1
5205008	1/4"	8	1

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5106008	1/8"	8	1
5206008	1/4"	8	1

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
5104008	1/8"	8	1
5204008	1/4"	8	1



FILTRO



CODICE	MISURA	CONF.
1221006	1/4"	1
1321006	3/8"	1
1421006	1/2"	1
1521006	3/4"	1
1621006	1"	1

REGOLATORE DI PRESSIONE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
1202003	1/4"	12	1
1302003	3/8"	12	1
1402003	1/2"	12	1
1502003	3/4"	12	1
1602003	1"	12	1

LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	CONF.
1223001	1/4"	1
1323001	3/8"	1
1423001	1/2"	1
1523001	3/4"	1
1623001	1"	1

FILTRO REGOLATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
1225030	1/4"	8	1
1325030	3/8"	8	1
1425030	1/2"	8	1



FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
1226030	1/4"	8	1
1326030	3/8"	8	1
1426030	1/2"	8	1

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
1224030	1/4"	8	1
1324030	3/8"	8	1
1424030	1/2"	8	1
1524030	3/4"	8	1
1624030	1"	8	1

DEPURATORE



CODICE	MISURA	CONF.
1322002	3/8"	1
1422002	1/2"	1

Il depuratore ha la medesima funzione del filtro, è dotato però di una particolare cartuccia coalescente che permette una depurazione del 99,97 % a 0,01 Micron

STAFFA DI FISSAGGIO



CODICE	MISURA	CONF.
9200701	TAGLIA 1/8-1/4-3/8	10
9400701	TAGLIA 1/2-3/4-1	10



CILINDRI ISO 15552 SERIE 3



Cilindri secondo la norma ISO 15552.

Cilindri realizzati in varie versioni e un'ampia gamma di accessori.

Esecuzione con o senza magneti.

Possibilità di scelta tra guarnizioni in poliuretano, Nbr, Fkm, Fpm.

Possibilità di scelta di raschiatori stelo per ambienti ostili.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Accessori di fissaggio, unità di guida e blocco meccanico-stelo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Pressione max di esercizio: 10 bar

Temperatura di esercizio con guarnizioni standard in Nbr: -10 / +80 °C

Fluido: Aria compressa con o senza lubificazione

CHIAVE DI CODIFICA

CODICE	SERIE	DIAMETRO	CORSA	ESECUZIONE
121	3	32	600	CN

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 1213320600CN

CILINDRO DOPPIO EFFETTO MAGNETICO DIAM. 32 mm CORSA 600 mm



ACCESSORI CILINDRI ISO 15552

PIEDINO MOD. A



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322001	CILINDRO Ø32	1
W0950402001	CILINDRO Ø40	1
W0950502001	CILINDRO Ø50	1
W0950632001	CILINDRO Ø63	1
W0950802001	CILINDRO Ø80	1
W0951002001	CILINDRO Ø100	1
W0951252001	CILINDRO Ø125	1

CERNIERA FEMMINA MOD. B



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322003	CILINDRO Ø32	1
W0950402003	CILINDRO Ø40	1
W0950502003	CILINDRO Ø50	1
W0950632003	CILINDRO Ø63	1
W0950802003	CILINDRO Ø80	1
W0951002003	CILINDRO Ø100	1
W0951252003	CILINDRO Ø125	1

CERNIERA MASCHIO MOD. BA



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322004	CILINDRO Ø32	1
W0950402004	CILINDRO Ø40	1
W0950502004	CILINDRO Ø50	1
W0950632004	CILINDRO Ø63	1
W0950802004	CILINDRO Ø80	1
W0951002004	CILINDRO Ø100	1
W0951252004	CILINDRO Ø125	1

CERNIERA MASCHIO SNODATA MOD. BAS



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322006	CILINDRO Ø32	1
W0950402006	CILINDRO Ø40	1
W0950502006	CILINDRO Ø50	1
W0950632006	CILINDRO Ø63	1
W0950802006	CILINDRO Ø80	1
W0951002006	CILINDRO Ø100	1
W0951252006	CILINDRO Ø125	1

**CONTROCERNIERA CETOP MOD. GL**

CODICE	MISURA	CONF.
W0950322008	CILINDRO Ø32	1
W0950402008	CILINDRO Ø40	1
W0950502008	CILINDRO Ø50	1
W0950632008	CILINDRO Ø63	1
W0950802008	CILINDRO Ø80	1
W0951002008	CILINDRO Ø100	1
W0951252008	CILINDRO Ø125	1

CONTROCERNIERA MOD. GS

CODICE	MISURA	CONF.
W0950322108	CILINDRO Ø32	1
W0950402108	CILINDRO Ø40	1
W0950502108	CILINDRO Ø50	1
W0950632108	CILINDRO Ø63	1
W0950802108	CILINDRO Ø80	1
W0951002108	CILINDRO Ø100	1

CONTROCERNIERA MOD. AB7

CODICE	MISURA	CONF.
W0950322017	CILINDRO Ø32	1
W0950402017	CILINDRO Ø40	1
W0950502017	CILINDRO Ø50	1
W0950632017	CILINDRO Ø63	1
W0950802017	CILINDRO Ø80	1
W0951002017	CILINDRO Ø100	1
W0951252017	CILINDRO Ø125	1

FLANGIA ANTERIORE-POSTERIORE MOD. C

CODICE	MISURA	CONF.
W0950322002	CILINDRO Ø32	1
W0950402002	CILINDRO Ø40	1
W0950502002	CILINDRO Ø50	1
W0950632002	CILINDRO Ø63	1
W0950802002	CILINDRO Ø80	1
W0951002002	CILINDRO Ø100	1
W0951252002	CILINDRO Ø125	1



Made in Italy

FORCELLA MOD. GK-M



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322020	M10 x 1,25	1
W0950402020	M12 x 1,25	1
W0950502020	M16 x 1,5	1
W0950802020	M20 x 1,5	1
W0951252020	M27 x 2	1

SNODO SFERICO MOD. GA-M



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322025	M10 x 1,25	1
W0950402025	M12 x 1,25	1
W0950502025	M16 x 1,5	1
W0950802025	M20 x 1,5	1
W0951252025	M27 x 2	1

GIUNTO SNODATO MOD. GA-K



CODICE	MISURA	CONF.
W0950322030	M10 x 1,25	1
W0950402030	M12 x 1,25	1
W0950502030	M16 x 1,5	1
W0950802030	M20 x 1,5	1

DADO STELO MOD. S



CODICE	MISURA	CONF.
0950322010	M10 x 1,25	1
0950402010	M12 x 1,25	1
0950502010	M16 x 1,5	1
0950802010	M20 x 1,5	1
0951252010	M27 x 2	1



MINICILINDRI ISO 6432



Minicilindri in acciaio secondo la norma ISO 6432.

Camicia in acciaio inox cianfrinata.

Cilindri realizzati in varie versioni e un'ampia gamma di accessori.

Esecuzione con o senza magnete.

Possibilità di scelta tra guarnizioni in poliuretano, Nbr, Fkm, Fpm.

Semplice effetto stelo esteso, retracts o stelo passante.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Accessori di fissaggio, unità di guida e blocco meccanico-stelo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Pressione max di esercizio: 10 bar

Temperatura di esercizio con guarnizioni standard in Nbr: -10 / +80 °C

Fluido: Aria compressa con o senza lubificazione

CHIAVE DI CODIFICA

CODICE	DIAMETRO	CORSA	ESECUZIONE
112	16	100	CN

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 1120160100CN

CILINDRO DOPPIO EFFETTO MAGNETICO DIAM. 16 mm CORSA 100 mm



ACCESSORI MINICILINDRI ISO 6432

PIEDINO MOD. A



CODICE	MISURA	CONF.
W0950080001	CILINDRO DA Ø8 A Ø12	1
W0950120001	CILINDRO DA Ø12 A Ø16	1
W0950200001	CILINDRO DA Ø20 A Ø25	1

FLANGIA MOD. C



CODICE	MISURA	CONF.
W0950080002	CILINDRO DA Ø8 A Ø12	1
W0950120002	CILINDRO DA Ø12 A Ø16	1
W0950200002	CILINDRO DA Ø20 A Ø25	1

CONTROCERNIERA MOD. BC



CODICE	MISURA	CONF.
W0950080005	CILINDRO DA Ø8 A Ø12	1
W0950120005	CILINDRO DA Ø12 A Ø16	1
W0950200005	CILINDRO DA Ø20 A Ø25	1

FORCELLA MOD. GK-M



CODICE	MISURA	CONF.
W0950080020	M4	1
W0950120020	M6	1
W0950200020	M8	1
W0950322020	M10 x 1,25	1

SNODO SFERICO MOD. GA-M



CODICE	MISURA	CONF.
W0950080025	M4	1
W0950120025	M6	1
W0950200025	M8	1
W0950322025	M10 x 1,25	1



Made in Italy

VALVOLE ED ELETTROVALVOLE

VALVOLE MANUALI A LEVA ANGOLARE 90°



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA
7010000100	VALVOLA 3/2 - 1/8" MONOSTABILE NC	1
7010000200	VALVOLA 3/2 - 1/8" BISTABILE	1
7020000100	VALVOLA 3/2 - 1/4" MONOSTABILE NC	1
7020000200	VALVOLA 3/2 - 1/4" BISTABILE	1
7030000100	VALVOLA 3/2 - 1/2" MONOSTABILE NC	1
7030000200	VALVOLA 3/2 - 1/2" BISTABILE	1
7010000300	VALVOLA 5/2 - 1/8" MONOSTABILE	1
7010000400	VALVOLA 5/2 - 1/8" BISTABILE	1
7020000300	VALVOLA 5/2 - 1/4" MONOSTABILE	1
7020000400	VALVOLA 5/2 - 1/4" BISTABILE	1
7030000300	VALVOLA 5/2 - 1/2" MONOSTABILE	1
7030000400	VALVOLA 5/2 - 1/2" BISTABILE	1

ELETTROVALVOLE SERIE BASIC



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA
7090020200	E.V. 3/2 - 1/8" MONOST. N.C.	1
7091020200	E.V. 3/2 - 1/4" MONOST. N.C.	1
7090021100	E.V.. 5/2 - 1/8" MONOSTABILE	1
7091021100	E.V. 5/2 - 1/4" MONOSTABILE	1
7090021200	E.V.5/2 - 1/8" BISTABILE	1
7091021200	E.V. 5/2 - 1/4" BISTABILE	1

CONNETTORE 22 MM.



CODICE	MISURA	Q.TA
W0970510011	STANDARD NERO	1
W0970510015	LED + VDR 24 V	1

BOBINA 22 MM.



CODICE	MISURA	Q.TA
W0215000101	24 V DC	1
W0215000111	24 V AC	1
W0215000121	110 V AC	1
W0215000131	220 V AC	1
W0215000151	12 V DC	1



GIUNTI ROTANTI

GIUNTO ROTANTE SINGOLO



CODICE	MISURA	CONF.
W0511101101	1/8"	1
W0511121121	1/4"	1
W0511131131	3/8"	1
W0511141141	1/2"	1
W0511151151	3/4"	1
W0511161161	1"	1

GIUNTO ROTANTE A USCITE MULTIPLE



CODICE	INGRESSO	USCITE	CONF.
W0513131101	1 - 3/8"	6 - 1/4"	1
W0512131121	1 - 3/8"	3 - 1/8"	1

GIUNTO ROTANTE A 2 VIE INDIPENDENTI



CODICE	MISURA	CONF.
W0514101101	1/8"	1
W0514121121	1/4"	1

GIUNTO ROTANTE A 3 VIE INDIPENDENTI



CODICE	MISURA	CONF.
W0515121121	1/4"	1

NOTE



RETE DISTRIBUZIONE ARIA

NUOVA SERIE F-LINE

DIAMETRI 20-25-40 MM.



Il sistema F-Line nasce per la realizzazione di reti per la distribuzione di aria compressa, vuoto, gas inerti (argon e azoto) e per la costruzione di impianti industriali (bordi linea e asservimenti macchine).

F-Line è un sistema rapido a livello di montaggio, con una perfetta tenuta pneumatica ed un'ottima resistenza meccanica.

La speciale lega di alluminio dei tubi, rivestita con vernice elettrostatica a caldo, il polimero rinforzato ad alte prestazioni utilizzato per i raccordi sono la migliore soluzione per le reti di aria compressa e minimizzano il rischio di corrosione, garantendo sempre la migliore qualità possibile dell'aria per una lunga durata del sistema e degli strumenti collegati in condizioni di lavoro normali.

Facile da assemblare grazie al peso ridotto dei tubi, dei raccordi e degli accessori, connessione senza bisogno di colla o saldatura e riutilizzabile.



RACCORDI SERIE F-LINE

Temperatura: -20 / +80 °C

Pressione: -0,95 / 16 Bar

Fluidi: Aria compressa, gas non aggressivi e vuoto

Corpo: Poliammide

Guarnizione tubo e guarnizione ghiera: NBR

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Supporto pinza: Tecnopolimero HP

Ghiera: Poliammide rinforzato

Testimone avvitamento: Silicone

ART. 800Q RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80001	20-1/2"	1
SLQ80002	25-1/2"	1
SLQ80003	25-3/4"	1
SLQ80004	40-1"	1

ART. 801Q RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO CORPO IN ALLUMINIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80101	25-1"	1
SLQ80102	40-1.1/2"	1



ART. 819Q RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ81901	20	1
SLQ81902	25	1
SLQ81903	40	1
SLQ81904	25-20	1
SLQ81905	40-25	1

ART. 804Q RACCORDO GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80401	20	1
SLQ80402	25	1
SLQ80403	40	1

ART. 844Q RACCORDO GOMITO INTERMEDIO 135°



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ84401	20	1
SLQ84402	25	1
SLQ84403	40	1

ART. 805Q RACCORDO T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80501	20	1
SLQ80502	25	1
SLQ80503	40	1



ART. 845Q RACCORDO T INTERMEDIO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ84501	40-25-40	1

ART. 807Q RACCORDO T FEMMINA CILINDRICA



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80701	25-3/4"	1
SLQ80702	40-1"	1

ART. 809Q TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ80901	20	1
SLQ80902	25	1
SLQ80903	40	1

ART. 8PDQ PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA



CODICE	MISURA D1-D2	CONF.
SLQ8PD01	25-20	1
SLQ8PD02	40-20	1
SLQ8PD03	40-25	1



ART. 8PDFQ PRESA DI DERIVAZIONE FEMMINA CILINDRICA



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ8PDF1	25-1/2"	1
SLQ8PDF2	40-3/4"	1

ART. 8PMQ PRESA A MURO SINGOLA FEMMINA CILINDRICA IN INOX AISI 316L



CODICE	MISURA	CONF.
	TI - T2	
SLQ8PM01	1/2"-1/2"	1

ART. 8PMDQ PRESA A MURO DOPPIA FEMMINA CILINDRICA IN INOX AISI 316L



CODICE	MISURA	CONF.
	TI - T2	
SLQ8PMD1	3/4"-1/2"	1



ART. 8PNQ PRESA A MURO SINGOLA FEMMINA CILINDRICA IN ALLUMINIO



CODICE	MISURA	CONF.
	TI - T2	
SLQ8PN01	1/2"-1/2"	1

ART. 8PNDQ PRESA A MURO DOPPIA FEMMINA CILINDRICA IN ALLUMINIO



CODICE	MISURA	CONF.
	TI - T2	
SLQ8PND1	1/2"-1/2"	1
SLQ8PND2	3/4"-1/2"	1



TUBI F-LINE DIAMETRI 20 - 25 - 40

Temperatura: -20 / +80 °C

Pressione: -0,95 / 16 Bar

Fluidi: Aria compressa, gas non aggressivi e vuoto

Corpo: Alluminio AN AW T6 fabbricato con estrusione senza saldature
Superficie esterna verniciata con polvere di poliestere

ART. QAL4 TUBO IN ALLUMINIO AZZURRO DA 4 METRI



CODICE	MISURA	CONF.
SLQAL20174A	20 x 17	1
SLQAL25224A	25 x 22	1
SLQAL40364A	40 x 36	1


ART. QAL6 TUBO IN ALLUMINIO AZZURRO DA 6 METRI



CODICE	MISURA	CONF.
SLQAL20176A	20 x 17	1
SLQAL25226A	25 x 22	1
SLQAL40366A	40 x 36	1



ART. QIS TUBO DOPPIA CURVA AZZURRO



CODICE	MISURA	CONF.
	D - L	
SLQIS01	20 - 425	1
SLQIS02	20 - 345	1
SLQIS03	25 - 470	1
SLQIS04	25 - 460	1

ART. QFT FERMATUBO CON INSERTO PER DADO M8



CODICE	MISURA	CONF.
SLQFT01	20	1
SLQFT02	25	1
SLQFT03	40	1

DADO M8 NON INCLUSO

ART. QDF DISTANZIALE PER FERMATUBO



CODICE	MISURA	CONF.
	L	
SLQDF01	49	1
SLQDF02	94	1



TUBI COMPRESSORE

Temperatura: -40 / +100 °C con fluidi idraulici, sintetici e derivati
dal petrolio

Temperatura: -40 / +70 °C con aria compressa

Pressione: 16 Bar

Fluidi: Aria compressa, gas non aggressivi e vuoto

Materiale: Gomma sintetica nera rinforzata con acciaio intrecciato

Filetti: Acciaio al carbonio

*Resistente ai fluidi sintetici, ai fluidi a base di petrolio, ai fluidi a base
di acqua, ai lubrificanti, agli idrocarburi, ai carburanti ecc.*

ART. QLT TUBO COMPRESSORE COMPLETO DI RACCORDI GIREVOLI DIRITTI FEMMINA



CODICE	MISURA	T	CHIAVE	CONF
SLQLT01	0,5 MT	1"	38	1
SLQLT02	1,32 MT	1.1/2"	55	1



COMPENSATORE

Temperatura: -30 / +80 °C con aria compressa

Pressione: -0,95 / 16 Bar

Fluidi: Aria compressa, gas non aggressivi e vuoto

Materiale: SBR/NBR nero resistente alle nebbie d'olio.
Rinforzo con corde tessili ad alta resistenza.
Copertura nera SBR resistente all'abrasione e all'ozono.

Codoli: Alluminio

*Superficie tessile liscia. Resistente all'abrasione,
alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento.*

ART. QTC COMPENSATORE DI DILATAZIONE FLESSIBILE



CODICE	MISURA	D	CONF
SLQTC01	1 MT	25	1
SLQTC02	2 MT	25	1
SLQTC03	1,5 MT	40	1
SLQTC04	3 MT	40	1



RACCORDI JOHN GUEST

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM011513E	15-3/8"	10
JHGPM011514E	15-1/2"	10
JHGPM011516E	15-3/4"	10
JHGPM011814E	18-1/2"	10
JHGPM012216E	22-3/4"	10

DIRITTO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM0415E	15	10
JHGPM0418E	18	10
JHGPM0422E	22	10

GOMITO INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM0315E	15	10
JHGPM0318E	18	10
JHGPM0322E	22	10

T INTERMEDIO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM0215E	15	10
JHGPM0218E	18	10
JHGPM0222E	22	10

T INTERMEDIO RIDOTTO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM3018AE	18 - 15	10
JHGPM3022AE	22 - 15	10

GOMITO CON CODOLO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM221515E	15	10
JHGPM221818E	18	10
JHGPM222222E	22	10



RIDUZIONE A CODOLO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM061815E	18 - 15	10
JHGPM062215E	22 - 15	10
JHGPM062218E	22 - 18	10

TERMINALE CON CODOLO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM051513E	15-3/8"	10
JHGPM051514E	15-1/2"	10
JHGPM051814E	18-1/2"	10
JHGPM052214E	22-1/2"	10
JHGPM052216E	22-3/4"	10

TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
JHGPM0815E	15	10
JHGPM0818E	18	10
JHGPM0822E	22	10

TUBO IN ALLUMINIO IN BARRE DA TRE METRI



CODICE	MISURA	CONF.
JHGALM1513	13 x 15	5
JHGALM1816	16 x 18	5
JHGALM2219	19 x 22	5

TUBO PA12 FLESSIBILE AUTOESTINGUENTE AZZURRO IN ROTOLI



CODICE	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
MEBTRA120X15A	12 x 15	50-100
MEBTRA150X18A	15 x 18	50
MEBTRA180X22A	18 x 22	50

TUBO PA12 FLESSIBILE AUTOESTINGUENTE AZZURRO IN BARRE DA MT.4



CODICE	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
MEBSTRA120X15A	12 x 15	4
MEBSTRA150X18A	15 x 18	4
MEBSTRA180X22A	18 x 22	4



Temperatura: -20 / +120 °C

Pressione: Tubo rame 20 Bar a 25°C - Tubo Pex e polibutylene 12 bar a 25°C

Fluidi: Aria compressa, gas non aggressivi e vuoto

Corpo: Ottone

Guarnizione: EPDM

Distanziatore: NIRETAN A EXL SC

Anello di graffaggio: Acciaio inox AISI 301

Bussola di sgancio: GRIVORY GV-5H

Manicotto: GRIVORY GV-5H

INSTALLAZIONE IN 4 PASSI:

1. *Tagliare il tubo con un tagliatubi a rotella.*
2. *Sbavare la parte esterna del tubo.*
3. *Calibrare il tubo marcando sul tubo stesso la profondità di inserimento.*
4. *Inserire il tubo nel raccordo fino al punto di bloccaggio, che dovrebbe coincidere con il segno marcato in precedenza. In caso di utilizzo di tubi in polietilene o in polibutylene, prima di effettuare la giunzione inserire la bussola di rinforzo.*



5. *Per sganciare fare semplicemente leva sulla parte sporgente della bussola di sgancio.*

VANTAGGI:

1. *Risparmio di tempo di installazione fino al 90%.*
2. *Utilizzabile per impianti di riscaldamento, sanitari e aria.*
3. *Installabile senza l'uso di alcun utensile.*
4. *Riutilizzabile.*

**ART. 900Q RACCORDO DIRITTO MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90001	12-3/8"	10
SLQ90002	12-1/2"	10
SLQ90003	15-1/2"	10
SLQ90004	18-1/2"	10
SLQ90005	18-3/4"	10
SLQ90006	22-3/4"	10

ART. 902Q RACCORDO DIRITTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90201	12-3/8"	10
SLQ90202	12-1/2"	10
SLQ90203	15-1/2"	10
SLQ90204	18-1/2"	10
SLQ90205	18-3/4"	10
SLQ90206	22-3/4"	10

ART. 904Q RACCORDO GOMITO INTERMEDIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90401	12	10
SLQ90402	15	10
SLQ90403	18	10
SLQ90404	22	10

ART. 905Q RACCORDO T INTERMEDIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90501	12	10
SLQ90502	15	10
SLQ90503	18	10
SLQ90504	22	10

ART. 919Q RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLQ91901	12	10
SLQ91902	15	10
SLQ91903	18	10
SLQ91904	22	10



ART. 909Q TAPPO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90901	12	10
SLQ90902	15	10
SLQ90903	18	10
SLQ90904	22	10

ART. 906Q RACCORDO MASCHIO A GOMITO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90601	12-3/8"	10
SLQ90602	12-1/2"	10
SLQ90603	15-1/2"	10
SLQ90604	18-1/2"	10
SLQ90605	18-3/4"	10
SLQ90606	22-3/4"	10

ART. 935Q RACCORDO FEMMINA A GOMITO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ93501	12-3/8"	10
SLQ93502	12-1/2"	10
SLQ93503	15-1/2"	10
SLQ93504	18-1/2"	10
SLQ93505	18-3/4"	10
SLQ93506	22-3/4"	10

ART. 907Q RACCORDO T FEMMINA CENTRALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ90703	15-1/2"	10
SLQ90704	18-1/2"	10
SLQ90705	18-3/4"	10
SLQ90706	22-3/4"	10



ART. 990Q CHIAVE DI SGANCIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLQ99001	12	1
SLQ99002	15	1
SLQ99003	18	1
SLQ99004	22	1

ART. 991Q SMUSSATORE



CODICE	CONF.
SLQ99101	1

ART. 992Q CALIBRO DI PROFONDITA'



CODICE	CONF.
SLQ99201	1

ART. 993Q CESCOIA



CODICE	CONF.
SLQ99301	1



Made in Italy


VALVOLE A SFERA E ACCESSORIE

ART. 107 VALVOLA A SFERA MINI MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL010701	1/8"	5
SL010702	1/4"	5
SL010703	3/8"	5
SL010704	1/2"	5

ART. 108 VALVOLA A SFERA MINI FF




CODICE	MISURA	CONF.
SL010801	1/8"	5
SL010802	1/4"	5
SL010803	3/8"	5
SL010804	1/2"	5

ART. 104 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF



CODICE	MISURA	CONF.
SL010401	1/8"	5
SL010403	1/4"	5
SL010405	3/8"	5
SL010406	1/2"	5

ART. 105 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF



CODICE	MISURA	CONF.
SL010501	1/8"	5
SL010502	1/4"	5
SL010503	3/8"	5
SL010504	1/2"	5

ART. 103/102 VALVOLA A SFERA IN OTTONE ATTACCHI RAPIDI



CODICE	MISURA	CONF.
SL010301	4	5
SL010302	6	5
SL010303	8	5



CODICE	MISURA	CONF.
SL010203	6-1/8"	5
SL010204	6-1/4"	5
SL010207	8-1/4"	5



Made in Italy

ART. 123 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL012301	1/4"	5
SL012302	3/8"	5
SL012303	1/2"	5
SL012304	3/4"	2
SL012305	1"	2
SL012306	1"-1/4	2
SL012307	1"-1/2	2
SL012308	2"	2
SL012309	2"-1/2	1
SL012310	3"	1
SL012311	4"	1

ART. 125 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL012501	1/4"	5
SL012502	3/8"	5
SL012503	1/2"	5
SL012504	3/4"	2
SL012505	1"	2
SL012506	1"-1/4	2
SL012507	1"-1/2	2
SL012508	2"	2

ART. 124 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL012401	1/4"	5
SL012402	3/8"	5
SL012403	1/2"	5
SL012404	3/4"	2
SL012405	1"	2

**ART. 126 VALVOLA A SFERA IN OTTONE MF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE**

CODICE	MISURA	CONF.
SL012601	1/4"	5
SL012602	3/8"	5
SL012603	1/2"	5
SL012604	3/4"	2
SL012605	1"	2

ART. 129 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FFF LEVA LUNGA FORATA A "L"

CODICE	MISURA	CONF.
SL012901	1/4"	4
SL012902	3/8"	4
SL012903	1/2"	4
SL012904	3/4"	2
SL012905	1"	2
SL012906	1"-1/4	2
SL012907	1"-1/2	2
SL012908	2"	2

ART. 130 VALVOLA A SFERA IN OTTONE FFF LEVA LUNGA FORATA A "T"

CODICE	MISURA	CONF.
SL013001	1/4"	4
SL013002	3/8"	4
SL013003	1/2"	4
SL013004	3/4"	2
SL013005	1"	2
SL013006	1"-1/4	2
SL013007	1"-1/2	2
SL013008	2"	2

ART. 132 VALVOLA A SFERA IN OTTONE LEVA LUNGA CON PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
SL013202	1/2"	4
SL013203	3/4"	2
SL013204	1"	2



Made in Italy

ART.123G VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE FF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL0123G01	1/4"	5
SL0123G02	3/8"	5
SL0123G03	1/2"	5
SL0123G04	3/4"	2
SL0123G05	1"	2
SL0123G06	1"-1/4	2
SL0123G07	1"-1/2	2
SL0123G08	2"	2
SL0123G09	2"-1/2	1
SL0123G10	3"	1

ART. 125G VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE MF LEVA LUNGA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL0125G01	1/4"	5
SL0125G02	3/8"	5
SL0125G03	1/2"	5
SL0125G04	3/4"	2
SL0125G05	1"	2
SL0125G06	1"-1/4	2
SL0125G07	1"-1/2	2
SL0125G08	2"	2
SL0125G09	2"-1/2	1
SL0125G10	3"	1

ART. 124G VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE FF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL0124G01	1/4"	5
SL0124G02	3/8"	5
SL0124G03	1/2"	5
SL0124G04	3/4"	2
SL0124G05	1"	2

ART. 126G VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE MF LEVA FARFALLA PASSAGGIO TOTALE



CODICE	MISURA	CONF.
SL0126G01	1/4"	5
SL0126G02	3/8"	5
SL0126G03	1/2"	5
SL0126G04	3/4"	2
SL0126G05	1"	2



ART. 133 SARACINESCA IN OTTONE PN16



CODICE	MISURA	CONF.
SL013303	1/2"	5
SL013304	3/4"	2
SL013305	1"	2
SL013306	1"-1/4	2
SL013307	1"-1/2	2
SL013308	2"	2
SL013309	2"-1/2	1
SL013310	3"	1
SL013311	4"	1

ART. 134 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE YORK



CODICE	MISURA	CONF.
SL013402	3/8"	5
SL013403	1/2"	5
SL013404	3/4"	2
SL013405	1"	2
SL013406	1"-1/4	2
SL013407	1"-1/2	2
SL013408	2"	2
SL013409	2"-1/2	1
SL013410	3"	1
SL013411	4"	1

ART. 135 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE TIPO ROMA



CODICE	MISURA	CONF.
SL013502	3/8"	5
SL013503	1/2"	5
SL013504	3/4"	2
SL013505	1"	2
SL013506	1"-1/4	2
SL013507	1"-1/2	2
SL013508	2"	2

ART. 136 FILTRO DI RICAMBIO PER ARTICOLI 134 E 135




CODICE	MISURA	CONF.	CODICE	MISURA	CONF.
SL013602	3/8"	5	SL013607	1"-1/2	2
SL013603	1/2"	5	SL013608	2"	2
SL013604	3/4"	2	SL013609	2"-1/2	1
SL013605	1"	2	SL013610	3"	1
SL013606	1"-1/4	2	SL013611	4"	1




Made in Italy

ART. 137 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE SVASATA MF



CODICE	A	B	CONF.
SL013702	1/2"	1/2"	5
SL013703	3/4"	3/4"	2
SL013704	1"	1"	2

ART. 138 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE SVASATA MM



CODICE	A	B	CONF.
SL013801	3/8"	3/8"	5
SL013802	1/2"	1/2"	5
SL013803	3/4"	1/2"	2
SL013804	1"	3/4"	2

A RICHIESTA PASTIGLIE DI RICAMBIO

ART. 139 VALVOLA IN OTTONE CLAPET



CODICE	MISURA	CONF.
SL013902	3/8"	5
SL013903	1/2"	5
SL013904	3/4"	2
SL013905	1"	2
SL013906	1"-1/4"	2
SL013907	1"-1/2"	2
SL013908	2"	2
SL013909	2"-1/2"	1
SL013910	3"	1
SL013911	4"	1

ART. 140 VALVOLA IN OTTONE DI FONDO



CODICE	MISURA	CONF.
SL014002	3/8"	5
SL014003	1/2"	5
SL014004	3/4"	2
SL014005	1"	2
SL014006	1"-1/4"	2
SL014007	1"-1/2"	2
SL014008	2"	2
SL014009	2"-1/2"	1
SL014010	3"	1
SL014011	4"	1



ART. 141 FILTRO IN OTTONE A Y



CODICE	MISURA	CONF.
SL014101	1/4"	5
SL014102	3/8"	5
SL014103	1/2"	5
SL014104	3/4"	2
SL014105	1"	2
SL014106	1"-1/4"	2
SL014107	1"-1/2"	2
SL014108	2"	2
SL014109	2"-1/2"	1
SL014110	3"	1
SL014111	4"	1

ART. 120 VALVOLA UNIDIREZIONALE FF



CODICE	MISURA	CONF.
SL012002	1/8"	5
SL012003	1/4"	5
SL012004	3/8"	5
SL012005	1/2"	5

ART. VSCR VALVOLA SCARICO RAPIDO



CODICE	MISURA	CONF.
SLVSCR01	1/8"	5
SLVSCR02	1/4"	5
SLVSCR03	3/8"	5
SLVSCR04	1/2"	5
SLVSCR05	3/4"	2
SLVSCR06	1"	2

ART. VCO VALVOLA A CORSOIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLVCO01	1/8"	5
SLVCO02	1/4"	5
SLVCO03	3/8"	5
SLVCO04	1/2"	2

NOTE



INGRASSAGGIO

INGRASSATORI E TESTINE IDRAULICI

ART. ING100 INGRASSATORE IDRAULICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING10001	M6x1 Esag. 7	100
ING10005	M6x1 Esag. 11	100
ING10009	M8x1 Esag. 9	100
ING10013	M8x1 Esag. 11	100
ING10017	M8x1,25 Esag. 9	100
ING10021	M8x1,25 Esag. 11	100
ING10025	M10x1 Esag. 11	100
ING10029	M10x1,25 Esag. 11	100
ING10033	M10x1,5 Esag. 11	100
ING10037	1/8" Esag. 11	100
ING10041	M12x1,5 Esag. 14	100
ING10045	1/4" Esag. 14	100

ART. ING110 INGRASSATORE IDRAULICO A 45° IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING11001	M6x1 Esag. 11	100
ING11005	M8x1 Esag. 11	100
ING11009	M8x1,25 Esag. 11	100
ING11013	M10x1 Esag. 11	100
ING11017	M10x1,25 Esag. 11	100
ING11021	M10x1,5 Esag. 11	100
ING11025	1/8" Esag. 11	100
ING11029	M12x1,5 Esag. 14	100
ING11033	1/4" Esag. 14	50

ART. ING120 INGRASSATORE IDRAULICO A 90° IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING12001	M6x1 Esag. 11	100
ING12005	M8x1 Esag. 11	100
ING12009	M8x1,25 Esag. 11	100
ING12013	M10x1 Esag. 11	100
ING12017	M10x1,25 Esag. 11	100
ING12021	M10x1,5 Esag. 11	100
ING12025	1/8" Esag. 11	100
ING12029	M12x1,5 Esag. 14	100
ING12033	1/4" Esag. 14	50



ART. ING130 INGRASSATORE A TESTA PIANA A ESAGONO SEMPLICE IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING13001	M6x1 Esag. 15	50
ING13005	M8x1 Esag. 15	50
ING13009	M8x1,25 Esag. 15	50
ING13013	M10x1 Esag. 15	50
ING13017	M10x1,25 Esag. 15	50
ING13021	M10x1,5 Esag. 15	50
ING13025	1/8" Esag. 15	50
ING13029	M12x1,5 Esag. 15	50
ING13033	1/4" Esag. 15	50

ART. ING140 INGRASSATORE A TESTA PIANA A DOPPIO ESAGONO IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING14001	M6x1 Esag. 15	50
ING14005	M8x1 Esag. 15	50
ING14009	M8x1,25 Esag. 15	50
ING14013	M10x1 Esag. 15	50
ING14017	M10x1,25 Esag. 15	50
ING14021	M10x1,5 Esag. 15	50
ING14025	1/8" Esag. 15	50
ING14029	M12x1,5 Esag. 15	50
ING14033	1/4" Esag. 15	50

ART. ING150 TESTINA IDRAULICA PIANA A GANCIO IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING15001	M10x1	10

ART. ING160 TESTINA IDRAULICA PIANA A SPINTA IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING16001	M10x1	10



ART. ING170 TESTINA IDRAULICA A 3 GRIFFE IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING17001	M10x1	10

ART. ING180 TESTINA IDRAULICA A 4 GRIFFE IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING18001	M10x1	10

ART. ING190 TESTINA IDRAULICA A 4 GRIFFE PROFESSIONAL IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING19001	M10x1	10

ART. ING200 TESTINA IDRAULICA A 4 GRIFFE EXCELLENT IN ACCIAIO ZINCATO



CODICE	MISURA	CONF.
ING20001	M10x1	10

ART. ING210 TAPPO DI PROTEZIONE PER INGRASSATORI IDRAULICI



CODICE	COLORE	CONF.
ING21001	ROSSO	25



TESTINE IDRAULICHE QUICK LOCK

Accoppiatore a sgancio rapido per un comodo funzionamento a mani libere.

Sganciare un accoppiatore da un ingrassatore, in condizioni pressurizzate, è molto difficile e spesso porta a raccordi rotti o danni alle ganasce dell'accoppiatore.

Le testine Quick Lock eliminano questa preoccupazione con il loro esclusivo design a 6 punti di contatto.

Progettato per il disinnesto rapido e conveniente dell'accoppiatore dei raccordi terminali per grasso sotto pressione.

I punti di contatto delle sfere indurite non si deformano garantendo più durata.

ART. ING220 TESTINA IDRAULICA QUICK LOCK REGULAR



CODICE	MISURA	CONF.
ING22001	M10x1	1

ART. ING230 TESTINA IDRAULICA QUICK LOCK EXTRA LONG



CODICE	MISURA	CONF.
ING23001	M10x1	1

ART. ING240 TESTINA IDRAULICA QUICK LOCK SUPER GRIP



CODICE	MISURA	CONF.
ING24001	M10x1	1



Made in Italy

COMPRESSORI A LEVA - PISTOLE - POMPE - ACCESSORI - KIT

ART. ING250 COMPRESSORE A LEVA IN ACCIAIO



CODICE	GRASSO SFUSO	CARTUCCIA	CONF.
ING25001	300 GR.	/	1
ING25005	500 GR.	400 GR.	1
ING25009	750 GR.	500 GR.	1
ING25013	1000 GR.	600 GR.	1
ING25013KIT	1000 GR.	600 GR.	1

COMPRESSORE + TUBO NYLON DA 300 MM + TESTINA A 4 GRIFFE

ART. ING260 KIT D'INGRASSAGGIO PROFESSIONALE COMPOSTO DA: COMPRESSORE A LEVA PROFESSIONALE + TUBO IN GOMMA DA 300 MM. + TESTINA



CODICE	GRASSO SFUSO	CARTUCCIA	TESTINA	CONF.
ING26001	500 GR.	400 GR.	4 GRIFFE	1

ART. ING270 PISTOLA D'INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA RIEMPIMENTO CON CARTUCCIA O GRASSO SFUSO



CODICE	LUNGHEZZA	DIAM.	GRASSO SFUSO	CARTUCCIA	CONF.
ING27001	290 MM.	57 MM.	400 GR.	Ø 52 MM. 400 GR.	1



Made in Italy

ART. ING280 PISTOLA D'INGRASSAGGIO A BATTERIA



CODICE	LUNGHEZZA	DIAM.	GRASSO SFUSO	CARTUCCIA	CONF.
ING28001	290 MM.	57 MM.	500 GR.	Ø 52 MM. 400 GR.	1

COMPLETO DI TUBO IN GOMMA L. 500 MM. E TESTINE IDRAULICHE A 4 GRIFFE

ART. ING290 SIRINGA PER OLIO IN OTTONE



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOTALE	VOLUME	CONF.
ING29001	30 MM.	240 MM.	100 CM ³	1
ING29002	40 MM.	300 MM.	250 CM ³	1
ING29003	50 MM.	340 MM.	500 CM ³	1
ING29004	50 MM.	550 MM.	1000 CM ³	1

ART. ING290A SIRINGA PER OLIO IN ACCIAIO CON CANNUCCIA FLESSIBILE IN GOMMA



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOTALE	VOLUME	CONF.
ING29001A	57 MM.	350 MM.	500 CM ³	1

ART. ING300 SIRINGA PER OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALI IN ACCIAIO CON CANNUCCIA FLESSIBILE



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOTALE	VOLUME	CONF.
ING30001	60 MM.	290 MM.	750 CM ³	1

**ART. ING310 SIRINGHE A PRESSIONE PER GRASSO IN ACCIAIO VERNICIATO
CON PUNTALE TIPO ZERK, PER INGRASSATORI A TESTA CONVESSA**



CODICE	DIAMETRO	VOLUME	CONF.
ING31001	30 MM.	60 CM ³	5
ING31005	45 MM.	160 CM ³	5



ART. ING320 TUBO IN GOMMA DIN 1283



CODICE	LUNGHEZZA	FILETTO	CONF.
ING32001	200 MM.	M10x1	5
ING32005	300 MM.	M10x1	5
ING32009	400 MM.	M10x1	5
ING32011	500 MM.	M10x1	5
ING32015	700 MM.	M10x1	5
ING32019	1000 MM.	M10x1	5
ING32023	1500 MM.	M10x1	5

ART. ING330 TUBO IN NYLON



CODICE	LUNGHEZZA	FILETTO	CONF.
ING33001	200 MM.	M10x1	5
ING33005	300 MM.	M10x1	5
ING33009	400 MM.	M10x1	5
ING33011	500 MM.	M10x1	5
ING33015	700 MM.	M10x1	5
ING33019	1000 MM.	M10x1	5
ING33023	1500 MM.	M10x1	5

ART. ING340 POMPA A BARILE PER GRASSO



CODICE	CAPACITA'	CONF.
ING34001	8 KG.	1
ING34005	12 KG.	1
ING34009	16 KG.	1
ING34013	16 KG. CON CARRELLO	1



ART. ING350 POMPA TRAVASO ROTATIVA

CODICE	PORTATA	CONF.
ING35001	60 L/MIN	1

**ART. ING360 KIT PER DISTRIBUZIONE GRASSO PER FUSTI**

CODICE	FUSTI DA:	DISTANZA	CONF.
ING36001	20÷30 KG.	MEDIE E LUNGHE	1
ING36005	50÷60 KG.	MEDIE E LUNGHE	1
ING36009	160÷220 KG.	MEDIE E LUNGHE	1

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI GRASSO**ART. ING370 OLIAIORE A PRESSIONE SERBATOIO IN ACCIAIO, POMPA IN METALLO**

CODICE	PESO	VOLUME	CONF.
ING37001	180 GR.	200 CM ³	1
ING37005	210 GR.	300 CM ³	1
ING37009	220 GR.	500 CM ³	1
ING37013	300 GR.	750 CM ³	1
ING37017	340 GR.	1000 CM ³	1

ART. ING380 OLIAIORE A PRESSIONE IN PLASTICA CANNA RIGIDA

CODICE	PESO	VOLUME	CONF.
ING38001	130 GR.	200 CM ³	1
ING38005	140 GR.	300 CM ³	1
ING38009	150 GR.	500 CM ³	1
ING38013	190 GR.	750 CM ³	1

ART. ING390 OLIAIORE A PRESSIONE IN PLASTICA CANNA FLESSIBILE

CODICE	PESO	VOLUME	CONF.
ING39001	130 GR.	200 CM ³	1
ING39005	140 GR.	300 CM ³	1
ING39009	150 GR.	500 CM ³	1
ING39013	190 GR.	750 CM ³	1



FASCETTE

FASCETTE STRINGITUBO ABA W1

ABA Nova 9 mm è una fascetta flessibile ideale per tubi di piccolo diametro. Il carter è realizzato mediante un processo di saldatura ad alta precisione. La base del carter è corta e la tolleranza interna è nell'ordine del centesimo di millimetro. Ne risulta una fascetta che mantiene la rotondità e la tenuta entro una vasta gamma di utilizzo, anche sui diametri più piccoli.

ABA Original 12 mm ha un carter in pezzo unico molto robusto ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro a bordi rialzati e la superficie interna liscia, per evitare danni al tubo.



BANDA 9

CODICE	Ø	Q.TA
FSDIN08-12	8-12	50
FSDIN10-16	10-16	50
FSDIN12-20	12-20	50
FSDIN16-25	16-25	50
FSDIN20-32	20-32	50
FSDIN25-40	25-40	50
FSDIN32-50	32-50	50
FSDIN40-60	40-60	50
FSDIN50-70	50-70	50
FSDIN60-80	60-80	50

BANDA 12

CODICE	Ø	Q.TA
FS015-24-12	15-24	50
FS019-28-12	19-28	50
FS022-32-12	22-32	50
FS026-38-12	26-38	50
FS032-44-12	32-44	50
FS038-50-12	38-50	50
FS044-56-12	44-56	50
FS050-65-12	50-65	50
FS058-75-12	58-75	50
FS068-85-12	68-85	50
FS077-95-12	77-95	50
FS087-112-12	87-112	50
FS104-138-12	104-138	50
FS130-165-12	130-165	50
FS150-180-12	150-180	50
FS175-205-12	175-205	50
FS200-231-12	200-231	50
FS226-256-12	226-256	50
FS251-282-12	251-282	50
FS277-307-12	277-307	50



FASCETTE STRINGITUBO W2

Dente pieno.

Bordi rialzati ed arrotondati.

Materiale: *Banda e cassetto in acciaio inox 430.*

Vite a croce chiave 7 in acciaio zincato.



BANDA 9

CODICE	Ø	Q.TA
809008012	8-12	100
809010016	10-16	100
809012020	12-20	100
809016025	16-25	100
809020032	20-32	100
809025040	25-40	100
809032050	32-50	100
809040060	40-60	50
809050070	50-70	50
809060080	60-80	50
809070090	70-90	25
809080100	80-100	25
809090110	90-110	25
809100120	100-120	25
809110130	110-130	25
809120140	120-140	25
809130150	130-150	25
809140160	140-160	25

BANDA 12

CODICE	Ø	Q.TA
812016025	16-25	100
812020032	20-32	100
812025040	25-40	100
812032050	32-50	50
812040060	40-60	50
812050070	50-70	50
812060080	60-80	50
812070090	70-90	25
812080100	80-100	25
812090110	90-110	25
812100120	100-120	25
812110130	110-130	25
812120140	120-140	25
812130150	130-150	25
812140160	140-160	25
812150170	150-170	25
812160180	160-180	25
812170190	170-190	25
812180200	180-200	25



FASCETTE STRINGITUBO W4

Dente pieno.

Bordi rialzati e arrotondati.

Materiale: *Banda e cassetto in acciaio inox 304.*

Vite a croce chiave 7 in acciaio inox 304.



BANDA 9

CODICE	Ø	Q.TA
829008012	8-12	100
829010016	10-16	100
829012020	12-20	100
829016025	16-25	100
829020032	20-32	100
829025040	25-40	100
829032050	32-50	100
829040060	40-60	50
829050070	50-70	50
829060080	60-80	50
829070090	70-90	25
829080100	80-100	25
829090110	90-110	25
829100120	100-120	25
829110130	110-130	25
829120140	120-140	25
829130150	130-150	25
829140160	140-160	25

BANDA 12

CODICE	Ø	Q.TA
832016025	16-25	100
832020032	20-32	100
832025040	25-40	100
832032050	32-50	50
832040060	40-60	50
832050070	50-70	50
832060080	60-80	50
832070090	70-90	25
832080100	80-100	25
832090110	90-110	25
832100120	100-120	25
832110130	110-130	25
832120140	120-140	25
832130150	130-150	25
832140160	140-160	25
832150170	150-170	25
832160180	160-180	25
832170190	170-190	25
832180200	180-200	25



FASCETTE STRINGITUBO W5

Dente pieno.

Bordi rialzati e arrotondati.

Materiale: *Banda e cassetto in acciaio inox 316.*

Vite a croce chiave 7 in acciaio inox 316.



BANDA 9

CODICE	Ø	Q.TA
839008012	8-12	100
839010016	10-16	100
839012020	12-20	100
839016025	16-25	100
839020032	20-32	100
839025040	25-40	100
839032050	32-50	100
839040060	40-60	50
839050070	50-70	50
839060080	60-80	50
839070090	70-90	25
839080100	80-100	25
839090110	90-110	25
839100120	100-120	25
839110130	110-130	25
839120140	120-140	25
839130150	130-150	25
839140160	140-160	25

BANDA 12

CODICE	Ø	Q.TA
842016025	16-25	100
842020032	20-32	100
842025040	25-40	100
842030050	30-50	50
842040060	40-60	50
842050070	50-70	50
842060080	60-80	50
842070090	70-90	25
842080100	80-100	25
842090110	90-110	25
842100120	100-120	25
842110130	110-130	25
842120140	120-140	25
842130150	130-150	25
842140160	140-160	25
842150170	150-170	25
842160180	160-180	25
842170190	170-190	25
842180200	180-200	25



COLLARI A BULLONE W2

Indicati per alte prestazioni e tubi rinforzati.

Materiale: Banda e carter in acciaio inox 430, bullone in acciaio zincato.



CODICE	Ø MINIMO MM.	Ø MASSIMO MM.	Q.TA
820023025	23	25	10
820026028	26	28	10
820029031	29	31	10
820032035	32	35	10
820036039	36	39	10
820040043	40	43	10
820044047	44	47	10
820048051	48	51	10
820052055	52	55	10
820056059	56	59	10
820060063	60	63	10
820064067	64	67	10
820068073	68	73	10
820074079	74	79	10
820080085	80	85	10
820086091	86	91	10
820088095	88	95	10
820092097	92	97	10
820098103	98	103	10
820104112	104	112	10
820105115	105	115	10
820113121	113	121	10
820122130	122	130	10
820131139	131	139	10
820140148	140	148	10
820149161	149	161	10
820162174	162	174	10
820175187	175	187	10
820188200	188	200	10
820201213	201	213	10
820214226	214	226	10
820227239	227	239	10



COLLARI A BULLONE W4

Particolarmente indicati nelle applicazioni nei settori alimentare e automotive.

Materiale: Banda, carter e bullone in acciaio inox 304.



CODICE	Ø MIN.	Ø MAX.	Q.TA
830023025	23	25	10
830026028	26	28	10
830029031	29	31	10
830032035	32	35	10
830036039	36	39	10
830040043	40	43	10
830044047	44	47	10
830048051	48	51	10
830052055	52	55	10
830056059	56	59	10
830060063	60	63	10
830064067	64	67	10
830068073	68	73	10
830074079	74	79	10
830080085	80	85	10
830086091	86	91	10
830092097	92	97	10
830098103	98	103	10
830104112	104	112	10
830113121	113	121	10
830122130	122	130	10
830131139	131	139	10
830140148	140	148	10
830149161	149	161	10
830162174	162	174	10
830175187	175	187	10
830188200	188	200	10
830201213	201	213	10
830214226	214	226	10
830227239	227	239	10
830240252	240	252	10
830253265	253	265	10



FASCETTE PINZABILI A 2 ORECCHIE W1

*Assicurano un serraggio tenace e duraturo.
E' il sistema più economico per stringere in modo permanente.
Tubi di piccoli e medi diametri in pochi secondi.*

Materiale: Acciaio galvanizzato zincato bianco.



CODICE	Ø MINIMO MM.	Ø MASSIMO MM.	Q.TA
825005007	5	7	100
825007009	7	9	100
825009011	9	11	100
825010012	10	12	100
825011013	11	13	100
825013015	13	15	100
825014017	14	17	100
825015018	15	18	100
825017020	17	20	100
825018021	18	21	100
825020023	20	23	100
825022025	22	25	100
825023027	23	27	100
825025028	25	28	100
825028031	28	31	100
825031034	31	34	100
825034037	34	37	100
825037040	37	40	100



PASSACAVI GOMMATI W1

Banda e piattina di rinforzo in acciaio zincato e sagomato e rivestito in gomma antivibrante per garantire una protezione ottimale dei cavi/tubi contenuti nei passacavi stessi e l'assorbimento di eventuali vibrazioni.

Realizzati secondo norma DIN3016.

Materiale: Banda e piattina di rinforzo in acciaio W1 - rivestimento in PVC.



PASSACAVO BANDA 15 MM

CODICE	Ø MASSIMO MM.	BANDA MM.	FORO ATTACCO MM	Q.TA
835006015	6	0,6	6,4	10
835008015	8	0,6	6,4	10
835010015	10	0,6	6,4	10
835012015	12	0,6	6,4	10
835014015	14	0,6	6,4	10
835016015	16	0,8	6,4	10
835018015	18	0,8	6,4	10
835020015	20	0,8	6,4	10
835022015	22	0,8	6,4	10
835025015	25	0,8	6,4	10
835028015	28	0,8	6,4	10
835030015	30	0,8	6,4	10
835032015	32	0,8	6,4	10

PASSACAVO BANDA 20 MM

CODICE	Ø MASSIMO MM.	BANDA MM.	FORO ATTACCO MM	Q.TA
836012020	12	0,8	8,4	10
836018020	18	0,8	8,4	10
836020020	20	0,8	8,4	10
836022020	22	0,8	8,4	10
836028020	28	1	8,4	10
836030020	30	1	8,4	10
836032020	32	1	8,4	10
836040020	40	1	8,4	10



FASCETTE CARRELLO RIAPRIBILE W2

*Cassetto con vite ribaltabile che permette rapidità nell'installazione.
E' il sistema più economico per stringere in modo permanente
grazie all'aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo.*

Materiale: Banda e cassetto in acciaio inox 430.

Vite a croce chiave 7 in acciaio zincato.



CODICE	Ø MINIMO MM.	Ø MASSIMO MM.	Q.TA
FCR080	60	80	100
FCR090	60	90	100
FCR115	60	115	100
FCR125	60	125	100
FCR145	60	145	100
FCR175	60	175	100
FCR215	60	215	100
FCR275	60	275	100
FCR290	60	290	100
FCR320	60	320	100
FCR370	60	370	100
FCR420	60	420	100
FCR540	60	540	100
FCR650	60	650	100
FCR750	60	750	100

FORNIBILE ANCHE IN VERSIONE W5 INOX 316



NASTRO E GRAFFE W4

Sistema di bloccaggio con l'uso dell'utensile fisso e sigillante.

Materiale: *Nastro liscio in acciaio inox 304 con bloccaggio tramite graffa dedicata.
Graffe realizzate in acciaio inox 304, ideali per fissaggi particolarmente gravosi.*



NASTRO

CODICE	LUNGHEZZA MT.	BANDA MM.	Q.TA
FRN1/4	30	6,35	1
FRN3/8	30	9,50	1
FRN1/2	30	12,70	1
FRN5/8	30	15,80	1
FRN3/4	30	19,05	1

GRAFFE

CODICE	BANDA MM.	Q.TA
FRNG1/4	6,35	100
FRNG3/8	9,50	100
FRNG1/2	12,70	100
FRNG5/8	15,80	100
FRNG3/4	19,05	100

UTENSILE

*Con questo utensile si può eseguire l'installazione completa,
cioè il fissaggio con trazione ed il taglio della parte eccedente del nastro.*



CODICE	SERRAGGIO	Q.TA
TFRN	da 6,35 mm. a 19,05 mm.	1



NASTRO CONTINUO - GANCI - GIRAVITE

*Nastro continuo a banda piena da Mt. 25, gruppi vite separati e cassetto ribaltabile per facilitarne il montaggio
Scala graduata sul dispenser in plastica per realizzare fascette di ogni diametro.*

Materiale: Rotolo e ganci acciaio inox 430, vite acciaio zincato.

FASCETTA A ROTOLO



CODICE	LARGHEZZA MM.	SPESSORE MM.	MISURA VITE MM	Q.TA
FRB25-9	9	0,6	7	1
FRB25-12	12	0,6	7	1

GANCI CON VITE



CODICE	LARGHEZZA MM.	SPESSORE MM.	CONFEZIONE PEZZI	Q.TA
FRBG25-9/50	9	0,6	50	1
FRBG25-12/50	12	0,6	50	1

GIRAVITE PER FASCETTE



CODICE	CHIAVE	STELO MM.	IMPUGNATURA MM	Q.TA
8990912		150	117 x 34	1

NOTE



ACCESSORI

RIDUTTORI SERIE PROFESSIONAL

Temperatura: -25 / +50 °C

Pressione: 1,5 / 9 Bar

Pressione di collaudo: 14 Bar

Fluidi: Aria compressa

Corpo: Alluminio sabbiato

Pomello, ghiera, pistone e valvola: Tecnopolimero

Asta: Ottone

Vite: Acciaio classe 4,8 DIN 7985

Molle: Acciaio inox AISI 302 - Acciaio classe C UNI 3823

Tirante: Acciaio

Serbatoio: Alluminio

Fondello: Alluminio

Guarnizioni: Gomma NBR / PTFE

Filettatura: 1/4" F BSP Gas cilindrica

Nota: Valvola di scarico per sovrappressioni, funzione relieving di serie



ART. 700R RIDUTTORE DI PRESSIONE 3 FORI



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG700R3F	1/4"	2

ART. 702R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO Ø 40 E PRESA UNIVERSALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG702R14	1/4"	2

ART. 730R RIDUTTORE A COLONNA CON MANOMETRO E PRESE UNIVERSALI



CODICE	MISURA	MANOMETRO	CONF.
SLMG730R38	3/8"	ø 40	1
SLMG730R12	1/2"	ø 50	1



RIDUTTORI SERIE STANDARD

ART. 600R RIDUTTORE DI PRESSIONE 1/4



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG600R3F	3 FORI	5
SLMG600R4F	4 FORI	5

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. 602R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG602R14	1/4"	2

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. 601R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTO DI LINEA



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG601R14	1/4"	2

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. 605R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTO CORSOIO



CODICE	MISURA	CONF.
SLMG605R14	1/4"	2

PORTATA ARIA 1700 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

**ART. 630R RIDUTTORE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG630R38	3/8"	1
SLMG630R12	1/2"	1

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. 620R RIDUTTORE CON MANOMETRO E RUBINETTO DI LINEA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG620R38	3/8"	1
SLMG620R12	1/2"	1

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. 610R RIDUTTORE CON MANOMETRO E RUBINETTO CORSOIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG610R38	3/8"	1
SLMG610R12	1/2"	1

PORTATA ARIA 1800 L/MIN
PRESSIONE MASSIMA 12 BAR

ART. SLFC FILTRO ARIA PER COMPRESSORE

CODICE	MISURA	CONF.
SLFC01	3/8"	1
SLFC02	1/2"	1

**ART. 30 RUBINETTO LINEA CHIAVETTA MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG3018	1/8"	2
SLMG3014	1/4"	2
SLMG3038	3/8"	2
SLMG3012	1/2"	2

ART. 30B RUBINETTO LINEA FILETTO FEMMINA - FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG30B18	1/8"	2
SLMG30B14	1/4"	2

ART. 30Z RUBINETTO LINEA CON CHIAVETTA IN ZAMA NICHELATO FILETTO MASCHIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG30Z14	1/4"	2

ART. 75 RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA MASCHIO

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG7518	1/8"	2
SLMG7514	1/4"	2
SLMG7538	3/8"	2
SLMG7512	1/2"	2

ART. 75B RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG75B612	6 x 12	2
SLMG75B614	6 x 14	2
SLMG75B817	8 x 17	2
SLMG75B109	10 x 19	2

ART. 75D RUBINETTO A CORSOIO ENTRATA TUBO A SPIRALE

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG75D460	4 x 6	2
SLMG75D680	6 x 8	2
SLMG75D810	8 x 10	2
SLMG75D102	10 x 12	2

**ART. 026 RUBINETTO SCARICO CONDENZA**

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG02601	1/8"	5
SLMG02602	1/4"	5
SLMG02603	3/8"	5

ART. 27S VALVOLA DI SICUREZZA A PUNTALE NON OMOLOGATA (10 BAR)

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG27S14	1/4"	1
SLMG27S38	3/8"	1
SLMG27S12	1/2"	1

ART. 27SA VALVOLA DI SICUREZZA AD ANELLO NON OMOLOGATA (10 BAR)

CODICE	MISURA	CONF.
SLMG27SA14	1/4"	1
SLMG27SA38	3/8"	1
SLMG27SA12	1/2"	1

PRESSOSTATO MONOFASE A 4 VIE CON VALVOLA RITARDATA IN PLASTICA MAX 12 BAR / 20 AMP.

CODICE	MISURA	CONF.
SLFGP14V	1/4"	2

PRESSOSTATO TRIFASE A 4 VIE CON INTERRUTTORE MAX 12 BAR / 20 AMP.

CODICE	MISURA	CONF.
SLFGP24V	1/4"	2

PRESSOSTATO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA MAX 12 BAR / 20 AMP.

CODICE	AMP.	CONF.
SLFG4V6/10	6,3/10	1
SLFG4V10/16	10/16	1



FRL SERIE PESANTE SL

FILTRO



CODICE	MISURA	CONF.
SLFIL114	1/4"	1
SLFIL238	3/8"	1
SLFIL312	1/2"	1
SLFIL434	3/4"	1
SLFIL510	1"	1

REGOLATORE DI PRESSIONE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
SLREG114	1/4"	12	1
SLREG238	3/8"	12	1
SLREG312	1/2"	12	1
SLREG434	3/4"	12	1
SLREG510	1"	12	1

LUBRIFICATORE



CODICE	MISURA	CONF.
SLLUB114	1/4"	1
SLLUB238	3/8"	1
SLLUB312	1/2"	1
SLLUB434	3/4"	1
SLLUB510	1"	1

FILTRO REGOLATORE



CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
SLFR114	1/4"	12	1
SLFR238	3/8"	12	1
SLFR312	1/2"	12	1
SLFR434	3/4"	12	1
SLFR510	1"	12	1

**FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE**

CODICE	MISURA	PRESSIONE BAR	CONF.
SLFR-L114	1/4"	12	1
SLFR-L238	3/8"	12	1
SLFR-L312	1/2"	12	1
SLFR-L434	3/4"	12	1
SLFR-L510	1"	12	1

ESSICCATORE

CODICE	MISURA	CONF.
SLFGTS12	1/2"	1

L'essiccatore serve ad abbattere l'umidità presente nel circuito grazie all'agente assorbente "allumina attiva" in esso contenuto. Allumina attiva è di forma sferica insolubile in acqua o solventi organici, dopo l'assorbimento di umidità dell'aria non espande e non infragilisce. Per una massima resa ed una lunga durata dell'essiccatore si consiglia di montare a monte un filtro regolatore da 20 Micron, un depuratore da 0,01 Micron ed infine l'essiccatore.

STAFFA DI FISSAGGIO

CODICE	MISURA	CONF.
9200701	TAGLIA 1/8-1/4-3/8	10
9400701	TAGLIA 1/2-3/4-1	10



MANOMETRI

ART. MAP MANOMETRI A SECCO IN ABS ATTACCO POSTERIORE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MAP040012	40	1/8"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAP040013	40	1/8"	0 ÷ 4 Bar	1
MAP040014	40	1/8"	0 ÷ 6 Bar	1
MAP040016	40	1/8"	0 ÷ 12 Bar	1
MAP050012	50	1/8"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAP050013	50	1/8"	0 ÷ 4 Bar	1
MAP050014	50	1/8"	0 ÷ 6 Bar	1
MAP050016	50	1/8"	0 ÷ 12 Bar	1
MAP051012	50	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAP051013	50	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAP051014	50	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAP051016	50	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MAP063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAP063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAP063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAP063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1

ART. MAR MANOMETRI A SECCO IN ABS ATTACCO RADIALE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MAR040012	40	1/8"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAR040013	40	1/8"	0 ÷ 4 Bar	1
MAR040014	40	1/8"	0 ÷ 6 Bar	1
MAR040016	40	1/8"	0 ÷ 12 Bar	1
MAR050012	50	1/8"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAR050013	50	1/8"	0 ÷ 4 Bar	1
MAR050014	50	1/8"	0 ÷ 6 Bar	1
MAR050016	50	1/8"	0 ÷ 12 Bar	1
MAR051012	50	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAR051013	50	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAR051014	50	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAR051016	50	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MAR063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAR063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAR063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAR063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1



ART. MAPI MANOMETRI A SECCO CASSA INOX ATTACCO POSTERIORE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MAPI063001	63	1/4"	-1 ÷ 0 Bar	1
MAPI063011	63	1/4"	0 ÷ 1,6 Bar	1
MAPI063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAPI063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAPI063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAPI063015	63	1/4"	0 ÷ 10 Bar	1
MAPI063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MAPI063017	63	1/4"	0 ÷ 16 Bar	1
MAPI063018	63	1/4"	0 ÷ 20 Bar	1
MAPI063019	63	1/4"	0 ÷ 25 Bar	1
MAPI063020	63	1/4"	0 ÷ 40 Bar	1
MAPI063021	63	1/4"	0 ÷ 60 Bar	1
MAPI063022	63	1/4"	0 ÷ 100 Bar	1

ART. MARI MANOMETRI A SECCO CASSA INOX ATTACCO RADIALE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MARI063001	63	1/4"	-1 ÷ 0 Bar	1
MARI063011	63	1/4"	0 ÷ 1,6 Bar	1
MARI063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MARI063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MARI063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MARI063015	63	1/4"	0 ÷ 10 Bar	1
MARI063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MARI063017	63	1/4"	0 ÷ 16 Bar	1
MARI063018	63	1/4"	0 ÷ 20 Bar	1
MARI063019	63	1/4"	0 ÷ 25 Bar	1
MARI063020	63	1/4"	0 ÷ 40 Bar	1
MARI063021	63	1/4"	0 ÷ 60 Bar	1
MARI063022	63	1/4"	0 ÷ 100 Bar	1



ART. MAPIG MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO POSTERIORE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MAPIG063001	63	1/4"	-1 ÷ 0 Bar	1
MAPIG063011	63	1/4"	0 ÷ 1,6 Bar	1
MAPIG063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAPIG063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAPIG063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAPIG063015	63	1/4"	0 ÷ 10 Bar	1
MAPIG063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MAPIG063017	63	1/4"	0 ÷ 16 Bar	1
MAPIG063018	63	1/4"	0 ÷ 20 Bar	1
MAPIG063019	63	1/4"	0 ÷ 25 Bar	1
MAPIG063020	63	1/4"	0 ÷ 40 Bar	1
MAPIG063021	63	1/4"	0 ÷ 60 Bar	1
MAPIG063022	63	1/4"	0 ÷ 100 Bar	1
MAPIG063023	63	1/4"	0 ÷ 160 Bar	1
MAPIG063024	63	1/4"	0 ÷ 200 Bar	1
MAPIG063025	63	1/4"	0 ÷ 250 Bar	1

ART. MARIG MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO RADIALE



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MARIG063001	63	1/4"	-1 ÷ 0 Bar	1
MARIG063011	63	1/4"	0 ÷ 1,6 Bar	1
MARIG063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MARIG063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MARIG063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MARIG063015	63	1/4"	0 ÷ 10 Bar	1
MARIG063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MARIG063017	63	1/4"	0 ÷ 16 Bar	1
MARIG063018	63	1/4"	0 ÷ 20 Bar	1
MARIG063019	63	1/4"	0 ÷ 25 Bar	1
MARIG063020	63	1/4"	0 ÷ 40 Bar	1
MARIG063021	63	1/4"	0 ÷ 60 Bar	1
MARIG063022	63	1/4"	0 ÷ 100 Bar	1
MARIG063023	63	1/4"	0 ÷ 160 Bar	1
MARIG063024	63	1/4"	0 ÷ 200 Bar	1
MARIG063025	63	1/4"	0 ÷ 250 Bar	1



CODICE	DIAMETRO	FILETTO	SCALA	CONF.
MAFGI063001	63	1/4"	-1 ÷ 0 Bar	1
MAFGI063011	63	1/4"	0 ÷ 1,6 Bar	1
MAFGI063012	63	1/4"	0 ÷ 2,5 Bar	1
MAFGI063013	63	1/4"	0 ÷ 4 Bar	1
MAFGI063014	63	1/4"	0 ÷ 6 Bar	1
MAFGI063015	63	1/4"	0 ÷ 10 Bar	1
MAFGI063016	63	1/4"	0 ÷ 12 Bar	1
MAFGI063017	63	1/4"	0 ÷ 16 Bar	1
MAFGI063018	63	1/4"	0 ÷ 20 Bar	1
MAFGI063019	63	1/4"	0 ÷ 25 Bar	1
MAFGI063020	63	1/4"	0 ÷ 40 Bar	1
MAFGI063021	63	1/4"	0 ÷ 60 Bar	1
MAFGI063022	63	1/4"	0 ÷ 100 Bar	1



NOTE



PRODOTTI DI COMPLEMENTO

OLIO PER LUBRIFICATORI



CODICE	MISURA	CONF.
SL0LLT1	LITRI 1	2

PINZA TAGLIATUBO IN PLASTICA



CODICE	CONF.	EAN
SLPTTP01	10	8056600731075

PINZA A FORBICE TAGLIATUBO IN PLASTICA



CODICE	CONF.
SLCUT01	10

PINZA TAGLIATUBO IN METALLO



CODICE	MISURA	CONF.	EAN
MEBMCTPP12	PICCOLA	5	8056600731082
MEBMCTPG26	GRANDE	5	

LAMA DI RICAMBIO



CODICE	MISURA	CONF.
MEBMCTLRP12	PICCOLA	5
MEBMCTLRG26	GRANDE	5

SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA 2 USCITE DA 1/2"



CODICE	MISURA	CONF.
SL015002	LT. 2,5	1
SL015003	LT. 5	1
SL015005	LT. 12	1

**ART. 18-10 SIGILLAFILETTI LOXEAL**

CODICE	MISURA	CONF.
LOX1810050	50 ml.	10
LOX1810100	100 ml.	10
LOX1810250	250 ml.	10

Temperatura: -55°C +150°C
Temperatura: -20°C +150°C (Gas naturale)
Temperatura: -10°C +150°C (GPL)

Adesivo anaerobico per sigillare giunzioni metalliche filettate. Indicato per sigillare gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua e diverse sostanze chimiche.

Composizione: Resina metacrilica anaerobica e PTFE.

ART. 53-14 SIGILLAFILETTI LOXEAL

CODICE	MISURA	CONF.
LOX5314010	10 ml.	10
LOX5314050	50 ml.	10
LOX5314250	250 ml.	10

Temperatura: -55°C +150°C
Temperatura: -20°C +150°C (Gas naturale)

Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza meccanica per sigillare raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Per la sigillatura di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli e svariati agenti chimici.

Altamente resistente alla temperatura, alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni.

Composizione: Resina metacrilica anaerobica.

ART. 58-11 SIGILLAFILETTI LOXEAL

CODICE	MISURA	CONF.
LOX5811050	50 ml.	10
LOX5811100	100 ml.	10
LOX5811250	250 ml.	10

Temperatura: -55°C +150°C
Temperatura: -20°C +150°C (Gas naturale)
Temperatura: -10°C +150°C (GPL)

Adesivo anaerobico per sigillare giunzioni metalliche filettate. Indicato per sigillare gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua potabile e diverse sostanze chimiche.

Composizione: Resina metacrilica anaerobica.

**ART. 24-18 SIGILLAFILETTI LOXEAL ANTIVIBRAZIONI**

CODICE	MISURA	CONF.
LOX2418010	10 ml.	10
LOX2418050	50 ml.	10
LOX2418250	250 ml.	10

Temperatura: -55°C +150°C

Adesivo anaerobico per frenare giunzioni filettate metalliche. Impiegato per bulloni, dadi, viti e componenti che richiedono un frequente smontaggio/regolazione.

ART. 83-54 SIGILLAFILETTI LOXEAL FORTE

CODICE	MISURA	CONF.
LOX8354010	10 ml.	10
LOX8354050	50 ml.	10
LOX8354250	250 ml.	10

Temperatura: -55°C +200°C

Adesivo anaerobico ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate.
Impiegato per metalli sia in accoppiamenti liberi che forzati.
Altamente resistente agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti.

ART. INSTANT 43S ADESIVO CIANOACRILICO LOXEAL

CODICE	MISURA	CONF.
LOX43S020	20 ml.	10
LOX43S050	50 ml.	10

Temperatura: Fino a +120°C

Adesivo cianoacrilico per superfici a reazione acida, cuoio, legno e metalli.
Certificato NSF categoria P1 per l'utilizzo in area alimentare.



NASTRO PTFE STANDARD SPESSORE 0,075



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CONF.
SLPTFE01	12 MT.	12 MM.	10
SLPTFE02	25 MT.	19 MM.	10

NASTRO PTFE PER GAS SPESSORE 0,10



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CONF.
SLPTFE04	12 MT.	12 MM.	10
SLPTFE05	12 MT.	19 MM.	10

NASTRO PTFE PROFESSIONALE SPESSORE 0,20



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CONF.
SLPTFE08	15 MT.	12 MM.	10
SLPTFE09	15 MT.	19 MM.	10

NASTRO PTFE HD PER VAPORE ROSA SPESSORE 0,10 PER



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CONF.
SLPTFE11	12 MT.	12 MM.	10
SLPTFE12	12 MT.	19 MM.	10



IN COLLABORAZIONE CON





ART. 320-215 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,4) FILETTO MASCHIO

	CODICE	MISURA	CONF.
	CJN103202152	1/4"	10
	CJN103202154	3/8"	10
	CJN103202155	1/2"	10

ART. 320-220 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,4) FILETTO FEMMINA

	CODICE	MISURA	CONF.
	CJN103202202	1/4"	10
	CJN103202204	3/8"	10
	CJN103202205	1/2"	10

ART. 320-206 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,4) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO

	CODICE	MISURA	CONF.
	CJN103202058	5/8	10
	CJN103202060	6,5/10	10
	CJN103202062	8/12	10
	CJN103202066	11/16	10

ART. 320-200 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,4) CON PORTAGOMMA

	CODICE	MISURA	CONF.
	CJN103202002	6	10
	CJN103202003	8	10
	CJN103202004	10	10
	CJN103202005	13	10
	CJN103202009	9	10



ART. 320-515 INNESTO CEJN (DN 7,4) FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103205152	1/4"	10
CJN103205154	3/8"	10
CJN103205155	1/2"	10

ART. 320-520 INNESTO CEJN (DN 7,4) FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103205202	1/4"	10
CJN103205204	3/8"	10
CJN103205205	1/2"	10

ART. 320-506 INNESTO CEJN (DN 7,4) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103205058	5/8	10
CJN103205060	6,5/10	10
CJN103205062	8/12	10
CJN103205066	11/16	10

ART. 320-500 INNESTO CEJN (DN 7,4) CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103205002	6	10
CJN103205003	8	10
CJN103205004	10	10
CJN103205005	13	10



ART. 410-215 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 10,4) FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN104102154	3/8"	10
CJN104102155	1/2"	10
CJN104102157	3/4"	10

ART. 410-220 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 10,4) FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN104102204	3/8"	10
CJN104102205	1/2"	10
CJN104102207	3/4"	10

ART. 410-206 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 10,4) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN104102066	11/16	10
CJN104102068	13/18	10
CJN104102071	16/21	10
CJN104102074	19/24	10

ART. 410-200 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 10,4) CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN104102003	8	10
CJN104102004	10	10
CJN104102005	13	10
CJN104102006	16	10
CJN104102007	19	10

**ART. 410-515 INNESTO CEJN (DN 10,4) FILETTO MASCHIO**

CODICE	MISURA	CONF.
CJN104105152	1/4"	10
CJN104105154	3/8"	10
CJN104105155	1/2"	10
CJN104105157	3/4"	10

ART. 410-520 INNESTO CEJN (DN 10,4) FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	CONF.
CJN104105202	1/4"	10
CJN104105204	3/8"	10
CJN104105205	1/2"	10
CJN104105207	3/4"	10

ART. 410-506 INNESTO CEJN (DN 10,4) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO

CODICE	MISURA	CONF.
CJN104105066	11/16	10
CJN104105068	13/18	10
CJN104105071	16/21	10
CJN104105074	19/24	10

ART. 410-500 INNESTO CEJN (DN 10,4) CON PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	CONF.
CJN104105002	6	10
CJN104105003	8	10
CJN104105004	10	10
CJN104105005	13	10
CJN104105006	16	10
CJN104105007	19	10




ART. 315-215 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,5) FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103152152	1/4"	10
CJN103152154	3/8"	10
CJN103152155	1/2"	10

ART. 315-220 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,5) FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103152202	1/4"	10
CJN103152204	3/8"	10
CJN103152105	1/2"	10

ART. 315-206 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,5) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103152058	5/8	10
CJN103152060	6,5/10	10
CJN103152062	8/12	10
CJN103152066	11/16	10

ART. 315-200 PRESA CEJN eSafe DI SICUREZZA (DN 7,5) CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103152002	6	10
CJN103152043	7	10
CJN103152004	10	10
CJN103152005	13	10



ART. 315-515 INNESTO CEJN (DN 7,5) FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103155152	1/4"	10
CJN103155154	3/8"	10
CJN103155155	1/2"	10

ART. 315-510 INNESTO CEJN (DN 7,5) FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103155102	1/4"	10
CJN103155104	3/8"	10
CJN103155105	1/2"	10

ART. 315-506 INNESTO CEJN (DN 7,5) STREAM-LINE PER TUBI IN POLIURETANO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103155058	5/8	10
CJN103155060	6,5/10	10
CJN103155062	8/12	10
CJN103155066	11/16	10

ART. 315-500 INNESTO CEJN (DN 7,5) CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN103155002	6	10
CJN103155043	7	10
CJN103155004	10	10
CJN103155005	13	10



PRESE E INNESTI MINI SERIE 220 DN5



ART. 220-115 PRESA CEJN MINI FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102201151	1/8"	10
CJN102201152	1/4"	10
CJN102201154	3/8"	10

ART. 220-120 PRESA CEJN MINI FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102201201	1/8"	10
CJN102201202	1/4"	10
CJN102201204	3/8"	10

ART. 220-100 PRESA CEJN MINI CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102201002	6	10
CJN102201003	8	10
CJN102201004	10	10

ART. 220-515 INNESTO CEJN MINI FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102205151	1/8"	10
CJN102205152	1/4"	10
CJN102205154	3/8"	10

ART. 220-520 INNESTO CEJN MINI FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102205201	1/8"	10
CJN102205202	1/4"	10
CJN102205204	3/8"	10

ART. 220-500 INNESTO CEJN MINI CON PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN102205002	6	10
CJN102205003	8	10
CJN102205004	10	10



PISTOLE DI SOFFIAGGIO CEJN



ART. 208-0000 PISTOLA DI SOFFIAGGIO



CODICE	CONF.
CJN112080000	5

ART. 208-0100 PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA FISSA 90 MM



CODICE	CONF.
CJN112080100	5

ART. 208-0200 PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA RIMOVIBILE 90 MM



CODICE	CONF.
CJN112080200	5

ART. 208-3100 PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA FISSA 90 MM SILENZIATA



CODICE	CONF.
CJN112083100	5

ART. 208-3200 PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA RIMOVIBILE 90 MM SILENZIATA



CODICE	CONF.
CJN112083200	5

ART. 208-9984/5 BOX 20 PISTOLE 208-0100/0200



CODICE	ARTICOLO PISTOLE	CONF.
CJN112089984	208-0100	1
CJN112089985	208-0200	1



ART. 208-0952 PISTOLA DI SICUREZZA SUVAPRO



SUVA**PRO** CERTIFICATION

CODICE

CONF.

CJN112080952

5

PISTOLA DI SICUREZZA

Y SILENZIOSA 83,5 Db

Y PORTATA MAGGIORATA

Y RESISTENTE

Y CERTIFICATA



LA PISTOLA PER ARIA COMPRESSA IDEALE PER ELIMINARE I TRUCIOLI
DEL LEGNO, ELIMINARE I RESIDUI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE,
SOFFIARE I RESIDUI DAI PIANI DI LAVORO.

ART. 210-9965S PISTOLA DI SOFFIAGGIO DI SICUREZZA MULTIFLOW REGOLABILE FEMMINA



CODICE

CONF.

NETTO €

CJN112109965S

1

UGELLO SILENZIATORE BLU FISSO E NON RIMOVIBILE



PISTOLE DI SOFFIAGGIO CEJN A FLUSSO REGOLABILE



ART. 210-0100 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW CANNA FISSA 90 MM INNESTO



CODICE	CONF.
CJN112100100	1

ART. 210-0152 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW CANNA FISSA 90 MM FEMMINA



CODICE	CONF.
CJN112100152	1

ART. 210-0400 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW RAGGIO REGOLABILE INNESTO



CODICE	CONF.
CJN112100400	1

ART. 210-0450 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW RAGGIO REGOLABILE FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN112100450	1/4"	1
CJN112100455	1/2"	1



ART. 210-3100 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW SILENZIATA CANNA FISSA 90 MM INNESTO



CODICE	CONF.
CJN112103100	1

ART. 210-3152 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW SILENZIATA CANNA FISSA 90 MM FEMMINA



CODICE	CONF.
CJN112103152	1

ART. 210-0352 PISTOLA DI SOFFIAGGIO MULTIFLOW PER LIQUIDI RAGGIO REGOLABILE FEMMINA



CODICE	MISURA	CONF.
CJN112100352	1/4"	1
CJN112100355	1/2"	1

BOX MULTIFLOW 8 PISTOLE



CODICE	ARTICOLO PISTOLE	CONF.
CJN112109980	210-0400	1
CJN112109981	210-0450	1



ACCESSORI PISTOLE DI SOFFIAGGIO CEJN



TUBO STANDARD 90 MM PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112080215	1



TUBO 90 MM SILENZIATO PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112083215	1



TUBO STANDARD 300 MM PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112080219	1



TUBO 300 MM SILENZIATO PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112083219	1



TUBO STANDARD 500 MM PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112080220	1



TUBO 500 MM SILENZIATO PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112083220	1



TUBO STANDARD 400 MM FLESSIBILE PER PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112080222	1



TUBO STANDARD 90 MM DI SICUREZZA PER PISTOLE SERIE 208

CODICE	CONF.
CJN112080216	1





SCHERMO DI PROTEZIONE PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089954	5



SCHERMO IN PLASTICA PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089955	5



UGELLO IN GOMMA 14 MM PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089956	5



UGELLO IN GOMMA 25 MM PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089957	5



UGELLO IN GOMMA 35 MM PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089958	5



KIT UGELLI IN GOMMA 14-25-35 MM PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089960	1



SILENZIATORE PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089962	5



UGELLO VENTURI PISTOLE SERIE 208-210

CODICE	CONF.
CJN112089963	5





AVVOLGITORI CEJN



ART. 19-911 AVVOLGITORE AUTOMATICO



CODICE	Ø TUBO IN MM - CONNESSIONE	LUNGH. TUBO MT.	Q.TA
CJN199112020	8 x 12 - 1/4"	7	1
CJN199112022	8 x 12 - 1/4"	10	1
CJN199112120	8 x 12 - 1/4"	17	1
CJN199112130	9,5 x 13,5 - 3/8"	14	1
CJN199112140	11 x 16 - 1/2"	10	1



RIAVVOLGIMENTO RALLENTATO



RECUPERO DEL TUBO GUIDATO



MORBIDA SFERA DI ARRESTO



FLUSSO SENZA RESTRIZIONI



AVVOLGITORI - BILANCIATORI UTENSILI PNEUMATICI INGERSOLL RAND



AVVOLGITORI

Made in Italy

CODICE	Ø TUBO INT. IN MM	LUNG. TUBO MT.	Q.TA
SLZEAM808	8	10	1
SLZEAM8510	10	16	1

RACCORDO IN INGRESSO DA 1/4" PER SLZEAM808

RACCORDO IN INGRESSO DA 3/8" PER SLZEAM8510



BILANCIATORI

Made in Italy

CODICE	PORTATA IN KG	CORSA FUNE	Q.TA
630	0,4 - 1	1600	1
631	1 - 2	1600	1
632	2 - 3	1600	1
633	2 - 4	2500	1
634	4 - 6	2500	1
635	6 - 8	2500	1
636	8 - 10	2500	1
637	10 - 14	2500	1

ART. 231GXP AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"



CODICE	MISURA	CONF.
231GXP	1/2"	1

UTENSILE VERSATILE E POTENTE IDEALE PER TUTTE LE
RIPARAZIONI GENERALI E LE MANUTENZIONI
INGRESSO ARIA: 1/4"

COPPIA MASSIMA (SVITATURA): 610 NM

COPPIA MASSIMA (AVVITATURA): 407 NM

PESO NETTO: 2,63 KG

ART. 36QMAX AVVITATORE AD IMPULSI ULTRACOMPATTO 1/2"



CODICE	MISURA	CONF.
36QMAX	1/2"	1

MOTORE A 7 PALETTE A POLARIZZAZIONE INVERSA

INGRESSO ARIA: 1/4"

COPPIA MASSIMA (SVITATURA): 640 NM

COPPIA MASSIMA (AVVITATURA): 520 NM

PESO NETTO: 1,09 KG



ART. 2135QXPA AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"

CODICE	MISURA	CONF.
2135QXPA	1/2"	1



AVVITATORE CON MECCANISMO A DOPPIO MARTELLO E MOTORE A 7 PALETTE LO RENDONO UN UTENSILE LEGGERO, SILENZIOSO, POTENTE E AFFIDABILE CON INCREDIBILI PRESTAZIONI PER I LAVORI PIU' DIFFICILI
INGRESSO ARIA: 1/4"
COPPIA MASSIMA (SVITATURA): 1057 NM
COPPIA MASSIMA (AVVITATURA): 949 NM
PESO NETTO: 1,80 KG

ART. 261 AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"

CODICE	MISURA	CONF.
261	3/4"	1



L'AVVITATORE AD IMPULSI 261 E' L'IDEALE PER LA RIPARAZIONE DI CAMION E LAVORI PESANTI COME MACCHINARI AGRICOLI. GRAZIE AL POTENTE MOTORE A 6 PALETTE OFFRE PRESTAZIONI SUPERIORI E UNA LUNGA DURATA
INGRESSO ARIA: 3/8"
COPPIA MASSIMA (SVITATURA): 1491 NM
PESO NETTO: 5,6 KG

ART. 2145QiMAX AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"

CODICE	MISURA	CONF.
2145QiMAX	3/4"	1



L'AVVITATORE AD IMPULSI 2145QiMAX, ERGONOMICO, POTENTE ED A BASSO CONSUMO D'ARIA E' IL MODELLO IDEALE PER LAVORI DI MECCANICA SU VEICOLI PESANTI, MECCANICA AGRICOLA, EDILIZIA E MANUTENZIONE IN GENERE
INGRESSO ARIA: 3/8"
COPPIA MASSIMA (SVITATURA): 1830 NM
COPPIA MASSIMA (AVVITATURA): 1491 NM
PESO NETTO: 3,35 KG



ART. 285B AVVITATORE AD IMPULSI DIRITTO 1"

CODICE	MISURA	CONF.
285B	1"	1



UTENSILE ESTREMAMENTE POTENTE PERFETTO PER LE
APPLICAZIONI PIU' ESIGENTI COME CAMION, AUTOBUS,
ATTREZZATURE EDILI E AGRICOLE, CAMBIO DI PNEUMATICI
INGRESSO ARIA: 1/2"
COPPIA MASSIMA (INVERSIONE): 2400 NM
COLPI AL MINUTO: 700
PESO NETTO: 11,2 KG

ART. 7802RAKC TRAPANO CON MANDRINO DA 10 MM AUTOSERRANTE REVERSIBILE



CODICE	MISURA	VELOCITA'	PESO	CONF.
7802RAKC	1/4"	2000 GIRI/MIN	1,2 KG	1

ART. 7803RAKC TRAPANO CON MANDRINO DA 13 MM AUTOSERRANTE REVERSIBILE



CODICE	MISURA	VELOCITA'	PESO	CONF.
7803RAKC	1/4"	500 GIRI/MIN	1,6 KG	1

ART. 5108MAX SMERIGLIATRICE DIRITTA



CODICE	MISURA	VELOCITA'	PESO	CONF.
5108MAX	1/4"	25000 GIRI/MIN	0,46 KG	1

ART. 5102MAX SMERIGLIATRICE ANGOLARE



CODICE	MISURA	VELOCITA'	PESO	CONF.
5102MAX	1/4"	20000 GIRI/MIN	0,64 KG	1



LINEA PACKAGING



La Service Line è lieta di presentare la nuova Linea Packaging.


*Si propone in una veste assolutamente nuova, moderna e
accattivante all'occhio del cliente.*

*Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione del cofanetto finito,
cioè le scatole ed i blister, provengono da aziende nazionali.*

*Il packaging in cartone presenta quattro formati identificati
in A-B-C-D mentre i blister sono presenti in tre formati E-F-G*

MISURE :

	H mm.	L mm.	P mm.
A	305	105	22
B	260	180	125
C	212	95	95
D	375	195	110
E	99	69	30
F	128	86	34
G	134	130	41





Made in Italy

PISTOLE E AEROGRAFI

ART. PK70B PISTOLA PROGRESSIVA ALTA PORTATA PROFESSIONAL BLU



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK70B	1	A	5	18056600732260

ART. PK70N PISTOLA PROGRESSIVA ALTA PORTATA PROFESSIONAL NERA



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK70N	1	A	5	18056600732277

ART. PK70R PISTOLA PROGRESSIVA ALTA PORTATA PROFESSIONAL ROSSA



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK70R	1	A	5	18056600732284

ART. PK70GR PISTOLA PROGRESSIVA ALTA PORTATA PROFESSIONAL GRIGIA



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK70GR	1	A	5	18056600732291

ART. PK27A PISTOLA IN ALLUMINIO CON INNESTO TEDESCO



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK27A	1	A	5	18056600730068

VERSIONE IN BLISTER

SLPKB27A	1		5	8056600731761
----------	---	--	---	---------------

**ART. PK50SV PISTOLA IN ALLUMINIO SABBIATA
E VERNICIATA CON INNESTO TEDESCO**

CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK50SV	1	A	5	18056600730082

ART. PK51 PISTOLA ALLUMINIO BRILLANTATA CANNA LUNGA CON INNESTO TEDESCO

CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK51	1	A	5	18056600730136

VERSIONE IN BLISTER

SLPKB51	1		5	8056600731778
---------	---	--	---	---------------

ART. PK51SV PISTOLA IN ALLUMINIO A CANNA LUNGA CON INNESTO TEDESCO

CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK51SV	1	A	5	18056600730105

ART. PK27P PISTOLA IN PLASTICA CON INNESTO TEDESCO

CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK27P	1	A	5	18056600730044

VERSIONE IN BLISTER

SLPKB27P	1		5	8056600731785
----------	---	--	---	---------------



Made in Italy

**ART. PK50B PISTOLA PROGRESSIVA STRONG NERA
CON INNESTO TEDESCO**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK50B	1	A	5	18056600730006

ART. PK50BR PISTOLA PROGRESSIVA STRONG ROSSA CON INNESTO TEDESCO



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK50BR	1	A	5	18056600730020

ART. PK50BG PISTOLA PROGRESSIVA STRONG GIALLA CON INNESTO TEDESCO



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK50BG	1	A	5	18056600730013

ART. PK60BS PISTOLA PROGRESSIVA STRONG CON SPIRALE IN POLIURETANO 98 SHORE 5x8 MT.10



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK60BS10	1	B	1	18056600730310

ART. PK703S SOFFIAGGIO - GONFIAGGIO - SPIRALE PROFESSIONALE PU 5x8 MT.10 RACCORDATA

CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK703S	1	B	2	8056600731815






Made in Italy

**ART. PK53SV PISTOLA DI GONFIAGGIO
CON INNESTO E MANOMETRO Ø 63**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK53SV	1	B	1	18056600730112
VERSIONE IN BLISTER BRILLANTATA				
SLPKB53	1		1	8056600731792

**ART. 53KIT PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO IN SCATOLA CON INNESTO
KIT 5 PEZZI PER BICI - PNEUMATICO - PALLONE - CANOTTO**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK53KIT	1	B	1	18056600730129

**ART. PK27GSP PISTOLA DI GONFIAGGIO SUPERPROFESSIONALE
CON INNESTO E MANOMETRO WIKA OMOLOGATO Ø 80**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK27GSP	1	B	1	18056600730037
SLPK27GSPB NERA	1	B	1	18056600732369

**ART. PK27GLI PISTOLA DI GONFIAGGIO SUPERPROFESSIONALE
CON INNESTO E MANOMETRO INOX A BAGNO DI GLICERINA**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK27GLI	1	B	1	18056600730143
SLPK27GLIB NERA	1	B	1	18056600732352

**ART. PK80 PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE
CON PROTEZIONE IN GOMMA INTEGRALE E MANOMETRO Ø 80**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK80	1	B	1	18056600732307



Made in Italy

**ART. PK53DG PISTOLA DI GONFIAGGIO IN ALLUMINIO
CON INNESTO E MANOMETRO DIGITALE**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK53DG	1	B	1	18056600730259

ART. PK66 PISTOLA ANTIROMBO IN ALLUMINIO CON INNESTO E SERBATOIO INFERIORE DA 1 KG



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK66	1	B	1	18056600730228

ART. PK28G PISTOLA IN ALLUMINIO CON INNESTO PER SILICONE



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK28G	1	B	1	18056600730303

ART. PK55SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO CON INNESTO E SERBATOIO IN ACCIAIO DA 1 KG



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK55SV	1	D	1	18056600730150

ART. PK57SV PISTOLA DI LAVAGGIO IN ALLUMINIO CON INNESTO E SERBATOIO IN ALLUMINIO DA 1 KG



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK57SV	1	D	1	18056600730167



Made in Italy

**ART. PK63SV15 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON UGELLO 1,5**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK63SV15	1	B	1	18056600732314

**ART. PK63SV18 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON UGELLO 1,8**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK63SV18	1	B	1	18056600732321

**ART. PK61SV15 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO SUPERIORE 0,5 KG UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK61SV15	1	B	2	18056600730235

**ART. PK61SV18 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO SUPERIORE 1 KG UGELLO Ø 1,8 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK61SV18	1	B	2	18056600730242



Made in Italy

**ART. PK62SV15 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO INFERIORE 1 KG UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK62SV15	1	B	2	18056600730181

**ART. PK62SV18 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO INFERIORE 1 KG UGELLO Ø 1,8 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK62SV18	1	B	2	18056600730198

**ART. PK62SV20 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO INFERIORE 1 KG UGELLO Ø 2 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK62SV20	1	B	2	18056600730204

**ART. PK62SV25 PISTOLA DI VERNICIATURA IN ALLUMINIO
CON INNESTO E SERBATOIO INFERIORE 1 KG UGELLO Ø 2,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK62SV25	1	B	2	18056600730211



**ART. PKINFINITY PISTOLA DI VERNICIATURA
SUPERPROFESSIONALE CON INNESTO UGELLO Ø 1,4 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKINFINITY	1	B	1	18056600730341

A RICHIESTA FORNIBILI CON UGELLI DA : Ø 1 - 1,2 - 1,3 - 1,7

**ART. PKMT28 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO SERBATOIO DA 1 KG
TRATTAMENTO BRILLANTATO CON INNESTO E UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKMT2800	1	B	1	18056600730266

A RICHIESTA FORNIBILI CON UGELLI DA : Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. PKPF28 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO SERBATOIO DA 1 KG
TRATTAMENTO SABBIATA CROMATA CON INNESTO E UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKPF2800	1	B	1	18056600730273

A RICHIESTA FORNIBILI CON UGELLI DA : Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. PKMT30 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO SERBATOIO CHIUSURA
AUTOCLAVE KG 1 TRATTAMENTO BRILLANTATO CON INNESTO E UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKMT3000	1	B	1	18056600730280

A RICHIESTA FORNIBILI CON UGELLI DA : Ø 1,2-1,8-2-2,5

**ART. PKMT31 PISTOLA DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SERBATOIO
IN NYLON KG 0,5 TRATTAMENTO BRILLANTATO CON INNESTO E UGELLO Ø 1,5 MM**



CODICE	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKMT3100	1	B	1	18056600730297

A RICHIESTA FORNIBILI CON UGELLI DA : Ø 1,2-1,8-2-2,5



Made in Italy

PRESE E INNESTI

ART. PK191 PRESA UNIVERSALE FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK19101	1/4"	1	E	5	18056600730358
SLPK19102	3/8"	1	E	5	18056600730365

ART. PK192 PRESA UNIVERSALE FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK19201	1/4"	1	E	5	18056600730372
SLPK19202	3/8"	1	E	5	18056600730389

ART. PK193 PRESA UNIVERSALE CON MOLLA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK19302	6/8	1	F	5	18056600730396
SLPK19304	8/10	1	F	5	18056600730402

ART. PK196 PRESA UNIVERSALE PORTAGOMMA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK19601	6/14	1	E	5	18056600730419
SLPK19602	8/17	1	E	5	18056600730426

ART. PK251 INNESTO ITALIA FILETTO MASCHIO



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK25101	1/4"	2	E	5	18056600730433
SLPK25102	3/8"	2	E	5	18056600730440

ART. PK252 INNESTO ITALIA FILETTO FEMMINA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK25201	1/4"	2	E	5	18056600730457
SLPK25202	3/8"	2	E	5	18056600730464

**Made in Italy****ART. PK261 INNESTO GERMANIA FILETTO MASCHIO**

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK26101	1/4"	2	E	5	18056600730471
SLPK26102	3/8"	2	E	5	18056600730488

ART. PK262 INNESTO GERMANIA FILETTO FEMMINA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK26201	1/4"	2	E	5	18056600730495
SLPK26202	3/8"	2	E	5	18056600730501

ART. PK256IT INNESTO ITALIA PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK25601IT	6/14	1	E	5	18056600730518
SLPK25602IT	8/17	1	E	5	18056600730525

ART. PK256 INNESTO GERMANIA PORTAGOMMA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK25601	6/14	1	E	5	18056600730532
SLPK25602	8/17	1	E	5	18056600730549

ART. PK263IT INNESTO ITALIA CON MOLLA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK26302IT	6/8	1	F	5	18056600730556
SLPK26303IT	8/10	1	F	5	18056600730563

ART. PK263 INNESTO GERMANIA CON MOLLA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK26302	6/8	1	F	5	18056600730570
SLPK26303	8/10	1	F	5	18056600730587

INNESTO ATTACCO A BAIONETTA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK23D	ITALIA	2	E	5	18056600730594
SLPK129A	TEDESCO	2	E	5	18056600730600



Made in Italy

RACCORDI E ACCESSORI

ART. PK470 RACCORDO DIRITTO MASCHIO A BAIONETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47002	1/4"	2	E	5	18056600730617

ART. PK472 RACCORDO INTERMEDIO DOPPIO DADO DIRITTO A BAIONETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47201	1/4"	2	E	5	18056600730624

ART. PK473 RACCORDO A T A BAIONETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47301	1/4"	1	E	5	18056600730631

ART. PK476 RACCORDO MASCHIO A BAIONETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47602	1/4"	2	E	5	18056600730648

ART. PK477 RACCORDO FEMMINA A BAIONETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47702	1/4"	2	E	5	18056600730655

ART. PK475 GUARNIZIONE PER RACCORDI A BAIONETTA



CODICE	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47501	10 N12	E	5	18056600730662

**Made in Italy****ART. PK479 ATTACCO PORTAGOMMA A BAIONETTA**

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47904	6/14	2	E	5	18056600730679
SLPK47910	8/17	2	E	5	18056600730686

ART. PK474 DADO FRESATO

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK47401	1/4"	2	E	5	18056600730693

ART. PK270 ATTACCO GIREVOLE CON MOLLA A BAIONETTA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK27003	6/8	2	F	5	18056600730709
SLPK27005	8/10	2	F	5	18056600730716

ART. PK265 ATTACCO MASCHIO GIREVOLE CON MOLLA

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK26506	6/8 - 1/4	2	F	5	18056600730723
SLPK26508	8/10 - 1/4	2	F	5	18056600730730

ART. PK442 NIPPLO CILINDRICO

CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK44203	1/4	2	E	5	18056600730747
SLPK44204	3/8	2	E	5	18056600730754



Made in Italy

ART. PK449 RIDUZIONE CILINDRICA M/F



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK44903	1/4-1/8	2	E	5	18056600730761
SLPK44905	3/8-1/4	2	E	5	18056600730778

ART. PK450 MANICOTTO



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK45003	1/4	2	E	5	18056600730785
SLPK45004	3/8	2	E	5	18056600730792

ART. PK452 TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK45203	1/4	2	E	5	18056600730808
SLPK45204	3/8	2	E	5	18056600730815

ART. PK458 GOMITO MASCHIO-FEMMINA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK45803	1/4	2	E	5	18056600730822

ART. PK152 KIT TESTINE PER PALLONE-CICLO-CANOTTO



CODICE	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPK152	1	E	5	18056600731102

**Made in Italy**

VALVOLE E ACCESSORI

ART. PK30 RUBINETTO IN LINEA CON CHIAVETTA



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK3014	1/4	1	E	5	18056600730839

ART. PK107 VALVOLA A SFERA MINI M/F



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK10702	1/4	1	E	5	18056600730846
SLPK10703	3/8	1	E	5	18056600730853

ART. PK108 VALVOLA A SFERA MINI F/F



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK10802	1/4	1	E	5	18056600730860
SLPK10803	3/8	1	E	5	18056600730877

ART. PK123 VALVOLA A SFERA LEVA LUNGA F/F



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK12301	1/4	1	G	5	18056600730884
SLPK12302	3/8	1	G	5	18056600730891
SLPK12303	1/2	1	G	5	18056600730907

ART. PK125 VALVOLA A SFERA LEVA LUNGA M/F



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK12501	1/4	1	G	5	18056600730914
SLPK12502	3/8	1	G	5	18056600730921
SLPK12503	1/2	1	G	5	18056600730938



Made in Italy

ART. PK11100 ROTOLO NASTRO IN PTFE



CODICE	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPK11100	2	G	5	18056600731065

ART. PKPZP PINZA TAGLIATUBO IN PLASTICA



CODICE	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPKPZP	1	F	1	18056600731072

ART. PKPZM PINZA TAGLIATUBO IN METALLO



CODICE	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPKPZM	1	G	1	18056600731089

ART. PK53B MANOMETRO PER PISTOLA DI GONFIAGGIO RADIALE Ø 63



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK53B	1/4	1	F	1	18056600730945

ART. PK53BDG MANOMETRO PER PISTOLA DI GONFIAGGIO RADIALE Ø 63 DIGITALE



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK53BDG	1/4	1	G	1	18056600730952

ART. PKMA40 MANOMETRO PER REGOLATORE DI PRESSIONE POSTERIORE Ø 40



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPKMA040	1/8	1	F	1	18056600731096



FASCETTE STRINGITUBO

ART. PKF FASCETTE STRINGITUBO BANDA 9 W2



CODICE	Ø MIN.	Ø MAX.	Q.TA' CONFEZIONE	TIPO	CONF.	EAN
SLPKF08012	8	12	2	E	5	18056600730983
SLPKF10016	10	16	2	E	5	18056600730990
SLPKF12020	12	20	2	E	5	18056600731003
SLPKF16025	16	25	2	E	5	18056600731010
SLPKF20032	20	32	2	E	5	18056600731027
SLPKF25040	25	40	2	E	5	18056600731034
SLPKF32050	32	50	2	F	5	18056600731041
SLPKF40060	40	60	2	F	5	18056600731058



Made in Italy

RIDUTTORI STANDARD

ART. PK600R RIDUTTORE DI PRESSIONE 3 FORI



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK600R3F	1/4	1	F	1	18056600730969

ART. PK602R RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK602R14	1/4	1	G	1	18056600730976

ART. PK630R RIDUTTORE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE 3/8"



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK630R38	3/8	1	C	1	18056600730327

ART. PK630R RIDUTTORE CON MANOMETRO E PRESA UNIVERSALE 1/2"



CODICE	MISURA	Q.TA' CONF.	TIPO	CONF.	EAN
SLPK630R12	1/2	1	C	1	18056600730334

NOTE



SERVICE LINE S.r.l. | Corso Moncenisio, 20 | 10090 Rosta (TO) | Tel. +39 011 95 85 518
Mail: info@serviceline.to.it | Web: www.serviceline.to.it



Seguici su:

