

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 6.1 | Promozioni Gennaio - Aprile 2025



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

WINTER EDITION

MAKE. MOVE. GO

COMPATIBILE CON 180+ UTENSILI 36V E 18V



MASSIMA PRODUTTIVITÀ!

La nuova batteria MultiVolt HiKOKI T-PWR ha la capacità di passare automaticamente da 18V (8.0Ah) a 36V (4.0Ah), e grazie al nuovo caricatore super-rapido si ricarica completamente in soli 40 min riducendo significativamente i tempi morti e massimizzando la produttività.

MASSIMA AFFIDABILITÀ!

Concludi anche i lavori più impegnativi nel modo più facile e veloce che mai, grazie alla potenza massima di 2160W. Le nuove celle e l'elettronica di ultima generazione, sono state progettate per resistere alle condizioni più estreme, offrendo fino a 1.500 cicli di ricarica e includendo i sistemi più avanzati di protezione contro sovraccarichi, sovrascariche e surriscaldamento, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo.


MASSIMA AUTONOMIA!

Grazie all'avanzata tecnologia delle nuove celle tabless, questa nuova batteria garantisce un'autonomia molto elevata. La minor impedenza permette di erogare una maggior potenza e mantenere così la batteria fino al 45% più fresca. Queste nuove celle non solo prolungano il tempo di utilizzo, ma permettono di preservare anche le prestazioni nel tempo, rendendo la nuova batteria HiKOKI T-PWR l'ideale per tutti quei lavori intensivi e prolungati




NUOVA TECNOLOGIA CELLE TABLESS

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Tabless

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)

18650
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36A18X
Codice: 380082

163⁰⁰ +IVA

1.440W
POTENZA MASSIMA

8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)

21700
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36B18X
Codice: 380084

260⁰⁰ +IVA

2.160W
POTENZA MASSIMA

8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)

21700
CELLA TABLESS
ALTA EROGAZIONE



NEW

BSL3640MVT
Codice: 381990

299⁰⁰ +IVA

RICARICA SUPER - RAPIDA E SICURA.



CARICA FINO AL
30%
PIÙ RAPIDO*

NEW

CARICA BATTERIE
SUPER - RAPIDO
Codice: UC36YSL2W0Z

85⁰⁰ +IVA



LO SAPEVI CHE?

Le nuove batterie MULTI VOLT HiKOKI T-PWR offrono una soluzione ideale per l'utilizzo continuativo anche con utensili altamente energivori, come per esempio i martelli combinati a batteria. Questi utensili, che normalmente garantiscono un'autonomia di circa 30 minuti, possono beneficiare della ricarica rapida delle batterie, che raggiungono l'80% in tempi altrettanto brevi. Questo equilibrio (tra scarica della batteria nell'utensile e ricarica della seconda batteria) consente di alternare le batterie tra utilizzo e ricarica, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto senza mai fermarsi, anche durante i lavori più intensivi.

CARICA BATTERIE SUPER - RAPIDO UC36YSL2

Con il nuovo caricabatterie super-rapido HiKOKI UC36YSL2, torni al lavoro in pochissimo tempo. Dotato di un sistema avanzato di raffreddamento e protezione contro sovraccarico e surriscaldamento, garantisce una ricarica veloce e sicura. La luce di stato e l'indicatore LED ti permettono di monitorare facilmente il progresso della carica ovunque sul cantiere, assicurandoti di essere sempre pronto per ogni lavoro.

* VS. Caricabatteria UC18YSL3, caricando batterie BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18.

NEW

Troncatrice radiale C3612DRA

36V - Ø 305 mm - corpo macchina

Capacità taglio (90°) - 105 x 312 mm | XACT CUT LED con doppia funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco | modalità TORQUE BOOST regolazione automatica della velocità per avere sempre la massima coppia anche nei materiali più resistenti | avviamento progressivo | Impugnatura frontale per regolazione inclinazione e angolo di taglio | Doppio braccio compatto con cuscinetti lineari a sfera | Base estendibile | Regolazione in posizioni preimpostate dell'angolo di taglio per tagli veloci e precisi. Dotazione: lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali.

Codice: C3612DRAW4Z

BRUSHLESS

949⁰⁰ +IVA

**PROMO
PAG. 23**



Caratteristiche C3612DRA

Ø disco di lama	305 mm (12")	
Ø foro disco	30 mm	
Velocità a vuoto	3.200 - 4.000 giri/min	
Inclinazione lama max	sinistra/destra 0° - 45°	
Angolo di taglio max	sinistra 0° - 45° destra 0° - 57°	
Capacità taglio max (altezza x lunghezza)	0°	105 x 312 mm
	inclinato sx 45°	68 x 312 mm
	inclinato dx 45°	43 x 312 mm
	inclin. 0° + angolo sx/dx 45°	105 x 220 mm
	inclin. sx 45° + angolo sx/dx 45°	68 x 220 mm
	inclin. dx 45° + angolo sx/dx 45°	43 x 220 mm
Dimensioni	lunghezza	873 mm
	larghezza	655 mm
	altezza	724 mm
Peso EPTA	26,2 kg (con BSL36B18X)	
Dotazione	lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali	
Regolazione incl. parte ant.	si	
Sistema slittamento compatto	si	
XACT CUT LED	si	
Guide laterali	si	
Angolazine taglio con posizioni preimpostate	sx e dx 0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45 mm	
Avviamento progressivo	si	
TORQUE BOOST mode	si	



Precisa regolazione dell'angolo di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Braccio con cuscinetti lineari a sfera.

NEW

Potatore CS1810DD

18V - barra 10 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 10 cm | Velocità catena 8,0 m/sec (480 m/min) | Tipo catena S80TXL-26E | Lubrificazione automatica della catena e regolazione del flusso olio | Serbatoio olio 55 ml | Autonomia di 380 tagli su cedro 5x5 cm con BSL36A18X | Peso 1,9 kg con BSL36A18X.

Codice: CS1810DDW4Z

BRUSHLESS

179⁰⁰ +IVA



Kit barra e catena per CS1810DD

passo .325" LP - spessore 1,1 mm
Lunghezza 10 cm – n° 26 maglie
Codice: 381808

59⁰⁰ +IVA

Disponibile da Marzo 2025



Catena per CS1810DD

passo .325" LP - spessore 1,1 mm
Lunghezza 10 cm – n° 26 maglie
Codice: 381806

28⁹⁰ +IVA

Disponibile da Marzo 2025

Caratteristiche CS1810DD

Voltaggio	18 V	
Tipo MOTORE	Brushless	
Lunghezza barra	10cm	
Velocità catena	8,0m/sec (480m/min)	
Tipo catena	Oregon 80TXL-26E	
Lubrificazione catena	Automatica	
Serbatoio olio	55ml	
Autonomia (con BSL36A18X)	380 tagli su cedro 5x5cm	
Livello vibrazioni	2,4m/s2	
Livello rumorosità	89 dB(A)	
Dimensioni	lunghezza	401 mm
	larghezza	89 mm
	altezza	190 mm
Peso EPTA (con BSL36A18X)	1,9 Kg	
Dotazione	copri barra - catena - olio lubrificante	
Sostituzione catena senza attrezzi	si	
Regolazione tendicatena senza attrezzi	si	



Barra da 10 cm con paraschegge.



Tendicatena e sostituzione catena, rapida e senza attrezzi.



Comoda impugnatura con protezione mani.



Serbatoio olio 55 ml con lubrificazione catena automatica.

NEW

Chiodatrice NR1890DCA

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa
 Inclinazione 34° | Velocità 2,7 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 50 chiodi | Protezione colpi a vuoto | Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED | Spara fino a 620 chiodi con batteria BSL1850MA | Peso 4,4 kg con BSL1850MA.

Codice: NR1890DCAW9Z

Chiodi a mezza testa
 su striscia di carta,
 inclinata a 35°:
 Lunghezza 50 ~ 90 mm
 Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

BRUSHLESS

**AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM**

599⁰⁰ +IVA

**PROMO
 PAG. 23**



NEW

Chiodatrice NT1865DAA

18V - 15 Gauge - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Inclinazione 34° |
 Velocità 3 groppini/sec | Potenza sparo 43 Joule |
 Capacità di carico 100 chiodini | Protezione colpi a vuoto |
 Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED |
 Spara fino a 700 chiodini con batteria BSL1820M |
 Peso 3,1 kg con batteria BSL1820M.

Codice: NT1865DAAW9Z

Dimensioni	Conf.(pz)	Codice	Listino*
Chiodini 15 Gauge - elettroalvanizzati			
1,8x32mm	2.000	750682	34,50
1,8x38mm	2.000	750683	36,80
1,8x44mm	2.000	750684	41,00
1,8x50mm	2.000	750685	44,30
1,8x56mm	2.000	750686	47,50
1,8x63mm	2.000	750687	50,50
Chiodini 15 Gauge - in acciaio INOX			
1,8x32mm	2.000	750692	61,00
1,8x38mm	2.000	750693	78,00
1,8x50mm	2.000	750695	97,00
1,8x63mm	2.000	750697	118,00

*prezzi IVA esclusa

BRUSHLESS

**AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM**

525⁰⁰ +IVA



NEW

Punte maschio svasatore HSS-G

Nuova gamma di punte maschio svasatore in HSS-G: ottimizza i tempi di lavorazione con la formulazione 3 in 1, migliorando efficienza e velocità dei processi.

- Progettazione 3-in-1: un'unica soluzione per foratura, filettatura e svasatura.
- Indicato per la foratura di lamiere e profilati in metallo.
- Attacco esagonale 1/4", C6.3.
- In HSS-G, DIN 335C.
- Consigliato l'utilizzo di olio da taglio.



Descrizione	Codice	Listino*
Punta maschio svasatore M3x6,5mm	780131	11,40
Punta maschio svasatore M4x9mm	780132	11,40
Punta maschio svasatore M5x10mm	780133	11,40
Punta maschio svasatore M6x12mm	780134	11,40
Punta maschio svasatore M8x15mm	780135	15,60
Punta maschio svasatore M10x18mm	780136	18,00
Punta maschio svasatore M12x18mm	780137	37,00

*prezzi IVA esclusa



Kit punte assortite
 Confezione da 7 articoli
 Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10 con porta
 inserti non magnetico
Codice: 780139 - 95,00 +IVA



NEW

Dischi per taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HiKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	26,50
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R-BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,40

*prezzi IVA esclusa

Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

*prezzi IVA esclusa

**Scopri la gamma completa
 sul nostro catalogo Accessori**

MULTI VOLT



Una batteria che alimenta più di 180 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettro-utensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!


1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 180 utensili!



36V ← → 18V

18V





PERMUTA HIKOKI

Rendi il tuo utensile a batteria usato, lo supervalutiamo.

Scegli tra gli utensili a batteria HIKOKI da 18V o 36V.

Tutti Brushless, tutti con 2 Batterie e Valigetta!

Da 70€ a 100€ di risparmio.

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

-70€



Avvitatore ad impulsi
WR18DHWPZ
18V - 5 Ah - 345 Nm

485,00 +IVA

-100€



Avvitatore ad impulsi
WR36DHWRZ
36V - MV A - 380 Nm

526,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DEWRZ
36V - MV A - 770 Nm

576,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DBWRZ
36V - MV A - 1050 Nm

617,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DAWRZ
36V - MV A - 1100 Nm

617,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DGWRZ
36V - MV A - 1400 Nm

647,00 +IVA

dal prezzo qui sotto

Trapani a percussione e avvitatori

-70€



Trapano con percussione
DV18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

337,00 +IVA



Trapano con percussione
DV18DEWFZ
18V - 5 Ah - 70 Nm

391,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

327,00 +IVA

-100€



Trapano con percussione
DV18DCWPZ
18V - 5 Ah - 140 Nm

471,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS18DCWPZ
18V - 5 Ah - 140 Nm

456,00 +IVA



Trapano con percussione
DV18DCWRZ
18V - MV A - 140 Nm

505,00 +IVA



Trapano con percussione
DV36DCWRZ
36V - MV A - 155 Nm

556,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS36DCWRZ
36V - MV A - 155 Nm

536,00 +IVA

dal prezzo qui sotto

Smerigliatrici cordless Ø 115/125 mm

-70€**-100€** dal prezzo qui sottoSmerigliatrice
G1813DEWQZ
18V - 5Ah - Ø 125 mm**443⁰⁰** +IVASmerigliatrice
G1813DVEWQZ
18V - 5Ah - Ø 125 mm**464⁰⁰** +IVASmerigliatrice
G3613DVEWQZ
36V - MV A - Ø 125 mm**568⁰⁰** +IVA

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

-70€**-100€** dal prezzo qui sottoAvvitatore ad
impulsi
WR36DFWRZ
36V - MV - 1900 Nm**688⁰⁰** +IVAAvvitatore ad
impulsi
WH18DCWFZ
18V - 5Ah - 210 Nm**451⁰⁰** +IVAAvvitatore ad
impulsi
WH18DCWRZ
18V - MV A - 210 Nm**485⁰⁰** +IVAAvvitatore ad
impulsi
WH36DCWRZ
36V - MV A - 215 Nm**559⁰⁰** +IVA

Tassellatori cordless SDS-plus

-70€**-100€**

dal prezzo qui sotto

Tassellatore
DH18DPAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 18 mm**455⁰⁰** +IVATassellatore
DH1826DAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**546⁰⁰** +IVAMandrino
innesto rapidoTassellatore
DH1826DCWPZ
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**556⁰⁰** +IVATassellatore
DH36DPEWRZ
36V - MV A - Ø 28**657⁰⁰** +IVATassellatore
DH3628DAWRZ
36V - MV A - Ø 28**686⁰⁰** +IVAMandrino
innesto rapidoTassellatore
DH3628DCWRZ
36V - MV A - Ø 28 mm**714⁰⁰** +IVA

Se vuoi aggiungere un altro utensile (solo corpo)
e una batteria... scopri lo nella pagina seguente!

POWER MIX

Scegli un utensile da 18V o 36V solo corpo.
GILET in OMAGGIO e una BATTERIA MV A ad un prezzo speciale!

36V Elettrostrumenti solo corpo macchina

	Tassellatore DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 404+IVA		Tassellatore DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 404+IVA		Tassellatore DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J att. rapid. 445+IVA		Martello demolit. H3641DAW2Z 6,8 J - 6,3 kg 460+IVA		Martello combi. DH3640DAW2Z 40 mm - 9,2 J 650+IVA
	Trapano a percus. DV36DCW2Z 155/100 Nm 323+IVA		Avvitatore imp. WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg 278+IVA		Avvitatore imp. WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" 293+IVA		Avvitatore imp. WR36DEW2Z 770 Nm - 2,6 kg 315+IVA		Avvitatore imp. VR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" 364+IVA
	Sega per metallo CD3605DAW2Z Ø125 mm - 46 mm 279+IVA		Sega a nastro CB3612DAPLG 127 x 120 mm 566+IVA		Elettrosega CS3630DCW4Z 30 cm 333+IVA		Sega circolare C3606DBW2Z Ø165 mm 384+IVA		Seghetto altern. CJ36DAW2Z 160 mm 367+IVA
	Levigatrice a nastro SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 252+IVA		Compressore EC36DAW4Z 9,2 bar - 7,6 L 354+IVA		Vibratore UV3628DAW4Z 824 mm 581+IVA		Miscelatore UM36DAW4Z 500-1.200 rpm 371+IVA		Taglia piega tond. VB3616DAW2Z Ø8 - 16 mm 2642+IVA

18V Elettrostrumenti solo corpo macchina Compatible

	Tassellatore DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 242+IVA		Tassellatore DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J 303+IVA		Tassellatore DH1826DCW2Z 26 mm - 3,2 J - Quick 343+IVA		Trapano a percus. DV18DEW2Z 70/40 Nm 190+IVA		Trapano a percus. DV18DCW2Z 140/70 Nm 289+IVA
	Avvitatore imp. WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 178+IVA		Avvitatore imp. WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 235+IVA		Smerigliatrice G1813DEW2Z 125 mm 199+IVA		Smerigliatrice G1813DVEW2Z 125 mm 222+IVA		Pistola per grasso AL18DAPLG 690 bar - 297 ml/min. 333+IVA
	Rifilatore M1808DAW2Z 6,8 mm 306+IVA		Levigatrice SV1813DAW2Z Ø125 mm 188+IVA		Graffatrice N1812DASTK1 13 x 6-13 mm 275+IVA		Groppinatrice NT1850DAW6Z 18 Gauge - 16-50 mm 505+IVA		Pistola per silicone AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml 316+IVA

€ 60



163,00
+IVA

Cod. 380082

Compatibile per ogni macchina 18V e 36V!

Potenza erogata 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



**WINTER
EDITION
GILET OMAGGIO**

Taglia: M - L - XL - XXL - XXXL
Codice: HGLM - HGLL - HGLXL
HGLXXL - HGLXXXL



Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
115/125 mm
290+IVA



Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
150 mm
317+IVA



Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm
496+IVA



Avvitatore imp.
WR36DAW2Z
1.100 Nm - 3/4"
364+IVA



Avvitatore imp.
WR36DGV2Z
1.400 Nm - 1/2"
384+IVA



Avvitatore imp.
WR36DFW2Z
1.900 Nm - 3/4"
424+IVA



Segaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.
441+IVA



Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
405+IVA



Banco sega
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
619+IVA

Hai bisogno anche di un Booster Pack?
Scegli il più adatto alle tue esigenze.



Avv. per cartongesso
W18DAW2Z
5.000 giri/min - 6 Nm
229+IVA



Avv. per cartongesso
W18DBW2Z
3.000 giri/min - 10 Nm
229+IVA



Avvitatore imp.
WR18DHW2Z
345 Nm - 1/2"
263+IVA



Multifunzione
CV18DAW2Z
3,6° - OIS / starlock
242+IVA



Sega circolare
C1806DBW2Z
165 mm - 66 mm
300+IVA



Box termico
UL18DBAW4Z
Temp. -18°/+60°
649+IVA



Segaccio
CR18DMAW2Z
29 mm - 3.000 /min.
303+IVA



Segaccio
CR18DBLPLG
32 mm - 2.500 /min.
303+IVA



Elettrosega
CS1825DC
25 cm
238+IVA

BOOSTER PACK
36V 18V

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

284,00
+IVA



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

399,00
+IVA



NEW

UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

460,00
+IVA



Trova il Combo-Pack più adatto per affrontare da professionista

Combo pack KCIT4MV3C7

Valigia porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable / Trolley

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1639⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



985⁰⁰ +IVA

Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ / Trapano con percussione DV36DCW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



729⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



799⁰⁰ +IVA

latto nista il tuo lavoro!

COMBO

PACKS

Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah




659.00 +IVA

Combo pack KC18DEWCZ

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WH18DE
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA
Caricabatteria UC18YFSL | 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah



509.00 +IVA

Combo pack KC18DEWMZ

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WR18DH
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA
Caricabatteria UC18YFSL | 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah




585.00 +IVA

Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



499.00 +IVA

COMBO PACK

Combo pack DV18DAWC2 18V

Trapano con percussione DV18DA
 Flessometro worker 58 da 3 m HKAFC8316
 Cutter in ABS HKACUP025
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
 Caricabatteria UC18YFSL
 1x Valigetta



INCLUSI



18V - 2.0 Ah


139⁰⁰
 ■+IVA

Combo pack KC18DDWGZ 18V

Trapano con percussione DV18DD Avvitatore ad impulsi WH18DD
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
 Caricabatteria UC18YFSL
 1x Valigette Stackable



18V - 2.0 Ah




299⁰⁰
 ■+IVA

Combo pack KC18PK1A1 18V

Trapano con percussione DV18DDWPZ
 Smerigliatrice G18DSL2W2Z
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 2x Valigette Stackable
 Kit inserti 100 articoli



18V - 5.0 Ah




389⁰⁰
 ■+IVA

Combo pack KCIT35A3C5 18V

Smerigliatrice G1813DAW2Z
 Tassellatore DH18DPAWPZ
 Trapano con percussione DV18DDW2Z
 3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 3x Valigette Stackable



18V - 5.0 Ah



729⁰⁰
 ■+IVA

NEW

BOOSTER PACK

A BOOSTER PACK

B

BOOSTER PACK

C

UC18YSL3WHZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah

284,00_{IVA}

UC18YSL3WJZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL36B18X (18V-8Ah / 36V-4 Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah

399,00_{IVA}

UC36YSL2WAZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL3640MVT (18V-8Ah / 36V-4 Ah) | Caricabatteria super rapido UC36YSL2 | Peso batteria 0,98 kg.

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah

460,00_{IVA}

BOOSTER PACK

2

BOOSTER PACK

4

BOOSTER PACK

5

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

155,00_{IVA}

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

205,00_{IVA}

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

249,00_{IVA}

Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NEW



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	97.00 +IVA	138.00 +IVA	148.00 +IVA	153.00 +IVA	163.00 +IVA	260.00 +IVA	299.00 +IVA

*prezzi IVA esclusa

2 UTENSILI AL PREZZO DI UNO! SUPER KIT: MARTELLO + SMERIGLIATRICE

Acquista uno dei seguenti KIT, paghi solo il martello, il valore della smerigliatrice lo mette HiKOKI



UVP
LVH

30
mm

230V

**Demolitore
H65SB3**

1.340 W - 37,4 Joule

Scalpello, impugnatura
laterale, valigetta

Codice KIT: KCIT2FI3D2

~~980⁰⁰ +IVA~~ **899⁰⁰ +IVA**

SMERIGLIATRICE
INCLUSA
NEL PREZZO



230V

**Demolitore
H41MB2**

950 W - 7,1 Joule

Scalpello, impugnatura
laterale, valigetta.

Codice KIT: KCIT2FI3D1

460⁰⁰ +IVA

SMERIGLIATRICE
INCLUSA
NEL PREZZO



230V

**Martello combinato
DH40MC**

1.100 W - 7,1 Joule

Impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Codice KIT: KCIT25A3B9

420⁰⁰ +IVA

SMERIGLIATRICE
INCLUSA
NEL PREZZO



G23ST

2.000 W - Ø 230 mm

ACQUISTA UNO DEI SEGUENTI MARTELLI

IN OMAGGIO
PIUMINO HIKOKI
E 4 SCALPELLI

**WINTER
EDITION
PIUMINO OMAGGIO**



Taglia: M - L - XL - XXL
Codice: HJKLM - HJKL - HJKXL - HJKXXL



BRUSHLESS
BOV
Martello combinato
DH40MEY2
1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ
650⁰⁰ +IVA



BOV
Martello combinato
DH45MA
1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ
630⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
BOV
Martello combinato
DH45MEY
1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ
880⁰⁰ +IVA



BOV
Martello combinato
DH52MA
1.500 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ
860⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
BOV
Martello combinato
DH52MEY
1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ
1070⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
BOV
Demolitore
H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule
Codice: H45MEYWTZ
670⁰⁰ +IVA



BOV
Demolitore
H60MC
1.250 W - 14 Joule
Codice: H60MCWSZ
660⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
BOV
Demolitore
H60MEY
1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ
930⁰⁰ +IVA

Speciale punta SDS-max.



Acquista una punta SDS-max 4 taglienti LIVELLA IN OMAGGIO!

- Per punte dal valore fino a € 90,00 in omaggio una **livella da 60 cm**
- Per punte dal valore superiore a € 90,00 in omaggio una **livella da 80 cm**

TESTA IN CARBURO DI TUNGSTENO
PER MASSIMA RESISTENZA SU PIETRA
E CEMENTO ARMATO

CENTRATORE PER ASSICURARE
UN ALLINEAMENTO PERFETTO

MARCATORE D'USURA PER MONITORARE
IL LIVELLO DI USURA DELLA PUNTA

IN ACCIAIO DI ALTA QUALITA'
PER MASSIME PRESTAZIONI

CERTIFICATE PGM
PER LA MASSIMA
PRECISIONE DEL FORO



EXTRA DURATA
MASSIMA PRECISIONE
ESTREMA TRASMISSIONE
DELL'ENERGIA

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 12-24 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
12	340	200	754363	47,20
12	540	400	754364	55,00
12	740	600	754365	75,00
12	940	800	754366	89,00
14	340	200	754367	50,40
14	540	400	754368	62,00
14	940	800	754398	114,00
15	340	200	754369	54,00
15	540	400	754370	65,00
16	340	200	754301	54,00
16	540	400	754302	60,00
16	740	600	754353	76,00
16	940	800	754303	90,00
16	1320	1200	754304	225,00
18	340	200	754305	55,00
18	540	400	754306	64,00
18	740	600	754354	84,00
18	940	800	754307	94,00
18	1320	1200	754308	225,00
20	320	200	754309	55,00
20	520	400	754310	67,00
20	720	600	754355	88,00
20	920	800	754311	90,00
20	1320	1200	754312	233,00
22	320	200	754313	60,00
22	520	400	754314	67,00
22	720	600	754356	88,00
22	920	800	754315	95,00
22	1320	1200	754316	247,00
24	320	200	754317	70,00
24	520	400	754318	80,00

*prezzi IVA esclusa

professional **HiKOKI**



Codice livella 60 cm: HKAPRO060
Codice livella 80 cm: HKAPRO080

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 25-32 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
25	320	200	754319	67,00
25	520	400	754320	80,00
25	720	600	754357	106,00
25	920	800	754321	116,00
25	1320	1200	754322	250,00
26	520	400	754323	95,00
28	370	250	754324	80,00
28	570	450	754325	88,00
28	670	550	754326	117,00
28	920	800	754327	155,00
28	1320	1200	754328	257,00
30	370	250	754329	82,00
30	570	450	754330	105,00
30	720	600	754358	141,00
30	920	800	754331	156,00
32	370	250	754332	85,00
32	570	450	754333	105,00
32	720	600	754359	143,00
32	920	800	754334	150,00
32	1320	1200	754335	263,00

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 35-52 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
35	370	250	754336	107,00
35	570	450	754337	115,00
35	670	550	754338	150,00
35	920	800	754339	209,00
35	1320	1200	754360	288,00
37	370	250	754340	114,00
37	570	450	754341	151,00
37	920	800	754342	219,00
38	370	250	754343	122,00
38	570	450	754344	142,00
38	720	600	754361	188,00
40	370	250	754345	143,00
40	570	450	754346	170,00
40	720	600	754362	225,00
40	920	800	754347	230,00
40	1320	1200	754348	313,00
45	570	450	754349	227,00
45	920	800	754350	296,00
50	570	450	754351	293,00
52	570	450	754352	295,00

*prezzi IVA esclusa

Scalpellì ad alta demolizione CP-max

Descrizione	Dimensioni (mm)	Codice	Listino*
scalpello a punta (dritto) per demolire e frantumare su muratura, cemento e pietra	400	751221	23,30
scalpello piatto (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione su cemento e muratura	20 x 400	751222	24,40
scalpello a spatola bombato (dritto) per rimuovere e demolire grandi quantità di materiale	50 x 380	4100995	34,00
scalpello per piastrelle (inclinato) ergonomico, specifico per la rimozione delle piastrelle	50 x 380	4100996	38,10

*prezzi IVA esclusa



- **Design Auto-affilante**
Mantiene l'affilatura nel tempo per prestazioni durature.
- **Anti-inceppamento**
Progettati per un lavoro continuo senza interruzioni.
- **Lunga Durata**
Vita dello scalpello aumentata del 170%.
- **Potenza BreakPower™**
Capacità di demolizione superiore agli scalpelli standard.

Special Promo

SPECIALE LEGNO

230V

Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

Taglio battiscopa:



H	L
13 cm	3 cm
14 cm	2,5 cm
14,5 cm	1,5 cm



799⁰⁰ +IVA



OMAGGIO!

Stazione di lavoro universale
Codice: 4100090

36V

Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria.

Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.
Codice: C3606DPAW2Z



OMAGGIO!

Binario guida 800 mm
Codice: 4100071



BRUSHLESS

510⁰⁰ +IVA

NEW**Chiodatrice NR1890DCA**

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa |
 Velocità 2,7 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule
 | Capacità di carico 50 chiodi | Protezione colpi
 a vuoto | Modalità sparo singolo o sequenziale
 | Luce a LED | | Spara fino a 400 chiodi con
 batteria BSL1840M Peso 4,2 kg con BSL1840M.
 Codice: NR1890DCAW9Z

BRUSHLESSAIR SPRING
DRIVE SYSTEM**599⁰⁰** +IVA

Chiodi a mezza testa
 su striscia di carta,
 inclinata a 35°:
 Lunghezza 50 ~ 90 mm
 Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

18V**OMAGGIO!****UC18YFSLWEZ**

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah)
 1 caricabatteria UC18YFSL

**36V****Troncatrice radiale C3612DRA**

36V - Ø 305 mm - corpo macchina

Capacità taglio (90°) - 105 x 312 mm | XACT CUT LED con doppia
 funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra
 proiettata dal disco | modalità TORQUE BOOST regolazione
 automatica della velocità per avere sempre la massima coppia
 anche nei materiali più resistenti | avviamento progressivo |
 Impugnatura frontale per regolazione inclinazione e angolo
 di taglio | Doppio braccio compatto con cuscinetti lineari a
 sfera | Base estendibile | Regolazione in posizioni preimpostati
 dell'angolo di taglio per tagli veloci e precisi
 Dotazione: lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave
 a brugola - morsetti - estensioni laterali.

**MACCHINE
ENERGIVORE****NEW****UC36YSL2WAZ**

2 batterie BSL3640MVT (18V-8Ah/36V-4Ah)
 1 caricabatteria super rapido UC36YSL2

BRUSHLESS**1409⁰⁰** +IVA

Codice KIT: C3612DRAW41

1099⁰⁰ +IVA

SPECIALE CARTONGESSO

Avvitatore per cartongesso

- W18DA: 18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
- W18DB: 18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino
Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm
Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M
caricabatteria UC18YFSL
valigetta Stackable

Per W18DA Codice: W18DAWAZ
Per W18DB Codice: W18DBWA1

AV Compatible
BRUSHLESS

329⁰⁰ +IVA

Strisce di viti per cartongesso

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*	Per supporti in legno
Per supporti in metallo				
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80	Ø3.9x25 mm 1,000 754611 25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40	Ø3.9x30 mm 1,000 754613 27,30
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00	Ø3.9x35 mm 1,000 754615 28,30
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10	Ø3.9x45 mm 1,000 754617 33,00
				Ø3.9x55 mm 1,000 754619 37,10

*prezzi IVA esclusa

W18DA

Versione ad alta velocità perfetta per un fissaggio rapido in serie.

W18DB

Versione più potente con coppia più elevata per fissaggi più impegnativi.

18V



OMAGGIO!

Caricatore automatico per strisce di viti.
Codice: 378857

PROMOZIONE MISCELATORE

Miscelatore UM16VST2 1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm.
Codice: UM16VST2UAZ

~~224⁰⁰~~ +IVA **199⁰⁰** +IVA

OMAGGIO!

Smerigliatrice G12STA 600 W - Ø 115 mm

Codice: G12STAYGZ

~~53⁰⁰~~ +IVA



SPECIALE INSTALLAZIONE

Trapano senza percussione DS18DDQ

18V - 2 Ah - 55 Nm

18V

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC
Brushless | Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M.
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria
UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.
Codice: DS18DDQWRZ


AV Compatible
BRUSHLESS

269⁰⁰ +IVA

OMAGGIO!



Batteria 18V - 2Ah BSL1820M
Codice: 377796



KIT ACCESSORI MULTITASK

Flessometro Professional 5m HKAFFPG527
Kit inserti e bussole da 24 articoli 750362
Cutter trapezoidale HKACUT001
nella pratica sacca HIKOKI
Codice: KCKITACC01

OMAGGIO T-SHIRT!

49⁰⁰ +IVA



Taglia: M - L - XL - XXL
Codice: HTSM - HTSL -
HTSXL - HTSXXL

Giorno o notte? Non noterai la differenza!

Le nostre torce e fari da cantiere garantiscono prestazioni eccezionali in ogni condizione di lavoro. Alimentate da una batteria, questi dispositivi offrono una luminosità costante e uniforme che trasforma qualsiasi ambiente interno ed esterno in uno spazio perfettamente illuminato. Progettate per i professionisti più esigenti, questi fari uniscono una robustezza estrema a una mobilità garantita dall'alimentazione a batteria, consentendo di affrontare ogni lavoro con precisione e sicurezza. Ovunque sia il tuo cantiere, o in qualsiasi contesto professionale, la gamma di illuminazione HIKOKI è il tuo alleato definitivo. Mobilità, potenza ed affidabilità si fondono per offrirti uno strumento che va oltre la semplice illuminazione, diventando un vero e proprio compagno di lavoro.



1 Torcia a LED a lunga distanza **18V**
UB18DH
18V - 1.250 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DHW4Z

97⁰⁰
+IVA

2 Treppiede
Altezza max 130 cm
Altezza min 45cm
Codice: 375591

92⁰⁰
+IVA

3 Lampada a LED da lavoro **18V**
UB18DD
18V - 10.000 Lumen
corpo macchina
In dotazione cavo AC
Codice: UB18DDW4Z

IP54

242⁰⁰
+IVA

4 Proiettore a LED **18V**
UB18DA
18V - 2.500 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DAW4Z

IP56

132⁰⁰
+IVA



Acquista un faro a led da cantiere UB18DG e ottieni un Gilet HiKOKI IN OMAGGIO!

Taglia M	PUT100148M	Taglia XL	PUT100148XL
Taglia L	PUT100148L	Taglia XXL	PUT100148XXL

WINTER EDITION

11 Lampada a LED UB18DGL **18V**
18V - 250 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DGLL0Z

70⁰⁰ +IVA

10 Faro a Led da cantiere UB18DG **18V IP55**
18V - 4.000 Lumen
corpo macchina
Altezza max 2,15 m
Altezza min 1,23 m
In dotazione cavo AC
Codice: UB18DGW4Z

+

295⁰⁰ +IVA

Borsa per UB18DG
Codice: 381291

89⁰⁰ +IVA

9 Lanterna a LED da lavoro UB18DF **18V**
18V - 750 Lumen
Corpo macchina
Codice: UB18DFW4Z

47⁰⁰ +IVA

8 Torcia a LED da lavoro UB18DE **18V**
18V - 250 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DEW4Z

37⁰⁰ +IVA

5 Lampada a LED da lavoro UB18DB **18V**
18V - 2.000 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DBW4Z

IP54

93⁰⁰ +IVA

6 Torcia a LED UB18DJL **18V**
18V - 230 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DJLL0Z

39⁰⁰ +IVA

7 Lampada a LED da lavoro UB18DC **18V**
18V - 4.000 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DCW4Z

IP56

149⁰⁰ +IVA

SPECIALE APPLICAZIONI ENERGIVORE

PROVA LA POTENZA DELLE NUOVE BATTERIE MULTIVOLT TABLESS HIKOKI T-PWR. Acquista uno dei KIT sottostanti con macchina, 2 batterie Tabless e caricabatteria: e risparmi 310€!



UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super-rapido UC36YSL2
Peso batteria 0,98 kg.



RISPARMIA 310€!

Martello combinato DH3640DA

36 V - 4 Ah - Ø 40 mm - attacco SDS-max
Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18XX.
Codice KIT: DH3640DAW21

36V



MACCHINE
ENERGIVORE

NEW
BRUSHLESS

~~1110⁰⁰~~_{+IVA}

800⁰⁰_{+IVA}



Smerigliatrice G3623DA

36V - 4 Ah - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm
Peso 4,9 kg con BSL36A18.
Codice KIT: G3623DAW41

36V

MACCHINE
ENERGIVORE

NEW
BRUSHLESS

~~956⁰⁰~~_{+IVA}

646⁰⁰_{+IVA}



Martello combinato H3641DA

36 V - 4 Ah - 6,8 J - SDS-max
Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 J |
Peso 6,3 kg con BSL36B18X.
Codice KIT: H3641DAW21

36V



MACCHINE
ENERGIVORE

NEW
BRUSHLESS

~~920⁰⁰~~_{+IVA}

610⁰⁰_{+IVA}



Soffiatore RB36DA

36 V - 4 Ah
Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora |
Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s |
Peso 3,5 kg con BSL36A18.
Codice KIT: RB36DAW41

36V

MACCHINE
ENERGIVORE

NEW
BRUSHLESS

~~892⁰⁰~~_{+IVA}

582⁰⁰_{+IVA}



SPECIALE RISTRUTTURAZIONE

Tassellatore DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg.

Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH26PC2WSZ

230V

222⁰⁰
+IVA

Kit punte

Confezione 4 articoli

Ø 6 x 165 mm

Ø 8 x 165 mm

Ø 10 x 165 mm

Ø 12 x 165 mm

Codice: 783390

OMAGGIO!

Livella all user 40 cm

Codice: HKACAR040



Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 125 mm | motore AC Brushless

Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm |

leva di sgancio rapido per protezione disco | Peso 1,7 kg

Dotazione: impugnatura antivibrante.

Codice: G12SN2YVZ

230V

OMAGGIO!

Box 10 mole da taglio
per inox d.115x1mm

Codice: 782308



84⁰⁰
+IVA



Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg

Dotazione: impugnatura.

Codice: G23SW2WAZ

230V

~~130⁰⁰~~
119⁰⁰
+IVA

OMAGGIO!

Disco diamantato
universale 230 mm
Codice: CEBD230310

Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni
0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J

peso 3,5 kg

Dotazione: Valigetta.

Codice: H25PVWSZ

OMAGGIO!

Scalpello piatto
SDS-plus 40x250mm
Codice: 751592

~~450⁰⁰~~
+IVA

399⁰⁰
+IVA



Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - 3 modalità

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 700 / 950 giri/min | Percussioni 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule Peso 3,6 kg con batteria BSL36A18X.

Dotazione: 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, estrattore polveri, valigetta stackable
Codice: **DH36DPEWRZ**

LVP
RFC
BRUSHLESS




Estrattore polveri Ø 4-20
e Lung. 50-165 mm
INCLUSO

657⁰⁰ +IVA

PUNTE SDS-PLUS 4 TAGLIENTI

Le punte SDS-plus a 4 taglienti HIKOKI con placchetta monoblocco, offrono velocità superiore, precisione e durata maggiore rispetto ai modelli precedenti. La testa con angoli smussati e taglienti secondari garantisce resistenza e capacità di rottura, mentre il design ottimizzato delle gole di scarico aumenta la capacità di rimozione dei detriti, riducendo vibrazioni ed usura.

In acciaio legato di alta qualità per maggiore robustezza e resistenza.



1 Testa in carburo di tungsteno per massima velocità di foratura

2 Design 4-eliche con spirale variabile per massimo scarico e velocità.

3 Marchiata PGM

Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5-10 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
5	115	50	783201	6,40
5	165	100	783202	7,40
5	215	150	783203	11,70
5	265	200	783204	12,40
6	115	50	783208	6,70
6	165	100	783209	6,80
6	215	150	783210	8,70
6	265	200	783211	11,10
6	315	250	783212	16,00
6,5	165	100	783214	9,40
6,5	215	150	783215	12,40
6,5	265	200	783216	15,50
6,5	315	250	783217	17,60
8	115	50	783221	7,00
8	165	100	783222	7,70
8	215	150	783223	8,70
8	265	200	783224	10,80
8	315	250	783225	15,40
8	365	300	783226	20,60
8	465	400	783227	26,00
8	605	540	783228	31,10
9	165	100	783229	8,50
9	265	200	783230	10,90
10	115	50	783231	8,50
10	165	100	783232	8,50
10	215	150	783233	9,70
10	265	200	783234	11,30
10	315	250	783235	14,00

Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 10-14 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
10	365	300	783236	22,20
10	455	390	783237	24,90
10	600	540	783238	32,20
10	1000	940	783239	80,00
11	165	100	783240	10,50
11	215	150	783241	12,40
11	265	200	783242	15,00
11	315	250	783243	21,00
12	165	100	783244	9,40
12	215	150	783245	11,60
12	265	200	783246	13,30
12	315	250	783247	18,10
12	455	390	783248	27,20
12	600	550	783249	41,80
12	1000	950	783250	87,00
13	165	100	783251	13,10
13	215	150	783252	21,00
13	265	200	783253	23,50
13	315	250	783254	25,40
14	165	100	783255	14,00
14	215	150	783256	17,90
14	265	200	783257	20,20
14	315	250	783258	22,60
14	455	390	783259	27,90
14	600	550	783260	45,10

*prezzi IVA esclusa

SCOPRI LA GAMMA SCALPELLI SDS-PLUS

Scalpellini ad alta demolizione SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751131	14,10
	20 x 250 mm	751132	14,10
	40 x 250 mm	4100972	22,80
	50 x 250 mm	4100973	27,10
	75 x 165 mm	4100971	24,90

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini attacco SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751590	8,80
	20 x 250 mm	751591	8,80
	40 x 250 mm	751592	16,10
	40 x 250 mm	751595	22,80
	22 x 250 mm	751594	22,80
	32 x 200 mm	751134	92,00
	100 x 250 mm	751135	165,00
	Ricambi per spatola scrostatore	751136	35,00

*prezzi IVA esclusa

Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).



Descrizione	Codice	Listino*
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	45,30
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	49,40
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	54,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	62,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	70,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	79,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	85,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	94,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	105,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	112,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	118,00

*prezzi IVA esclusa

Accessori

PUNTE A LANCIA PER VETRO E CERAMICA

Indicate per forare ceramica, vetro, gress porcellanato (fino ad una resistenza PEI III) e altri materiali fragili.

- Codolo cilindrico
- Utilizzare in presenza d'acqua



Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

*prezzi IVA esclusa

Seghe a tazza Co 8%

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8% ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.



Ø	Codice	Listino*
Ø 19	HKA019008	9,20
Ø 20	HKA020008	9,50
Ø 22	HKA022008	10,50
Ø 25	HKA025008	11,70
Ø 29	HKA029008	13,20
Ø 32	HKA032008	13,90
Ø 35	HKA035008	15,60
Ø 38	HKA038008	16,70

Ø	Codice	Listino*
Ø 44	HKA044008	18,80
Ø 51	HKA051008	21,80
Ø 57	HKA057008	24,20
Ø 60	HKA060008	25,30
Ø 64	HKA064008	26,80
Ø 68	HKA068008	28,60
Ø 83	HKA083008	34,30
Ø 102	HKA102008	43,40

*prezzi IVA esclusa

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%
 Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
 2 alberi completi di punta pilota
 (752181 - 752187) 1 adattatore
 Codice: **HKAP019057 - 128.00 +IVA**



Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co 8%
 Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
 2 alberi completi di punta pilota
 (752181 - 752187)
 1 adattatore
 Codice: **HKA E022064 135.00 +IVA**

Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%
 Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
 2 alberi completi di punta pilota
 (752181 - 752187)
 1 punta di centraggio, 1 adattatore
 Codice: **HKA I019064 181.00 +IVA**

CUTTER IN ALLUMINIO IN OMAGGIO

con ogni kit seghe a tazza HiRED



Codice: **HKACUT001**

2+1 CARAT IN OMAGGIO!

DISCHI UNIVERSALI



PREMIUM

UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 2,2 e 2,8 mm
Per smerigliatrice angolare e scanalatore a parete.

Trama specifica per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Segmenti saldati a laser per maggiore resistenza

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 48,40
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 54,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 89,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 106,00

STARTER



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 33,00
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 36,10
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 46,40
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 57,00
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 71,00

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 35,50
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,60
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 53,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



PREMIUM

GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 1,4 e 2,0 mm
Per smerigliatrice angolare.

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 34,50
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,10
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 72,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle e piastrelle dure.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,50
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,50

MASTER

Per piastrelle e pietra naturale, sottile e veloce.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	€ 63,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	€ 70,00

DISCHI PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.

PREMIUM



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 49,70
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 88,00

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 27,40
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 73,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 69,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 76,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 99,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 116,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 152,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 29,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,60
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,70
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 76,00

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 41,60
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,70
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 69,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 72,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 80,00

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 22,30
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 60,00

MULTIMATERIALE

CLASSIC

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 86,00

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



Codice: DPZ0200000

IN OMAGGIO

2 dischi universali
Codice: CEBD125310



117,00
+IVA

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 102,00
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 141,00

PREMIUM

Specifico per rimuove residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.
Non compatibile con GM13Y.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 193,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 305,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 94,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 129,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 86,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 117,00

MASTER

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 113,00
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 208,00

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Dotata di spazzole sul perimetro per migliore aspirazione
- Possibilità di lavorare a filo muro



Codice: DPSK020000
143,00 +IVA



NOVITÀ

STARTER

Platorello per cemento Ø125 x 22.23 mm Specifico per levigare cemento e materiali in pietra dura.

Codice: CUDY125300

IN OMAGGIO
con: DPSK020000

Acquista un kit di foretti diamantati a secco...



Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

325,00 +IVA

- Diametri dei foretti Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

344,00 +IVA

...e ottieni IN OMAGGIO una SMERIGLIATRICE 900W

G12SN2

900 W - Ø 115 mm
Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg.
Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YZVZ



**A-1810 carotatore manuale a secco
+ cuffia di aspirazione
in dotazione**

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

Il carotatore A-1810 è la macchina ideale per installatori residenziali i quali si trovano spesso a dover fare dei piccoli carotaggi su muratura interna (es. foro passante per installazione climatizzatore)



- A-1810**
- Potenza 1.800 W
 - Attacco macchina 5/8" x 16UNF
 - Attacco mandrino M16
 - Foratura mattone Ø 152 mm
 - Connettore per aspirazione integrato
 - Peso 4,5 kg
 - Codice: AMB1810000DT

708.00 +IVA
anzichè ~~852.00~~ +IVA

**A-2011 carotatore manuale ad acqua
+ S-1803 stand di supporto
+ adattatore da 1"1/4 a M30
+ corona per cemento ad acqua
+ perno di centraggio**

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.



- HDN0010000**
- Perno di centraggio
 - Lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTWET3

2653.00 +IVA



- ES00510000**
adattatore da 1"1/4 a M30

- A-2011**
- Potenza 2.000 W
 - Attacco 1/2" G + 1" 1/4
 - 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
 - Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
 - Peso 6,7 kg
 - Codice: AMB2011001

MASTER+ Ø 126 x 300 mm



EM12630050



- S-1803X**
- Foratura a 90°: 201 mm
 - Foratura a 45°: 121 mm
 - Codice: ASB1803X00

**A-2225 carotatore a secco con micro-percussione
+ 4 corone per cemento DRY BETON
+ perno di centraggio**

La macchina ideale per forare a secco su cemento e cemento armato.

Codice KIT: CTBETON2

2430.00 +IVA

- A-2225**
- Potenza 2.200 W
 - Attacco 1" 1/4
 - Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
 - Connettore per aspirazione integrato
 - Peso 5,6 kg
 - Codice: AMB2225000



- BCHCC11000**
- Perno di centraggio
 - Lunghezza 300 / 420 mm

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

- Diametri corone Ø 31-51-81-131 mm
- Lunghezza 400 mm
- Attacco M30

MASTER+

Codice: EMSET010NL

1358.00 +IVA



SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 52-82-112-132 mm
- Lunghezza 300 mm
- Attacco 1"1/4

Codice: EDSET04000

1274.00 +IVA



SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 32-52-82-112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16
- Adattatori: mandrino Ø 13 SDS-plus
- Prolunghe 150 mm

Codice: HTESET0000

701.00 +IVA



HiKOKI

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

HiKOKI
SERVICE

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156
Email: service@hikoki-powertools.it

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

**3 ANNI DI
GARANZIA**
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettrotensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI
GARANZIA**
MOTORE
AC BRUSHLESS

BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.