


nepos

**adhesive
tapes**





TAPES
FOR
EVERYONE

I NOSTRI ANNI

Da più di quarant'anni rappresentiamo una delle realtà di maggiore riferimento nei settori dell'imballaggio di fine linea, del film estensibile, della mascheratura. Da piccola azienda di distribuzione a polo produttivo e di trasformazione della materia prima, oggi Napa ha consolidato la propria identità confermandosi tra i maggiori converter d'Italia.



10.000

mq di magazzino per lo stoccaggio dei prodotti.

150

e oltre referenze **sempre disponibili** a stock.

80

milioni di mq di nastro adesivo

8

milioni di kg di film estensibile prodotti in **un anno.**

80

agenti di vendita su tutto il territorio nazionale ed estero.

4

ribobinatrici per la trasformazione del **film estensibile**

2

taglierine per la **trasformazione** dei nastri adesivi

1

linea automatica per taglio e confezionamento

I NOSTRI NUMERI



LA NOSTRA MISSION

Affiancare ogni Cliente e supportarlo nella crescita con l'ausilio di tecnologie all'avanguardia e sostenibili, con un servizio ed una logistica efficienti, con una costante competitività.

NASTRI ADESIVI

- Adesivo acrilico - Hot melt - solvente
- Pvc
- Nastro carta avana ad alta ecocompatibilità certificata Fsc
- Masking per l'edilizia, carrozzeria e nautica
- Nastri biadesivi, telati, rinforzati
- Nastri isolanti
- Articoli correlati: dispenser per nastro da imballo uso manuale - dispenser da banco



SETTORI

- Ferramenta
- Utensilerie
- Colorifici - Magazzini Edili
- Ingrossi Carta
- Scuola Ufficio
- Car Refinish
- Industria





FILM ESTENSIBILE

- 23 my - 30 my
- Trasparente - Bianco - Nero
- Manuale e Automatico
- Manuale da 1,8 kg fino a 2,8 kg
- Automatico da 16 kg e 5 kg



MERCATI DI RIFERIMENTO

- Canale tradizionale
- Rivendite, Grossisti, Distributori
- Gdo
- Insegne - Distribuzione organizzata



LE NOVITÀ DI GAMMA

I nuovi prodotti nascono da un'esigenza di offrire alla committenza sempre la soluzione più efficace, sostenibile, competitiva.

CARTA ECO AVANA

La responsabilità ambientale, il contributo all'ecosostenibilità sono ormai un dovere imprescindibile di ogni realtà aziendale. A questo proposito la Napa sceglie un prodotto non solo ad alta ecocompatibilità ma anche multifunzione.

Il nastro carta autoadesivo ECO 60 infatti, 100% con materiale riciclato, può essere utilizzato per imballare e sigillare pacchi, scatole e scatoloni, per trasportare e spedire, per traslochi e stoccaggi. In alternativa, può essere impiegato anche per la mascheratura nella tinteggiatura di pareti e profili. L'utilizzo di questo nastro rende inoltre più sicure le spedizioni in paesi dove vigono norme restrittive sullo smaltimento rifiuti.





CARTA AVANA PER CARROZZERIA RESISTENTE A 110°C

Il settore dell'automotive richiede ormai prodotti sempre più performanti e dalle caratteristiche tecniche sicure e costanti nel tempo.

Da qui l'esigenza di un up grade di prodotto che ci ha portato dall'80°C 1 ora classico al 100°C 1 ora avana. Il prodotto ideale, dunque, per tutti i tipi di mascheratura sia per il settore automobilistico che per quello industriale.



**SERVIZI
DI PERSONALIZZAZIONE**

I NOSTRI SERVIZI E LE RICHIESTE PIÙ FREQUENTI

La customizzazione è da sempre la nostra cifra aziendale, la nostra forza.

Le misure, i nastri adesivi e i film, l'anima dei nastri, il confezionamento primario e di fine linea

- **in pratica tutto può essere personalizzato.**

LE RICHIESTE PIÙ FREQUENTI

Stampate sul nastro da imballo?	sì	
Personalizzate anche le anime dei nastri?	sì	
È possibile personalizzare anche etichette e imballo di fine linea?	sì	
Prevedete anche la stampa sul film estensibile?	sì	
Posso richiedere misure specifiche fuori standard ?	sì	



ACRILICO PVC
HOT MELT
E CARTA AVANA

STAMPA DORSO
O STAMPA SANDWICH
INFO PAG. 18 - 20



FILM
TRASPARENTI E
COLORATI

STAMPA DORSO
SU TRASPARENTI E COLORATI
INFO PAG. 59



ACRILICO,
MASKING E TELATI

STAMPA SU ANIMA
ED ETICHETTE
INFO PAG. 49 - 50 - 51



IMBALLAGGIO	ACRILICO NOISE - codice a barre su anima 	14
	ACRILICO LOW NOISE - codice a barre su anima	15
	ACRILICO LOW NOISE NAPA	16
	ADESIVO GOMMA NATURALE PVC	17
	NASTRO ADESIVO STAMPATO	18
	NASTRO IMBALLO CARTA AVANA ECO 	19
	NASTRO CARTA AVANA STAMPATA	20
	PRESTAMPATI "FRAGILE" e "SIGILLO DI GARANZIA"	21
	ROTOLE MANUALI - Industrial Tape	22
ROTOLE AUTOMATICI - Industrial Tape	23	

SCUOLA UFFICIO	ACRILICO CON CHIOCCHIOLA	26
	ACRILICO IN TORRE/INVISIBILE IN ASTUCCIO	27

PRODOTTI DI SERVIZIO/DISPENSER **28/29**

MASCHERATURA	GENERAL MASKING 60°	32
	GENERAL MASKING 50°E - codice a barre	33
	HIGH QUALITY MASKING 60°C/1 ora - giallo	34
	HIGH QUALITY MASKING 110°C/1 ora - avana 	35
	MASKING ANTI UV	36
	WASHI 262 - 263	37
	ROTOLO PROTETTIVO CARTA + lembo adesivo 80°C	38
	ROTOLO PROTETTIVO HDPE + lembo adesivo 80°C	39

FAI DA TE	ACRILICO CONFEZIONE - rotolo singolo	42
	MASKING CONFEZIONE - rotolo singolo	43



NASTRO TELATO - rotolo singolo	44
COLORATO CONFEZIONE - rotolo singolo	45
BIADESIVO - rotolo singolo con etichetta mezzaluna	46
BIADESIVO A TENUTA FORTE	47
MY MY TAPE ACRILICO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO	49
MY TAPE MASKING ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO	50
MY TAPE NASTRO TELATO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO	51


RIPARAZIONI	RINFORZATO MONODIREZIONALE/BIDIREZIONALE	54
	NASTRO ISOLANTE - legature, riparazioni, messa in posa	55

FILM ESTENSIBILI	MANUALE - INDUSTRIALE	57
	MINI ROLL	58
	ESTENSIBILE PERSONALIZZATO	59

INDICE

PRO-

DOTTI





**PRODOTTI
INBOLLAGGIO**



ACRILICO NOISE - codice a barre su anima

ACRILICO LOW NOISE - codice a barre su anima

ACRILICO LOW NOISE NAPA

NASTRO DA IMBALLO PVC - INDUSTRIAL TAPE - SIGILLA
SACCHETTI

NASTRO ADESIVO STAMPATO



NASTRO IMBALLO CARTA AVANA ECO

NASTRO CARTA AVANA STAMPATA

PRESTAMPATI "FRAGILE" e "SIGILLO DI GARANZIA"

ROTOI MANUALI - Industrial Tape

ROTOI AUTOMATICI - Industrial Tape

Acrilico Noise codice a barre su anima svolgimento rumoroso

Adesivo acrilico
cod. 605E - 605A



NEW



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene, trasparente - bianco - avana, progettato per l'imballaggio manuale. Svolgimento rumoroso.

Caratteristiche

Film in polipropilene con adesivo acrilico.

Applicazioni

Ideale per la chiusura di imballi di medio peso, indicato per utilizzo sia manuale che con il supporto del dispenser.

Proprietà e benefits

Dotato di buona resistenza meccanica, alta grammatura, funzionalità duratura. L'anima riporta : Tipologia prodotto - misura - Codice Ean. Il codice Ean è apposto anche su blister da 6 rotoli.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



dati tecnici

Supporto:
Film in polipropilene
bi-orientato da 25 µm
Colore:
Trasparente, bianco, avana

Adesivo:
Acrilico
Spessore totale:
45 µm
Adesività su acciaio:
230 g/cm

Carico di rottura:
4 Kg/cm - 4,5 Kg/cm
Allungamento a rottura:
140%

Tipo di confezionamento:
Blister da 6 rotoli *50x66mt
e 66 yd
etichetta EAN su blister

Cod. 605E / listino pag. 6

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN		
605300E	A	COLORE	50	66 yd	MISURA	36	CONFEZIONE	90	PALLET	8057288303028	CODICE EAN	
605301E	T		50	66 yd		36		90		8057288303035		
605302E	B		50	66 yd		36		90		8057288303042		
615300E	A		50	50		36		90		8057288303639		
615301E	T		50	50		36		90		8057288303646		
615302E	B		50	50		36		90		8057288303653		
codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN		
605200E	A	COLORE	50	66	MISURA	36	CONFEZIONE	90	PALLET	8057288303028	CODICE EAN	
605201E	T		50	66		36		90		8057288303035		
605202E	B		50	66		36		90		8057288303042		
codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET			
605A210	A/B/T	COLORE	50	132 mt	MISURA	36	CONFEZIONE	72	PALLET			
605A310	A/B/T		50	132 yd		36		90				

Acrilico Low noise codice a barre su anima svolgimento silenzioso

Adesivo acrilico
cod. 608E



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene, trasparente - bianco - avana, progettato per l'imballaggio manuale. Svolgimento silenzioso.

Caratteristiche

Film in polipropilene con adesivo acrilico.

Applicazioni

Ideale per la chiusura di imballi di medio peso, indicato per utilizzo sia manuale che con il supporto del dispenser.

Proprietà e benefits

Dotato di buona resistenza meccanica, alta grammatura, funzionalità duratura. L'anima riporta: Tipologia prodotto - misura - Codice EAN. Il codice EAN è apposto anche su blister da 6 rotoli con etichetta EAN.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



dati tecnici

Supporto:
Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm
Colore:
Trasparente, bianco, avana

Adesivo:
Acrilico
Spessore totale:
48 µm
Adesività su acciaio:
230 g/cm

Carico di rottura:
4 Kg/cm - 4,5 Kg/cm
Allungamento a rottura:
140%

Tipo di confezionamento:
Blister da 6 rotoli con
etichetta EAN

Cod. 608E / listino pag. 7

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
608300E	A	50	66 yd	36	90	90	8057288300010	 Codice EAN
608301E	T	50	66 yd	36	90	90	8057288300034	
608302E	B	50	66 yd	36	90	90	8057288300683	
608200E	A	50	66	36	90	90	8057288300010	 Dispenser
608201E	T	50	66	36	90	90	8057288300034	
608202E	B	50	66	36	90	90	8057288300683	
608100E	T	15	66	10	66	66	8057288301383	 Low Noise
608110E	T	19	66	8	66	66	8057288301390	
								 Personalizzazione Anima

Acrilico Low noise Napa

Adesivo acrilico
cod. 608



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene, trasparente - bianco - avana, progettato per l'imballaggio manuale. Svolgimento silenzioso.

Caratteristiche

Film in polipropilene con adesivo acrilico.

Applicazioni

Ideale per la chiusura di imballi di medio peso, indicato per utilizzo sia manuale che con il supporto del dispenser.

Proprietà e benefits

Dotato di buona resistenza meccanica, alta grammatura, funzionalità duratura.

dati tecnici

Supporto:
Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm
Colore:
Trasparente, bianco, avana

Adesivo:
Acrilico
Spessore totale:
48 µm
Adesività su acciaio:
230 g/cm

Carico di rottura:
4 Kg/cm - 4,5 Kg/cm
Allungamento a rottura:
140%

Tipo di confezionamento:
Blister da 6 rotoli *50x66
mt e 66 yd etichetta EAN
su blister

Cod. 608 / listino pag. 8

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
608200	A/B/T	COLORE	50	66	MISURA	36	CONFEZIONE	90	PALLET
608210	A/B/T		50	132		36		72	
608300	A/B/T		50	66 yd		36		90	
608310	A/B/T		50	132 yd		36		90	
608410	A/B/T		75	132		24		72	
608710	A/B/T		75	132 yd		24		72	



Personalizzazione
Anima



Dispenser



Low Noise

Nastro da imballo in PVC



Industrial Tape
cod. 908



Sigilla sacchetti
cod. 908-Small

Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in PVC, progettato per l'imballaggio.

Applicazioni

908 - Nastro autoadesivo per chiusura manuale di imballi, indicato per utilizzo con dispenser

908 Small - Nastro autoadesivo ideale per sigillare piccole scatole, sacchetti e confezioni piccole - rosso, giallo, verde, blu.

Proprietà e benefits

908 - Alta conformabilità. Resistente all'umidità, elevata resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici diverse.

Resistente alle variazioni di temperatura. Si adatta a diverse superfici. Garantisce la sua funzionalità nel tempo. Srotolamento silenzioso

908 Small - Alta conformabilità. Resistente all'umidità dopo applicazione.

Elevata resistenza meccanica. Adesione immediata anche su diverse superfici. Resistente alle variazioni di temperatura. Si adatta a diverse superfici.

Garantisce la sua funzionalità nel tempo. Srotolamento silenzioso

dati tecnici

Supporto:

908 - film in PVC 33 µm

908 Small - film in PVC 37 µm

Colore:

908 - Trasparente, bianco, avana

908 Small - Rosso, giallo, verde, blu

Adesivo:

908 - gomma naturale e resine

908 Small - gomma naturale

Spessore totale:

908 - 53 µm | 908 Small - 58 µm

Adesività su acciaio:

908 - 230 g/cm

908 Small - 200 g/cm

Carico di rottura:

908 - 4,5 kg/cm

908 Small - 5,5 kg/cm

Allungamento a rottura:

80%

Tipo di confezionamento:

908 - blister o torre da 6rt

908 Small - concertina

Cod. 908/ listino pag. 9

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
908200	A/B/T		50	66		36		90	 Dispenser  Low Noise
908210	A/B/T		50	132		36		72	

Cod. 908 S / listino pag. 9

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE
908096		blu	9	66		192	
908097		giallo	9	66		192	
908098		rosso	9	66		192	
908099		verde	9	66		192	

Nastro Adesivo Stampato

Adesivo acrilico - PVC - Hot melt
cod. 618 - 718 - 818



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
METRAGGIO

- STAMPA SU DORSO O SANDWICH
- A PARTIRE DA TIRATURE LIMITATE



Descrizione prodotto

Nastro adesivo stampato a uno o più colori, fondo avana, bianco, trasparente e colorati. Progettato per l'imballaggio manuale e con dispenser.

Proprietà e benefits

618 - Supporto in polipropilene, adesivo acrilico, svolgimento silenzioso, ideale per imballi di medio peso.

718 - Supporto in polipropilene, adesivo gomma sintetica, svolgimento rumoroso, ideale per l'imballaggio medio- pesante. Versione sia manuale che automatica.

818 - Supporto PVC, adesivo gomma naturale, svolgimento silenzioso, ideale per imballi di medio peso e adatto alle variazioni di temperatura.

dati tecnici

Supporto:

618 - Film in polipropilene

bi-orientato da 32 µm

718 - Film in polipropilene bi- orientato da 32 µm

818 - Film in PVC da 32 µm

Adesivo:

618 - acrilico

718 - gomma sintetica

818 - gomma naturale

Cod. 618

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	a partire da	TIRATURE
618	A/B/T	COLORE	38	66	MISURA	960	TIRATURE
618	A/B/T		38	132		480	
618	A/B/T		50	66		720	
618	A/B/T		50	132		360	
618	A/B/T		75	66		480	
618	A/B/T		75	132		240	



Cod. 718

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	a partire da	TIRATURE
718	A/B/T	COLORE	50	66	MISURA	2376	TIRATURE
718	A/B/T		50	132		1944	
718	A/B/T		50	990		360	

Cod. 818

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	a partire da	TIRATURE
818	A/B/T	COLORE	38	66	MISURA	960	TIRATURE
818	A/B/T		38	132		480	
818	A/B/T		50	66		360	
818	A/B/T		50	132		360	
818	A/B/T		75	66		240	
818	A/B/T		75	132		240	

Nastro imballo carta avana Eco

Adesivo solvente

cod. ECO60

NEW



Descrizione prodotto

Nastro in carta Avana progettato per l'imballo e per la mascheratura.

Caratteristiche

Supporto in carta Kraft certificata Fsc. Adesivo solvente.

Proprietà e benefits

Prodotto multifunzione, adatto per l'imballaggio, spedizioni, mascheratura.

Ideale per la chiusura sicura di scatole di cartone medio-pesanti e per il trasporto di sicurezza. Si strappa manualmente. Ecocompatibile e Certificato Fsc.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:

ANIMA
DORSO

dati tecnici

Supporto:

Carta impregnata
semicrespata da 62g/mq

Colore:

Avana

Adesivo:

Gomma naturale e
resine reticolate

Spessore totale:

124 µm

Adesività su acciaio:

210 g/cm

Carico di rottura:

3,2 Kg/cm

Allungamento a rottura:

6%

Tipo di confezionamento:

Concertina

Cod. ECO60/ listino pag. 10

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN	
ECO60N240	avana	50	50	36		60	8057288303585		Codice EAN

Nastro carta avana stampata

Adesivo solvente

cod. ECO60ST - 240



Descrizione prodotto

Nastro in carta Avana progettato per l'imballo manuale o con dispenser.

Caratteristiche

Supporto in carta Kraft certificata Fsc. Adesivo solvente.

Proprietà e benefits

La customizzazione di ogni prodotto da sempre è la nostra cifra. Ma da oggi aggiungiamo un altro plus al nostro servizio con un prodotto certificato Fsc, dall'elevata ecocompatibilità e dalla spiccata vocazione green. Una logistica più sensibile contribuisce ad un mercato più virtuoso ed eleva il singolo brand che ne diventa attore di valore.

dati tecnici

Supporto:
Carta Avana

Adesivo:
Solvente

Cod. ECO60

codice articolo	avana	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
ECO60ST-240			50		36		60	

Prestampati Fragile e Sigillo di Garanzia

Adesivo acrilico
cod. 618



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
STAMPA SU DORSO
STAMPA SANDWICH
MISURE



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene con caratteri prestampati. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite film plastico trasparente termoretrato con aggiunta di etichette contenente caratteristiche prodotto e codice a barre. Svolgimento silenzioso.

Applicazioni

Nastro Adesivo utilizzato per l'identificazione di spedizioni, esente da solventi indicato per l'utilizzo manuale.

Caratteristiche

Codice EAN sul singolo rotolo Svolgimento silenzioso Adesivo: acrilico a base acqua Forte adesività

Proprietà e benefits

Si adatta alle superfici irregolari. Ottima resistenza meccanica. Alta grammatura. Rapida identificazione. Riconoscimento dei colli. Garantisce la sua funzionalità

dati tecnici

Supporto:
Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm
Adesivo:
Acrilico

Spessore totale:
48 µm
Adesività su acciaio:
230 g/cm

Carico di rottura:
4,5 Kg/cm
Allungamento a rottura:
140%

Tipo di confezionamento:
Blister singolo con codice EAN

Cod. 618 / listino pag. 11

codice articolo		SCRITTA	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
618400	FRAGILE		50	66		36		66		8057288300287
618401	S.D.G.		50	66		36		66		8057288300294



Rotoli manuali - Industrial Tape



**Adesivo Hot Melt
cod. 708**



**Adesivo Gomma Naturale - solvente
cod. 808**

Descrizione prodotto

Nastri autoadesivi in polipropilene, di colore trasparente, bianco o avana, progettato per l'imballaggio medio-pesante.

Applicazioni

Nastri autoadesivi per la chiusura di imballi, indicato per utilizzo manuale e con dispenser.

Proprietà e benefits

708 - Film in polipropilene. Adesivo in gomma sintetica e resine.

808 - Film in polipropilene. Adesivo in gomma naturale e resine. Resistente alle variazioni di temperatura (da -10°C a +40°C).

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene bi-orientato da 28 µm

Colore:

Trasparente, bianco, avana

Adesivo:

708 - gomma sintetica e resine

808 - gomma naturale e resine

Spessore totale:

48 µm

Adesività su acciaio:

708 - 500 g/cm

808 - 250 g/cm

Carico di rottura:

4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140%

Resistenza alla temperatura:

60° C

Tipo di confezionamento:

Blister da 6 rt

Cod. 708 Hot Melt / listino pag. 12

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
708210	A/B/T		38	132		48		72	
708310	A/B/T		50	132		36		72	
708410	A/B/T		75	132		24		72	
708510	A/B/T		50	132 yd		36		72	



Dispenser



Personalizzazione
Misure

Cod. 808 Gomma Naturale - solvente / listino pag. 12

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
808210	A/B/T		38	132		48		72	
808310	A/B/T		50	132		36		72	
808410	A/B/T		75	132		24		72	
808510	A/B/T		50	132 yd		36		72	

Rotoli automatici - Industrial Tape



**Adesivo Hot Melt
cod. 708**



**Adesivo Gomma Naturale - solvente
cod. 808**

Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene, di colore trasparente, bianco o avana.

Applicazioni

Nastro autoadesivo progettato per l'imballaggio automatico

Proprietà e benefits

708 - Film in polipropilene. Adesivo in gomma sintetica e resine.

808 - Film in polipropilene. Adesivo in gomma naturale e resine. Resistente alle variazioni di temperatura (da -10°C a +40°C).

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm

Colore:

Trasparente, bianco, avana

Adesivo:

708 - gomma sintetica e resine
808 - gomma naturale e resine

Spessore totale:

48 µm

Adesività su acciaio:

708 - 500 g/cm
808 - 250 g/cm

Carico di rottura:

4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140%

Cod. 708 Hot Melt/ listino pag. 13

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
708220	A/B/T	38	990	8	CONFEZIONE	60	PALLET
708320	A/B/T	50	990	6		60	
708420	A/B/T	75	990	4		60	
708520	A/B/T	50	990 yd	6		60	



Dispenser



Personalizzazione
Misure

Cod. 808 Gomma Naturale - solvente/ listino pag. 13

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
808220	A/B/T	38	990	8	CONFEZIONE	60	PALLET
808320	A/B/T	50	990	6		60	
808420	A/B/T	75	990	4		60	
808520	A/B/T	50	990 yd	6		60	

SCUOLA

EFFICIENTE

CICLO

PRODOTTI
SCUOLA - EFFICIENTE

UFFICIO

NASTRI DA IMBALLO - Adesivo acrilico - Rotoli singoli

- 15 x 10 con chiocchiola

NASTRI DA IMBALLO - Adesivo acrilico - In torre

- 15 x 33 in torre
- 19 x 33 in torre
- 15 x 50 in torre - silenzioso
- 15 x 66 in torre - silenzioso
- 19 x 66 in torre - silenzioso
- NASTRO ADESIVO INVISIBILE - Inscatolato singolo

Acrilico con chiocciola

Adesivo acrilico

cod. 630100



Descrizione prodotto

Ideali per semplici applicazioni a casa, in ufficio e a scuola.

Caratteristiche

Nastro adesivo acrilico rumoroso + dispenser in molteplici colori. Codice Ean su scatola.

Proprietà e benefits

Taglio facilitato grazie all'ausilio del dispenser. Utile per qualsiasi tipo di uso generico.

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm

Tipo di confezionamento:

Box da 60 rotoli
Confezione minima da 6 box

Colore:

Trasparente

Cod. 630100 / listino pag. 14

codice articolo		COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN	
630100	T		15		10		360		42	8057288300690



Codice EAN



Dispenser

Acrilico in torre/ Invisibile in astuccio singolo

Adesivo acrilico

cod. 401 - 640 - 608



Descrizione prodotto

Utile per piccoli lavori a casa e in ufficio.

Caratteristiche

401 - Nastro adesivo acrilico rumoroso scrivibile, invisibile su fotocopia. Codive Ean su astuccio.

640 - Nastro adesivo acrilico rumoroso. Codice Ean su torre.

608 - Nastro adesivo acrilico silenzioso. Codice Ean su torre. Proprietà

Proprietà e benefits

401 - Resistente ai raggi Uv, non ingiallisce. Di facile applicazione, è ideale per riparazioni di documenti e disegni.

640 - 608 - Utile per qualsiasi tipo di uso generico. Utilizzo pratico e senza sprechi.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ETICHETTA

dati tecnici

Supporto:

401 - Film in propilene

mattato

640 - 608 - Film in

propilene

Colore::

401 - Invisibile

640 - 608 - Trasparente

Tipo di confezionamento:

401 - Astuccio singolo

640 - 608 - Torre

Cod. 401 / listino pag. 15

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET		CODICE EAN
401933	I		19	33		42		200		8057288300713	



Codice EAN



Dispenser



Personalizzazione
Etichetta

Cod. 640 - 608 / listino pag. 15

codice articolo		COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	TORRI	(torri)	CONFEZIONI	(conf.)	PALLET		CODICE EAN
640100	T		15	33		10		72		75		8057288300966	
640110	T		19	33		8		72		75		8057288300959	
608099	T		15	50		10		12		66		8057288300492	
608100	T		15	66		10		12		66		8057288300553	
608110	T		19	66		8		12		66		8057288300560	

I NOSTRI DISPENSER

Finalmente, sempre disponibili a stock i nostri articoli di servizio molto richiesti, che non solo contribuiscono a completare la gamma offerta alla committenza, ma soprattutto garantiscono un utilizzo dei nostri prodotti più funzionale e più pratico.

Dispenser per nastro da imballo 48/50 x 60/66 e 48/50 x 120/132 cod. SDS50



- Dispenser per imballaggio medio-pesante uso manuale per utilizzo industriale dotato di lama protetta
- Impugnatura in gomma naturale, morbida e antiscivolo
- Fabbricato in metallo e plastica è dotato di freno regolabile.
- Modello disponibile: per utilizzo nastri da imballo larghezza 48/50 mm

Cod. SDS50

codice articolo	mm	Mt	MISURE ADATTABILI	PEZZI/SCATOLA
SDS50	48/50	60/66/120/132	24	

Dispenser da banco per nastro da imballo 15/19 x 33/66

cod. SDS3366



- Dispenser per nastro da tavolo resistente - ideale per bricolage, uso ufficio, uso domestico
- Compatibile con nastri grandi e piccoli -
- Antiscivolo per garantire stabilità e impedire il movimento durante l'uso
- Presenta un bordo tagliente affilato e seghettato per un facile utilizzo con una sola mano
- Elegante dispenser, utile in casa per impacchettare regali e per bricolage e in ufficio per la etichettatura di documenti, scatole e molto altro

Cod. SD3366

codice articolo	mm	Mt	MISURE ADATTABILI	PEZZI/SCATOLA
SDS3366	15/19	33/66	12	



**PRODOTTI
MASCHE TRATTOURA**

GENERAL MASKING 60°

GENERAL MASKING 50°E - codice a barre

HIGH QUALITY MASKING 60°C/1 ora - giallo



HIGH QUALITY MASKING 110°C/1 ora - avana

MASKING ANTI UV

WASHI 262 - 263

ROTOLO PROTETTIVO CARTA + lembo adesivo 80°C

ROTOLO PROTETTIVO HDPE + lembo adesivo 80°C

General Masking 60°

Adesivo gomma naturale

cod. N60E



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata avorio, progettata per applicazioni generiche di mascheratura.

Caratteristiche

Carta impregnata e crespata. Adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

Applicazioni

Nastro maschera versatile per le applicazioni di pittura di base, imballaggi leggeri, fissaggi e confezionamenti, ideale nei campi dell'edilizia e del fai da te.

Proprietà e benefits

Alta conformabilità. Compatibile con vernici e pitture. Si taglia manualmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente a solventi e diluenti.

PALLET MISTO PERSONALIZZABILE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



dati tecnici

Supporto:

Carta impregnata semicrespata da 59 g/mq (128 µm)

Colore:

Avorio

Adesivo:

Gomma naturale e resine reticolate

Spessore totale:

125 µm

Adesività su acciaio:

230 g/cm

Carico di rottura:

4 Kg/cm

Allungamento a rottura:

9%

Resistenza alla temperatura:

60° C

Tipo di confezionamento:

Concertina

Cod. N60E / listino pag. 16

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
N60E100	avorio	19	50 yd	96	60	60	Personalizzazione Anima
N60E110	avorio	25	50 yd	72	60	60	Painting
N60E120	avorio	30	50 yd	60	60	60	DIY
N60E130	avorio	38	50 yd	48	60	60	Building
N60E140	avorio	50	50 yd	36	60	60	
N60E200	avorio	19	50	96	60	60	
N60E210	avorio	25	50	72	60	60	
N60E220	avorio	30	50	60	60	60	
N60E230	avorio	38	50	48	60	60	
N60E240	avorio	50	50	36	60	60	



Personalizzazione Anima



Painting



DIY



Building

General Masking 50° E codice a barre

Adesivo gomma naturale
cod. N50E



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata avorio, progettata per applicazioni generiche di mascheratura.

Applicazioni

Nastro maschera versatile per le applicazioni di pittura di base, imballaggi leggeri, fissaggi e confezionamenti, ideale nei campi dell'edilizia e del fai-da-te.

Caratteristiche

Carta impregnata e crespata. Adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

Proprietà e benefits

Compatibile con vernici e pitture. Si taglia manualmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente a solventi e diluenti.

dati tecnici

Supporto:

Carta impregnata
semicrespata da 58 g/mq
(120 µm)

Colore:

Avorio

Adesivo:

Gomma naturale
e resine reticolate

Spessore totale:

125 µm

Adesività su acciaio:

230 g/cm

Carico di rottura:

4 Kg/cm - 4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140%

Resistenza alla temperatura:

50° C

Tipo di confezionamento:

Concertina

Cod. N50E / listino pag. 17

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
N50E100	avorio	19	50 yd	96	60	60	8057288302335	
N50E110	avorio	25	50 yd	72	60	60	8057288302342	
N50E120	avorio	30	50 yd	60	60	60	8057288302395	
N50E130	avorio	38	50 yd	48	60	60	8057288302366	
N50E140	avorio	50	50 yd	36	60	60	8057288302373	
N50E200	avorio	19	50	96	60	60	8057288302335	
N50E210	avorio	25	50	72	60	60	8057288302342	
N50E220	avorio	30	50	60	60	60	8057288302395	
N50E230	avorio	38	50	48	60	60	8057288302366	
N50E240	avorio	50	50	36	60	60	8057288302373	



Painting



DIY



Building



Personalizzazione Anima

High Quality Masking 60° C/1 ora

Adesivo gomma naturale per alte temperature
cod. N60C



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata di colore giallo, progettata per applicazioni di mascheratura.

Caratteristiche

Carta impregnata e crespata. Adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

Applicazioni

Nastro maschera indicato per il settore automobilistico o industriale. Ideale per uso a temperature fino a 60°C.

Proprietà e benefits

Compatibile con vernici e pitture. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente a solventi e diluenti.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



dati tecnici

Supporto:

Carta impregnata
semicrespata da 60 g/mq
(110 µm)

Colore:

Giallo

Adesivo:

Gomma naturale
e resine reticolate

Spessore totale:

130 µm

Adesività su acciaio:

260 g/cm

Carico di rottura:

4 Kg/cm

Allungamento a rottura:

9%

Resistenza alla temperatura:

60° C 1 ora

Tipo di confezionamento:

Concertina

Cod. N60C / listino pag. 18

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
N60C101	giallo	19	50 yd	96	60	60	
N60C111	giallo	25	50 yd	72	60	60	
N60C121	giallo	30	50 yd	60	60	60	
N60C131	giallo	38	50 yd	48	60	60	
N60C141	giallo	50	50 yd	36	60	60	
N60C201	giallo	19	50	96	60	60	
N60C211	giallo	25	50	72	60	60	
N60C221	giallo	30	50	60	60	60	
N60C231	giallo	38	50	48	60	60	
N60C241	giallo	50	50	36	60	60	



Personalizzazione
Anima



Painting



DIY



Building



High
Temperature

High Quality Masking 110° C 1 ora - avana

Adesivo gomma naturale per alte temperature
cod. N110K

NEW



Descrizione prodotto

Nastro in carta semicrespata avana, progettata per applicazioni di mascheratura nei settori dell'industria e della carrozzeria.

Caratteristiche

Carta Kraft impregnata e crespata con adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

Applicazioni

Indicato per i settori automobilistico e industriale. Particolarmente indicato per esposizioni ad alta temperatura (max 110°C).

Proprietà e benefits

Si taglia manualmente ed è compatibile con qualsiasi tipo di pittura e di vernice. Aderisce anche a superfici irregolari. E' resistente a solventi e diluenti. Inoltre garantisce un'adesione immediata e una rimozione precisa e senza alcun residuo.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA



dati tecnici

Supporto:
Carta impregnata
semicrespata da 58/m
(110 µm)
Colore:
Avana

Adesivo:
Gomma naturale
e resine reticolate
Spessore totale:
135 µm

Carico di rottura:
>32 N/cm
Allungamento a rottura:
>6%

Tipo di confezionamento:
Concertina

Cod. N110K / listino pag. 19

codice articolo	avana	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
N110K200	avana	19	50	48	60			
N110K210	avana	25	50	36	60			
N110K220	avana	30	50	32	60			
N110K230	avana	38	50	24	60			
N110K240	avana	50	50	24	60			



Personalizzazione
Anima



Painting



DIY



High
Temperature

Masking Anti UV

Adesivo gomma naturale Anti UV
cod. 240



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata di colore blu, progettato per applicazioni di mascheratura esterna.

Caratteristiche

Adesivo gomma naturale codice Ean su singolo rotolo

Applicazioni

Nastro maschera indicato per esterni, resistente fino a 4 settimane dall'applicazione, resistente ai raggi UV, ai solventi e all'acqua. Ideale per esterni ed interni su infissi e superfici lisce.

Proprietà e benefits

Compatibilità con vernici e pitture. Adesione immediata. Resistente ai raggi UV, ai solventi e all'acqua

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA
FORMATI



dati tecnici

Supporto:
Carta impregnata
semicrespata da 70 g/mq
(120 µm)
Colore:
Blu

Adesivo:
Solvente
Spessore totale:
150 µm
Adesività su acciaio:
260 g/cm

Carico di rottura:
4 Kg/cm
Allungamento a rottura
9%
Resistenza alla temperatura:
120° C 1 ora

Tipo di confezionamento:
Blister singolo con etichetta
EAN su blister

Cod. 240 / listino pag. 20

codice articolo	COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
240200	blu	19	50	96	60	60	8057288300805		
240210	blu	25	50	72	60	60	8057288300812		
240220	blu	30	50	60	60	60	8057288300829		
240230	blu	38	50	48	60	60	8057288300836		
240240	blu	50	50	36	60	60	8057288300843		



Personalizzazione Anima



Personalizzazione "My Tape"



Anti UV



Painting



DIY



Building

Washi 262-263



Washi Anti Uv cod. 262

Descrizione prodotto

Nastro in carta washì gialla, progettata per applicazioni di mascheratura interne ed esterne.

Caratteristiche

Codice Ean su singolo rotolo Carta washì, adesivo acrilico.

Applicazioni

Nastro maschera ideale per tecniche a stucco e pitture di elevata qualità. Indicato per l'edilizia e il fai da te. Resiste fino a 120°C per un'ora. Ideale su vernici fresche.

Proprietà e benefits

Resistente ai raggi Uv. Permette mascherature per realizzare bordi di pittura precisi su svariate superfici: legno, muri di calcestruzzo, vetro, pvc, alluminio. Resiste fino a 60 giorni dall'applicazione



Washi Low tack cod. 263

Descrizione prodotto

Nastro in carta washì viola, progettata per applicazioni di mascheratura su superfici lisce.

Caratteristiche

Codice Ean su singolo rotolo Carta washì, adesivo acrilico.

Applicazioni

Grazie alla proprietà low tack è indicata per lavori di restauro, rifiniture su superfici delicate e carta da parati. Resiste fino a 100° per 1 ora. Resistente ai raggi Uv, può essere rimosso fino a 15 giorni dalla sua applicazione senza lasciare alcun residuo.

Proprietà e benefits

Consente lavori di assoluta precisione. Può essere rimosso fino a 15 giorni dalla sua applicazione senza lasciare alcun residuo. Ideale su vernici fresche



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA
FORMATI

dati tecnici

Supporto:
Washi da 45 g/mq

Colore:
262 - giallo
263 - viola

Spessore totale:
262 - 90 µm
263 - 85 µm

Adesività su acciaio:
262 - 200 g/cm
263 - 120 g/cm

Carico di rottura:
4 K/cm - 4,5 K/cm

Allungamento a rottura:
5%

Tipo di confezionamento:
Blister singolo con etichetta EAN



Cod. 262 / listino pag. 21

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
262210	giallo	25	50	72	CONFEZIONE	60	PALLET	8057288300867
262220	giallo	30	50	60		60		8057288300874



Cod. 263 / listino pag. 21

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
263210	viola	25	50	72	CONFEZIONE	60	PALLET	8057288300911
263220	viola	30	50	60		60		8057288300928



Rotolo protettivo Carta + lembo adesivo 80°C

cod. 250



Descrizione prodotto

Foglio protettivo in carta con lembo adesivo da 16mm resistente alle alte temperature, fino a 80° per un'ora.

Applicazioni

Maschera in modo semplice e veloce. Utilizzo indicato sia nel settore edilizia che nel settore carrozzeria.

Proprietà e benefits

Telo in carta speciale di alta qualità. Risultati eccellenti con tutti i tipi di vernice. Rimovibile senza lasciare residui. Resistente in interni fino ad una settimana dall'applicazione.

dati tecnici

Supporto:

Foglio in carta pura
cellulosa + carta adesiva

Colore Masking:

Giallo

Adesivo:

Gomma naturale
e resine reticolate

Spessore totale:

140 µm

Cod. 250 / listino pag. 22

codice articolo	masking	COLORE	MM masking	h (cm)	Mt	MISURA (rotoli)	CONFEZIONE (conf.)	PALLET
250100	giallo	COLORE	16	18	20	60	64	PALLETTI
250200	giallo		16	30	20	30	64	
2878	Dispenser per codice 250100							
2874	Dispenser per codice 250200							



High Temperature



Dispenser

Rotolo protettivo HDPE + lembo adesivo 80°C

cod. 270



Descrizione prodotto

Telo protettivo in HDPE con lembo adesivo da 18/20 mm resistente alle alte temperature, fino a 80° per un'ora.

Applicazioni

Maschera in modo semplice e veloce. Utilizzo indicato sia nel settore edilizia che nel settore carrozzeria

Proprietà e benefits

Grazie alla carica elettrostatica impedisce il gocciolio della vernice, aderisce subito con una leggera pressione garantendo una perfetta mascheratura.

dati tecnici

Supporto:

Film plastico in HDPE +
carta adesiva

Colore Masking:

Giallo

Adesivo:

Gomma naturale
e resine reticolate

Spessore totale:

140 µm

Cod. 270 / listino pag. 23

codice articolo	masking	COLORE	MM masking	h (cm)	Mt	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
270100	giallo	COLORE	18	60	20	MISURA	60	CONFEZIONE	64	PALLETT
270200	giallo		18	120	20		30		64	
270300	giallo		18	140	20		30		64	
270400	giallo		20	240	16		24		64	
270500	giallo		20	270	16		24		64	
2878	Dispenser per codice 270100									
2874	Dispenser per i codici 270200 - 270300 - 270400 -270500									



High
Temperature



Dispenser



PRODOTTI
FRATI
DATE

ACRILICO CONFEZIONE - rotolo singolo

MASKING CONFEZIONE - rotolo singolo

NASTRO TELATO - rotolo singolo

COLORATO CONFEZIONE - rotolo singolo

BIADESIVO - rotolo singolo con etichetta mezzaluna

BIADESIVO A TENUTA FORTE



MY TAPE ACRILICO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

MY TAPE MASKING ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

MY TAPE NASTRO TELATO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

Acrilico in confezione rotolo singolo

Adesivo Acrilico
cod. 611



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene trasparente, bianco o avana con codice a barre, progettato per l'imballaggio medio-pesante. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite un innovativo film plastico che protegge lo stesso dagli agenti esterni.

Caratteristiche

Codice EAN sul singolo rotolo.

Adesivo: acrilico a base acqua. Utilizzabile su carta e cartone. Svolgimento silenzioso.

Applicazioni

Nastro maschera versatile per le applicazioni di pittura di base, imballaggi leggeri, fissaggi e confezionamenti, ideale nei campi dell'edilizia e del fai da te.

Proprietà e benefits

Alta conformabilità. Buona resistenza meccanica. Alta grammatura..

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA
ETICHETTE RETTANGOLARE E MEZZALUNA
MY TAPE PAG. 49

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene
bi-orientato 28 µm

Colore:

Avana, trasparente, bianco

Adesivo:

Acrilico

Spessore totale:

48 µm

Adesività su acciaio:

230 g/cm

Carico di rottura:

4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140%

Tipo di confezionamento:

Blister singolo con film
termoretrato stampato
codice EAN

Cod. 611 / listino pag. 24

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
611200	avana	50	66	36	90	90	8057288300225	
611201	trasparente	50	66	36	90	90	8057288300232	
611202	bianco	50	66	36	90	90	8057288300249	



Personalizzazione
Anima



Codice EAN



Dispenser



Low Noise

Masking in confezione rotolo singolo

Adesivo gomma naturale
cod. 230



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata avorio con codice a barre, progettato per applicazioni di mascheratura. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite un innovativo film plastico che protegge lo stesso dagli agenti esterni.

Applicazioni

Nastro maschera indicato per applicazioni interne nei campi dell'edilizia e del fai-da-te.

Caratteristiche

Codice EAN sul singolo rotolo. Buona adesività. Rimovibile facilmente e senza residui fino a 72 ore dall'applicazione. Massa adesiva in gomma naturale priva di solventi.

Proprietà e benefits

Adatto per tutti i tipi di vernice. Per tutte le superfici: muri, vetro, alluminio. Si taglia manualmente

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA
ETICHETTA RETTANGOLARE E MEZZALUNA
MY TAPE PAG. 50

dati tecnici

Supporto:
Carta impregnata
semicrespata da 60 g/mq
(110 µm)
Colore:
Aporio

Adesivo:
Gomma naturale
e resine reticolate
Spessore totale:
130 µm
Adesività su acciaio:
260 g/cm

Carico di rottura:
4 Kg/cm
Allungamento a rottura:
140%
Resistenza alla temperatura:
60° C

Tipo di confezionamento:
Blister singolo con film
termoretrato codice EAN

Cod. 230 / listino pag. 25

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
230200	avorio	19	50	48	112	112	8057288300133	
230210	avorio	25	50	36	112	112	8057288300126	
230220	avorio	30	50	32	112	112	8057288300119	
230230	avorio	38	50	24	112	112	8057288300102	
230240	avorio	50	50	24	96	96	8057288300096	



Painting



DIY



Building



Codice EAN

Nastro Telato

Adesivo Hot Melt

cod. 510



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo multiuso, rinforzato con garza in tessuto, disponibile in varie colorazioni.

Caratteristiche

Codice Ean su singolo rotolo. Senza solventi. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni. Taglio con le mani facilitato.

Applicazioni

Il Nastro Telato viene utilizzato per i lavori manuali, gli imballaggi e per rinforzare. Ideale per sigillare o riparare

Proprietà e benefits

Alta resistenza all'invecchiamento. Resistente all'umidità. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente a solventi e diluenti.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
ANIMA
ETICHETTE RETTANGOLARE E MEZZALUNA
MY TAPE PAG. 51



dati tecnici

Supporto:
Film in polietilene da 60 µm
Adesivo:
Hot Melt
(gomma sintetica e resine)

Spessore totale:
165 µm
Adesività su acciaio:
9 N/cm
Carico di rottura:
40 N/cm

Allungamento a rottura:
20%

Tipo di confezionamento:
Rotolo singolo con
etichetta codice EAN

Cod. 510 / listino pag. 26

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
510110	grigio	50	25	36	66	66	8057288300348	
510111	nero	50	25	36	66	66	8057288300355	
510112	bianco	50	25	36	66	66	8057288300362	
510113	giallo	50	25	36	66	66	8057288300379	
510114	verde	50	25	36	66	66	8057288300386	
510115	blu	50	25	36	66	66	8057288300393	
510116	rosso	50	25	36	66	66	8057288300409	



Painting



DIY



Building



Codice EAN



High Resistance

Colorato in confezione rotolo singolo

Adesivo Acrilico
cod. 628



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene disponibile in 4 colorazioni differenti. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite film plastico trasparente termo retratto con aggiunta di etichetta contenente caratteristiche prodotto e codice a barre.

Caratteristiche

Codice EAN sul singolo rotolo Svolgimento silenzioso. Adesivo: acrilico a base acqua. Forte adesività

Applicazioni

Nastro adesivo utilizzato per l'identificazione di spedizioni o per la delimitazione delle aree, esente da solventi, indicato per l'utilizzo manuale

Proprietà e benefits

Si adatta alle superfici irregolari. Ottima resistenza meccanica. Alta grammatura.

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene
bi-orientato da 28 µm

Colore:

Giallo, verde, rosso, blu

Adesivo:

Acrilico

Spessore totale:

48 µm

Adesività su acciaio:

230 g/cm

Carico di rottura:

4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140%

Tipo di confezionamento:

Blister singolo con etichetta
codice EAN

Cod. 628 / listino pag. 27

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET	CODICE EAN
628100	giallo	50	66	36	66	66	8057288300300	
628101	verde	50	66	36	66	66	8057288300317	
628102	rosso	50	66	36	66	66	8057288300324	
628103	blu	50	66	36	66	66	8057288300331	



Codice EAN



Dispenser



Low Noise

Biadesivo

Gomma Sintetica

cod. 310



Descrizione prodotto

Nastro biadesivo con supporto in polipropilene, adesivo bianco, base gomma sintetica.

Caratteristiche

Adesivo con elevato tack ma facilmente riposizionabile.

Applicazioni

Principalmente utilizzato per posa moquette. Utilizzato in svariati campi, dal settore del mobile all'adesivizzazione di profili.

Proprietà e benefits

Adesione immediata anche su superfici irregolari. Alta resistenza all'invecchiamento. Resistente all'umidità. Facilità di applicazione. Garantisce la sua funzionalità nel tempo. Compatibile con una vasta gamma di materiali

dati tecnici

Allungamento:

5%

Spessore:

70 μ m

Spessore liner:

165 μ m

Peel 180°:

Close side 8,0 N/cm open
side 6,0 N/cm

Carico di rottura:

38 N/cm

Rolling ball tack:

< 2 cm

Static shear:

> 1 μ

Tipo di confezionamento:

Blister singolo
con etichetta mezzaluna
EAN

Cod. 310 / listino pag. 28

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	CODICE EAN
310121	bianco	50	5	56	8007717075811	
310100	bianco	19	25	60	8057288301048	
310110	bianco	25	25	48	8057288301055	
310120	bianco	50	25	24	8057288301062	



DIY



Building



Codice EAN

Biadesivo a tenuta forte in schiuma bianca

Gomma sintetica
cod. 320



Descrizione prodotto

Nastro biadesivo con supporto in schiuma acrilica modificata bianca.

Caratteristiche

Alta adesività, eccellente tenuta e stabilità. Garantisce un'ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Facile da usare, lacerabile a mano. Disponibile in varie misure.

Applicazioni

Ideale per l'accoppiamento di due superfici ed il fissaggio permanente di targhe e materiale pubblicitario, gancetti, pittogrammi, bordi decorativi, zoccolini, articoli da bagno, espositori ed altri oggetti di medio peso. Consigliato anche per l'utilizzo generico nel fai da te.

Proprietà e benefits

Alta flessibilità e adesione immediata anche su superfici non perfettamente lisce. Elevata resistenza nel tempo.

dati tecnici


Supporto:
Schiuma bianca in PE
Colore:
Gomma sintetica

Adesivo:
Acrilico
Spessore totale:
500 µm

Tipo di confezionamento:
Skin con codice EAN

Cod. 320 / listino pag. 29

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	CODICE EAN
320100	bianco	19	1,5	48	8057288301482	
320110	bianco	25	1,5	144	8057288301499	
320120	bianco	19	5	144	8057288301505	
320130	bianco	25	5	144	8057288301512	





MY TAPE ACRILICO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

MY TAPE MASKING ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

MY TAPE NASTRO TELATO ROTOLO SINGOLO PERSONALIZZATO

my tape

MY TAPE

My tape Acrilico in confezione rotolo singolo personalizzato

Adesivo Acrilico

cod. MT605A/MT608



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene trasparente, bianco o avana con codice a barre, progettato per l'imballaggio medio-pesante. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite un innovativo film plastico che protegge lo stesso dagli agenti esterni.

Caratteristiche

Etichetta personalizzata in quadricromia. Svolgimento rumoroso o silenzioso. Adesivo: acrilico a base acqua. Utilizzabile su carta e cartone.

Proprietà e benefits

Alta conformabilità. Buona resistenza meccanica. Alta grammatura. L'etichetta personalizzata consente di pubblicizzare il proprio marchio.

Tirature limitate.

dati tecnici

Supporto:

Film in polipropilene bi - orientato 25/28 µm

Colore:

Avana, bianco, trasparente (A/B/T)

Adesivo:

Acrilico

Spessore totale:

45/48 µm

Adesività su acciaio:

230 g/cm

Carico di rottura:

4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura:

140 %

Tipo di confezionamento:

Blister singolo

Anima Made in Italy Etichetta personalizzata con:

- Logo
- Indirizzi
- Mail
- Codice EAN
- Telefono

Cod. MT605A - Svolgimento Rumoroso

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
MT605A200	A/B/T	50	66	36	CONFEZIONE	90	PALLET
MT605A300	A/B/T	50	66 yd	36		90	

Cod. MT608 - Svolgimento Silenzioso

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
MT608200	A/B/T	50	66	36	CONFEZIONE	90	PALLET
MT608300	A/B/T	50	66 yd	36		90	

My tape Masking in confezione rotolo singolo personalizzato

Adesivo Gomma Naturale
cod. MT219



Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata avorio con codice a barre, progettato per applicazioni di mascheratura. L'imballo di ogni singolo prodotto è effettuato tramite un innovativo film plastico che protegge lo stesso dagli agenti esterni.

Caratteristiche

Etichetta personalizzata in quadricromia. Buona adesività. Rimovibile facilmente e senza residui fino a 72 ore dall'applicazione. Massa adesiva in gomma naturale priva di solventi.

Applicazioni

Nastro maschera indicato per applicazioni interne nei campi dell'edilizia e del fai-da-te.

Proprietà e benefits

Adatto per tutti i tipi di vernice. Per tutte le superfici: muri, vetro, alluminio. Si taglia manualmente. L'etichetta personalizzata consente di pubblicizzare il proprio marchio. Tirature limitate.

dati tecnici

Supporto:

Carta impregnata semicrespata da 60 g/mq (110 µm)

Colore:

Avorio

Adesivo:

Gomma naturale e resine reticolate

Spessore totale:

130 µm

Adesività su acciaio:

260 g/cm

Carico di rottura:

4 Kg/cm

Allungamento a rottura:

9%

Tipo di confezionamento:

Blister singolo
Anima Made in Italy Etichetta personalizzata con:

- Logo
- Indirizzi
- Mail
- Codice EAN
- Telefono

Cod. MT219

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
MT219100	avorio	19	50 yd	96	CONFEZIONE	60	PALLET
MT219110	avorio	25	50 yd	72		60	
MT219120	avorio	30	50 yd	60		60	
MT219130	avorio	38	50 yd	48		60	
MT219140	avorio	50	50 yd	36		60	
MT219200	avorio	19	50	96		60	
MT219210	avorio	25	50	72		60	
MT219220	avorio	30	50	60		60	
MT219230	avorio	38	50	48		60	
MT219240	avorio	50	50	36		60	

My tape Nastro Telato rotolo singolo personalizzato

Adesivo Hot Melt

cod. MT510



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo multiuso, rinforzato con garza in tessuto, disponibile in varie colorazioni.

Caratteristiche

Etichetta personalizzata in quadricromia. Senza solventi. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni.

Taglio con le mani facilitato.

Applicazioni

Il Nastro Telato viene utilizzato per i lavori manuali, gli imballaggi e per rinforzare. Ideale per sigillare o riparare.

Proprietà e benefits

Alta resistenza all'invecchiamento. Resistente all'umidità. Adesione immediata anche su superfici irregolari.

Resistente a solventi e diluenti. L'etichetta personalizzata consente di pubblicizzare il proprio marchio. [Tirature limitate](#)

dati tecnici

Supporto:

Film in polietilene da 60 µm

Colore:

Grigio e nero

Adesivo:

Hot Melt (gomma sintetica e resine)

Spessore totale:

165 µm

Adesività su acciaio:

9 N/cm

Carico di rottura:

40 N/cm

Allungamento a rottura:

20 %

Tipo di confezionamento:

Blister singolo

Anima Made in Italy

Etichetta personalizzata con:


- Logo
- Indirizzi
- Mail
- Codice EAN
- Telefono

Cod. MT510

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
MT510110	grigio	50	25	36		66	
MT510111	nero	50	25	36		66	



PRODOTTI
RIPANDA



RINFORZATO MONODIREZIONALE/BIDIREZIONALE

NASTRO ISOLANTE - legature, riparazioni, messa in posa



Rinforzato Monodirezionale/Bidirezionale

Adesivo Hot Melt
cod. 330 - 340



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo rinforzato con fibra di vetro trasparente.

Caratteristiche

330 - Film in polipropilene su fibra di vetro monodirezionale. Adesivo in gomma sintetica e resine.

340 - Film in polipropilene su fibra di vetro bidirezionale. Adesivo in gomma sintetica e resine.

Applicazioni

Nastro per chiusura di imballi pesanti, legatura di tubi e altri oggetti, pallettizzazione e qualsiasi applicazione in cui è richiesta una elevata resistenza alla trazione.

Proprietà e benefits

Alta resistenza all'invecchiamento. Resistente all'umidità. Ottima resistenza meccanica alla trazione. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente a solventi e diluenti

dati tecnici

Supporto:

Film in polietilene
bi-orientato da 28 µm

Colore:

Trasparente

Adesivo:

Gomma sintetica e resine

Spessore totale:

130 µm

Adesività su acciaio:

1000 g/cm

Carico di rottura:

27 Kg/cm

Allungamento a rottura:

10 %

Tipo di confezionamento:

Rotolo singolo

Cod. 330 Rinforzato Monodirezionale / listino pag. 30

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE
330100	trasparente	19	50	96	 DIY  High Resistance
330200	trasparente	25	50	72	
330300	trasparente	50	50	36	

Cod. 340 Rinforzato Bidirezionale / listino pag. 30

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE
340100	trasparente	19	50	96	 DIY  High Resistance
340200	trasparente	25	50	72	
340300	trasparente	50	50	36	

Nastro isolante Legature, Riparazioni, Messa in posa

Adesivo in gomma sintetica e resine

cod. 2702



Descrizione prodotto

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454.

Caratteristiche

PVC auto agglomerante. Adesione immediata anche su superfici irregolari.

Applicazioni

Nastro isolante in PVC indicato per applicazioni professionali nel campo dell'edilizia e del fai-da-te.

Proprietà e benefits

Alta conformabilità. Taglio manuale. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Rimozione precisa e pulita. Autoestinguente. Impermeabile e resistente agli acidi.

dati tecnici

Caratteristiche tecniche:

Nastro agglomerante a base di PIB (Polyisobutylene)

Carico di rottura:
2 Mpa (BS 903)

Allungamento a rottura:

900% (BS 903)

Rigidità dielettrica:

42 Kv/mm (ASTM D149)

Resistività di volume:

1,5 x 10⁻¹³ ohm/m
(ASTM D257)

Potere auto saldante: Ottimo

Gamma di temperatura:
min - 40°C max 90°C

Tipo di confezionamento:

Rotolo caramellato singolo
in torre con etichetta
codice EAN

Cod. 2702 / listino pag. 31

codice articolo	COLORE	(mmxMt)		MISURA	(rotoli)	CONFEZIONE
2702100	nero	15	10		200	 DIY  High Resistance  Codice EAN
2702101	bianco	15	10		200	
2702102	rosso	15	10		200	
2702103	giallo	15	10		200	
2702104	verde	15	10		200	
2702300	nero	19	25		120	
2702301	bianco	19	25		120	
2702302	rosso	19	25		120	
2702400	nero	25	25		96	
2702401	bianco	25	25		96	
2702402	rosso	25	25		96	
2702500	nero	50	25		48	
2702501	bianco	50	25		48	

ESTENSIBILE
film estensibile

MANUALE - INDUSTRIALE

MINI ROLL

ESTENSIBILE PERSONALIZZATO

film estensibile

Manuale - Industriale

Film Estensibile

cod. 530



Descrizione prodotto

Film estensibile progettato per avvolgere varie tipologie di prodotto.

Caratteristiche

In varie opacizzazioni disponibili. Prestiro garantito 130%.

Applicazioni

Ideale per avvolgere e bloccare colli su pallet per i trasporti più complessi.

Proprietà e benefits

Alta elasticità. Taglio manuale. Adesione immediata tra i film tramite carica elettrostatica. Alta resistenza a strappi ed urti. Rimozione precisa e pulita. Disponibile in varie opacizzazioni per celare il contenuto all'interno dei pallet.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
STAMPA SU FILM
PESO PRODOTTO



dati tecnici

Spessore nominale:
23 µm

Carico di rottura MD:
> = 26 N/mmq

Carico di rottura TD:
> = 18

Allungamento a rottura (%):
> = 370

Allungamento a rottura TD (%):
> = 730

Resistenza alla perforazione
allungamento:
mm > = 50

Prestiro garantito:
130%

Prestiro massimo:
150%

Adesività:
dN > = 280

Cod. 530 Uso Manuale

codice articolo	COLORE	cm	ALTEZZA	Kg	PESO	(rotoli)	CONFEZIONE	(conf.)	PALLET
530060	trasparente	50		1,8		6		60	
530019	trasparente	50		1,9		6		60	
530080	trasparente	50		2,0		6		60	
530090	trasparente	50		2,1		6		60	
530100	trasparente	50		2,2		6		60	
530140	trasparente	50		2,3		6		60	
530110	trasparente	50		2,4		6		60	
530120	trasparente	50		2,5		6		60	
530130	trasparente	50		2,6		6		60	
530061/2	bianco/nero	50		1,8		6		60	
530021/2	bianco/nero	50		1,9		6		60	
530081/2	bianco/nero	50		2,0		6		60	
530091/2	bianco/nero	50		2,1		6		60	
530200/1	bianco/nero	50		2,2		6		60	
530240/1	bianco/nero	50		2,3		6		60	
530210/1	bianco/nero	50		2,4		6		60	
530220/1	bianco/nero	50		2,5		6		60	
530230/1	bianco/nero	50		2,6		6		60	



Personalizzazione
Peso



Personalizzazione

Cod. 530 Uso Industriale

codice articolo	COLORE	h (cm)	peso (Kg)	MISURA	(bobine)	PALLET
530300	trasparente	50	16		46	
530400	bianco/nero	50	16		46	

Mini Roll

Film Estensibile

cod. 530



Descrizione prodotto

Film estensibile in bobinette progettate per imballare e proteggere varie tipologie di prodotto.

Caratteristiche

Disponibile nella versione con e senza maniglia in cartone usa e getta Prestiro garantito 100%

Applicazioni

Particolarmente utilizzato nei settori spedizioni, traslochi, produzioni mobili o nel fai da te.

Proprietà e benefits

Adesione immediata tra i film tramite carica elettrostatica. Alta elasticità. Alta resistenza a strappi ed urti. Rimozione precisa e pulita.

dati tecnici

Spessore nominale:

23 µm

Carico di rottura MD:

> = 26 N/mmq

Carico di rottura TD:

> = 18

Allungamento a rottura (%):

> = 370

Allungamento a rottura

TD (%):

> = 730

Resistenza alla perforazione/
allungamento:

mm > = 50

Prestiro garantito:

100%

Prestiro massimo:

130%

Adesività:

dN > = 280

Cod. 530 / listino pag. 32

codice articolo	COLORE	h (mm)	peso (gr)	MISURA	MANIGLIA IN CARTONE	(rotoli)	CONFEZIONI
530500	trasparente	100	300			45	
530510	trasparente	125	300			44	
530520	trasparente	100	300		inclusa	40	
530530	trasparente	125	300		inclusa	36	

Estensibile Personalizzato

Foto estensibile personalizzato
cod. 530



Descrizione prodotto

Film estensibile progettato per avvolgere varie tipologie di prodotto.

Caratteristiche

In varie opacizzazioni disponibili. Prestiro garantito 130%.

Applicazioni

Ideale per avvolgere e bloccare colli su pallet per i trasporti più complessi.

Proprietà e benefits

Alta elasticità. Taglio manuale. Adesione immediata tra i film tramite carica elettrostatica. Alta resistenza. La personalizzazione va ad integrare la funzionalità del prodotto con la sua forte connotazione comunicativa.

STAMPA A UNO O PIÙ COLORI SU TUTTE LE VARIANTI - TRASPARENTE, BIANCO E NERO - PER TIRATURE LIMITATE A PARTIRE DA UN SOLO PALLET ED A SCELTA SU SVARIATI PESI



dati tecnici

Spessore nominale: 23 µm	Allungamento a rottura (%): > = 370	Resistenza alla perforazione allungamento: mm > = 50	Prestiro massimo: 150%
Carico di rottura MD: > = 26 N/mm ²	Allungamento a rottura TD (%): > = 730	Prestiro garantito: 130%	Adesività: dN > = 280
Carico di rottura TD: > = 18			

Cod. 530

codice articolo	COLORE	h (mm)	peso (gr)	MISURA	(rotoli)	CONFEZIONI	(conf.)	PALLET
530	trasparente	50	2,2		6		60	
530	trasparente	50	2,4		6		60	
530	trasparente	50	2,5		6		60	
530	bianco/nero	50	2,2		6		60	
532	bianco/nero	50	2,4		6		60	
532	bianco/nero	50	2,5		6		60	

Cod. 530 Uso Industriale

codice articolo	COLORE	h (cm)	peso (Kg)	MISURA	(bobine)	PALLET
530	trasparente	50	16		46	
530	bianco/nero	50	16		46	





CON

TAT

TI

servizio clienti / richieste preventive e ordini

info@napaweb.it

commerciale@napaweb.it

ordini@napaweb.it

**Via Caduti di Superga, 17
84016 - Pagani (SA) - Italy
t. +39 081 5151910**

www.napaweb.it

