




METRICA
MADE TO MEASURE

FLASH

MISURATORI LASER

HSA TECHNOLOGY



Horizontal Sound Assistant:

beep ripetitivi di allerta quando lo strumento è sostanzialmente orizzontale ($\pm 2^\circ$).



Lo strumento è dotato di **HSA Technology** (Horizontal - Sound - Assistant) un sistema di allerta automatico (beep continui ripetitivi ad alta frequenza) che entrano in funzione quando lo strumento si trova in posizione orizzontale ($\pm 2^\circ$) sia in fase di puntamento, sia in modalità di misura.

Quando lo strumento viene inclinato oltre la soglia di orizzontalità ($\pm 2^\circ$) il beep cessa.



min
max

m²

m³



mini 30

- 2 funzioni Pitagora
- **Precisione ± 3 mm**
- 50 Memorie
- **Batterie ricaricabili incorporate**
- **Tascabile**



CAVETTO RICARICA
INCLUSO

30m

Ref. **61110**


Metrica One 30



m²

m³

- Precisione ± 2 mm
- Batterie alcaline
- Dimensioni compatte
- Schermo orizzontale e numeri giganti



30m

Ref. 61120

GO 40

NEW



min
max

m²

m³



- 4 funzioni Pitagora
- Precisione ± 2 mm
- Batterie alcaline
- Leggero, tascabile



40m

Ref. 61134

FLASH 30 | FLASH 60



- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Stelo estraibile per diagonale
- 4 funzioni Pitagora
- Precisione ± 2 mm
- Batterie alcaline
- 99 Memorie




30m 60m

Ref. **61130**

Ref. **61155**

ALU 60



- Corpo in alluminio
- Schermo orizzontale e numeri giganti
- Funzione Pittore stanze
- 4 funzioni Pitagora
- Precisione ± 2 mm
- Batteria ricaricabile incorporata
- Leggero, robusto, tascabile




60m

Ref. **61661**

Point 2 Point 60



- Funzione Point to Point : fornisce le distanze di 2 punti nello spazio
- Rotella per misurare a contatto su corpi senza sporgenze alle estremità (es: scatole)
- Barra laser per allineamento
- Inclinometro orizzontale / verticale
- Bolla elettronica
- Rotazione Schermo
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Batterie ricaricabili estraibili
- Precisione ± 2 mm
- 6 funzioni Pitagora



60m

Ref. 61260

Green 60 | Green 100



- Raggio laser verde
- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Funzione Pittore stanze / somma superfici/volumi
- Inclinometro
- Batteria ricaricabile estraibile
- Precisione ± 2 mm
- 4 funzioni Pitagora
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- 99 Memorie



60m 100m

Ref. 61060

Ref. 61100

FLASH 80



- 6 funzioni Pitagora
- Bolla elettronica
- Inclinometro orizzontale / verticale
- Squadretta per diagonali
- Precisione ± 2 mm
- Batterie ricaricabili estraibili
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- 99 Memorie



CAVETTO RICARICA
INCLUSO

80m

Ref. **61180**

DOUBLE LASER INCLIGRAD 50



- Indica direttamente la misura da soffitto a terra
- Inclinometro orizzontale / verticale
- Rotazione dello schermo
- Portata 50m (interna):
30m (anteriore)+ 20m (posteriore)
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- Batteria ricaricabile incorporata
- Precisione ± 3 mm unidirezionale
- 2 funzioni Pitagora
- 50 Memorie



YouTube



ROTAZIONE SCHERMO



CAVETTO RICARICA
INCLUSO





50m

Ref. **61114**

DOUBLE 60+60 ALU



- **Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)**
- **Portata 120m (interna): 60m (anteriore) + 60m (posteriore)**
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- **Corpo in alluminio**
- **Selezione dello schermo bianco e nero**
- **Magnete incorporato sul retro**
- Inclinometro orizzontale / verticale e Indicatore 0° e 90°
- Rotazione dello schermo
- Funzione Pittore stanze
- Precisione ± 2 mm unidirezionale
- 5 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile incorporata



120m

Ref. **61662**

c100




- Telecamera con mirino per puntare
- Inclinometro orizzontale / verticale e Bolla elettronica
- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Squadretta per diagonali
- Tracciamento guidato
- **6 funzioni Pitagora**
- 100 Memorie
- Timer di misura
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Precisione ± 2 mm
- Batterie ricaricabili estraibili

DOPPIO INCLINOMETRO



HSA
TECHNOLOGY



CAVETTO RICARICA
INCLUSO



SQUADRETTA PER DIAGONALE



FORO 1/4" NEL RETRO
PER ATTACCO TREPPIEDE



TARGET CAMERA

La camera visualizza il punto dove si misura la distanza




100m

Ref. **61186**

120 zoom



- Telecamera con Funzione zoom 4X
- Foto con misura, video, registrazione vocale con 16 GB di memoria
- Funzione Pittore stanze / superficie pavimento, perimetro, pareti
- 7 funzioni di Pitagora
- Inclinometro orizzontale / verticale e Bolla elettronica
- **Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)**
- Squadretta per angoli
- Tracciamento guidato
- Timer di misura
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Precisione ± 2 mm
- Batterie ricaricabili estraibili



CAMERA ZOOM 4X

Visualizza il punto misurato e la distanza



120m

Ref. **61190**

300 zoom



- Telecamera fino a 300 m
- Zoom 4x e mirino con Point Finder
- Foto con misura
- Screen shot con misura memorizzata
- Memoria 100 foto con misura
- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Inclinometro orizzontale / verticale con indicatore
- Funzione Point to Point : fornisce le distanze di 2 punti nello spazio
- Precisione ± 2 mm
- IP 65
- Batterie ricaricabili cavo o wireless
- Funzione trapezio area triangolo, cilindro e volume cilindro
- Rotazione dello schermo
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- 5 funzioni Pitagora
- Selezione dello schermo bianco e nero



CAMERA ZOOM 4X

Visualizza il punto misurato e la distanza



300m

Ref. **61270**

LEGENDA ICONE



MISURA DELLA
DISTANZA



MISURA IN CONTINUO



MISURA MINIMA/
MASSIMA



MISURA DELLE
SUPERFICI



MISURA DEI VOLUMI



AREA TRIANGOLO



FUNZIONE STANZE



FUNZIONE TRAPEZIO



FUNZIONE PITAGORA



MISURA
DELL'INCLINAZIONE



TRACCIAMENTO ALTEZZE



TRACCIAMENTO
GUIDATO



SOMMA/SOTTRAZIONE



FUNZIONE TARGET CAMERA



MIRINO CON ZOOM 4X



FUNZIONE FOTOCAMERA



FUNZIONE TIMER



LIVELLA DIGITALE



DOUBLE LASER



ROTAZIONE
SCHERMO



P2P



ROTELLA PER MISURA
LINEARE



HSA TECHNOLOGY



BATTERIE RICARICABILI



POINT FINDER



COMMUTAZIONE SCHERMO
BIANCO / NERO



MAGNETICO



MEMORIE