KS TOOLS

IDEAL TOP

HD

5"

Ø 3,9 mm

± 210° Controllabile

6 mini-LED con regolazione della luminosità

1.000 mm

50 mm

VISIONE PANORAMICA A 720° PERFETTA!

CONTROLLO TOTALE IN 4 DIREZIONI!

720°

Ruotabile

Ruotabile

360°

IP 67

AVI 1920 x 1080

JPG

3000 mAh Li-polymer

microSD

USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°

35 mm

60 mm

1

20 mm

30 mm

2

3,9 mm

25 - 100 mm

3

max. 210°

4

32 GB

QUANDO LA VISIONE INCONTRA LA PRECISIONE!

Ulteriori informazioni

550.7580

SERIE VIDEOSCOPI HD CON SONDA TELECAMERA FRONTALE HD Ø 3,9 MM 720° E 0°, GUAINA IN PVC FLESSIBILE

759,00

Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2026



Performance plus

P10

EDELSTAHL ROSTFREI

1 0 OPTION 1 0



Supporto portarotoli



Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile



Protezione bordi integrata



Rotelle antistatiche con freno

1 0 OPTION 1 0







Ulteriori informazioni 241

810.4241

Carrello da officina P10 con 241 utensili

2000,00

1

M
TLG 24
Serie di giraviti

2

M
TLG 159
1/4" + 3/8" + 1/2" Serie di chiavi a bussola

3

M
TLG 41
Serie di giraviti

4

M
TLG 17
Pinza, - Serie di martelli e scalpelli

Ulteriori informazioni 279

810.5279

Carrello per officina P10 con 279 utensili

2550,00

3

M
TLG 12
Serie di pinze

1

M
TLG 105
Serie di chiavi a bussola e giraviti 1/4"

4

M
TLG 21
Serie di martelli, scalpelli e di lime

2

M
TLG 40
Serie di giraviti

5

M
TLG 101
Serie di chiavi a bussola da 3/8" + 1/2"

PRESTAZIONI IN DUE PACCHETTI

QUAL È IL SUO PACCHETTO “PRESTAZIONI”?

Ulteriori informazioni 397

P10

OPTION



3150,00

810.7397 Carrello da officina P10 con 397 utensili

Ulteriori informazioni 397

P15

OPTION



3300,00

815.7397 Carrello da officina P15 con 397 utensili





568 × 398 × 75 mm



568 × 398 × 154 mm



Supporto portarotoli



Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile



Rotelle antistatiche con freno

CARRELLI DA OFFICINA CON 397 CASSETTI CIASCUNO

4



M

41

Serie di giraviti

1



M

41

Serie di giraviti

5



M

28

Serie di pinze e lime

2



M

111

1/4” + 3/8” + 1/2” Serie di chiavi a bussola

6



M

43

Kit servizio cambio olio e pneumatici

3



M

111

1/2” serie bussole a inserto

7



M

22

Serie di martelli e scalpelli

Performance plus

P25

Ulteriori informazioni 564

4400,00

825.8564 **Carrello da officina P25 con 564 utensili**



Protezione bordi integrata



Rotelle antistatiche con freno



Con supporto bevande



Serratura chiudibile



Cuscinetto a sfera stabile



1 / 0 Option







755 × 398 × 75 mm



755 × 398 × 154 mm



Ulteriori informazioni 660

5300,00

825.8660 **Carrello per officina P25 con 660 utensili**

CON 564 UTENSILI

3

1/2” Serie di chiavi a bussola
L
86

6

Serie di giraviti e lime
L
42

1

Serie di giraviti
L
33

4

Serie di giraviti
L
57

7

Serie di martelli - scalpelli e bussole per avvitatori a impulsi
L
40

2

1/4” + 3/8” Serie di chiavi a bussola
L
213

5

Serie di giraviti
L
54

8

Serie di giraviti e pinze
L
39

1

Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T e di lime
L
28

3

1/2” Serie di chiavi a bussola
L
120

6

Serie di chiavi a bussola e giraviti 1/4”
L
146

2

3/8” Serie di chiavi a bussola
L
165

4

Serie di giraviti
L
57

7

Serie di martelli - scalpelli e bussole per avvitatori a impulsi
L
40

CON 660 UTENSILI

5

Serie di giraviti
L
68

8

Serie di giraviti e pinze
L
36

POTENZA E PRESTAZIONI

Ulteriori informazioni 706





6500,00

830.9706 **Carrello da officina P30 con 706 utensili**


Protezione bordi integrata


Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile


Rotelle antistatiche con freno


Serratura chiudibile



1 / 0 Option

Ulteriori informazioni 706





8500,00

5 x XL - 4 x M





845.9706 **Carrello per officina P45 con 706 utensili**



CON 706 UTENSILI

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm

3

XL
149
1/2” Serie di chiavi a bussola

1

XL
142
Serie di chiavi a bussola e giraviti 1/4”

4

XL
76
Serie di giraviti

2

XL
221
3/8” Serie di chiavi a bussola

5

XL
34
Serie di pinze

6

M
18
Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T

8

M
20
Serie di martelli e scalpelli

7

M
18
Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T

9

M
28
Serie di utensili di misura e lime

Performance plus

LE PRESTAZIONI SONO IL SUO VANTAGGIO

IL CARRELLO DAL GRANDE VOLUME



845.14950 Carrello da officina P45 con 950 utensili

CON 950 UTENSILI

7 x M





568 × 398 × 75 mm

M

7 8 9 10 11 12 13

8



M

64 1/2” serie bussole a inserto

11



M

19 Serie in modulo con giraviti e ganci

9



M

39 Serie di bussole per avvitatore a impulsi da 1/2”

12



M

18 Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T

7



M

169 1/4” Serie di chiavi a bussola

10



M

28 Serie di giraviti

13



M

18 Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T





Protezione bordi integrata



Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile



Rotelle antistatiche con freno



Serratura chiudibile



1 / 0 Option

6 x XL



XL

6 7



790 × 568 × 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 × 568 × 75 mm

6 + 7



M

TLG 20

Serie di martelli e scalpelli

Serie di utensili di misura e lime

M

TLG 28

1



XL

TLG 46

Serie di giraviti

2



XL

TLG 221

3/8" Serie di chiavi a bussola

3



XL

TLG 149

1/2" Serie di chiavi a bussola

4



XL

TLG 76

Serie di giraviti

5



XL

TLG 34

Serie di pinze

È ORA DI UNA NUOVA AUTO?

ECO Line

Ulteriori informazioni

1

897.0007

SENZA UTENSILI

539,00



Rivestimento in gommapiuma di eccellente qualità incluso, spessore 10 mm

Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE

Dati tecnici:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Portata totale:	300,0 kg	350,0 kg
Portata di ogni cassetto:	25,0 kg	30,0 kg
autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE:	✓	✗
Diametro ruota:	125,0 mm	125,0 mm
Freno della ruota:	✓	✓
Con serratura centrale:	✓	✓
Bloccaggio di ogni singolo cassetto:	✗	✓
Altezza:	1014,0 mm	976,0 mm
Larghezza:	748 mm	788 mm
Profondità:	459,0 mm	496,0 mm
Misure interne cassetto:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
Con protezione angoli e spigoli in poliuretano:	✗	✓
Foratura quadra per accessori:	✓	✓
Numero cassetti da:	7	7
spessore della lamiera:	0,8 mm	0,9 mm
Impugnatura cassetti a banda:	✓	✓
Estensione del cassetto:	100 %	90 %
Piano di lavoro con scomparti per piccoli pezzi:	✗	✓
Piani di lavoro con inserti in schiuma:	✓	✗
Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera:	✓	✓
Con maniglione laterale in metallo:	✓	✓



RACING Line

Ulteriori informazioni

1

826.0007

SENZA UTENSILI

639,00







Piano di lavoro in ABS con scomparti per la minuteria



Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate

ECO Line

Con 7 cassetti e 215 utensili premium

950,00

897.7215



RACING Line

Con 7 cassetti e 215 utensili premium

990,00

826.7215



ASSORTIMENTO BASE - 215 PZ

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



215

Ulteriori informazioni

ECO Line

Con 7 cassetti e 515 utensili premium

1250,00

897.7515



RACING Line

Con 7 cassetti e 515 utensili premium

1290,00

826.7515



ASSORTIMENTO UNIVERSALE - 515 PZ

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



515

Ulteriori informazioni

ECO Line

Con 7 cassetti e 598 utensili premium

1750,00

897.7598



RACING Line

Con 7 cassetti e 598 utensili premium

1790,00

826.7598



ASSORTIMENTO POWER - 598 PZ

1 711.1029



2 711.0195



3 711.3035



4 711.1012



911.2008



5 713.0101 712.0001



6 711.0018



598

Ulteriori informazioni

da **30,00**









A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	30,00 €
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	59,00 €
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	150,00 €

da **24,00**





A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	24,00 €
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	55,00 €
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	60,00 €

da **30,00**







A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	30,00 €
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	61,00 €

Ulteriori informazioni





517.0670	230 mm		52,00 €
517.0675	340 mm	1/2"	63,00 €
517.0680	450 mm	1/2"	135,00 €
517.0685	580 mm	3/4"	199,00 €

da **52,00**

Ulteriori informazioni

IL CRICCHETTO REVERSIBILE 4IN1

TOP SELLER



29,00

503.4565 — 10 × 13 × 17 × 19 mm

Ulteriori informazioni 1

TOP SELLER





46,00





114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Ulteriori informazioni 3

NEW



Azionamento mediante prolunga innestabile o quadro femmina

69,00



114.0060 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Ulteriori informazioni 10

VERSIONE SOTTILE





179,00







3/8" 1/2" 3/4"

913.1300 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

Ulteriori informazioni 10





72 5°

175,00

503.4250 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ulteriori informazioni 12

72 5°



179,00

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ulteriori informazioni

16

199,00





503.4266 — 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ulteriori informazioni

30

204,00

TOP SELLER



503.4960 — 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ulteriori informazioni

1





LAVORARE SENZA LIMITI:



25,00

912.1485

ESTRARRE! ESTRARRE!

TOP SELLER

72 — 5°

Ulteriori informazioni

2

914.1412



45,00 +

Regolabile:
1/4” su 4 livelli
1/2” su 6 livelli

Ulteriori informazioni

1

914.1205



32,00

regolabile in 6 livelli

1/2"

600 MM!



Ulteriori informazioni

1

da 21,00

A	918.1291	1/2“	378 mm	21,00 €
B	918.1297	1/2“	460 mm	39,00 €
B	918.1292	1/2“	655 mm	42,00 €
B	918.1293	1/2“	750 mm	64,00 €



		Nm	↔	
914.1420	1/4“	60	150 - 200 mm	37,00 €
914.3820	3/8“	248	258 - 373 mm	45,00 €
914.1220	1/2“	610	294 - 432 mm	52,00 €







		Nm	↔	
920.1490	1/4“	102	140 mm	33,00 €
920.3890	3/8“	325	190 mm	38,00 €
920.1290	1/2“	710	245 mm	46,00 €







		Nm	↔		
935.1490	1/4“	110	125 mm	80 4.5°	106 g	39,00 €
935.3890	3/8“	365	199 mm	96 3.75°	227 g	52,00 €
935.1290	1/2“	950	275 mm	100 3.6°	567 g	62,00 €
935.1295	1/2“	950	425 mm	100 3.6°	757 g	86,00 €









A	917.0707		Cromati opache	7	20,00 €
B	918.0707		Cromate lucide	7	20,00 €



A	917.4000			9	43,00 €
B	917.4015			10	52,00 €

Ulteriori informazioni 50

ESECUZIONE EXTRA CORTA

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9 M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35“ - 1/4“ 5/16“ - 3/8“
- IPR20 - IPR25 IPR27 - IPR30 IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25 IP30 - IP40 - IP45 - IP50



911.1850 — 1/4" — 45,00

Ulteriori informazioni 19



1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14 EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119 — EPL8,8

Ulteriori informazioni 101

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓
- NEW EPR ✓

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x		3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x		3/8“: EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x NEW		1/4“: EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x NEW		3/8“: EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x NEW		1/2“: EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

NEW

NUOVA SERIE AMPLIATA, ORA CON 101 PEZZI!



911.7101 — 1/4" + 3/8" + 1/2" — 138,00

SERIE DA AMARE



98,00

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510		30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	98,00 €
B	911.4520		32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	99,00 €
C	911.4540		26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	94,00 €
D	911.4550		32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	99,00 €





A	917.0648		Cromati opache	48	39,00 €
B	918.0648		Cromate lucide	48	43,00 €





da **108,00**

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A B

A	911.0694		Cromati opache	94	108,00 €
B	918.0694		Cromate lucide	94	119,00 €

Ulteriori informazioni 108



1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

119,00

Ulteriori informazioni 82

SET SUPPLEMENTARE ESAGONALE, POLLICI

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"



113,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0082

Ulteriori informazioni 133



1/4" + 3/8" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

917.0133

113,00



da 124,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0795		Cromati opache	195	124,00 €
B	918.0795		Cromate lucide	195	168,00 €



da 239,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		Cromati opache	216	239,00 €
B	918.0216		Cromate lucide	216	262,00 €



165,00

A	917.0255		225		esagonale + mm	165,00 €
B	916.0255		225		Dodecagonale + pollici	165,00 €



da 299,00

A	911.0721		21		esagonale + mm 19-50 mm	299,00 €
B	911.0722		21		Dodecagonale + mm 19-50 mm	339,00 €
C	911.0751		21		Dodecagonale + pollici 3/4" - 2"	349,00 €

Ulteriori informazioni 47



156,00



1/2"

917.0047





da 228,00

1/4" + 1/2"

A	917.0797		Cromati opache	97	228,00 €
B	918.0797		Cromate lucide	97	248,00 €



Ulteriori informazioni 62



113,00

917.0062

1/4"

Ulteriori informazioni 88

TOP SELLER



228,00

911.0688

1/4" + 1/2"

Ulteriori informazioni 127



4 x



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

498,00

1/4" + 1/2"

911.0727





I TUTTOFARE

Ulteriori informazioni 149





6 x





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

1/4" + 1/2"

911.0649



581,00

Ulteriori informazioni 130







9 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
9 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50



6 x	
3 x	



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm

1/4" + 1/2"

911.0630

666,00

SERRARE E CON FORZA!

Ulteriori informazioni 128









4 x	



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 22 mm

1/4" + 1/2"

911.0628

558,00

RENDE MOBILI!

Ulteriori informazioni 127

1/4" + 1/2"

1





2









1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

820,00

911.0735

NEW

48,00



A HEX

B RIBE

C XZN



A	911.0902		8	5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	48,00 €
B	911.0934		9	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	48,00 €
C	911.0944		9	M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	48,00 €

Ulteriori informazioni 40

TOP SELLER







149,00

1/2"

9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 30 mm

1/2"



515.0065

COMPETENZA NELLA VALIGETTA!



Ulteriori informazioni 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"

5°

R

L



1

2

3

4

CHIAVI A CRICCO COMBINATE



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



LI SCELGA. SONO SEMPRE UNA BUONA SCELTA.



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm









Ulteriori informazioni 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"

5°

R

L



1

2

3

4

CHIAVI COMBINATE



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



739,00

918.0100

639,00

918.0200

Ulteriori informazioni



640,00

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Tester elettronico per chiavi dinamometriche per officine

516.0100

Ulteriori informazioni



ERGOTORQUE PRECISION



da 130,00

Scala con lente di ingrandimento

Scala micrometrica

con certificazione DIN EN ISO 6789 Certificazioni Precisione +/-3%

		Nm	Suddivisione Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6	130,00 €
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	130,00 €
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4 - 37	139,00 €
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8 - 75	155,00 €
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15 - 150	155,00 €
516.1472	1/2"	60-320	1,00	45 - 236	175,00 €
516.1482	1/2"	80-420	1,00	60 - 310	195,00 €
516.1490	3/4"	110-550	1,00	75 - 405	795,00 €
516.1493	3/4"	150-750	10,00	150 - 550	795,00 €
516.1495	1"	200-1000	20,00	220 - 730	899,00 €

CALIBRATO PER IL FUTURO

Ulteriori informazioni

UNO PER SEMPRE!

Infinitool





SERVICE REMINDER

CALIBRAZIONE DOPO 12 MESI

Al primo utilizzo attiva il reminder service Dopo 12 mesi riceve automaticamente una scala rossa visibile per calibrare la sua chiave dinamometrica.

da **75,00**

		Nm	Suddivisione Nm	Lbf-ft	
516.9002	1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	75,00 €
516.9012	1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	84,00 €
516.9022	3/8"	10-50	0,10	7 - 37	89,00 €
516.9032	1/2"	20-100	0,10	8 - 67	95,00 €
516.9042	1/2"	20-200	1,00	20 - 150	100,00 €
516.9072	1/2"	60-320	1,00	45 - 235	120,00 €
516.9082	1/2"	80-420	1,00	65 - 315	135,00 €
516.9090	3/4"	110-550	2,00	75 - 415	630,00 €
516.9093	3/4"	150-750	5,00	100 - 550	735,00 €
516.9095	1"	200-1000	5,00	150 - 750	915,00 €

Ulteriori informazioni

SERVICE REMINDER

Infinitool

20-100 Nm

219,00

1 PER L'INTERA DURATA!



516.9110	14 x 18 mm	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

Ulteriori informazioni

SERVICE REMINDER

Infinitool

20-200 Nm

209,00

ESATTAMENTE PER SEMPRE!



516.9105	14 x 18 mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

da **21,00**

LUNGO



A	151.4420	9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	21,00 €
B	151.5210	9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	29,00 €

208

Ulteriori informazioni

52,00

1/4"		1/4": 205 mm
138 ×		25 mm
29 ×		50 mm
18 ×		75 mm
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"



911.2008

1/4"

32

Ulteriori informazioni



1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

109,00

503.4670

31

Ulteriori informazioni

66,00



10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

1/4"

11 mm

918.3050

108

Ulteriori informazioni

TORSION power

1/4"

38,00

25 mm

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: PH1 - PH2 - PH3

25 mm

6x: PZ1 - PZ2 - PZ3

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



918.3108

32

Ulteriori informazioni





13,00

1/4"

25 mm

50 mm

TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

32

Ulteriori informazioni

TOP SELLER



1/4"



55,00





918.3010

Ulteriori informazioni

1/4"



159.1171

Ulteriori informazioni

1/4"



159.1172



1/4"

da 13,00

A	159.2025		6 in 1 portainserti a cricchetto corto	13,00 €
B	159.2035		12 in 1 Giravite a cricco per inserti	19,00 €



Ulteriori informazioni



1/4"

159.1176 **Doppio portabit impugnatura a T**

Ulteriori informazioni



1/4"

159.1174 **Prolunga portabit**

Ulteriori informazioni



1/4"

159.1175 **Portainserti telescopico con impugnatura a T**

Impugnatura a T

da 7,00



A	151.1111	1/4"	Corto	7,00 €
B	151.1112	1/4"	lungo	10,00 €



Cromati con punta brunita



Impugnatura marcata con il profilo



da **13,00**

A	159.0005	5	⊖ ⊕	4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	13,00 €
B	159.0030	6	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	19,00 €
B	159.0040	6	✡	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	21,00 €

Ulteriori informazioni 39

66,00

TOP SELLER

6 x	⊖ ⊕	3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x	⊕	PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x	✱	PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x	⊖	6 mm
1 x	⊕	PH2
7 x	⬢	2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x	✡	TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4“
1 x		205 mm



159.0100 1/4"

Ulteriori informazioni 13

90,00

TOP SELLER









5 x	⊖	3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm
5 x	⊕	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x	⊖	6 mm
1 x	⊕	PH2
1 x		1/4“

151.1150 1/4"

Ulteriori informazioni 3

EXTRA LUNGAAAAAA



25,00

159.1270 ⊖ 6 mm ⊕ PH2 ✱ T15

Ulteriori informazioni 11

38,00

1 x		1/2“
1 x		1/2“ x 5/16“
6 x	⊖	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x	⊕	PH1 - PH2 - PH3

1/2"







515.1003 **Serie giravite a percussione con inserti**

RIVETTI SALDI. TENUTA SALDA.

Ulteriori informazioni 15



150.9805

Ulteriori informazioni 17



150.9630

Ulteriori informazioni 1



150.9540


Rivetti (alluminio)


Rivetti (acciaio)


Dado

		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	in valigetta	✓	✓	✗
	lunghezza mm	260	510	280
	cesoia roditrice	✓	✗	✗
	azionamento con una o due mani	✋✋	✋✋	✋✋
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Acciaio 4,8 mm	✓	✓	✓
	Acciaio 4,0 mm	✓	✓	✓
	Acciaio 3,2 mm	✓	✓	✓
	Acciaio 2,4 mm	✓	✓	✓
	Alluminio 6,4 mm	✓	✓	✗
	Alluminio 4,8 mm	✓	✓	✓
	Alluminio 4,0 mm	✓	✓	✓
	Alluminio 3,2 mm	✓	✓	✓
	Alluminio 2,4 mm	✓	✓	✓

Ulteriori informazioni 1



da 9,00

115.2015	128 mm	5“	15	9,00 €
115.2017	178 mm	7“	18	13,00 €
115.2018	250 mm	10“	25	20,00 €
115.2019	305 mm	12“	30	23,00 €
115.2021	407 mm	16“	28	34,00 €

NEW



NEW

MINI



da 109,00

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	109,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	109,00 €

Ulteriori informazioni 5

TOP SELLER

5in1



21,00

Con bloccaggio rapido

172 - 640 mm

550.1145

Ulteriori informazioni 1

NEW

Chiavi per pinze

- Sostituisce serie di chiavi complete per viti metriche e in pollici
- Una trasmissione elevata consente un’elevata forza di pressione e serraggio in corrispondenza delle ganasce





da 19,00

OPZIONALE
3 paia



11,00

115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	19,00 €
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	25,00 €
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	31,00 €





Opzionalmente copri-ganasce intercambiabili

115.2311	180 mm	3 x 2	11,00 €
115.2312	260 mm	3 x 2	11,00 €
115.2313	300 mm	3 x 2	11,00 €


4
Ulteriori informazioni
13,00
45°
135°
0°
90°
550.1045


9
Ulteriori informazioni
24,00
TOP SELLER
45°
135°
0°
90°
45°
90°
0°
550.1070


11
Ulteriori informazioni
Ø 40 mm
20 mm
33 mm
Ø 1,6 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,5 mm
Ø 5 mm
30 mm
95 mm
95 mm
200 mm
Piezo
ISO BUTAN
39,00
960.1160
Set micro-saldatura


5
Ulteriori informazioni
regolazione temperatura
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C
260 mm
1 max. 450°C
2 max. 650°C
38,00
960.1190


283
Ulteriori informazioni
Ø 0,5 - 6 mm
Ø 0,5 - 6 mm
Ø 0,5 - 10 mm
Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm
Ø 0,5 - 4 mm
Ø 1,0 - 3,2 mm
220 mm
225,00
115.1400


1
Ulteriori informazioni
IP 34
15 + 1 m
3x 1,5 mm²
230 V 50 Hz
1000/3000 W
10 A
• Caricabile allo stato avvolto: 1000 W
• Caricabile allo stato svolto: 3000 W
185,00
15 m
1,0 m
180°
STOP
150.4217
Avvolgicavo per officine

Ulteriori informazioni

138 x 69 x 31 mm | 342 | 9 V | Data Hold





25,00

150.1495

Ulteriori informazioni

IL MULTI-TALENTO
TELEFONARE NON FUNZIONARE ANCORA.

TOP SELLER

143 x 70 x 16 mm | 119 | AAA | Data Hold



Simbolo	Spiegazione
DC	Tensione continua
AC	Tensione alternata
	Visualizzazione per la funzione di spegnimento automatico
	Visualizzazione per livello della batteria basso
	Modalità diodo
	Continuità
	Capacità
%	Rapporto di misurazione della potenza
HOLD	Funzione di memorizzazione
V,mV	Unità di misura della tensione: volt, millivolt
mF,µF,nF	Unità di misura della capacità
MΩ,KΩ,Ω	Unità di misura della resistenza
NCV	Induzione di tensione senza contatto
Live	Controllo cavi che conducono tensione
KHz,Hz	Unità della frequenza
°C/°F	Celsius/Fahrenheit



N.	Descrizione
1	Pulsante ON/OFF
2	Interruttore funzioni
3	Interruttore capacità
4	Interruttore illuminazione
5	Display LCD
6	Campo sensore NCV
7	Cavi di misurazione

62,00

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER







150.1765

Ulteriori informazioni

190 x 90 x35mm | 210 g | 9 V | Data Hold



V~	► 6 V - 750 V
A~	► 600 µA - 10 A
V...	► 600 mV - 1000 V
A...	► 600 µA - 10 A
Ω	► 600 Ω - 60 MΩ
F	► 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)



111,00

150.1480

Ulteriori informazioni



30,00

300.0510

Ulteriori informazioni

34,00



300.0532

Ulteriori informazioni

ARDENTEMENTE CON PRECISIONE:
TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI, -38° - 520°C





64,00



150.3040

Ulteriori informazioni

74,00





550.1290

Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie e del liquido antigelo

Adblue®

Adblue®

Ulteriori informazioni

85,00



ANCHE PER L'ADBLUE®!

550.1285

Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie, del liquido antigelo e dell'additivo AdBlue®

Ulteriori informazioni



27,00



911.8100

Serie di leve con estremità piatta

Ulteriori informazioni



159,00

911.8410

Ulteriori informazioni 12

6 IN UNA VOLTA:



393,00





700.1300

Ulteriori informazioni 22







Serie di estrattori universali idraulici a 2 + 3 bracci

- Slittamento minimo grazie ai bracci autoserranti
- 8 possibili varianti di estrazione
- Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione
- Sforzo minimo
- Acciaio speciale per utensili

395,00





700.1200

LA NOSTRA SERIE DI EMERGENZA

Ulteriori informazioni 13

Rescue power

TOP SELLER



92,00









Per la rimozione di viti e dadi bloccati, rovinati o arrotondati fino all'85%





913.3930 | 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 3/8"

Ulteriori informazioni 7

Rescue power

TOP SELLER





109,00

517.1555 | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Ulteriori informazioni 6

29,00









- Per viti da M3 - M24
- Permette lo svitamento di viti e perni logorati
- Elica conica
- In robusta scatola di plastica



150.1330 Serie di estrattori per viti

Ulteriori informazioni 34

TOP SELLER

CON QUESTA NON GIRA MAI A VUOTO.

TORSION power





59,00



9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 1/4" + 10 mm Kit estrazione con viti speciali

Ulteriori informazioni 25

56,00

- Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
- Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

A



B







150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Serie di estrattori

Ulteriori informazioni 7

61,00





1/2" 21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 | M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 | **Serie di estrattori per prigionieri**

Ulteriori informazioni 12



36,00

maglia superfine

EN388 4131X

	Formato	Unità di imballaggio
310.0490	7	12 paia
310.0491	8	12 paia
310.0470	9	12 paia
310.0475	10	12 paia
310.0480	11	12 paia

Ulteriori informazioni 100

PERFECT GRIP SENSITIVE



In nitrile

8 mil

TUTTO SOTTO CONTROLLO!

ASSOLUTAMENTE ANTISTRAPPO, CON EFFETTO ANTISUDORE

26,00

	Formato	Unità di imballaggio
310.0461	S	100 Pezzo
310.0462	M	100 Pezzo
310.0463	L	100 Pezzo
310.0464	XL	100 Pezzo

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

Ulteriori informazioni 1

15,00



4x



160.0035 | **Supporto magnetico per scatole guanti**

Ulteriori informazioni 1

EN 379 1/1/1/2

EN 175

310.0195

Dati tecnici:	
Assortimento colori:	A regolazione continua da DIN 9-13
	Impostazione standard della luce: DIN 4
Tempi di reazione della commutazione:	1/25.000 s
	0,2 - 0,8 s di ritardo (regolabile)
Protezione da UV/IR:	Secondo norme EN169 /fino a DIN 16
Temperatura di esercizio:	da -5°C fino +55°C
Temperatura di stoccaggio:	da -20°C fino +70°C
Alimentazione:	Batteria al litio + celle solari
Altezza:	220 mm
Larghezza:	200 mm
Lunghezza:	295 mm
Peso:	480 g
Misure cassetta:	100 x 90 x 10 mm
Vetrino visore:	100 x 50 mm





62,00

Ulteriori informazioni

1

PE

VITON

360°

Nebulizzatore a pressione universale

- In pregiato polietilene
- Per diverse sostanze chimiche, per es. detergenti, solventi, ecc.
- Non adatto al detergente freni
- Testina spray in ottone regolabile e chiudibile
- Guarnizioni in Viton®
- Adatto per lavori in alto









Non adatto al detergente freni

150.8251	1 L	27,00 €
150.8252	2 L	33,00 €

da 27,00

Ulteriori informazioni

1

NEW

SPRUZZA AFFIDABILITÀ!

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)



80,00

Alluminio



150.8273 **Bomboletta spray**

Ulteriori informazioni

16

17,00





5x 12 mm
5x 16 mm
5x 20 mm



907.2255 **Raschietto per vetro**

Ulteriori informazioni

27

29,00





5x 12 mm
5x 16 mm
5x 16 mm
5x 20 mm







907.2200 **Serie di coltelli e raschietti**





da 15,00

Coltellino pieghevole con fermo





A	907.2105		1	190 x 25 mm	15,00 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	16,00 €

Ulteriori informazioni

1











16,00

907.2220 **Coltello pieghevole con blocco e taglierina**

Ulteriori informazioni







4 LED

1/4“

eMONSTER

CON IMPOSTAZIONE DELLA COPPIA A 3 PASSAGGI

6 Nm

NEW



49,00



max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

USB-C

1/4“



TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

3.6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	4x LED

515.6550 Cacciavite elettrico, ricaricabile eMONSTER

Ulteriori informazioni

eMONSTER

2 in 1 con un rapporto eccellente tra potenza e dimensione, l’ideale per lavorare in posizioni scomode e strette.



2IN1



59,00

3.6 V	1300 mAh	210 rpm	USB-C	2x 1 x

515.6500 Cacciavite elettrico, ricaricabile eMONSTER

Portainserti magnetico

Pratico indicatore del livello di carica della batteria con 3 LED









Preselezione coppia regolabile su 10 livelli



Luce integrata

6 Nm



Ulteriori informazioni 51

515.3990

IL MULTI-TALENTO

eMONSTER Set utensile multifunzione a batteria ricaricabile con 50 accessori

eMONSTER



1 Forare

1×

Ø 3 mm

2 Pulire

1×

3 Levigare

1×

Ø 6 mm

4×

23×

Ø 20 mm

4 Incidere

1×

1×

1×

1×

5 Taglio

8×

Ø 24 mm

0,8 mm

6 Lucidare

4×

Ø 13 mm

Ø 25 mm

Lucido

69,00

DA ACQUISTARE SUCCESSIVAMENTE

Ulteriori informazioni 50



13,00

515.3992 **Serie di accessori, 50 pz**

Ulteriori informazioni

32

Astuccio inserti eMONSTER TORSION*power*

13,00

1/4"



1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



+30%



Può essere collegato e bloccato agli apparecchi eMONSTER da 18 V come falsa batteria

515.6932

Ulteriori informazioni

1



170,00

Inclusa presa multipla quadrupla commutabile installata fissa per spine schuko e 4 prese USB-A

Offre posto per l'aggancio di 4 apparecchi eMONSTER da 18 V

Bloccaggio della porta mediante serratura cilindrica con contrassegno colorato



Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori

515.6901 **Armadio utensili eMONSTER a parete**

Ulteriori informazioni

8

5 Pacco



35,00





~ = 0,5 - 1,5 mm
Mina di grafite

Temperamatite integrato nel cappuccio





300.0800 **Serie di matite a pressione e marcatore per fori profondi 2in1**

Ulteriori informazioni

60

14,00



Mina di grafita spessa 2,8 mm marca su quasi tutte le superficie di materiale, a prescindere che siano asciutte, umide, lisce, ruvide o polverose

10 X 6 MINE DI RICAMBIO

300.0805

TOP SELLER

Serie di avvitatori e alesatori a batterie brushless eMONSTER

4

MINI

2 velocità



150 mm



COMPRESI



Tensione della batteria: 18,0 V
Max. corrente di ricarica: 3 A



Tensione della batteria: 18,0 V
Tecnologia batterie ricaricabili: Ioni di litio
Capacità batteria: 2,0 Ah

Consegna comprensiva di due batterie 2.0Ah e in caricabatteria rapido da 3 A

199,00

Coppia max.: 40 Nm
Attacco: Mandrino di perforazione a serraggio rapido da 10 mm

515.6400

TOP SELLER

Serie di avvitatori, alesatori e attrezzi a percussione a batterie brushless eMONSTER

4

2 velocità



195 mm



COMPRESI



239,00

Coppia max.: 60 Nm
Attacco: Mandrino di perforazione a serraggio rapido di metallo Röhm da 13 mm

515.6300

TOP SELLER

Serie di avvitatori a percussione a batterie brushless eMONSTER 1/2“

9

215 mm



Preselezione coppia regolabile su 3 livelli





Arresto della rotazione



COMPRESI



Tensione della batteria: 18,0 V
Max. corrente di ricarica: 8 A



Tensione della batteria: 18,0 V
Tecnologia batterie ricaricabili: Ioni di litio
Capacità batteria: 4,0 Ah

Consegna comprensiva di due batterie 4.0Ah e in caricabatteria rapido da 8 A

339,00

Coppia max per svitare: 690 Nm
Attacco: 1/2”

515.6100

TOP SELLER

Serie di smerigliatrici ad angolo a batterie brushless eMONSTER

4



Chiave di serraggio nell'impugnatura laterale

6 livelli di velocità

379,00

Numero giri max: 9000 Giri/min.
Accelerazione vibrazioni: < 4,831 m/s²
3,371 m/s²

515.6200

Ulteriori informazioni

1

19,00





Raccordo universale 3 in 1

999.9101	A	9 mm	19,00 €
999.9102	A	11 mm	19,00 €
999.9103	A	14,5 mm	19,00 €
999.9104	B	1/4" AG	19,00 €
999.9105	C	1/4" IG	19,00 €

Ulteriori informazioni

1

NEW



515.3196 **Spina di incisione aria compressa**

146,00

NEW



Smerigliatrice a stilo ad aria compressa, 70.000 giri/min

KEVLAR

Lunga durata grazie a lamelle in Kevlar

A	515.3179		Inclinato a 110°	213,00 €
B	515.3197		Versione diritta	159,00 €

da 159,00

Ulteriori informazioni

1



PER DIMENSIONI RIDOTTE



515.5530 **Mini-smerigliatrice diritta pneumatica SlimPOWER**

109,00

Ulteriori informazioni

1



DIMENSIONI MOLTO PRATICHE E PICCOLE



515.5410 **Smerigliatrice ad aria compressa**

90,00

Ulteriori informazioni

1



515.3101 **Rivettatrice ad aria compressa**

466,00

1.390 Nm



1 | 515.1150 | 299,00

1.390 Nm



2 | 515.1270 | 229,00

1.690 Nm



3 | 515.1210 | 1/2" | 229,00

4 | 515.3785 | 3/4" | 279,00

1.084 Nm



5 | 515.1315 | 95,00

1.600 Nm



6 | 515.1200 | 95,00

2.000 Nm



7 | 515.3400 | 169,00

LA 2° GENERAZIONE

BITURBO 2.300 NM IN SOLO ~ 15 SECONDI!

2300 Nm

1,6 KG

Migliore progettazione dello scarico dell'aria



8 | 512.0002 | 169,00





max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)	
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA

3.405 Nm

3/4" 1"



9	515.3250	3/4"		1140,00
10	515.3270	1"		1140,00

MONSTER super

3.405 Nm

3/4" 1"



11	515.3260	3/4"		1240,00
12	515.3280	1"		1240,00

MONSTER super

4.250 Nm

3/4" 1"

NEW



THE DEVIL

13	512.3400	3/4"		490,00
14	512.1015	1"		545,00

4.050 Nm

3/4" 1"

NEW



THE DEVIL

15	512.3405	3/4"		545,00
16	512.1020	1"		600,00

			MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3

Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"

Massa battente Jumbo ad alte prestazioni

Tecnologia BITURBO

ROBUSTA VERSIONE IN ACCIAIO

Ulteriori informazioni

225,00

Tubo flessibile polimerico ibrido











Ø 10 MM X 20 M

Dati tecnici:	
Pressione max:	12 bar
Lunghezza tubo:	20 + 2 m
Diametro interno tubo:	10 mm
Attacco filettato:	3/8"
Campo di temperatura consentito:	-40 - 60 °C

515.3425 **Avvolgitubo per aria compressa**

Avvolgitubi per aria compressa automatico



Ulteriori informazioni

515.3440

145,00

A **Ø 10 MM X 15 M**

Dati tecnici:	
Pressione max:	20,0 bar
Lunghezza tubo:	15 + 1,5 m
Diametro interno tubo:	10,0 mm
Attacco filettato:	1/4"

Ulteriori informazioni

515.3445

219,00

B **Ø 13 MM X 15 M**

Dati tecnici:	
Pressione max:	20,0 bar
Lunghezza tubo:	15 + 1,5 m
Diametro interno tubo:	13,0 mm
Attacco filettato:	3/8"

Ulteriori informazioni

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W







62,00

- ESTREMAMENTE SILENZIOSA
- ULTRALEGGERA < 3,5 KG

Portata d'aria: 3900 m³/h

999.2000 **Ventilatore per officina, 70 Watt**

Ulteriori informazioni

Morsa parallela

TOP SELLER

CON QUESTO POTRÀ AVVITARE I VOSTRI STANDARD!



Ganasce e incudine temprate



da 216,00



Con base girevole

914.0004	120 mm	4"	216,00 €
914.0005	140 mm	5"	267,00 €
914.0006	160 mm	6"	296,00 €
914.0008	200 mm	8"	354,00 €

1

Ulteriori informazioni







A	500.8040	480 mm	16,00 €
B	500.8045	1.150 mm	56,00 €

da **16,00**

1

Ulteriori informazioni







500.8030

83,00

2

Ulteriori informazioni





500.8011

87,00





3

Ulteriori informazioni







500.8000

131,00

	1	2	3	4
Dati tecnici:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Colore	rosso	rosso	rosso	rosso
Materiale	Metallo	Metallo	Metallo	Plastica
Numero ruote pivotanti	5	6	6	6
Su ruote	✓	✓	✓	✓
Tipo di pneumatici	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Imbottito	✓	✓	✓	✗
Protezione obiettivo	✓	✓	✓	✗
Contenuto della confezione	1	1	1	1
Lunghezza totale L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Larghezza B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Altezza H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Portata totale kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Ulteriori informazioni

86,00





500.8090

Ulteriori informazioni

3

Flessibili in modo geniale





53 x 29,5 x 3,2 cm

1

2

3

25,5 x 23,3 x 2,4 cm

27,5 x 14,5 x 2,4 cm





56,00

500.8077 Serie di supporti in silicone per utensili

Ulteriori informazioni

38

12 supporti spostabili ciascuno per bussole da 1/4”, 3/8” e 1/2”

19,00

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"



30 x 15,5 cm









800.0185 Organizer magnetico

Ulteriori informazioni

1

14 kg

NEW



90 mm

122 mm





17,00

800.0145 Supporto magnetico per avvitatore a impulsi

Ulteriori informazioni

1

10–18 kg

Ø 72 mm



10 - 18 kg



13,00

800.0165 Supporti magnetici

Ulteriori informazioni

1

Tappetino magnetico

320 mm

100 mm



13,00

800.0180



Ulteriori informazioni

1

Tappetino magnetico

320 mm



245 mm

26,00

800.0175

PER ARRIVISTI!

da **45,00**



				L	B	H		
A	800.0975		1	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	45,00 €
B	800.0965		1	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	73,00 €
C	800.0960		1	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	184,00 €
D	800.0985		1	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	169,00 €

- Con gradino in lamiera zigrinata
- Si evitano così possibili incidenti dovuti all'instabilità del supporto.
- Accesso da ambo i lati
- Pieghevole e quindi salvaspazio
- La copertura in plastica dei piedini evita di danneggiare piattaforma e pavimento

Ulteriori informazioni



63,00

140.2226

Ulteriori informazioni



255,00

500.8100

Ulteriori informazioni

XXL



1599,00



865.0201 **Banco da lavoro XXL con 3 cassetti e 1 anta**

Ulteriori informazioni

max. 3-7 h | 2,5 h | IP45

ENORMEMENTE PICCOLO, VIOLENTEMENTE LUMINOSO!



26,00

150.4530 UltimateBEAM Lampada da ispezione a LED in alluminio agli ioni di Li 500 lumen

Ulteriori informazioni

max. 2-4,5 h | 1,5 h | IP20

COMPATTO E ROBUSTO



27,00

150.4540 UltimateBEAM, lampada a penna LED in alluminio agli ioni di litio, 150 lumen

Ulteriori informazioni

max. 3 h | 3 h | IP20





MAX. 350 Lumen





22,00

150.4400 Lampada da ispezione LED COB Stripe da 350 lumen con LED spot UV e puntatore laser

Ulteriori informazioni

25 m | max. 10 h | IPX3

85 Lumen

24,00



150.4370 Lampada tascabile perfectLight 85 lumen













Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



Ulteriori informazioni





22,00

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

150.4520

Ulteriori informazioni

TOP SELLER

24,00

250 Lumen

500 Lumen

360°

USB

ON OFF

Batteria agli ioni di litio da 1200 mAh (inclusa)

180°

3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)

Funzione Power Bank USB inclusa

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Ulteriori informazioni

29,00

130 Lumen

300 Lumen

max. 3 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

Funzione Power Bank

Batteria agli ioni di litio integrata 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Ulteriori informazioni

60 Lumen

20,00

150 Lumen

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Ulteriori informazioni

max. 3,5 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

250 Lumen

550 Lumen

360°

47,00

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

Niente più grovigli di cavi!





Ricarica senza fili ora ancora più rapida!





4 PZ





105,00

3 IN 1

150.4600 Set 3in1 lampade da lavoro Quick-Lock, 4 pz

Per piattaforma elevatrice o armadio officina

Per montaggio a parete







150.4611 Pad di ricaricacon due punti di ricarica

40,00



150.4610 Torcia

64,00







150.4640 Lampada da ispezione

33,00

150.4641 Lampada UV 365 nm

33,00

Tecnologia









150.4625 Torcia frontale/lampada da lavoro 2 in 1 — **46,00**



150.4630 Lampada da collo 2in1 con due luci da lavoro rimovibili — **56,00**



150.4615 Torcia compatta — **56,00**



150.4620 Torcia slim — **36,00**



150.4635 Lampada da lavoromini — **54,00**

Articolo numero:	Intensità luminosa commutabile	Con regolazione continua della luminosità	Mezzo luminoso principale lumen max	Mezzo luminoso spot lumen max. Lumen	Colore luce (kelvin)	Durata illuminazione max mezzo luminoso principale (h)	Durata illuminazione max mezzo luminoso spot (h)	Peso batteria (kg)	Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	Classe di resistenza agli urti	Misure (LxlxH) in mm	Peso netto (g)	Tempo di ricarica max. con cavo (h)	Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

Ulteriori informazioni

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F





26,00







150.8271 **Nebulizzatore schiumogeno a pompa (erogatore di schiuma)**

Ulteriori informazioni

1



104,00





500.8013 **Sgabello mobile**

Ulteriori informazioni

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT



53,00



515.5090 **Pistola aspiratrice ad aria compressa**

Ulteriori informazioni

1





10,00

515.5481 **Disco abrasivo in gomma**

RUBB EX BY KS TOOLS

Ulteriori informazioni

1

PER VERNICI OPACHE





13,00

515.5491 **Disco abrasivo in gomma per vernici opache.**

Ulteriori informazioni

10



515.5486 **PREZZO SERIE = 10X**

76,00

Ulteriori informazioni

10



515.5496 **PREZZO SERIE = 10X**

101,00

L'UNIVERSALE

Ulteriori informazioni





515.5595 **Pistola per pulizia ad aria compressa**

50,00

PER DETTAGLI

Ulteriori informazioni



61,00





515.5575

Ulteriori informazioni





185,00

515.1980 **Pistola per aria compressa**

Ulteriori informazioni





39,00

FLESSIBILE FINO ALLA PUNTA

515.1914 **Pistola per aria compressa con ugello flessibile**

Ulteriori informazioni

23,00







515.1921 **Serie di pistole per soffiare aria compressa**

Ulteriori informazioni

23



140.2650 **Serie punzoni per sensori di distanza (PDC)**

Ulteriori informazioni

1

NEW



70,00

332.0418 **Punta per saldatura in carburo metallico**

Ulteriori informazioni

1

NEW



70,00

332.0428 **Fresa per saldatura in carburo metallico**

Ulteriori informazioni

2

NEW



48,00

911.8230 **Set di leve per lo smontaggio universale**

Ulteriori informazioni

6

38,00



140.2370

Ulteriori informazioni

5

23,00



911.8120 **Serie di cunei in plastica**

Ulteriori informazioni

11

27,00



911.8205 **Serie di cunei in plastica MASTER**



Ulteriori informazioni 303






50 x
V Ø 0,6 mm


50 x
U Ø 0,6 mm


50 x
W Ø 0,6 mm


50 x
V Ø 0,8 mm


50 x
U Ø 0,8 mm


50 x
W Ø 0,8 mm

Una carica della batteria basta per ca. 300 morsetti di riparazione







123,00

DC 5V 2A
600°C max
3,7 V | 30 W
4.000 mAh
3 h
≈300x

150.1065 **Kit di riparazione plastica (senza fili)**

Ulteriori informazioni 150

per TESLA

14,00

NEW

	OE*			OE*	
01	1021886-00-A	10 x	09	1047307-00-A	10 x
02	1098408-00-B	10 x	10	1014969-00-A	10 x
03	1110713-99-C	10 x	11	1092696-00-B	10 x
04	1006521-00-A	10 x	12	1128034-00-B	10 x
05	1006535-00-A	10 x	13	1135147-00-A	10 x
06	Universal	10 x	14	1025401-00-A	10 x
07	1016078-00-A	10 x	15	1020213-00-A	10 x
08	1011813-00-A	10 x			

I numeri OE indicati servono solo come riferimento per identificare le caratteristiche e suggerirne l'impiego.



420.0790

Ulteriori informazioni 1

per VOLVO





48,00

140.2152 **Strumento di regolazione del sensore radar per Volvo**

Ulteriori informazioni 1

per VOLVO



63,00

140.2153 **Strumento di regolazione della telecamera di ausilio al parcheggio per Volvo**

Ulteriori informazioni 1



Per lo smontaggio della copertura superiore della luce posteriore

per TESLA



10

11,00

3/8"

150.8101 **Strumento di rimozione del fanale posteriore speciale per Tesla Model 3**

Ulteriori informazioni



101,00

115.0908 **Pinza universale per fascette con tirante Bowden**

Ulteriori informazioni



41,00

115.0907 **Pinza fascette tubi per fascette autobloccanti**

Ulteriori informazioni



99,00

115.1055 **Serie di pinze per fascette stringitubi per autovetture**

Ulteriori informazioni

28,00

- Per staccare tubi flessibili bloccati
- Sforzo minimo
- Utilizzo semplice
- Impugnatura in plastica
- Acciaio speciale per utensili





NEW

150.2465 **Set di attrezzi per lo sgancio dei tubi flessibili**

Ulteriori informazioni 36

Dati tecnici:	
Alimentazione:	12 V DC (batteria del veicolo) oppure batteria eMONSTER KS Tools
Portata fumi:	20 - 30 ml/min
Durata di applicazione:	10 - 25 min (con 10 - 20 ml olio)
Tempo di raffreddamento:	10-20 min



419,00

eMONSTER

OPZIONALE

Olio di ricarica 250 ml

13,00

550.1483



550.1470 Macchina del fumo per la ricerca perdite, con accumulatori da 2 Ah

Ulteriori informazioni 1



13 mm

166 mm

3/8"



per VAG

15,00

150.2518 Chiave a bussola speciale per collegamenti a vite di tubi di aspirazione per VAG

Ulteriori informazioni 3

14,00



115.5050



Ulteriori informazioni 3







17,00

115.5055

Ulteriori informazioni



22,00

Pompa manuale di aspirazione e riempimento

150.9221 — 0,2 L

Ulteriori informazioni

19,00



per **AUDI E-TRON**

150.1924 — Chiave a bussola speciale per la rimozione del serbatoio del liquido di raffreddamento per Audi

Ulteriori informazioni

per **VAG**



16,00

150.1919 — Utensile di sblocco del tappo del radiatore per VAG

Ulteriori informazioni

NEW





21,00

per **BMW**

150.2384 — Attrezzo di sblocco del tappo del radiatore per BMW

Ulteriori informazioni

NEW





19,00

per **VAG**

150.2386 — Utensile di sblocco del tappo del radiatore per VAG

Ulteriori informazioni

PETROL — DIESEL ✓ — OIL ✓

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE: OLIO DEL MOTORE 0,2 L/MIN, DIESEL E OLIO COMBUSTIBILE 1,2 L/MIN

25,00







150.2820 — Pompa elettrica di aspirazione e trasferimento dell'olio

Ulteriori informazioni 40

DIAGNOSI PIACEVOLE?

NEW



R123 R124 R123 R125 #1 #2 #3 M50 x 2,5 M42 x 3



M58 x 3 M62 x 3 M48 x 4 M45 x 3 M50 x 2,5 M60 x 4 M52 x 3



0 - 200 °C
0 - 400 °F



1600 mm

M48 x 2,5 M42 x 2,5 M50 x 3 M46 x 3 M34 x 2,5 75 mm



NEW 140 mm

2,5 bar



max. 76 cm



M46 x 3 M52,5 x 3 M45,5 x 3 M53 x 2,5 M43 x 3 Ø 68 mm



NEW NEW NEW

M48 x 2,5 M78 x 3 M52 x 3 Ø 39 mm Ø 38 mm Ø 43,5 mm



NEW NEW NEW NEW NEW NEW



Inclusi due giunti



192,00

150.2300 Serie di utensili per manutenzione e diagnosi dell'impianto di raffreddamento MASTER

PER AMPLIARE IL KIT

Ulteriori informazioni 8

NEW

per HAVAL per BYD per AITO M5, M7, DONGFENG per AITO M9 UNIVERSALE



M59 x 4 M33 x 3 M39 x 3 M40 x 2,5 140 mm



Ø 39 mm 22 mm Ø 38 mm 30 mm Ø 43,5 mm 30 mm



55,00

150.2330 Set di adattatori per sistema di raffreddamento per veicoli asiatici

Ulteriori informazioni

8

250 ml







OPZIONALE



19,00

150.1914



132,00

150.1910 Set per testare le perdite di CO2 nella testata motore

Ulteriori informazioni

5

8 mm

10 mm

12 mm



1/4"

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

1/4" PT

1/4"

10-40 Nm



336,00

152.1060 Serie avvitatore a impulsi ad aria compressa con candelette

Ulteriori informazioni

4

OGNI SCINTILLA CONTA!



3/8"



49,00



Serie di bussole per candele, magnetiche con snodo

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Ulteriori informazioni

2

per FORD ECOBOOST

30,00





Serie di bussole per candele per motori EcoBoost

517.1135 3/8"

Ulteriori informazioni

- Per ravvivare i filetti delle sonde arrugginiti e danneggiati
- Ideale per sensori NOX e di filtro antiparticolato su impianti di gas di scarico
- Con 6 taglienti per un centraggio ideale
- Versione particolarmente corta
- Con scanalatura di pulizia nel perno di guida

M20 x 1.5 + M22 x 1.5



13 mm

Con 6 taglienti per un centraggio ideale

Con scanalatura di pulizia nel perno di guida

268,00



150.2540 **Serie di filettatrici con perno di guida per sensori**

Ulteriori informazioni

Filettatrice con perno di guida

- Per ravvivare i filetti arrugginiti e danneggiati delle sonde

13 mm



Con 6 taglienti per un centraggio ideale

Con scanalatura di pulizia nel perno di guida

				L1	L2		
A	150.2541	per sensori di temperatura	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	162,00 €
B	150.2542	per sensori di temperatura	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	162,00 €
C	150.2556	per sensori di temperatura	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	123,00 €
D	150.2543	per sonde Lambda	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	162,00 €
E	150.2544	per sensori NOX	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	162,00 €
F	150.2546	per sensori filtro antiparticolato	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	162,00 €



162,00



Ulteriori informazioni

M12 x 1.25



per NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

A

M14 x 1.5



per MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

B

M16 x 1.5



per MERCEDES, DAF

C

M18 x 1.5 NEW



per MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

D



Con 6 taglienti per un centraggio ideale

Con scanalatura di pulizia nel perno di guida

13 mm

483,00

M20 x 1.5



per BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES

per MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

E

M22 x 1.5



per AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN

F

UNIVERSALE

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm



6 x

Bussola speciale per il montaggio e lo smontaggio di sonde lambda di difficile accesso

150.2550 **Serie di utensili per la riparazione Master per sonde gas di scarico**

Ulteriori informazioni

7

Serie flessibili di collegamento e aspiratore

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm

Serie flessibile di collegamento, 600 mm, Ø 6 + 9 mm

0 - 3 bar

Pompa a pressione e pompa del vuoto

120 ml

120 ml

ml

Bicchiere graduato 120 ml, con doppio coperchio di attacco flessibile

Bicchiere graduato 120 ml, con coperchio di chiusura

6x10

4x

6x6

6x8

6x4

Serie beccucci di raccordo (6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)

189,00

3x

Adattatore valvola di sfiato freno

Adattatore tubo flessibile conico 11x

150.1900 **Serie pompa pressione / vuoto**

Ulteriori informazioni

24

Adattatore

Bussola d'acciaio

Bussola adattatrice

Dado filettato

60,00

114 mm

70 mm

A	Corpo base	
B	Bracci di estrazione	70 mm / 114 mm
C	Adattatore	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Bussola d'acciaio	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Bussola adattatrice	
F	Dado filettato	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280 **Serie di utensili di montaggio per anello di tenuta albero e Simmering**

Ulteriori informazioni

NEW

- Idoneo al montaggio e allo smontaggio delle cinghie elastiche Poly-V®
- Sostituzione della cinghia rapida e professionale
- Nessun danneggiamento della puleggia e della cinghia
- Minimo sforzo
- in nylon



12,00

Montaggio



Smontaggio



150.3315 Serie di utensili per cinghia Poly-V

Ulteriori informazioni





24,00

150.3046 Chiave a denti universale per rullo tendicinghia per cinghie dentate, regolabile

Ulteriori informazioni



30 - 520 Hz



998,00





150.3165 Strumento elettronico per il controllo della tensione delle cinghie dentate

Ulteriori informazioni



per FORD



19,00

Campi di applicazione / per: Ford Diesel motori 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)



150.3270 Serie di chiavi combinate per alternatori per Ford

Ulteriori informazioni

Campi di applicazione / per:Citroën, Peugeot, Opel e Toyota Con motori benzina 1,0 e 1,2 (codice motore: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



13,00

per PSA

400.2118 Tester della cinghia di distribuzione per PSA

Ulteriori informazioni





Campi di applicazione / per: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M.521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

per VAG



281,00

400.0910 Set di attrezzi per il montaggio delle ruote dentate per VAG

Ulteriori informazioni 2

NEW

per
MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN



3/8" 8 mm + 3/8" 8 mm



17 mm 18 mm

- L'apertura consente una rotazione a 180°
- Diametro stretto

33,00

405.0160 **Serie chiavi per linea di iniezione per BMW**

Ulteriori informazioni 15

NEW

- Ideali per serrare e allentare raccordi di tubazioni

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm





90°

150 mm

3/8"

141,00

913.3835 **Serie di chiavi a forchetta ad innesto con snodo dodecagonali**



per
BMW, MINI

Ulteriori informazioni 1



6 mm

56 mm

37,00

115.1102 **Utensile di sbloccaggio applicazione forza per BMW e Mini**

Ulteriori informazioni 1

49,00









140 mm

45 mm



115.0909 **Utensile di sbloccaggio con testa orientabile per giunti rapidi**

Ulteriori informazioni 1





270 mm

65 mm

31,00



180°

115.0906 **Pinza tubi carburante per raccordi rapidi inclinata**

Ulteriori informazioni 22



Petrol Diesel

OIL





5/16" 1/4" 5/16" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 7/8"

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 5/16"

3/8" 1/2" 5/8"

3/4" 7/8" 5/16" x 3/8"

5/16"

62,00

115.1260 **Set di sblocco del connettore di linea**

BY KS TOOLS

COMPETITION

COMPETITION

MASSIMA QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO.

MAXIMUM QUALITY AT THE BEST PRICE.

PERFETTO PER TUTTI COLORO CHE SONO IN GRADO DI PRENDERE **DECISIONI INTELLIGENTI SENZA** BISOGNO DI CONSULENZA.

PERFECT *FOR THOSE WHO CAN MAKE* ***SMART DECISIONS WITHOUT*** *ADVICE*

RINUNCIATE CONSAPEVOLMENTE A:

⊖ COMPLIMENTARITÀ ⊖ RIPARAZIONE ⊖ RICALIBRAZIONE ⊖ ACQUISTO DI SINGOLI COMPONENTI

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

⊖ *GOODWILL* ⊖ *REPAIR* ⊖ *RECALIBRATION* ⊖ *PURCHASE OF SPARE PARTS*

512.4600

HD

4,3"

COMPETITION

OK

Ø 6 mm 8 LED

±180°

360°

32 GB

1000 mm

50 mm

213,00

Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2026

NEW!



STAINLESS STEEL

max. 600kg



572 × 400 × 52 mm



572 × 400 × 122 mm



572 × 400 × 192 mm





L









HIGH PERFORMANCE

customerservice@competitiontools.com

NEW!

STAINLESS STEEL

395 mm
750 mm

max. 600kg

6x max. 50kg XL
758 × 400 × 52 mm

1x max. 50kg XL
758 × 400 × 122 mm

1x max. 100kg XL
758 × 400 × 192 mm

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm



XL





512.5341







11x		1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8“: E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2“: E20
40x		
3x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“
1x		1/4“: 150 mm



16x		1/2“: short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

341 TLG pcs

max. 600kg

52 mm
122 mm
192 mm

1784,00



L

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5



3x		1/2“: 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

512.5434







11x	1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x	1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x	3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x	3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x	3/8“: E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x	3/8“: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x	
5x	1/8“ - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x	1/4“ - 3/8“
1x	1/4“: 150 mm



20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x	1/2“: short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x	1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x	1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x	1/2“



4x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

434 TLG pcs

max. 600kg

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm

2284,00

XL



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 E20xE24



5x		1/2“: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119

119 TLG pcs



570,00

1



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm

3



17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm



2



4 x	4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



customerservice@competitiontools.com

512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm



3 mm
EXTRA FLAT



7 TLG pcs

NEW!

27,00

512.0208

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 16x17 - 18x19
20x22 mm



21,00

512.0215

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm



41,00

512.0225

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



56,00

512.0218

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



27,00

512.0205

XXL

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm



41,00

6 TLG pcs



512.0103



512.1414

NEW!







	■	Nm	lbf•ft	Teilung/Division Nm	mm ↔	Ø mm	↕ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	70,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	78,00 €

512.0010



customerservice@competitiontools.com



512.0020 — 70,00

512.0030 — 84,00

512.0035 — 99,00

		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



	m	mm	bar	
512.3410	10,0	10,0	20.0	21,00 €
512.3420	20,0	10,0	20,0	36,00 €

512.5050





-10° – +60°C

84,00

512.0048

48 TLG pcs

1/4"



36,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

512.0092

91 TLG pcs

1/4" 3/8"



1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

113,00

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

512.0132

132 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

156,00

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0191

191 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"

113,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0107

106 TLG pcs

1/4" 1/2"

127,00

8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm

512.0144

143 TLG pcs

1/4" 1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

199,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0145

145 TLG pcs

1/4" 1/2"

199,00



1



4 x

2



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 15 - 17 - 19 mm

3



4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm

512.0147

147 TLG pcs

1/4" 1/2"





213,00

1



2



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T50

3



6 x

4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

customerservice@competitiontools.com

512.0053

51 TLG pcs

41,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
12 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x 1 x	25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm 75 mm: 5,5 mm
4 x 2 x	25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3 75 mm: PH1 - PH2
4 x 2 x	25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3 75 mm: PZ1 - PZ2
5 x 4 x	25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 75 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“, 100 mm
1 x	1/4“

512.0062

60 TLG pcs

56,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
8 x	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x 1 x 1 x	25 mm: 1,5 mm 50 mm: 5,5 mm 89 mm: 5,5 mm
3 x 2 x 2 x	25 mm: PH1 - PH2 - PH3 50 mm: PH2 - PH3 89 mm: PH1 - PH2
2 x 2 x 2 x	25 mm: PZ1 - PZ2 50 mm: PZ2 - PZ3 89 mm: PZ1 - PZ2
3 x 2 x 4 x	25 mm: 4 - 5 - 6 mm 50 mm: 3 - 4 mm 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x 5 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 89 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“
1 x	150 mm
1 x	50 mm
1 x	50 mm
7 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

512.3421

21 TLG pcs

3/4"

227,00





19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5 TLG pcs





21,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm

PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm

512.0603

8 - 10 - 13 mm

3 TLG pcs



27,00

512.0310

3 TLG pcs







27,00

512.0405

5 TLG pcs

27,00



customerservice@competitiontools.com

512.4515

150 Lumen

500 Lumen

USB C

180 mm

27,00

512.4510

200 Lumen

1.200 Lumen

360°

360°

2x

275 mm

incl.

41,00

512.4505

120 Lumen

360 Lumen

2 TLG pcs

240 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm

0 - 270°

36,00

512.3000



50,00



512.5030



NEW!

33,00

512.5065



V~ ► 200 V - 600 V
V... ► 200 mV - 600 V
A... ► 20 µA - 10 A
Ω ► 200 Ω - 2 MΩ

F ► 250 mA/600 V; 10 A/600 V

13,00

NEW!

customerservice@competitiontools.com

512.0510

3 TLG pcs











56,00

512.5060

2in1















127,00

512.5090

40 TLG pcs

84,00



NEW!

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm









512.5070

110 TLG pcs

NEW!





2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

170,00

customerservice@competitiontools.com

512.5100

NEW!

16 TLG pcs

600 ml

220V

12V

56,00

512.5101

600 ml

13,00

512.5080



FAST REPAIR

NEW!





13,00

512.5095



NEW!

127,00

für/for:	Ford 1/8-27 NPT
für/for:	BMW, Honda, Nissan etc.
für/for:	VAG
für/for:	VAG, Porsche
für/for:	VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
für/for:	Mercedes M12 x 1.5
für/for:	VAG DSG M24 x 1.5
für/for:	VAG CVT M22 x 1.5
für/for:	Škoda M18 x 1.5
für/for:	VAG, Škoda M30 x 1.5

für/for:	Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
für/for:	Volvo 5/16-24 (UNF)
für/for:	Toyota / Lexus M18 x 1,5
für/for:	VW, Passat ATF-Adapter
für/for:	Nissan M10 x 1,5

512.5005



227,00

customerservice@competitiontools.com

512.5085





127,00



NEW!



2T



512.5010

84,00



NEW!

512.5015



213,00

3T





NEW!

512.5075



1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6 mil

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50 TLG pcs



10x

512.0462OP	M	95±10 mm	50	71,00 €
512.0463OP	L	110±10 mm	50	71,00 €
512.0464OP	XL	120±10 mm	50	71,00 €

512.0600



customerservice@competitiontools.com

Ulteriori informazioni 13

ESTRARRE LEGGERMENTE
A 3,873 COLPI AL MINUTO!

TOP SELLER

PER BOSCH ✓
PER DENSO ✓
PER DELPHI ✓
PER SIEMENS ✓
... ✓













A	M25 x 1,0	per	Siemens
B	M20 x 1,0	per	Denso
C	M27 x 1,0	per	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	per	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5		Adattatore
F	M17 x 1,0	per	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	per	Toyota
H	M14 x 1,5	per	Bosch/Delphi/BMW

327,00

152.1130 **Serie di estrattori per iniettori pneumatici**

PER AMPLIARE IL KIT

Ulteriori informazioni 16

NEW

204,00

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	per	Universale
B	M18 x 0,75	per	Bosch
C	M25 x 0,5	per	Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	per	Siemens
E	M27 x 0,75	per	Bosch
F	M29 x 1,0	per	Delphi
G	M26 x 0,75	per	Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	per	Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	per	Toyota
J	M20 x 1,5	per	Universale
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	per	Delphi







152.1105 **Serie di adattatori filettati per estrattori di iniettori**

Ulteriori informazioni 40

PRIMA PULITO, POI A TENUTA

NEW



















189,00

152.1210 **Set di pulizia per le sedi degli iniettori master**

Ulteriori informazioni 1





31,00

115.1108 **Pinza sezionatrice per collegamenti elettrici**

Ulteriori informazioni 6









32,00

550.1090 **Supporto magnetico flessibile e telescopico e serie di specchi per ispezione**

Ulteriori informazioni



6 - 24 V

6,00

550.1504 **Tester luminoso 6 - 24 V**

Ulteriori informazioni



3 - 48 V

15,00

550.1503 **Tester di polarità e cercafase 3 - 48 V**

Ulteriori informazioni

71,00





1	Ricevitore
2	Trasmettitore con morsetti a coccodrillo

150.3075 **Rilevatore di corto circuiti**

Ulteriori informazioni

Campi di applicazione / per: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021)

per AUDI, PORSCHE





10,00

150.1366 **Utensile di sbloccaggio di connettore di comunitazione sul modulo batteria della batteria HV per Audi e Porsche**

Ulteriori informazioni

10,00

per VAG

1/2"

16 mm



150.1301 **Bussola per viti a esagono incassato per i supporti della batteria HV per VAG**

Ulteriori informazioni

186,00

Per capicorda tubolari da 10 a 120 mm²



115.1410 **Pinza a crimpare per morsetti batteria**

Ulteriori informazioni

25

Silikon

max. 24V (10A)

Ø 4 mm





57,00

Ø 4 mm
1100 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
155 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4 mm
85 mm



150.0895 **Serie di cavi per diagnostica, controllo e misurazione 12/24V**

Ulteriori informazioni

92

Ø 4,0 mm → 0,8 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 5,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
105 mm





Ø 4,0 mm → 1,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 1,2 mm
175 mm
4x
4x



Ø 4,0 mm → 6,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
47 mm
2x



Ø 4 mm
50 mm
2x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
4x
4x



2x
Ø 4 mm
200 mm
2x



Ø 4 mm
85 mm



Ø 4,0 mm → 3,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,5 mm
175 mm
3x
3x



2x
Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
1100 mm
2x
2x



2x
Ø 4 mm
155 mm



Ø 4,0 mm → 4,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 3,0 mm
175 mm
4x
4x





503,00

150.0950 **Serie Master di cavi per diagnostica, controllo e misurazione 12/24V**

Ulteriori informazioni

1





Per quasi tutte le batterie

Con stampate e 3 rotoli di carta

449,00



MF WET AGM VRLA GEL

START A STOP

Tester digitale 12V / 24V per batterie e sistemi di ricarica con stampante integrata

550.1649

Dati tecnici:

Display:	digitale
Campo di applicazione CA / MCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione CCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione DIN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione EN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione IEC:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione JIS#:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione SAE:	40-2.000 CCA
Temperatura di lavoro:	+0°C - +55°C
Gamma di frequenze:	100 Hz
Campo di misura:	9-36 V
Precisione di misurazione:	+/- 0,5 Megaohm
Range di tensione:	9-36 V

Ulteriori informazioni



717,00



550.1720

Booster per batterie 12 V + 24 V - starter mobile 1400 A

12/24 V
1400 A

PEAK AMP
4400 A

1,6 m
35 mm²

2x22 Ah



1.400 A

SAFETY Xtreme



Una concezione intelligente della sicurezza previene eventuali errori dell'utente:

Il circuito di sicurezza fornisce corrente ai morsetti soltanto se:

- il collegamento è stato effettuato in modo corretto (polarità)
- il collegamento è protetto da eventuali cortocircuiti
- è applicata la tensione corretta
- la batteria del veicolo è in perfetto stato

Ulteriori informazioni



1172,00



12/24 V
1700 A

PEAK AMP
5000 A

1,7 m
50 mm²

2x22 Ah



550.1820

Booster per batterie 12 V + 24 V - starter mobile 1700 A

Ulteriori informazioni

192 x 92 x 61 mm

430 g

9 V

Data Hold



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) 20 A/1000 V (38x10 mm)



142,00

117.0215

Multimetro digitale con sonde di ispezione con protezione antiurto integrata

Ulteriori informazioni 44

eco Line













1690,00

117.6144 **Carrello portautensili ECOline con 42 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici**

Ulteriori informazioni 164

Performance plus e10





117.6121  TLG 21



117.6172 3/8" 1/2"  TLG 72



117.6117 TLG 17



117.6133 7 - 24 mm TLG 33















117.6155 **Carrello portautensili PERFORMANCEplus e10 con 164 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici**



Il catalogo completo sulla emobility è disponibile presso www.kstools.com

Ulteriori informazioni 1

14,00



A

117.0223 Segnale a ventosa per auto con simbolo dell'alta tensione

Ulteriori informazioni 1

14,00



B

117.0222 Segnale magnetico per auto con simbolo dell'alta tensione

Ulteriori informazioni 1

19,00



C

117.0226 Cartello a terra per auto con simbolo dell'alta tensione

Ulteriori informazioni 13

90,00



D

117.1550 Serie pali di delimitazione con catena

Ulteriori informazioni 2

176,00



E

117.1545 Barriera estensibile in plastica

Ulteriori informazioni 26

1000 V





2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“: 200 mm
1 x	3/8“: 125 mm
10 x	3/8“: 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

439,00

3/8"

117.1895 Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

Ulteriori informazioni 43

1000 V







4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30

2 x	10 - 25 mm
1 x	3/8"
15 x	6 - 22 mm
2 x	150 - 250 mm
3 x	M8 - M10 - M12
1 x	500 m





799,00

3/8"

117.1890 Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

Ulteriori informazioni 1

NEW

107,00



< 110.000 V

Con supporto per parete

PUÒ SALVARE LA VITA!

117.0913 Asta di salvataggio isolata

Ulteriori informazioni 2

Con 4 scanalature longitudinale, 3 alloggiamenti della cinghia e cassetta della cinghia integrata con freno in viscosa

125,00



117.1555 Colonnina con nastro enstensibile, giallo/nero

Ulteriori informazioni

4

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm



10,00



Serie di elementi di centraggio frizione

150.2180	Ø 15,0 - 28,0 mm

Ulteriori informazioni

1

per **AUDI, PORSCHE, VW**



13,00



1/4"

150.9699	Inserto speciale per valvola di ritenuta residua su sospensioni pneumatiche

Ulteriori informazioni

11



160.0910	Kit sollevatore cambio



499,00

Ulteriori informazioni

2

per **VAG**

NEW

59,00

- Ideale per separare e collegare il collegamento a spina, che porta alla meccatronica
- Indispensabile per la riparazione del trasduttore idraulico, del modulo posizionatore marce o anche della meccatronica
- Lunghezza e forma speciali
- Impugnatura in plastica

Campi di applicazione / per: Audi Cambio DSG a 7 marce (sigle: 0CJ, 0CL, 0CK, 0DN, 0DP, 0HL)









150.2495	Serie di utensili di montaggio e smontaggio per collegamento a innesto VAG DSG della meccatronica

RIEMPIRE CON SISTEMA

Ulteriori informazioni

24

150.9261	für/for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262	für/for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263	für/for	VAG
150.9264	für/for	VAG, Porsche
150.9265	für/for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267	für/for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268	für/for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269	für/for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271	für/for	Skoda M18 x 1,5
150.9272	für/for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273	für/for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274	für/for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276	für/for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277	für/for	Nissan / Infinity M8 x 1,0
150.9278	für/for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562	für/for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563	für/for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564	für/for	Nissan M10 x 1,5
150.9566	für/for	GM M12 x 1,75
150.9567	für/for	Mercedes 725-9G
150.9102	für/for	VAG 7 DSG
150.9103	für/for	VAG 7 DSG
150.9104	für/for	VAG 7 DSG

TOP

150.9105



SERIE DI ADATTATORI DA 23 PZ. INCLUSA

269,00

Ulteriori informazioni

1

POMPE POTENTI

87,00







- Ideale per aspirare e svuotare in modo pulito, rapido e semplice i liquidi
- Ideale per olio motore, olio del cambio, olio idraulico, liquido dei freni, acqua, ecc.
- Per l'impiego pneumatico con un compressore o manuale con pompa manuale integrata
- Il processo di aspirazione viene interrotto automaticamente con l'alloggiamento pieno, in modo che non fuoriesca liquido
- Con valvola limitatrice integrata per una maggiore sicurezza



160.0865

Ulteriori informazioni

per MERCEDES

Campi di applicazione / per: MercedesSprinter tipo 910 (azionamento frontale) > 2018 e E-Sprinter >2020

NEW





23,00

150.9599 Chiave per dado di fissaggio ammortizzatori per Mercedes

Ulteriori informazioni

per TESLA

FORMA: XS
FUNZIONE:XL



10,00

150.9597 Inserto per montaggio su gambe ammortizzatrici per Tesla

Ulteriori informazioni





VA FE

49,00

115.1056 Pinza a morsetto per fascette con attacco chiave dinamometrica

Ulteriori informazioni



149,00

160.0195 Sostegno gamba ammortizzatrice McPhersone per sollevatore cambio

Ulteriori informazioni



140,00

150.9545 Serie speciale per il montaggio di ammortizzatori con tampone di finecorsa

NEW

Universale per il 90% di tutte le molle per autoveicoli nel (auto e furgoni)

Apertura massima: 345 mm

Max. carico: 26000 N

2600 kg





Ø 100 - 155 mm

Ø 145 - 185 mm

826,00

Ulteriori informazioni 6

Non richiede manutenzione





500.8630 Serie di compressori McPherson universali

UNIVERSALE
Ø 75 - 120 mm



500.8638 176,00

UNIVERSALE
Ø 170 - 235 mm



500.8637 200,00

per **VAG, JAGUAR**



500.8634 200,00

per **CITROËN, PEUGEOT**



500.8640 200,00





294,00

Ulteriori informazioni 2

500.8635 Prolunghe molle a tazze

105,00



Ulteriori informazioni 1

500.8636 Adattatore per sollevatore da fossa idraulico
Ideale per il supporto delle gambe ammortizzatrici

Ulteriori informazioni 7

500.8660 Compressore per molla universale McPherson con supporto di montaggio su banco di lavoro

Con 2 coppie di portamolle standard forgiati
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2985,00





ACCESSORI PER COMPRESSORI PER MOLLE:

NEW

Ulteriori informazioni 1



271,00



Incluse 3 viti di fissaggio

500.8647 **Supporto per adattatori specifici di veicolo**



IN COLLEGAMENTO CON

per **BMW**
5 (> F10)



500.8648 152,00

per **BMW**
1, 3, 4, X3



500.8644 152,00

per **MERCEDES, RENAULT NISSAN, TOYOTA**



500.8646 152,00

per **MERCEDES**
W204



500.8649 152,00

per **MERCEDES**
X204



500.8643 152,00

UNIVERSALE



500.8651 70,00

per **MERCEDES**
W163 (asse posteriore), W164, W211, C219, R172, SL-R230 (asse anteriore)



500.8658 70,00

per **FIAT DUCATO**



500.8662 117,00

per **VAG**
Polo, Golf, Passat, Audi, Seat, Skoda



500.8663 93,00

per **BMW**
5 (F07, F10, F11, F12, F13, F18, F39, F44, F44, F46, F48, F54, F60, G30, G31, G38



500.8664 93,00

per **OPEL**
Combo



500.8653 34,00

per **OPEL**
Movano



500.8654 58,00

per **OPEL**
Insigna B



500.8656 117,00

per **OPEL**



500.8657 176,00

Ulteriori informazioni 4

per **OPEL**
Combo, Movano, Insignia B, universale



353,00

500.8655 **Set di ampliamento per Opel**

SERRARE FACILMENTE
PER IL 95% DEI VEICOLI

- ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE!

NEW

Compressore pneumatico per molle ammortizzatori con sottotelaio



Impostabile in maniera continua



Robusta gabbia di protezione migliorata per evitare incidenti



con singolo cilindro | con doppio cilindro



con fune di tenuta per evitare incidenti



Compreso colonnetta di supporto stabile per l'adattamento all'altezza di lavoro



Utilizzo semplice del pedale



A	500.8835	con singolo cilindro	max 12000 N	2829,00 €
B	500.8845	con doppio cilindro	max 24000 N	3130,00 €

max. 10,0 bar

250 L/min

da 2829,00

ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE! - ULTIMA GENERAZIONE!

Ulteriori informazioni



339,00



- Facile applicazione
- Acciaio speciale per utensili
- Ideale per l'alloggiamento di ammortizzatori
- Ottimale per una posizione salda con il montaggio e lo smontaggio
- Con 4 perni di fissaggio e 4 tiranti filettati
- La fornitura comprende 2 anelli elastici per il montaggio

500.8801 Piastra adattatrice per Compressore a molle da banco ad aria compressa

Ulteriori informazioni 6

Universale per il 90% di tutte le molle per autoveicoli nel (auto e furgoni)

Apertura massima: 355 mm

Max. carico: 26000 N

2600 kg

TÜV SÜD

600,00

Ø 80 - 160 mm

Ø 140 - 195 mm



- Ideale per il montaggio e lo smontaggio sicuri di ammortizzatori Mc Pherson
- Necessaria per la sostituzione degli ammortizzatori o delle molle elicoidali
- Alternativa economica e robusta ai tradizionali compressori per molle

500.8400 **Serie universale di compressori**

Ulteriori informazioni 9

NEW

Universale, adatto al 80% dei tipi di veicoli











- Per un impiego direttamente sul veicolo
- Grande risparmio di tempo
- Universale, adatto al 80% dei tipi di veicoli
- Caricabilità estremamente elevata
- Acciaio speciale per utensili

635,00

500.8790 **Serie di compressori McPherson universali con staffa di sicurezza**

KS TOOLS

Ulteriori informazioni 2

per
MERCEDES
FORD
BMW
VW

Ø 95-110 mm

PER COMPRESSORE 500.8755 + 500.8765





130,00

500.8770 Coppia di portamolle Ø 95-110 mm

Campi di applicazione / per: MercedesClasse E (W211 / W212), Classe C (W204), GLA (X156), GLK (X204),FordFocus II (MK2),BMW1er (E81),VolkswagenPassat (B8 / 3G)

PER AMPLIARE IL KIT

Ulteriori informazioni 11





per
AUDI,
SEAT



440,00



Kit telescopico compressione ammortizzatori per molle interne per Audi e Seat

500.8765



Ulteriori informazioni 9



479,00





Kit universale telescopico compressione ammortizzatori per molle interne

500.8755

TESTATO DAL TÜV SÜD PER LA VOSTRA SICUREZZA!

Ulteriori informazioni 6

NEW

338,00





500.8780 Serie di compressori a molla universali interni

Ulteriori informazioni



145,00

515.3100 **Divaricatore ad aria compressa per montaggio cuffie asse elasticizzate**

Ulteriori informazioni



62,00

150.1850 **Estrattore universale per alberi di trasmissione**

Ulteriori informazioni

UNIVERSAL



51,00

700.5662 **Divaricatore foro di ancoraggio**

Ulteriori informazioni

NEW

53,00



150.9798 **Leva di smontaggio albero motore**

Ulteriori informazioni

PARTICOLARMENTE ADATTO PER VEICOLI ELETTRICI







240,00

VERSIONE ROBUSTA

700.1570 **Serie di estrattori per alberi di trasmissione universali**

Ulteriori informazioni

NEW

MINI





221,00

515.3980 **Scrostatore ad aghi ad aria compressa mini**

Ulteriori informazioni

298,00



515.3070 **Scrostatore ad aghi ad aria compressa**

Ulteriori informazioni



449,00

515.3880 **Serie scalpellatore ad aria compressa Vibro-Power**

Ulteriori informazioni

TOP SELLER



- Attraverso la catena flessibile è possibile schiacciare braccetti trasversali di diverse forme senza grande dispendio di energie

239,00



700.1495 **Leva universale per assali con catena**



Ulteriori informazioni



99,00

911.8187 **Palanchino articolato telescopico testa girevole**

Ulteriori informazioni



M12



20,00

515.0595 1/2" **Serie di bussole speciali per avvitatori ad impulsi per viti XZN®**





AD ALCUNI PIACE CALDO!



Ulteriori informazioni 6

Con regolazione rapida



1000 WATT





OPTIONAL 500.8605



169,00

500.8440 Sonda-cuscino

579,00



500.8605 Serie di pistole termiche ad induzione con bloccaggio rapido

Ulteriori informazioni 5

1500 WATT





669,00





OPTIONAL 500.8680



69,00

Bobina a induzione, con protezione ceramica, deformabile

500.8687



500.8680 Pistola termica ad induzione con accessori

PER LA SOSTITUZIONE DEI DISCHI FATE UN TAGLIO VERAMENTE BUONO:
MENO PERSONALE, PIÙ UTILI!

ONE-MAN-SHOW

NEL CASO DELLA SOSTITUZIONE DEI DISCHI

ONE MAN CUT 2

OPZIONE 1:



Ulteriori informazioni 7

COMPRESI

NEW

490,00


Piastra di protezione, chiara


Attacco esagonale, 6 mm
Ventosa di altissima qualità
Rulli guida
Forza di tenuta: 110 kg


Gancio


Filo quadrangolare, 50 m


Nylon, 50 m


Guidafilo per filo da taglio, 290 mm
Leva di sgancio standard





140.2670 Dispositivo per separazione cristalli

Ulteriori informazioni 1

NEW





25 m

20,00

140.2641 Filo da taglio per cristalli, intrecciato

Ulteriori informazioni 1

NEW





50 m

33,00

140.2642 Filo da taglio per cristalli, intrecciato



OPZIONE 2:

Ulteriori informazioni

ONE MAN CUT



- Ideale per lo smontaggio professionale e senza danni al parabrezza e la maggior parte di vetri posteriori e laterali
- Con rullo di rinvio più grande, che permette un minor sforzo e una diminuzione del rischio di rottura del cavo
- Guidacavo connesso al disco, in questo modo non serve smontare le parti di rivestimento
- Facile da utilizzare da un solo operatore
- Ventosa di altissima qualità per una presa sicura del cristallo



739,00

COMPRESI



140.2630 **Dispositivo di estrazione cristalli utilizzabile da un solo utente**

Ulteriori informazioni

37

TOP SELLER

369,00



9 x

Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x

Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm



1 x

4 x

M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

2 x

700.1550 **Serie di boccole e tiranti**

Ulteriori informazioni

4





30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm



100,00

150.1125 **Serie di chiavi speciali per snodi assiali**

Ulteriori informazioni

30

4,3 Kg



1 ×



3 ✓

1 ×

Ø 90 - 130 mm



4 ✓

5 ✓

4 ×

M 14

4 ×

M12 × 1,25
M12 × 1,5

4 ×

M12 × 1,25
M12 × 1,5
M14 × 1,5

M57 × 2

M18 × 2,5 × 230 mm

1 ×



289,00

700.1530 **Serie di estrattori per mozzi ruota e alberi cardanici universale**

Ulteriori informazioni

1

ANCHE PER DOT5.1, ENV4 E ENV6



- Dot3 ✓
- Dot4 ✓





20,00

Tester liquido freni per DOT e ENV

150.1969

Ulteriori informazioni

1

TOP SELLER

PUMP IT UP!



37,00





Specifico per detergente freni ✓

Spruzzatore a pompa per detergente freni

150.8258

Ulteriori informazioni

2



L

15,00





Kit ganci universali, deformabili

150.1935

Ulteriori informazioni

12





1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm, 7 × 92 mm, 9 × 50 mm, 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm

65,00



Serie di bussole speciali per il collegamento a vite della pinza freni

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Ulteriori informazioni

2

NEW

FORMA RIGIDA, PER CUI ESTREMAMENTE STABILE NELLA FORMA



L



XL



da 19,00

Set di ganci universali per impieghi gravosi

150.2235	L	240 mm	19,00 €
150.2385	XL	270 mm	21,00 €

Ulteriori informazioni

1

NEW

Boccola per viti a esagono incassato, sulla pinza del freno





3/8"

150.2498	6	25 mm	3,00 €
150.2227	7	25 mm	3,00 €
150.2228	8	25 mm	3,00 €
150.2229	9	25 mm	3,00 €

3,00

Ulteriori informazioni 41







124,00



150.1970 Serie di utensili per il riposizionamento dei pistoncini dei freni

Ulteriori informazioni 8

UNIVERSAL





Per il 95% dei veicoli











156,00





150.2440 Utensile di ripristino per pistoncini dei freni universale

Ulteriori informazioni

3

per TESLA









63,00

160.0695 Set adattatore per sfiato di frenata per Tesla

Ulteriori informazioni

1

TOP SELLER



360°

min. 18 mm

«Regolabile in modo universale»

62,00







160.0718 Adattatore bocchettone di sfiato universale, adattabile

Ulteriori informazioni

1

per TOYOTA & LEXUS





21,00

160.0719 Adattatore bocchettone di sfiato universale per Toyota e Lexus

Ulteriori informazioni

1

3IN1

1. CURVATURA
2. DUPLICAZIONE
3. RADDRIZZAMENTO









4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

37,00

120.1004 Utensile per piegare e raddrizzare tubi del freno

Ulteriori informazioni 5

PER IL 80% DEI VEICOLI



1

Ø 90 mm

3

Ø 55 mm

2

Ø 20 - 78 mm

4

E 20

5

0,2 L

160.0785 **Assortimento adattatori per sfiato di frenata**

97,00

1 VENTILAZIONE, PREGO!

Ulteriori informazioni 17

	Ø	per		Ø	per
1	54 mm	Mercedes VAG BMW PSA Volvo Ford Fiat Porsche	9	52 mm	Dong Feng Fengxing
2	58 mm	Hyundai Kia Mitsubishi Renault Subaru	10	40 mm	Nissan
3	55 mm	Buick	11	42 mm	Wuling
4	55 mm	Audi Ford Peugeot	12	50 mm	Suzuki
5	72 mm	Honda	13	55 mm	Soueast
6	52 mm	Toyota	14	59 mm	Nissan
7	54 mm	Buick Cadillac Ford Mazda	15	86 mm	Mitsubishi Souesat
8	50 mm	Chrysler Dodge Jeep	16	56 mm	Tesla



151,00





17

Ø 27 mm







160.0815 **Assortimento adattatori per sfiato di frenata universali**

Ulteriori informazioni 6





92,00



160.0725 **Serie di chiavi per spurgo freni**



Ulteriori informazioni 11

per VAG



93,00









518.0320 **Serie utensili di spurgo freni per VAG**

		DIN	SAE	Ø 4,75 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	con piegatubi	con tagliatubi	con sbavatubi	meccanico	con vite di pressione idraulica	Pompa manuale	nella valigetta
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

Ulteriori informazioni 4





FLAREFIX eco



66,00



4,75 mm



122.1215 Serie utensili bordatubi per tubazioni dei freni universale da 4,75 mm FLAREFIX*eco*

2

Ulteriori informazioni 16

FLAREFIX

max. 2t

DIN SAE



248,00



3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1290 FLAREFIX 1 Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con vite di pressione idraulica

LA SCELTA MIGLIORE: SEMPLICEMENTE UNIVERSALE

3

Ulteriori informazioni 11

FLAREFIX II Hydraulic



M12 × 1,25 mm



4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm



6,0 mm





399,00



122.1260 FLAREFIX 2 Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con cilindro idraulico



Ulteriori informazioni

6 LITRI

11,00

ø 340 mm



1

150.9593 Vasca 6 litri

Ulteriori informazioni

7,5 LITRI

15,00

ø 385 mm



2

150.9359 Vasca 7,5 litri

Ulteriori informazioni

Inox

NEW

19,00

9 LITRI



3

150.9598 Vasca di raccolta in acciaio inossidabile 9 litri, extra piatta

Ulteriori informazioni

NEW

19,00

18 LITRI



4

150.9594 Vasca per la raccolta olio / bacinella multiuso, 18 litri

Ulteriori informazioni

50 LITRI



45,00

5

150.9592 Vasca per la raccolta olio / bacinella multiuso, 50 litri

Ulteriori informazioni

55 LITRI

55,00



6

150.9358 Collettore da 55 litri, extra piatto

Ulteriori informazioni 9







1 per Ford/PSA



2 per BMW



3 per VAG



4 per Mercedes



5 per DAF/MAN



6 per GM



7 per Ford



8 per Ford



9 per Ford



30,00

3/8"

150.1040 **Kit profilo speciale cambio olio per vite di scarico dell'olio in plastica**

Ulteriori informazioni 1





1/2"



14

31,00

per TESLA

150.9469 **Chiave filtro dell'olio per Tesla**

Ulteriori informazioni 1

per OPEL

NEW

Campi di applicazione / per:
OpelAstra K, Insignia B
codice motore F15DVC, F15DVH



1/2"





15

19,00

150.9115 **Chiave filtro dell'olio per Opel**

Ulteriori informazioni 30





3/8"





65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

129,00

150.9350 **Serie di chiavi per filtri olio e tappi dei filtri olio**

Ulteriori informazioni

24

TOP SELLER

per VW
per Lexus
per Lotus
per Ford
per Nissan
per Subaru
per Mitsubishi
per Land Rover
per Hyundai
per Audi
per Chrysler
per Toyota
per Citroën
per Volvo
per Cadillac
per Citroën
per Buick
per Volvo
per Buick







129,00

150.9130 MASTER Set imbuto per lo riempimento olio, con braccio orientabile



Ulteriori informazioni

4

per VAG

CON BRACCIO ORIENTABILE PER PUNTI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI

21,00







150.9155 Serie di imbuti di riempimento olio con braccio angolato girevole per VAG

Ulteriori informazioni

1

max. 136kg

Ø 640 mm

1 160.0690

51,00

max. 136kg

Ø 720 mm

2 160.0670

64,00

155 mm

NEW





ASTUCCIO IMPILABILE



Ø 76 mm

1x Rotella freni



max. 136kg

Ø 800 mm

3 160.0680

70,00

Ulteriori informazioni

1

NEW

Ø 550 - 750 mm



max. 200 kg



1385 mm

695 mm

313,00

OPTIONAL

La leva supplementare consente la deposizione del carico



Ampliamento per carrello per pneumatici professionale

160.1345

100,00







+ 510 mm

1895 mm

160.1340 performance Carrello per trasporto pneumatici





e-performance

RIVOLUZIONE
SU PRESSIONE DI PULSANTE



SOLLEVAMENTO PRECISO SENZA POMPE ANCHE IN SPAZI STRETTI!



Ulteriori informazioni 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

2 t

AL

▲ Max. 463 mm



▼ Min. 89 mm

312 mm

734 mm

160.2000 Sollevatore idraulico a batteria e-performance

819,00

Ulteriori informazioni 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



▼ Min. 86 mm

292 mm

767 mm

160.2015 Sollevatore idraulico a batteria e-performance

765,00

Ulteriori informazioni 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



▼ Min. 86 mm

302 mm

878 mm

160.2010 Sollevatore idraulico a batteria e-performance

952,00

Ulteriori informazioni 2

da 117,00

FORNITURA A COPPIE

Cavalletto performance, a coppie

	Portata max. t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	117,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	176,00 €





max. A

NEW

3 t

min. A



Ø 199 mm

Ulteriori informazioni

IDRAULICO

max. 680 kg

279,00





A

160.1205 Carrello per movimentazione veicoli

Ulteriori informazioni

MECCANICO

max. 680 kg

229,00



B

160.1210 performance Carrello per movimentazione veicoli

RENDE L'AUTO MOBILE IN POCHI SECONDI

performance telaio di custodia performance con quattro strumenti di manovra



A



B



da 961,00

A	160.1220		idraulico	1149,00 €
B	160.1225		meccanico	961,00 €

Ulteriori informazioni

performance Martinetti idraulici a bottiglia

max. 50 t

da 37,00









	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	37,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	50,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	57,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	75,00 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	94,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	159,00 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	229,00 €

Ulteriori informazioni

da 49,00

max. 12 t

FORNITURA A COPPIE



performance
Coppia di colonnette di supporto con portata, in coppia

	Portata max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	49,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	62,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	109,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	249,00 €

Ulteriori informazioni

AL 4,2 kg!

max. 3 t

FORNITURA A COPPIE



159,00

160.1240 **performance**
Coppia cavalletti in alluminio



ELABORATO DI ALTA QUALITÀ ✓



RULLI IN NYLON ✓



DISCO IN GOMMA ✓



VERSIONE SOFT ✓



PROTEZIONE DAGLI URTI GOMMATA ✓

Ulteriori informazioni

AL 14 kg!

209,00

max. 1,5 t



160.1000 **performance**
Sollevatore a carrello idraulico in alluminio

Ulteriori informazioni

299,00

max. 2,5 t



AL 27 kg!

160.1005 **performance**
Sollevatore a carrello idraulico in alluminio

Ulteriori informazioni

309,00

max. 3 t



160.1010 performance
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

309,00

max. 2,5 t



160.1015 performance
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

329,00

max. 3 t



160.1020 performance
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

SOLO 75 mm



597,00

160.1025 performance Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

SOLO 70 mm



689,00

160.1030 performance Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

SOLO 85 mm



499,00

160.1035 performance Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

SOLO 95 mm



529,00

160.1040 performance Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

Ulteriori informazioni

max. 5 t

695,00



max. 4 t

160.1050 **performance Sollevatore idraulico p.carrelli elevatori**

Ulteriori informazioni

da 1090,00

max. 10 t



performance Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	1090,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1350,00 €

Ulteriori informazioni

da 1050,00

max. 80 t



performance Sollevatore a comando pneumoidraulico

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	1050,00 €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1269,00 €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1369,00 €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1195,00 €

PER AMPLIARE IL KIT

Ulteriori informazioni





Estensibile su entrambi i lati

max. 2 t

151,00



160.1045 **performance Traversa per sollevatore a carrello**

Ulteriori informazioni

max. 20 t



performance Pressa idraulica

1049,00

160.1150

Ulteriori informazioni

max. 30 t



performance Pressa idraulica

1639,00

160.1155

Ulteriori informazioni

max. 50 t



performance Pressa idraulica

2390,00

160.1160

Ulteriori informazioni



da 195,00

Griglia di protezione performance per pressa idraulica per officina

	Impiego per	Lunghezza mm	Larghezza mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	195,00 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	200,00 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	225,00 €

Ulteriori informazioni

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t





156,00

160.1165

performance Serie adattatori e prolunghe per pressa idraulica

Ulteriori informazioni

max. 680 kg



185,00

160.1265

performance Supporto telescopico sottotelaio

Ulteriori informazioni

max. 500 kg



320,00

160.1270

performance Sollevatore da fossa idraulico

Ulteriori informazioni

max. 500 kg



1150,00

160.1305 performance Sollevatore da fossa idraulico con tavola

Ulteriori informazioni

max. 1 t



1150,00

160.1330 performance Dispositivo di sollevamento idraulico per motori con piastra di alloggiamento regolabile

Ulteriori informazioni

max. 1,5 t



1500,00

160.1335 performance Dispositivo di sollevamento idraulico per motori con piastra di alloggiamento regolabile

Ulteriori informazioni

max. 1 t



1250,00

160.1310 performance Sollevatore da fossa idraulico con tavola

Ulteriori informazioni

max. 2 t



620,00

160.1290 performance Gru da officina, pieghevole

Ulteriori informazioni



86,00

160.1291 performance Dispositivo di posizionamento carico

Ulteriori informazioni



245,00

160.1285 performance Supporto motore

Ulteriori informazioni

SEMPLICEMENTE SUPERARE!



92,00

160.0265 performance supporto a ponteper motore

Ulteriori informazioni

PER AMPLIARE IL KIT



PER IL TRASPORTO DI PNEUMATICI O FUSTI DI OLIO

82,00

160.0216 performance Base per trasporto gomme

Ulteriori informazioni



215,00

160.0215 performance Ripiano di lavoro regolabile in altezza



Ulteriori informazioni

570,00



160.1315 performance Ripiano idraulico mobile

Ulteriori informazioni

242,00







160.0255 performance Sollevatore ruota XXL

Ulteriori informazioni

IL SUO ELEVATORE PERSONALE!









799,00

160.1200 performance Sollevatore idraulico

STELLE PER QUALSIASI PIATTAFORMA

Ulteriori informazioni

BASE IN GOMMA IN GOMMA PIENA



		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	7,00 €
	160.0477	1	160	120	30	9,00 €
	160.0478	1	160	120	40	13,00 €
	160.0479	1	160	120	60	17,00 €
	160.0480	1	160	120	80	24,00 €
	160.0481	1	160	120	100	30,00 €
	160.0482	1	160	120	115	34,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	8,00 €
	160.0499	1	160	120	85	25,00 €
	160.0507	1	120	100	50	8,00 €
	160.0527	1	160	120	20	7,00 €
	160.0547	1	220	140	50	20,00 €

BASE IN GOMMA IN GOMMA PIENA









		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	13,00 €
	160.0485	1	105	78	60	13,00 €
	160.0503	1	150	150	70	18,00 €
	160.0513	1	150	150	60	14,00 €
	160.0514	1	150	150	50	13,00 €
	160.0518	1	150	150	100	25,00 €
	160.0524	1	150	150	140	34,00 €
	160.0548	1	135	100	30	8,00 €
	160.0552	1	160	120	90	20,00 €
	160.0605	1	135	100	70	19,00 €
	160.0609	1	120	120	60	13,00 €
	160.0616	1	135	135	42	15,00 €
	160.0617	1	140	100	60	13,00 €
	160.0618	1	140	100	120	20,00 €

BASE IN GOMMA PER PIATTAFORME ELEVATRICI





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0531	1	400	350	12	25,00 €
160.0586	1	360	260	12	57,00 €
160.0604	1	460	300	30	135,00 €
160.0598	1	104	82	8	3,00 €

STRUMENTO PER LA SALITA PER PIATTAFORME ELEVATRICI





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0565	1	1000	500	30	101,00 €
160.0566	1	1000	500	40	123,00 €
160.0567	1	1000	500	50	135,00 €
160.0607	1	500	500	40	76,00 €

BLOCCO DI PROTEZIONE IN PE (POLIETILENE)





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0437	1	250	150	55	21,00 €
160.0438	1	250	150	100	34,00 €
160.0486	1	340	150	55	28,00 €
160.0489	1	340	130	100	40,00 €
160.0595	1	1350	140	45	67,00 €
160.0596	1	1350	140	105	135,00 €

BASE IN GOMMA PER COLONNETTE DI SUPPORTO





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	9,00 €

BASE IN GOMMA CON SCANALATURA





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	55,00 €

BASE IN GOMMA CON ELEVATORE DI MANORA





	Ricambi	D mm	H mm		
160.0562	1	65	42	Base in gomma per BMW / Mini / Opel / Mercedes	9,00 €
160.0564	1	67	33	Base in gomma universale per elevatore di manovra, sottoporta	9,00 €
160.0569	1	66	32	Base in gomma per Audi	9,00 €
160.0570	1	78	43	Base in gomma per Mercedes	9,00 €

SERIE DI BASI IN GOMMA IN GOMMA PIENA





	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	51,00 €

SERIE DI ALLOGGIAMENTI PER SOLLEVATORI

per TESLA

Model 3 ✔
Model S ✔
Model X ✔
Model Y ✔





	Ricambi		
160.0460	4	per Tesla Model 3, S, X, Y	38,00 €

PIATTO IN GOMMA CON PIASTRA DI ACCIAIO

PIASTRA D'ACCIAIO









		D mm	H mm	per AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✔	10,00 €
	160.0463	120	22													✔								13,00 €
	160.0465	123	25																✔			✔		13,00 €
	160.0475	120	19		✔						✔	✔			✔									13,00 €
	160.0504	121	10			✔															✔			10,00 €
	160.0516	127	28	✔														✔		✔				10,00 €
	160.0517	130	30	✔														✔		✔				10,00 €
	160.0533	123	16			✔															✔			10,00 €
	160.0536	137	18						✔								✔							13,00 €
	160.0541	123	24																✔			✔		10,00 €
	160.0555	135	20				✔		✔		✔												✔	10,00 €
	160.0574	153	32					✔		✔													✔	17,00 €
	160.0575	150	15																				✔	14,00 €

		D mm	H mm	per AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	10,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				10,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				10,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			13,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	20,00 €

PIATTO IN GOMMA CON ANELLO IN ACCIAIO

ANELLO IN ACCIAIO









		D mm	H mm	per AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	5,00 €
	160.0546	130	17								✓													5,00 €
	160.0551	160	21									✓												6,00 €
	160.0559	140	18									✓												6,00 €

APPOGGIO IN GOMMA

GOMMA









		D mm	H mm	per AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0440	123	24																						✓									✓		6,00 €
	160.0464	120	23																		✓															7,00 €
	160.0466	125	24				✓																✓													16,00 €

		D mm	H mm	per																															
				AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Wertherr	Omegaheber	
	160.0467	140	25																												✔				8,00 €
	160.0468	100	14																					✔				✔		✔					7,00 €
	160.0469	120	32																	✔							✔				✔				10,00 €
	160.0470	150	23																					✔											7,00 €
	160.0471	140	30																												✔				11,00 €
	160.0472	130	14																					✔				✔		✔					9,00 €
	160.0473	120	30																												✔				9,00 €
	160.0474	120	19					✔					✔	✔				✔																	7,00 €
	160.0490	100	21																					✔											6,00 €
	160.0491	120	26									✔												✔											7,00 €
	160.0492	120	26																					✔											7,00 €
	160.0493	145	24																				✔	✔											11,00 €
	160.0494	145	26																					✔											9,00 €
	160.0495	160	28													✔																			9,00 €
	160.0496	140	25																				✔												11,00 €
	160.0497	150	25																				✔	✔											8,00 €
	160.0498	140	28																				✔												13,00 €
	160.0508	120	18,5																		✔									✔					5,00 €
	160.0519	160	27							✔					✔	✔			✔						✔										7,00 €
	160.0534	120	20															✔																	7,00 €
	160.0535	123	20,5																								✔								5,00 €
	160.0544	120	40																				✔												13,00 €
	160.0549	109	27,5																✔																5,00 €
	160.0553	127	22																			✔													5,00 €
	160.0554	139	26,5			✔																													7,00 €

		D mm	H mm	per AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																									✓								5,00 €
	160.0571	100	15,5																																✓	6,00 €
	160.0577	105	17,5		✓																															5,00 €
	160.0585	124	16,5																✓																	3,00 €
	160.0587	140	22																																✓	10,00 €
	160.0589	115	20															✓																		7,00 €
	160.0590	100	17																		✓									✓						3,00 €
	160.0591	100	20																					✓					✓		✓					5,00 €
	160.0593	124	22																							✓										5,00 €
	160.0594	140	25						✓																											7,00 €
	160.0597	145	7														✓																✓			5,00 €
	160.0599	110	20	✓																																7,00 €
	160.0601	143	26,5																					✓												10,00 €
	160.0603	130	32							✓																										13,00 €

APPOGGIO IN GOMMA







GOMMA



		L mm	B mm	H mm	per AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					7,00 €
	160.0528	150	80	28				✓			7,00 €
	160.0529	120	120	25						✓	5,00 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		5,00 €
	160.0602	128	89	35					✓		9,00 €

Ulteriori informazioni 7



36,00

100.5100 **Set di utensili di pulizia per sede di valvola per cerchioni in alluminio**



Ulteriori informazioni 1



10,00

800.0156 **Bacinella magnetica in plastica,Ø 150 mm**



Ulteriori informazioni 1

Altri dischi abrasivi sono riportati a pag. 56

Ø 60 mm ➡ Ø 68 mm

RUBBEX BY KSTOOLS





16,00

515.5471 **Disco abrasivo per cerchi in alluminio, conico**

Ulteriori informazioni 1

0 - 10 bar



72,00

515.1960 **Misuratore di pressione gomme tarato**

Ulteriori informazioni 1

0 - 12 bar



24,00

515.1950 **Misuratore di pressione gomme**

Ulteriori informazioni 6

PREZZO SERIE = 6X

76,00



515.5476

Ulteriori informazioni 5

78,00





OPZIONALE 60 pz



24,00

150.1072

150.1070 **Set utensili per vulcanizzazione pneumatici, incluso filetto da 100 mm**



Ulteriori informazioni 12





120,00

913.1800 **Serie di utensili di montaggio prigionieri**

Ulteriori informazioni 7

31,00



OPZIONALE



100.5087	Ø 40 mm	6x	25,00 €





100.5085 **Kit di pulizia mozzo ruota e bulloni passanti, Ø 40 mm**

Ulteriori informazioni 7

60,00



OPZIONALE



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	31,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	31,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	31,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	50,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	50,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	50,00 €





100.5090 **Kit di pulizia mozzo ruota e bulloni passanti, Ø 50 / 60 mm**

Ulteriori informazioni 2



130,00

OPZIONALE



100.5077	Ø 150 mm	1x	42,00 €





100.5080 **Serie di pulizia per il mozzo ruota in alluminio Ø 150 mm, Ø interno 90 mm**



			Nm	
A	516.6042		1/2“ 40-200 500 mm	87,00 €
B	516.6542		1/2“ 40-200 500 mm	120,00 €

Ulteriori informazioni

18

NEW

149,00























Infinitool

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm





1/2" 600 Nm





516.2450

Ulteriori informazioni 12

DIABOLICAMENTE BUONO!

TREMENDAMENTE CONVENIENTE!

TOP SELLER

THE DEVIL



1084 Nm

1/2"

+



1/2"

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

+4x

249,00

40-200 Nm

+



1/2"

con certificazione DIN EN ISO 6789 Certificazioni Precisione +/-3%

+

Ø 150 mm

+



Ø 400 mm

515.2101

Ulteriori informazioni 1

NEW

399,00



340 mm

675 mm

Ø 345 mm







4x



Il supporto può ricevere fino a 4 rulli di pesi adesivi



220 mm

220 mm

800.0100 **Supporto per rulli di pesi incollati con supporto a parete**

Ulteriori informazioni 1

NEW



340 mm

1120 mm

Ø 345 mm

399,00

4x

Il supporto può ricevere fino a 4 rulli di pesi adesivi

350 mm

350 mm

800.0105 **Supporto per rulli di pesi incollati con piedistallo**

Ulteriori informazioni 15

Serie di smontaggio per bulloni dei cerchi

YouTube









Ø 21,5 mm





Ø 21,5 mm





Ø 16 mm





Ø 10,5 mm

Ø 9,5 mm



...

GENIALI, UNIVERSALI - SI ADATTANO A TUTTI I PROFILI!

171,00



OPZIONALE



8,00

913.1431



3x

Ø 25 mm



Ø 30 mm



913.1430

Ulteriori informazioni 10



Set smontaggio ruote con antimanomissione



913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

75,00



VITI DIFETTOSE? NESSUN PROBLEMA!

Ulteriori informazioni 3



47,00

Serie di bussole per avvitatori ad impulsi profilo conico-elicoidale

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm

Ulteriori informazioni 2



Serie di bussole speciali per avvitatore a impulsi per cerchi in lega Ford

37,00

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Ulteriori informazioni 6



45,00

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Serie di bussole per avvitatori ad impulsi per cerchi in lega speciali

Ulteriori informazioni

3



16,00

515.0860 | 1/2" | 3 x 17 mm

Ulteriori informazioni

3



16,00

515.0855 | 1/2" | 3 x 19 mm

Ulteriori informazioni

3



19,00

515.0875 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Ulteriori informazioni

3



23,00

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Ulteriori informazioni

3

EXTRA LUNGHE



48,00

515.0865 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Ulteriori informazioni

5



31,00

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Ulteriori informazioni

10



89,00

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

Ulteriori informazioni

17







180,00

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS®

PREMIUM TOOLS

24 V

IL VOSTRO MIGLIOR PARTNER

PER LE OFFICINE SPECIALIZZATE IN VEICOLI COMMERCIALI CON UNA VASTISSIMA SCELTA DI UTENSILI





Immagine generata con IA

UTENSILI SPECIALI ROBUSTI PER I LAVORI PIÙ DIFFICILI



23 CAPITOLO

>6.000 ARTICOLO

528 PAGINE

UTENSILI SPECIALI PER VEICOLI COMMERCIALI E DI TRASPORTO

www.kstools.com

Vendita solo a rivenditori specializzati.





Ulteriori informazioni 1





Campi di applicazione / per:
Volvo FM e FH

Ø 75 mm

590,00

460.5700 Tenditore molle ammortizzatori per sospensioni cabina del conducente

Ulteriori informazioni 9

per
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA





M72 x 4 mm



M45 x 4 mm



M62 x 4 mm



M45 x 3 mm



M52 x 3 mm



M42 x 3 mm



Ø 60 mm

363,00

455.0110 Tester per sistemi di raffreddamento mezzi pesanti

Ulteriori informazioni 1



207,00

455.0195 Sistema di riempimento sotto vuoto per l'impianto di raffreddamento

Ulteriori informazioni 5

per
SCANIA



M12x1,75

M16x2





374,00

460.3985 Serie di montaggio di anelli di tenuta per Scania

Ulteriori informazioni 5

per
FUSO - IVECO

M16 x 2

M12 x 1,25







189,00

460.4475 Serie di montaggio di anelli di tenuta per Fuso e Iveco

Ulteriori informazioni 1

per
MERCEDES - MAN

1/2"



100 mm

Campi di applicazione / per:
Mercedes Actros e Atego, motori MAN a 5, 6 e 8 cilindri - D25/28, ecc.

296,00

455.0021 Dispositivo di rotazione motore per Mercedes / MAN



Ulteriori informazioni 6

per MAN - MERCEDES



Campi di applicazione / per:
Canne del cilindro in MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

679,00



460.1815 **Serie di estrattori per camicia dei cilindri**

Ulteriori informazioni 5

per VOLVO

429,00





Campi di applicazione / per:
Volvo FM12

460.1805 **Serie estrattori bussole iniettore per Volvo**

Ulteriori informazioni 3

69,00

per KNORR



Per Deutsch DT

460.0505 **Serie di utensili di sblocco connettore per freno Knorr**

Ulteriori informazioni 14

TOP SELLER

169,00



UNIVERSALE



A	4,0 mm	per	ABS	H	1,5 mm		
B	3,5 mm	per	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm		
C	4,0 mm			J	5,5 mm		
D	2,5 mm	per	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	per	AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	per	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	per	AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	per	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	per	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm		

150.1215 **Serie utensili di sbloccaggio veicoli commerciali**





Ulteriori informazioni

4

per
DAF CF85





375,00

460.4350 **Serie di utensili di montaggio e smontaggio cuscinetto mozzo per DAF**

Ulteriori informazioni

3

per
VOLVO FM12





219,00

460.4010 **Serie di utensili di montaggio e smontaggio cuscinetto mozzo per VOLVO**

Ulteriori informazioni

4



159,00

911.8410

Ulteriori informazioni

6

TOP SELLER

293,00



150.2450 **Serie universale di utensili per il centraggio della frizione**











per
MERCEDES ACTROS

3/4"

32 EPL



32 EPL



da **37,00**



A	460.0012		EPL 32	Ø 44,0 mm	50,0 mm	37,00 €
B	460.0013		EPL 32	Ø 44,0 mm	90,0 mm	49,00 €

Ulteriori informazioni

1

M22 x 90



7.000 kg

116,00

450.0070 **Estrattore universale di giunti sferici**

Ulteriori informazioni

12

per
SAF
MERCEDES

M12x1,75 mm



Ø 55 / 30 mm | Ø 30 mm | Ø 55 / 30 mm



Ø 30 mm | Ø 74 / 30 mm



Ø 139 - 159 mm



Ø 165 mm | Ø 138 mm | Ø 165 mm



30 x 500 mm

Campi di applicazione / per:
Assi SAF e Mercedes

1732,00





460.4885 **Serie utensili bussole 3D per assi SAF, assi Mercedes DCA- e HT**

Ulteriori informazioni

19

per
VOLVO - DB/Renault
MAN TGA - SAF

Campi di applicazione / per:
Ø 51 mm - per VolvoFM12
Ø 60 mm - per DB/Renault(430/450/460)
Ø 68 mm - per MAN-TGA (140/414/460)
ammortizzatore assale anteriore ROR, SAF

TOP SELLER



max. 12t





Ø 68 mm
per
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
per
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
per
RENAULT
(430/450/460)



2151,00

460.1705 **Serie utensili boccole con intaglio per silent block**



Ulteriori informazioni

29

- adatto per l'inserimento e la rimozione rapida del perno dello sterzo
- L'unità di pressione può essere ruotata di 360°
- girevole, rotante e con regolazione in altezza per componenti difficili da raggiungere
- compresa la pompa a pedale idraulica pneumatica con corsa rapida, cilindro idraulico, manicotti e componenti a pressione più comuni
- Grande risparmio di tempo e costi

Dati tecnici:	
Durata:	75 t
Corsa:	160,0 mm
Pressione di esercizio max:	700 bar
Volume:	1,8 l

6600,00

max. 75t















460.3620 **Pressa perno di rimorchio asse, 75t con kit bussole**



Ulteriori informazioni

1

Campi di applicazione / per:
DAF LF45 assale anteriore

per
DAF



3/4"

140,00

460.3740 Chiave per ghiere con 4 denti per DAF

Ulteriori informazioni

1

per
MAN - MERCEDES



3/4"

299,00

450.0160 Chiave per ghiere con 6 rilievi per Mercedes e MAN

Ulteriori informazioni

1

per
MAN





3/4"

228,00

450.0170 Chiave per bulloni con 6 rilievi per MAN

Ulteriori informazioni

1

per
MAN TGA



409,00



3/4"

450.0175 Chiave per ghiere con guida tubolare per MAN TGA

Ulteriori informazioni

1

per
SAF





215,00

450.0201 Chiave dadi dell'asse per SAF

Ulteriori informazioni

1

per
SCANIA





1"

160,00

450.0221 Chiave dadi dell'asse per Scania



Ulteriori informazioni 23

per
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO





1475,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8“x11G



460.1765 **Kit estrattore universale di mozzi ruota per veicoli commerciali**

Ulteriori informazioni 1

metrico: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
pollici: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 filetti/pollice

TOP SELLER







228,00

150.1430 **Ravvivafiletti per filetto esterno Ø 25 - 140 mm**

Ulteriori informazioni 9







1/2"
3/4"

9 x



Campi di applicazione / per: Montaggi e smontaggio di cuscinetti a rulli, ruote dentate, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti idraulici, ecc.
Macchine agricole, macchinari per uso forestale e servizi comunali, veicoli commerciali, ecc.

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

440,00

450.5000 **Serie di chiavi a bussola per ghiere KM, denti esterni**

Ulteriori informazioni 9



1/2"
3/4"

9 x



1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

537,00

450.5020 **Serie di chiavi a bussola per ghiere KM, denti interni**



performance

PESO ALTO, PREZZO BASSO!

LA NOSTRA VASTA GAMMA DI MARTINETTI ALLE PAGINE DA 101 A 110.

66



13 Ulteriori informazioni



749,00

460.5500 Serie di montaggio e smontaggio bullone ruota

7 Ulteriori informazioni

per BPW

515,00



Per i cuscinetti ruota: 33213 e 33118

460.1300 Serie di utensili per cuscinetto ruota per BPW

6 Ulteriori informazioni

per MERCEDES ACTROS, ATEGO

1130,00



Adatto per le guarnizioni dei semiassi posteriori Mercedes ACTROS e ATEGO (compresi gli ACTROS con assali AP da 11,5 t; 13 t e 16 t)

460.5580 Serie di utensile di montaggio anello di tenuta per Mercedes

7 Ulteriori informazioni

per VOLVO



385,00

Per gli anelli di tenuta: 3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A. 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Per i cuscinetti delle ruote: F-566426. H195, F-566425. H195, F-800792.28.

460.4050 Serie di utensile di montaggio anello di tenuta per Volvo





Ulteriori informazioni 7

NEW

per SAF





54,00

460.2620 Serie di chiavi speciali per pistoncini dei freni per sistemi frenanti WABCO e Knorr

Ulteriori informazioni 36

Campi di applicazione / per: Knorr (SB, SN e SK), Wabco (PAN 19-1 e PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1340,00



460.4720 Serie riparazione freno

Ulteriori informazioni 1



225,00



TOP SELLER

450.0340 Alesatore per sensori ABS di mezzi pesanti

Ulteriori informazioni 1

Chiave Torx E a impatto con 2 superfici d'impatto



da 61,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	61,00 €
517.0910	E20	32	220	70,00 €
517.0914	E24	38	220	70,00 €

Ulteriori informazioni 1



450.0441 Bussola per avvitatori ad impulsi per viti Torx, lunga



Ulteriori informazioni 23



14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

T60 - T70 - T80
T90 - T100

M16 - M18 - M20

E18 - E20 - E22 - E24

3/4" x 22 mm

1" x 22 mm

4 mm

3/4" 1"

NEW

119,00



450.0450 Serie bussola avvitatore e impulsi

Ulteriori informazioni 19

LA QUALITÀ ROBUSTA AL SUO MEGLIO!

TOP SELLER

2899,00













MINORE PERDITA DI TEMPO

460.0605 Rivettatrice idraulica

Ulteriori informazioni 1

per VOLVO, RENAULT





per KNORR

57,00

460.0501 Utensile di rilascio per cartuccia essiccatore aria per Volvo / Renault

Ulteriori informazioni 1



113,00

460.5666 Utensile di rilascio per la rimozione del tubo flessibile di scarico del compressore dell'aria





Ulteriori informazioni

99,00



460.5216 **Chiave per cartuccia filtro aria e filtro olio**

Ulteriori informazioni



29,00

150.1995 **Pinza per cappucci di protezione**

Ulteriori informazioni

TOP SELLER



156,00

516.1180 **Moltiplicatore di forza universale**

Ulteriori informazioni

59,00



518.1155 **Chiave a croce per ruote per NKW**



EXTRA LUNGA

Bussola esagonale per avvitatori ad impulsi, extra lunga

da 50,00



3/4"

		mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184		32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	50,00 €
515.1193		32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	60,00 €
515.1194		33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	65,00 €



Ulteriori informazioni

TOP SELLER

75,00



150.1080 **Serie vulcanizzata pneumatici per veicoli commerciali**



OPZIONALE



25,00

150.1082

Con borsa utensili extra all'interno per un rapido prelievo





Pratici scomparti interni ed esterni



16L

40 kg

Manico di trasporto imbottito



328

Ulteriori informazioni

850.0131 **Zaino utensili universale**

472,00

13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x	150 mm	10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x	340 g
10 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x	0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x	4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x	300 g
21 x	1/4":	1x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x	0 - 28 mm	1 x	18 mm
138 x	1/4":	1x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x	0 - 60 mm	1 x	10x 100 x 18 mm
29 x	1/4":	1 x	110 mm	1 x	0 - 45 mm	1 x	5 m
18 x	1/4":	1 x	150 mm	4 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x	Ø 4 mm
10 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x	1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x	PH1 - PH2 - PH3	2x	12 - 18 mm
10 x	1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x	1/4"	6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x	160 mm
2 x	1/4" - 1/2"	2 x	1/4"	1 x	6 mm	1 x	180 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"	1 x	PH2	1 x	200 mm

Il Vs. partner

4 069465 015758 LL25-06IT_TRZ_EUR

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
GERMANIA

Mail: customerservice@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

La presente offerta sostituisce tutte le precedenti. KS Tools non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o di altra natura e si riserva il diritto di cambiamenti tecnici ai propri materiali e descrizioni. Prezzi netti suggeriti al pubblico in EURO I.V.A. esclusa, validi fino al 30/09/2026 o esaurimento scorte.

Alcune immagini in questo prospetto sono state prodotto tramite l'intelligenza artificiale o elaborate in modo digitale e possono essere differenti dalla realtà.