

LA QUALITÀ A UN PREZZO ECCEZIONALE!

**33** JAHRE  
ANS-YEARS  
1992-2025

**KS TOOLS**

**TOP DEAL**

  
**InfiniTool**

**Incluso  
REMINDER  
SERVICE**



**InfiniTool** 

516.9042

INFINITOOL Chiave dinamometrica  
con testa a cricco reversibile

**95,00**



Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2025

**performance**  
plus




# LE PRESTAZIONI CREANO SUCCESSO



**P10**

**1990,00**




- Supporto portarotoli
- Con supporto bevande
- Cuscinetto a sfera stabile
- Protezione bordi integrata
- Rotelle antistatiche con freno



810.4241 Carrello da officina P10 con 241 utensili





**24** Serie di giraviti



**41** Serie di giraviti



**159** 1/4" + 3/8" + 1/2" Serie di chiavi a bussola



**17** Pinza, - Serie di martelli e scalpelli

**PORTA MINUTERIE PER TUTTI I CARRELLI DA OFFICINA** *performance*



**i**   **1**  
Ulteriori informazioni

875.9904

L mm	B mm	H mm
395	140	50

**4 + 1 SCOMPARTI**

**6,50**



**i**   **1**  
Ulteriori informazioni

875.9905

L mm	B mm	H mm
395	140	50

**5 SCOMPARTI**

**6,50**



**i**   **1**  
Ulteriori informazioni

875.9908

L mm	B mm	H mm
395	280	50

**8 SCOMPARTI**

**12,00**



**i**   **1**  
Ulteriori informazioni

875.9912

L mm	B mm	H mm
395	280	50

**12 SCOMPARTI**

**12,00**



**i**   **1**  
Ulteriori informazioni

875.9918

L mm	B mm	H mm
395	280	50

**18 SCOMPARTI**

**12,00**



PRESTAZIONI IN DUE PACCHETTI

# QUAL È IL SUO PACCHETTO "PRESTAZIONI"?

**P10**

Ulteriori informazioni  397 

**EDELSTAHL**  
RÖSTFREI

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

Protezione bordi integrata

**3100,00**

810.7397 Carrello da officina P10 con 397 utensili

**P15**

Ulteriori informazioni  397 

510 mm

1.025 mm

840 mm

Ø 125 mm

**3249,00**

815.7397 Carrello da officina P15 con 397 utensili

845 mm

75 mm

154 mm

1 7 x 75 mm

2

3

4

5

6

7

8 1 x 154 mm

848 mm

M  max. 60 kg

568 x 398 x 75 mm

M  max. 60 kg

568 x 398 x 154 mm

Supporto portarotoli

Con supporto bevande

Cuscinetto a sfera stabile

Rotelle antistatiche con freno



**CARRELLI DA OFFICINA  
CON 397 CASSETTI CIASCUNO**



1  
41 Serie di giraviti



2  
111 1/4" + 3/8" + 1/2" Serie di chiavi a bussola



3  
111 1/2" serie bussole a inserto



4  
41 Serie di giraviti



5  
28 Serie di pinze e lime



6  
43 Kit servizio cambio olio e pneumatici




7  
22 Serie di martelli e scalpelli

LE PRESTAZIONI SONO IL SUO VANTAGGIO


# SI FACCIAMO LARGO!

**i** **564**  
 Ulteriori informazioni



**4350,00**

825.8564 Carrello da officina P25 con 564 utensili



Serie di giraviti

**33**




1/4" + 3/8" Serie di chiavi a bussola

**213**



1/2" Serie di chiavi a bussola

**86**



Serie di giraviti

**57**

CON **564**  
UTENSILI



Protezione bordi integrata



Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile



Rotelle antistatiche con freno




Serratura chiudibile




1 / 0  
Option



Serie di giraviti



Serie di giraviti e lime



Serie di giraviti e pinze



Serie di martelli - scalpelli e bussole per avvitatori a impulsivi





**performance  
plus**

**POTENZA E PRESTAZIONI**

**CON UNA VERSA IMMERSIONE!**

**i**  **706**  
Ulteriori informazioni

**XL**  **XL**   
790 x 568 x 75 mm      790 x 568 x 154 mm



**6490,<sup>00</sup>**

**830.9706 Carrello da officina P30 con 706 utensili**



# CON 706 UTENSILI

**657 x 1.075 MM 4 x M & 5 x XL**

**M** 1 2 3 4  
568 x 388 mm

**XL** 5 6 7 8 9  
782 x 568 mm




**76** Serie di giraviti



**18**

Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T



**18**

Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T



**18**

**221** 3/8" Serie di chiavi a bussola



**20**

Serie di martelli e scalpelli




**28**

Serie di utensili di misura e lime



**149**

1/2" Serie di chiavi a bussola



**142**

Serie di chiavi a bussola e giraviti 1/4"




**34**

Serie di pinze

LE PRESTAZIONI SONO IL SUO VANTAGGIO

# IL CARRELLO DAL GRANDE VOLUME




**9990,00**

845.14950 Carrello da officina P45 con 950 utensili

CON **950**  
UTENSILI


7 x M



M




1/2" serie bussole a inserto



Serie in modulo con giraviti e ganci



Serie di bussole per avvitatore a impulsi da 1/2"




Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T




1/4" Serie di chiavi a bussola



Serie di giraviti




Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T



10  
Serie di giraviti



11  
Serie di giraviti



12  
3/8" Serie di chiavi a bussola



13  
1/2" Serie di chiavi a bussola



14  
Serie di pinze



Protezione bordi integrata



Con supporto bevande



Cuscinetto a sfera stabile



Rotelle antistatiche con freno



Serratura chiudibile





1 / 0 Option


6 x XL

M  
8 9

XL  
10 11 12 13 14



8 + 9



20 Serie di martelli e scalpelli



Serie di utensili di misura e lime

28

# È ORA DI UNA NUOVA AUTO?

## ECO *Line*




Ulteriori informazioni

**SENZA UTENSILI**

# 529,00

Dati tecnici:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Portata totale:	300,0 kg	350,0 kg
Portata di ogni cassetto:	25,0 kg	30,0 kg
autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE:	✓	✗
Diametro ruota:	125,0 mm	125,0 mm
Freno della ruota:	✓	✓
Con serratura centrale:	✓	✓
Bloccaggio di ogni singolo cassetto:	✗	✓
Altezza:	1014,0 mm	976,0 mm
Larghezza:	748 mm	788 mm
Profondità:	459,0 mm	496,0 mm
Misure interne cassetto:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
Con protezione angoli e spigoli in poliuretano:	✗	✓
Foratura quadra per accessori:	✓	✓
Numero cassette da:	7	7
spessore della lamiera:	0,8 mm	0,9 mm
Impugnatura cassette a banda:	✓	✓
Estensione del cassetto:	100 %	90 %
Piano di lavoro con scomparti per piccoli pezzi:	✗	✓
Piani di lavoro con inserti in schiuma:	✓	✗
Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera:	✓	✓
Con maniglione laterale in metallo:	✓	✓



Rivestimento in gommapiuma di eccellente qualità incluso, spessore 10 mm

Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE




## RACING *Line*



Ulteriori informazioni

**SENZA UTENSILI**

# 590,00



Piano di lavoro in ABS con scomparti per la minuteria

Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate





**ECO** *line*


Con 7 cassetti  
e 215 utensili premium

**859,00**

897.7215



# ASSORTIMENTO BASE - 215 PZ



Ulteriori informazioni

**RACING** *line*

Con 7 cassetti  
e 215 utensili premium

**890,00**

826.7215



# ASSORTIMENTO UNIVERSALE - 515 PZ



Ulteriori informazioni

**ECO** *line*

Con 7 cassetti  
e 515 utensili premium

**1149,00**

897.7515



**RACING** *line*

Con 7 cassetti  
e 515 utensili premium

**1199,00**

826.7515



**ECO** *line*

Con 7 cassetti  
e 598 utensili premium

**1649,00**

897.7598



# ASSORTIMENTO POWER - 598 PZ



Ulteriori informazioni

**RACING** *line*

Con 7 cassetti  
e 598 utensili premium

**1649,00**

826.7598




# IL SIGNORE DEGLI ANELLI



**da 28,<sup>90</sup>**

<b>A</b>	517.0048			8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	28, <sup>90</sup> €
<b>B</b>	517.0052			8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	53, <sup>90</sup> €
<b>C</b>	517.0043			6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	139, <sup>90</sup> €

- Profilo FlankTraction
- Bocca inclinata a 15°
- Anello piegato a 15°
- Teste lucidate
- Cromata opaca



- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Bocca inclinata a 15°
- Teste fresate
- Cromata opaca
- Cromo-vanadio



**da 22,<sup>90</sup>**

<b>A</b>	517.0148			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	22, <sup>90</sup> €
<b>B</b>	517.0123			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	52, <sup>90</sup> €
<b>C</b>	517.0125			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	58, <sup>00</sup> €



- Poligonale
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Anelli piegati a 75°
- Sottili
- Teste lucidate



**da 29,<sup>00</sup>**

<b>A</b>	517.0248			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	29, <sup>00</sup> €
<b>B</b>	517.0222			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	59, <sup>00</sup> €



**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

517.0670	230 mm	50,00 €
517.0675	340 mm	61,00 €
517.0680	450 mm	129,90 €
517.0685	580 mm	189,00 €

**da 50,00**

**IL CRICCHETTO REVERSIBILE 4IN1**

**TOP SELLER**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

10 mm  
13 mm  
17 mm  
19 mm

**25,90**

503.4565 10 x 13 x 17 x 19 mm

L R **72**  $\times$  5°

**TUTTO DA UN SOLO FORNITORE**

**TOP SELLER**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**Chiave manuale multifunzione**

260 mm  
8 - 17 mm  
14 - 32 mm

**41,90**

114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

**i** **12**  
Ulteriori informazioni

**72**  $\times$  5°

**150,00**

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**i** **30**  
Ulteriori informazioni

**12 x**

**TOP SELLER**

12 x

L R **STOP**

5/16" x 13 mm **1/2"**

10 mm x 13 mm **3/8"**

1/4" x 10 mm **1/4"**

**196,00**

503.4960 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

Il cricchetto a ruota libera:  
**LAVORARE SENZA LIMITI:**

**1/4"**

**75 mm**

**23,00**

912.1485

**ESTRARRE! ESTRARRE!**

**72**  $\angle$  **5°**

**i** **2**  
Ulteriori informazioni

914.1412

**1/2"** **+** **1/4"**

305 - 445 mm

173 - 223 mm

Regolabile:  
1/4" su 4 livelli  
1/2" su 6 livelli

**30,90**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

914.1205

Livello: **1 2 3 4 5 6**

regolabile in 6 livelli

**1/2"** **600 MM!**

460 - 600 mm

**TOP SELLER**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**1/2"**

**59,00**

760 mm

918.1293

**72**  $\angle$  **5°**

**SNELLO E FORTE!**

**1/4"** **A**

**3/8"** **B**

**1/2"** **C**

**da 29,90**

**102 Nm**

**710 Nm**

**72**  $\angle$  **5°**

**65,00**

**i** **2**  
Ulteriori informazioni

920.0002

			Nm	↔	
<b>A</b>	920.1490		102	140 mm	29,90 €
<b>B</b>	920.3890		325	190 mm	34,90 €
<b>C</b>	920.1290		710	245 mm	42,00 €

**1**

**37,90**

80° 45° 1/4"

935.1490 1/4" 106 g 125 mm **>110 Nm**

**2**

**1**

**37,90**

80° 45° 1/4"

935.1495 1/4" 106 g 125 mm **>100 Nm**

**1**

**49,90**

96° 3,75° 3/8"

935.3890 3/8" 227 g 199 mm **>365 Nm**

**3**

**SERVIZIO COMPLETO  
10 ANNI  
KSTOOLS  
GARANZIA  
CON REGISTRAZIONE ONLINE**

**GARANTITO:  
6 MONSTER PER  
LA VITA!**

**1**

**59,90**

100° 3,6° 1/2"

935.1290 1/2" 567 g 275 mm **>950 Nm**

**4**

# UNA FAMIGLIA TERRIBILMENTE FORTE!

Più forte, più aggressivo, più robusto, più compatto, più economico. Migliore!  
Se buone ragioni per i nostri sei cricchetti Monster! E la settima ragione? Su tutti forniamo 10 anni di garanzia.

**1**

**82,90**

100° 3,6° 1/2"

935.1295 1/2" 757 g 425 mm **>950 Nm**

**5**

**1**

**120,00**

100° 3,6° 1/2"

**« ALLUNGABILE IN MODO TELSCOPICO »**

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm **>950 Nm**

935.1285 1/2" 1.280 g 406 - 635 mm

**6**

**i**  **9**  
Ulteriori informazioni



**i**  **10**  
Ulteriori informazioni

3/8" 

**41,00**



917.4000  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

**49,90**

3/8" 



 T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 917.4015

**i**  **50**  
Ulteriori informazioni

**ESECUZIONE EXTRA CORTA**

**NEW**

-  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6  
7 - 8 - 9 - 10 mm
-  M5 - M6 - M7 - M8 - M9  
M10 - M12
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
-  PH1 - PH2 - PH3
-  6 - 10 mm
-  7/35" - 1/4"  
5/16" - 3/8"
-  IPR20 - IPR25  
IPR27 - IPR30  
IPR40 - IPR45
-  IP10 - IP15 - IP20 - IP25  
IP30 - IP40 - IP45 - IP50



**43,00**



911.1850 **1/4"**

**i**  **19**  
Ulteriori informazioni

**54,90**

**NEW**



**1/4" + 3/8" + 1/2"**

 EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14  
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

 EPL8,8

515.0119

**i**  **77**  
Ulteriori informazioni

-  **E** ✓
-  **EPL** ✓
-  **TX** ✓
-  **TB** ✓
-  **IP** ✓
-  **IPR** ✓

5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x		3/8": E10 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
4 x		3/8": EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16
4 x		1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24
8 x		1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2": T60 - T70
7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30

4 x		3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2": TB60
7 x		1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2": IP55 - IP60
7 x		1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2": IPR55 - IPR60



**TOP SELLER**

**116,00**

911.0077 **1/4"** **3/8"** **1/2"**

**93,90**

1/2"

**A** **HEX**   **B** **RIBE**   **C** **XZN**   **D** **TORX**

<b>A</b>	911.4510		<b>30</b>	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	93,90 €
<b>B</b>	911.4520		<b>32</b>	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	93,00 €
<b>C</b>	911.4540		<b>26</b>	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	89,90 €
<b>D</b>	911.4550		<b>32</b>	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	92,90 €

**i** **20**  
Ulteriori informazioni

1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24  
27 - 30 - 32 mm



**72,90**

911.0620

# SERIE DA AMARE

da **36,90**



**A**

**B**

1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

<b>A</b>	917.0648		Cromati opache	<b>48</b>	36,90 €
<b>B</b>	918.0648		Cromate lucide	<b>48</b>	39,90 €

da **99,90**



**A**

**B**

1/4" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  
24 - 27 - 30 - 32 mm

<b>A</b>	911.0694		Cromati opache	<b>94</b>	99,90 €
<b>B</b>	918.0694		Cromate lucide	<b>94</b>	109,00 €

**i**  **108**  
 Ulteriori informazioni



**1/4" + 1/2"**







4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24  
 27 - 30 - 32 mm

**109,00**

911.0708

**i**  **82**  
 Ulteriori informazioni

**SET SUPPLEMENTARE ESAGONALE, POLLICI** **NEW**



5/32" - 3/16" - 7/32"  
 1/4" - 9/32" 5/16"  
 11/32" - 3/8" - 7/16"  
 1/2" 9/16" - 5/8"  
 11/16" - 3/4" - 13/16"  
 7/8" - 9/16" - 5/8"  
 11/16" - 3/4" 13/16"  
 7/8" - 15/16" - 1"  
 1.1/16" 1.1/8"  
 1.3/16" - 1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32"  
 1/4" - 9/32" 5/16"  
 11/32" - 3/8" - 7/16"  
 1/2" 9/16" - 5/8"  
 11/16" - 3/4" - 13/16"  
 7/8" - 9/16" - 5/8"  
 11/16" - 3/4" 13/16"  
 7/8" - 15/16" - 1"  
 1.1/16" 1.1/8"  
 1.3/16" - 1.1/4"

**1/4" + 3/8" + 1/2"**

**109,00**

917.0082

# AMPLI LE SUE POSSIBILITÀ

**i**  **133**  
 Ulteriori informazioni

**109,00** **NEW**



1/4"	  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4"	  4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm
	 E4 - E5 - E6 - E7 - E8
	    
3/8"	  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
3/8"	  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
	 E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/2"	  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 34 - 36 mm
1/2"	  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 22 mm
	 E20 - E22 - E24
1/4" - 3/8"	 50 - 100 - 125 - 250 mm
1/2"	
1/4" - 3/8"	
1/2"	

**1/4" + 3/8" + 1/2"**

917.0133



Ulteriori informazioni

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
		E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2"		16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
		E20 - E24
1/4" 5/16"		
1/4" - 3/8" 1/2"		50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4" - 3/8" 1/2"		
1/4" - 3/8" 1/2"		1/4" - 5/16"
1/4"		

1/4" + 3/8" + 1/2"



119,00

# UN CASO PER DUE



1/4" + 3/8" + 1/2"

da  
**229,00**

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
1/4"		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2"		17 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"		
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
1/4" - 3/8" 1/2"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4"		

A	917.0216		Cromati opache	216	229,00 €
B	918.0216		Cromate lucide	216	249,00 €

# LE SUE FIGURE CHIAVE NEL LAVORO

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm ★ E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm ★ E10 - E11 - E12 - E14 E16 - E18
1/2"	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm ★ E20 - E24
1/4"	50 - 100 - 125 - 150 250 mm
1/4" - 3/8"	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 mm
1/4" - 3/8"	150 mm

**1/4" + 3/8" + 1/2"**

5°

R  
L

**TOP SELLER**

**155,00**

<b>A</b>	917.0255		225		esagonale+ mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	155,00 €
<b>B</b>	916.0255		225		Dodecagonale + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	155,00 €

**3/4"**

15°

R  
L

**da 269,00**

**A**

**B**

**C**

<b>A</b>	911.0721		21		esagonale+ mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm	269,00 €
<b>B</b>	911.0722		21		Dodecagonale + mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm	319,00 €
<b>C</b>	911.0751		21		Dodecagonale + pollici	3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" 1.1/4" - 1.5/16" - 1.3/8" - 1.7/16" - 1.1/2" - 1.5/8" - 1.3/4" - 2"	319,00 €




Ulteriori informazioni

1/2"



1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
3 x		16 - 18 - 21 mm
14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 x		125 - 250 mm
1 x		3/8"Fx1/2"M
1 x		1/2"
5 x		⊖ 3 - 5,5 - 8 mm ⊕ PH1 - PH2
1 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		6 - 24 V
1 x		240 mm
1 x		180 mm
1 x		300 g

917.0047



**150,00**

**NEW**

# IL GENIO UNIVERSALE!

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
2 x		1/4": 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x		1/4" / 1/2"
7 x		⊖ 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm ⊕ PH0 - PH1 - PH2
1 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		300 g
1 x		160 mm
1 x		200 mm



da **219,00**



1/4" + 1/2"

A

B

A

917.0797



Cromati  
opache

97



219,00 €

B

918.0797



Cromate  
lucide

97



229,00 €



Ulteriori informazioni



1/4"	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 x	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
1 x	1/4": 100 mm
1 x	1/4"
4 x	⊖ 3 - 5,5 mm ⊕ PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4" ⊖ ⊕ ⊛ ⊜ ⊝
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 mm
1 x	100 - 500 V
1 x	160 mm
1 x	180 mm
1 x	250 mm
1 x	300 g

**109,00**

**NEW**



917.0062

1/4"

# SEMPRE BEN EQUIPAGGIATO



Ulteriori informazioni



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm
3 x	1/4": 50 - 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x	1/4"
4 x	⊖ 6,5 - 8 mm ⊕ PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4" ⊖ ⊕ ⊛ ⊜ ⊝
1 x	150 - 250 V
1 x	250 mm
1 x	180 mm
1 x	300 g

**219,00**

**TOP SELLER**




911.0688

1/4"


1/2"



Ulteriori informazioni



4 x



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13  
14 - 17 - 19 mm



1/4" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 mm  
1/4"   
1/2"   
10 - 13 - 14 - 16 - 17  
18 - 19 - 20 - 22 - 24  
27 - 30 - 32 mm

911.0727



# I TUTTOFARE



Ulteriori informazioni



6 x



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 mm  
1/4"



1/2"   
10 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 21 - 22  
24 - 27 - 30 - 32 mm  
10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13  
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



529,00

911.0649

1/4" + 1/2"

**i**  **130**  
 Ulteriori informazioni



- 9 x  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6  
8 - 10 mm
- 9 x  TS10 - TS15 - TS20 - TS25  
TS27 - TS30 - TS40 - TS45  
TS50



- 1/4"  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 mm
- 1/2"  10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19  
21 - 22 - 24 - 27 - 30  
32 mm
- 11 x  8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 - 16 - 17 - 19  
22 mm

911.0630 **1/4" + 1/2"**



**619,00**

# SERRARE E CON FORZA!

**i**  **128**  
 Ulteriori informazioni



- 1/4"  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/2"  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 10 x  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628 **1/4" + 1/2"**



**519,00**



Ulteriori informazioni

# RENDE MOBILI!

1/4" + 1/2"



HSS-Bi

650 mm

550 mm

5°

# 729,00

1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

911.0735



Ulteriori informazioni

TOP  
SELLER



# 139,90



9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

1/2"

515.0065


# COMPETENZA NELLA VALIGETTA!



**i** **99**  
Ulteriori informazioni

**TOP  
SELLER**

- 1/4"
- 1/2"



**CHIAVI A CRICCO  
COMBinate**



- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



**LI SCELGA.  
SONO SEMPRE  
UNA BUONA  
SCELTA.**

**3**



**4**



**699,00**

**i** **99**  
Ulteriori informazioni

**TOP  
SELLER**

- 1/4"
- 1/2"



**CHIAVI  
COMBinate**



- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**609,00**

918.0100

918.0200

# CALIBRATO PER IL FUTURO



Ulteriori informazioni

**UNO PER SEMPRE!**



**Infinitool**



In cassetta di plastica

**SERVICE REMINDER**

**CALIBRAZIONE DOPO 12 MESI**

Al primo utilizzo attiva il reminder service. Dopo 12 mesi riceve automaticamente una **scala rossa visibile** per calibrare la sua chiave dinamometrica.

		Nm	Suddivisione Nm	Lbf-ft		
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,8 - 3,6	72,00 €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	79,00 €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	4 - 37	83,00 €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 75	90,00 €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	15 - 150	95,00 €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 236	115,00 €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	60 - 310	129,90 €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 405	595,00 €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	150 - 550	695,00 €
516.9095		1"	200-1000	5,00	220 - 730	879,00 €



da **72,00**



Ulteriori informazioni

**SERVICE REMINDER**



**Infinitool**

**210,00**

**20-100 Nm**

**1 PER L'INTERA DURATA!**



1/2" ✓

516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Ulteriori informazioni

**SERVICE REMINDER**



**Infinitool**

**199,00**

**20-200 Nm**

**ESATTAMENTE PER SEMPRE!**



1/2" ✓

516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

**da 22,00**

**LUNGO**

**A** **B**

<b>A</b>	151.4420		9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	22,00 €
<b>B</b>	151.5210		9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	27,00 €

**32**

**Ulteriori informazioni**

**TORION power**

**+30%**

**12,50**

911.3030

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

**108**

**Ulteriori informazioni**

**TORION power**

**37,00**

918.3108

1/4"

25 mm		6x: 4 - 5 - 6 mm
25 mm		6x: PZ1 - PZ2 - PZ3
		6x: PH1 - PH2 - PH3
		6x: 4 - 5 - 6 mm
		6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

**32**

**Ulteriori informazioni**

**TOP SELLER**

**50,90**

918.3010

1/4"

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

**208**

**Ulteriori informazioni**

**49,90**

911.2008

1/4"

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

**NEW**

Ulteriori informazioni

1

1/4"

80 mm

**6,50**

159.1171

**NEW**

Ulteriori informazioni

1

1/4"

100 mm

**9,00**

159.1172

da **12,50**

1/4"

<b>A</b>	159.2025	6 in 1 portainseri a cricchetto corto	12,50 €
<b>B</b>	159.2035	12 in 1 Giravite a cricco per inserti	17,90 €

**TOP SELLER**

**6 IN ONE**

110 mm

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

**12 IN ONE**

240 mm

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

**NEW**

Ulteriori informazioni

1

1/4"

80 mm

**12,00**

159.1176 Doppio portabit impugnatura a T

**NEW**

Ulteriori informazioni

1

1/4"

210 mm

**6,50**

159.1174 Prolunga portabit

**NEW**

Ulteriori informazioni

1

200 - 400 mm

1/4"

**18,00**

159.1175 Portainseri telescopico con impugnatura a T

**NEW**

Impugnatura a T

da **6,50**

140 mm

300 mm

<b>A</b>	151.1111	1/4" Corto	6,50 €
<b>B</b>	151.1112	1/4" lungo	9,00 €

# ERGOTORQUE *plus*

Cromati con punta brunita

Impugnatura marcata con il profilo

da **12,90**

<b>A</b>	159.0005			5		4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	12,90 €
<b>B</b>	159.0030			6		T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	25,90 €
<b>B</b>	159.0040			6		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	25,90 €

**39**

Ulteriori informazioni

**TOP SELLER**

6 x			3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	7 x			2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x			PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x			TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x			PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x			T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x			6 mm	1 x			1/4"
1 x			PH2	1 x			205 mm

**62,00**

159.0100 **1/4"**

**13**

Ulteriori informazioni

**TOP SELLER**

Lama passante

5 x			3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x			PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x			6 mm
1 x			PH2
1 x			1/4"

**83,90**

151.1150 **1/4"**

**3**

Ulteriori informazioni

**NEW**

# EXTRA LUUUUU- UUNGA

**6 mm**

**PH2**

**T15**

450 mm

**23,00**

159.1270

# ALTRO CHE CHIODI! DUE PRIMI PREMI.



Rivetti (alluminio)



Rivetti (acciaio)



Dado


		A	B
		150.9805	150.9630
	in valigetta	✓	✓
	lunghezza mm	260	510
	cesoia roditrice	✓	✗
	azionamento con una o due mani		
	M10	✓	✓
	M8	✓	✓
	M6	✓	✓
	M5	✓	✓
	M4	✓	✓
	M3	✓	✓
	Acciaio 4,8 mm	✓	✓
	Acciaio 4,0 mm	✓	✓
	Acciaio 3,2 mm	✓	✓
	Acciaio 2,4 mm	✓	✓
	Alluminio 6,4 mm	✓	✓
	Alluminio 4,8 mm	✓	✓
	Alluminio 4,0 mm	✓	✓
	Alluminio 3,2 mm	✓	✓
	Alluminio 2,4 mm	✓	✓



Ulteriori informazioni



150.9805




**82,90**



Ulteriori informazioni



150.9630



**194,00**



Ulteriori informazioni

# ESATTA E PRECISA! OGNI TIPO DI IMPOSTAZIONE!

NEW



da  
**12,00**

	←→	↻		
115.2017	178 mm	7"	18	12,00 €
115.2018	250 mm	10"	25	18,00 €
115.2019	305 mm	12"	30	20,90 €
115.2021	407 mm	16"	28	30,90 €





Ulteriori informazioni

CrV DIN 5254 A DIN 5254 B DIN 5256 C DIN 5256 D



Ulteriori informazioni



da  
**109,00**

	↻	←→	
A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm 109,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm 109,00 €



Ulteriori informazioni

Con bloccaggio rapido

TOP  
SELLER



**5IN1**

**19,90**



550.1145

172 - 640 mm

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

**11,90**

550.1045    45°    135°    0°    90°

**i** **9**  
Ulteriori informazioni

**22,90**

**TOP SELLER**

550.1070    45°    135°    0°    90°    45°    90°    0°

**i** **11**  
Ulteriori informazioni

**ISO BUTAN**

200 mm

Piezo

20 mm    33 mm    Ø 1,6 mm    Ø 3,5 mm    Ø 4,5 mm    Ø 5 mm    30 mm

95 mm    95 mm    Ø 40 mm

**35,90**

960.1160 Set micro-saldatura

**i** **283**  
Ulteriori informazioni

220 mm

Ø 0,5 - 6 mm    Ø 0,5 - 6 mm    Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm    Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

**209,00**

115.1400

**i** **5**  
Ulteriori informazioni

regolazione temperatura  
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C  
2 max. 650°C

**36,90**

960.1190

Campi di applicazione:  
Rimozione di colore, saldature di tubi, riduzioni di PVC, saldature, curvature di plastica, asciugature, scongelamenti, ecc.

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**IP 34**

15+1 m

3x 1,5 mm<sup>2</sup>

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A

180°

**165,00**

150.4217

**i** **1**

Ulteriori informazioni

69 mm

138 mm

# 23,90

- Misurazione tensione continua ed alternata
- Misurazione corrente continua ed alternata
- Misurazione resistenza
- Test dei diodi (con segnale acustico)

- Misurazione della continuità (con segnale acustico)
- Funzione di memorizzazione
- Visualizzazione stato della batteria

**i** **1**

Ulteriori informazioni

# IL MULTI-TALENTO

## TELEFONARE NON FUNZIONARE ANCORA.

**TOP  
SELLER**

143 x 70 x 16 mm

119

AAA

59,90

143 mm

70 mm

16 mm

**AUTOMATIC**  
DIGITAL MULTIMETER

N. Descrizione

1	Pulsante ON/OFF
2	Interruttore funzioni
3	Interruttore capacità
4	Interruttore illuminazione
5	Display LCD
6	Campo sensore NCV
7	Cavi di misurazione

NCV

Simbolotol Spiegazione

	Tensione continua
	Tensione alternata
	Visualizzazione per la funzione di spegnimento automatico
	Visualizzazione per livello della batteria basso
	Modalità diodo
	Continuità
	Capacità
	Rapporto di misurazione della potenza
	Funzione di memorizzazione
	Unità di misura della tensione: volt, millivolt
	Unità di misura della capacità
	Unità di misura della resistenza
	Induzione di tensione senza contatto
	Controllo cavi che conducono tensione
	Unità della frequenza
	Celsius/Fahrenheit

+

150.1765

NCV

3 COLOUR ANALOG BAR

BUZZER ALARM

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**26,90**

300.0510

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**31,90**

300.0532

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**ARDENTEMENTE CON PRECISIONE:  
TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI,  
-38° - 520°C**






**59,90**

150.3040

**i**  **4**  
Ulteriori informazioni

**67,90**


**Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie e del liquido antigelo**

550.1290

**i**  **4**  
Ulteriori informazioni

**79,90**

**ANCHE PER L'ADBLUE®!**

**Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie, del liquido antigelo e dell'additivo AdBlue®**

550.1285

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

11 x 115 mm  
15 x 185 mm  
18 x 320 mm  
18 x 470 mm

**25,90**

Serie di leve con estremità piatta

911.8100

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

**XL**

900 mm  
600 mm

0°  
45°  
75°  
90°

**159,00**

Serie di leve con estremità piatta

911.8410

**i** **22**  
Ulteriori informazioni

Serie di estrattori universali idraulici a 2 + 3 bracci

- Slittamento minimo grazie ai bracci autoserranti
- 8 possibili varianti di estrazione
- Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione
- Sforzo minimo
- Acciaio speciale per utensili

**369,00**

700.1200

10 t, AG 1.1/2" x 166

20 - 35 - 85 mm  
235 mm  
185 mm

225 mm  
170 mm  
120 mm

Ø max. 100 mm

# LA NOSTRA SERIE DI EMERGENZA

**i** **13**  
Ulteriori informazioni

**Rescue power**

**TOP SELLER**

**89,00**

Compresi  
3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"

913.3930

**i** **7**  
Ulteriori informazioni

**Rescue power**

**TOP SELLER**

0% ✓ 85% ✓

Per la rimozione di viti e dadi bloccati, rovinati o arrotondati  
**fino all'85%**

Anelli piegati a 45°

**105,00**



6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

517.1555



Ulteriori informazioni

**21,90**



- Per viti da M3 - M24
- Permette lo svitamento di viti e perni logorati
- Elica conica
- In robusta scatola di plastica



150.1330 Serie di estrattori per viti




Ulteriori informazioni

**CON QUESTA NON GIRA MAI A VUOTO.**

**TOP SELLER**

**TORION** power



**54,90**

- 9 x TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
- 9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 1/4" + 10 mm Kit estrazione con viti speciali




Ulteriori informazioni

**51,90**

- Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
- Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorböhren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S



150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Serie di estrattori

**i** **7**  
Ulteriori informazioni

**59,00**

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

**152.1101** M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 **Serie di estrattori per prigionieri**

**i** **12**  
Ulteriori informazioni

**31,90**  
maglia superfine

	Formato	Unità di imballaggio
310.0490	7	12 paia
310.0491	8	12 paia
310.0470	9	12 paia
310.0475	10	12 paia
310.0480	11	12 paia

EN388 4131X

**i** **100**  
Ulteriori informazioni

**PERFECT GRIP**  
SENSITIVE

In nitrile

**8 mil**

**TUTTO SOTTO CONTROLLO!**  
ASSOLUTAMENTE ANTISTRAPPO,  
CON EFFETTO ANTISUDORE

**23,00**

**NEW**

Formato	Unità di imballaggio
310.0461	S 100 Pezzo
310.0462	M 100 Pezzo
310.0463	L 100 Pezzo
310.0464	XL 100 Pezzo

**CE 2777**  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm  
M = 95±10 mm  
L = 110±10 mm  
XL = 120±10 mm

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**NEW**

100 mm 160 mm 250 mm

**4x U**

**12,00**

**Supporto magnetico per scatole guanti**

160.0035

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**Dati tecnici:**

Assortimento colori:	A regolazione continua da DIN 9-13 Impostazione standard della luce: DIN 4
Tempi di reazione della commutazione:	1/25.000 s
Protezione da UV/IR:	0,2 - 0,8 s di ritardo (regolabile) Secondo norme EN169 /fino a DIN 16
Temperatura di esercizio:	da -5°C fino +55°C
Temperatura di stoccaggio:	da -20°C fino +70°C
Alimentazione:	Batteria al litio + celle solari
Altezza:	220 mm
Larghezza:	200 mm
Lunghezza:	295 mm
Peso:	480 g
Misure cassetta:	100 x 90 x 10 mm
Vetrino visore:	100 x 50 mm

EN 379 1/1/1/2  
EN 175


**310.0195**

**59,90**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**Nebulizzatore a pressione universale**

- In pregiato polietilene
- Per diverse sostanze chimiche, per es. detersivi, solventi, ecc.
- Non adatto al detersivo freni
- Testina spray in ottone regolabile e chiudibile
- Guarnizioni in Viton®
- Adatto per lavori in alto




**! Non adatto al detersivo freni**

150.8251	1 L	19, <sup>90</sup> €
150.8252	2 L	23, <sup>90</sup> €

**da 19,<sup>90</sup>**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**SPRUZZA AFFIDABILITÀ!**

**TOP SELLER**



0,25 L

Aluminium

60,<sup>90</sup>

150.8272

**i** **16**  
Ulteriori informazioni




5x	12 mm
5x	16 mm
5x	20 mm



**16,<sup>00</sup>**

907.2255 Raschietto per vetro

**i** **27**  
Ulteriori informazioni




5x	12 mm
5x	16 mm
5x	16 mm
5x	20 mm



**25,<sup>90</sup>**


907.2200 Serie di coltelli e raschietti

**da 13,<sup>90</sup>**

**Coltellino pieghevole con fermo**

<b>A</b>	907.2105			<b>1</b>	190 x 25 mm	13, <sup>90</sup> €
<b>B</b>	907.2190			<b>1</b>	220 x 28 mm	14, <sup>90</sup> €





Ulteriori informazioni

# ISPEZIONI IN HD!

Serie videoscopio Wi-Fi-con sonda fotocamera anteriore Ø 5,5 mm 0° HD

IP 68

MPEG4  
1280 x 720

JPG

60 mm

0°/+45°C



## 52,90

### HD



6 mini-LED con regolazione della luminosità

### Ø 5,5 mm

550.7560



## PROTAGONISTA:

# LA QUALITÀ DELL'IMMAGINE

IP 67

AVI  
1280 x 720

JPG


150 mm

-10°/+60°C



Testa custodia videocamera in acciaio inox  
Attacco filettato per sonda

Design a corona (ottimale sia per la protezione che per la pulizia)



Cavo di connessione

### HD

## 350,00



6 mini-LED con regolazione della luminosità

### Ø 4,5 mm

Ø



0° + 90°

350,00 €

550.7530



4,5 mm

1500 mAh  
Li-polymer

USB 2.0

microSD



Magnete



Gancio



Ulteriori informazioni

**HD**



6 mini-LED con regolazione della luminosità

Ø 3,9 mm



**TOP  
SELLER**



180° 180°

Cavo di connessione



3000 mAh  
Li-polymer



**LA STAR  
SU CIASCUN SET**

**519,00**

**IN ODORE DI  
OSCAR**


**+ 32 GB**

Serie videoscopi HD con sonda telecamera frontale HD Ø 3,9 mm 180° e 0°, guaina in PVC flessibile

550.7550



113.1500 Giratubi modello svedese inclinato a 45°



1.1/2"

270 mm

42,90



104.5060 Steel


Tagliatubi a cricchetto  
Ø 12 - 35 MM

49,90



70 mm

180 mm



104.5050 Steel

Tagliatubi a cricchetto  
Ø 28 - 67 MM

159,00



110 mm

250 mm



116.1050



Assortimento FUGENFIX raschietto per silicone ed estraattore



FUGENFIX®



9,90



130.3000

TOP  
SELLER



10 mm - 3/8"  
12 mm  
13 mm - 1/2"  
17 mm - 3/4"  
22 mm - 1"  
90 mm  
270 mm

OGNI  
STADIO  
COLPISCE  
NEL SEGNO


Serie di chiavi per radiatori  
universale 3/8" - 1"

29,90



116.2000

Chiave per pilette



161 mm

35 mm

65,90



130.0300

TOP  
SELLER

Serie di chiavi a bussola  
quadre per condizionatori


120,00



1 x	1/4" - 5/16" - 8,5 - 3/8" 13 mm
10 x	1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6,7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x	1/4": 7 - 8 - 10 mm

1 x	1/4"	1 x	125 mm
1 x	1/4"	1 x	150 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"





903.5902

Saldatore a cartuccia universale con accensione piezoelettrica

29,90



Piezo



116.2050

Serie di utensili per montaggio lavabi


1 x		M8 / M10
3x		9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm
1 x		
1 x		3/4"

194,00



116.2030 Kit combinato di frese per impianti sanitari



- Questo nuovo utensile per il montaggio/smontaggio di sanitari consente l'utilizzo su prolunghe di rubinetti da 1/2"
- Con la speciale fresa è possibile accorciare le prolunghe a filo parete
- Ciò consente di risparmiare i costi per l'installazione di una serie di prolunghe di rubinetti
- In robusta valigetta di plastica



1 x		1/2"
1 x		12 x 110 mm
1 x		
1 x		



150,00



850.0300 Borsa portautensili universale SMARTBAG



84,00



116.6200

40,90

PERFECT 10!

TOP SELLER



Fornitura senza materiale di montaggio

Chiave a croce per impianti sanitari

10 FUNZIONI

4x

filettatura interna per viti prigioniere M6, M8, M10 + M12 per l'installazione e la rimozione di lavabi

4x

esagonale 3/8", 1/2", 3/4" + 1" per l'installazione e la rimozione di valvole per radiatori e detentori

2x

quadro interno per tappi per tubi 3/8" + 1/2"

**i**  **27**  
 Ulteriori informazioni




 3,6 V	 1.500 mAh	 300 rpm	 USB-C	 2x LED
---	---	---	---	--



max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm



1/4"




**44,90**



25 inserti inclusi

515.3600 Cacciavite elettrico, ricaricabile eMONSTER

**PREGO:  
BIT NELLA FORMA  
MIGLIORE!**



25 inserti inclusi

**i**  **27**  
 Ulteriori informazioni



2 in 1 con un rapporto eccellente tra potenza e dimensione, l'ideale per lavorare in posizioni scomode e strette.




Pratico indicatore del livello di carica della batteria con 3 LED

**49,90**



**2IN1**

Portainseri magnetico



Preselezione coppia regolabile su 10 livelli



 3,6 V	 1300 mAh	 210 rpm	 USB-C	 1 x LED
---	--	---	---	---

515.6500 Serie di inserti per avvitatore a batteria eMONSTER





Ulteriori informazioni

515.3990

# IL MULTI-TALENTO

eMONSTER Set utensile multifunzione a batteria ricaricabile con 50 accessori

## eMONSTER



### 1 Forare

1x Ø 3 mm

### 2 Pulire

1x

### 3 Levigare

1x Ø 6 mm

4x

23x

Ø 20 mm

### 4 Incidere

1x

1x

1x

1x

1x

### 5 Taglio

8x Ø 24 mm

Ø 0,8 mm

### 6 Lucidare

4x Ø 13 mm, Ø 25 mm

Lucido

# 59,90

DA ACQUISTARE SUCCESSIVAMENTE



Ulteriori informazioni



515.3992 Serie di accessori, 50 pz

# 12,50



### Design compatto e robusto:

Grazie all'alta qualità di plastica e tenute la batteria ricaricabile è protetta da urti e agenti esterni.



### Sistema a batteria da 18V e MONSTER

La piattaforma 18V eMONSTER riunisce tutta la serie di elettrotensili professionali. Tutti gli apparecchi possono essere azionati con la stessa batteria. La gamma base potrà essere ampliata costantemente. Ogni nuovo apparecchio sarà compatibile con le batterie già in dotazione. In questo modo sarà possibile sfruttare la piattaforma 18V eMONSTER nel tempo.



### Dissipazione di calore:

Grazie alla struttura ad lamelle il calore viene dissipato all'esterno come nel caso di un radiatore.



### Protezione supplementare per una lunaga durata della batteria:

- **Protezione da sovratensioni**  
Protezione da fonti di tensione eccessivamente elevate
- **Protezione da bassa tensione**  
Protezione dai problemi di scarica profonda
- **Gestione della temperatura**  
Interazione tra apparecchio e batteria, per evitare un sovraccarico della batteria



### Ventilazione ad aria attiva:

(solo per caricabatteria da 8,0 Ah) La ventola integrata del caricabatteria rapido da 8,0 Ah fornisce durante l'operazione di ricarica in modo continuo aria fresca a bassa temperatura, per ridurre il calore che si origina nella batteria e nel caricabatteria. Grazie a questa operazione di ricarica delicata la durata della batteria viene notevolmente incrementata.



### Disposizione ottimizzata delle celle:

Grazie alla struttura tubolare le singole celle vengono inserite nella plastica che dissipa il calore. In questo modo si sviluppa un contatto tra la cella e la plastica che dissipa il calore. Non è più presente alcuno strato isolante d'aria che riduce la dissipazione di calore.



Serie di inserti TORSIONpower, 25 mm 1/4" nel design batteria eMONSTER, 32 pz



12,50

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



Può essere collegato e bloccato agli apparecchi eMONSTER da 18 V come falsa batteria

TOP  
SELLER

Serie di avvitatori e alesatori a  
batterie brushless eMONSTER



Serie di avvitatori, alesatori e attrezzi a  
percussione a batterie brushless eMONSTER

TOP  
SELLER

# MINI



**185,00**

Coppia max.: 40 Nm  
Attacco: Mandrino di perforazione a serraggio rapido da 10 mm

515.6400

## COMPRESI



Tensione della batteria: 18,0 V  
Max. corrente di ricarica: 3 A

Tensione della batteria: 18,0 V  
Tecnologia batterie ricaricabili: Ioni di litio  
Capacità batteria: 2,0 Ah

Consegna comprensiva di due batterie 2.0Ah e in caricabatteria rapido da 3 A



**220,00**

Coppia max.: 60 Nm  
Attacco: Mandrino di perforazione a serraggio rapido di metallo Röhm da 13 mm

515.6300

## COMPRESI



TOP  
SELLER

Serie di avvitatori a  
percussione a batterie  
brushless eMONSTER 1/2"



Preselezione coppia regolabile su 3 livelli



Arresto della rotazione



**299,00**

Coppia max per svitare: 690 Nm  
Attacco: 1/2"

515.6100



Serie di smerigliatrici  
ad angolo a batterie  
brushless eMONSTER

TOP  
SELLER

## COMPRESI



Tensione della batteria: 18,0 V  
Max. corrente di ricarica: 8 A

Tensione della batteria: 18,0 V  
Tecnologia batterie ricaricabili: Ioni di litio  
Capacità batteria: 4,0 Ah

Consegna comprensiva di due batterie 4.0Ah e in caricabatteria rapido da 8 A



Chiave di serraggio nell'impugnatura laterale

6 livelli di velocità



Numero giri max: 9000 Giri/min.  
Accelerazione vibrazioni: < 4,831 m/s<sup>2</sup>  
3,371 m/s<sup>2</sup>

**350,00**

515.6200



Ulteriori informazioni



Inclusa presa multipla quadrupla commutabile installata fissa per spine schuko e 4 prese USB-A

**165,00**



Offre posto per l'aggancio di 4 apparecchi eMONSTER da 18 V

515.6901 Armadio utensili eMONSTER a parete

**1.390 N·m**

1/2"

515.1150

1

**275,00**

**1.390 N·m**

1/2"

515.1270

2

**209,00**

**1.084 N·m**

1/2"

515.1315

3

**89,90**

**1.600 N·m**

1/2"

515.1200

4

**89,90**

# ARGOMENTI FORTI!

**2.000 N·m**

3/4"

515.3400

5

**159,00**

**1.690 N·m**

1/2" 3/4"

515.1210

6

**209,00**

7

**259,00**

**3.405 N·m**

3/4" 1"

515.3250

9

**1049,00**

11

**1049,00**

**3.405 N·m**

3/4" 1"

515.3260

10

**1149,00**

12

**1149,00**

		Nim	l/min	m/s²	dB(A)	dB(A)	l/min	PT				Kg	
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,3	135	3/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,3	135	3/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	< 10,36	106,0	115,3	169	3/4"	-	✓	-	1,2
4	515.1200	1/2"	1600	8500	< 11,5	09,9	100,7	169	3/4"	✓	-	-	2,1
5	515.3400	3/4"	2000	8500	< 12,25	91,8	100,7	196	3/4"	✓	-	-	2,2
6	515.1210	1/2"	1690	1930	< 11,9	87,8	98,0	178	3/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3785	3/4"	1690	1930	< 13,56	88,8	104,3	178	3/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	< 8,49	99,7	110,7	244	3/4"	-	✓	-	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	4200	< 12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3260	3/4"	3405	4200	< 12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
11	515.3270	1"	3405	4200	< 12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
12	515.3280	1"	3405	4200	< 12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,6

Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"

Massa battente Jumbo ad alte prestazioni

Tecnologia BITURBO



**ROCKET II**  
2300  
VB BITURBO

BITURBO



# BITURBO 2.300 NM IN SOLO ~ 15 SECONDI!

512.0002

8



**160,00**

VB 8, ANZICHÉ 6 PALE DEL ROTORE



MIGLIORE PROGETTAZIONE DELLO SCARICO DELL'ARIA



1/4" PT	8.500 rpm	max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	244 Litri	6,3 bar	3,8" - 10,0 mm	1,6 kg	<8,69 m/s²	110,9 dB(A)	99,7 dB(A)	max. M 16

LA 2ª GENERAZIONE: ANCORA PIÙ FORTE, ANCORA PIÙ ROBUSTO, ANCORA MEGLIO!

**Raccordo universale 3 in 1** **NEW**

Ulteriori informazioni

**UNIVERSALE - UNO PER TUTTI**

**17,90**

999.9101	A	9 mm	17,90 €
999.9102	A	11 mm	17,90 €
999.9103	A	14,5 mm	17,90 €
999.9104	B	1/4" AG	17,90 €
999.9105	C	1/4" IG	17,90 €

**21,90**

Ulteriori informazioni

515.1921 Serie di pistole per soffiare aria compressa



Ulteriori informazioni

# ROBUSTA VERSIONE IN ACCIAIO

NEW

# 215,00

➔ **Ø 10 MM  
X 20 M**

<b>Dati tecnici:</b>	
Pressione max:	12 bar
Lunghezza tubo:	20 + 1 m
Diametro interno tubo:	10 mm
Attacco filettato:	3/8"
Campo di temperatura consentito:	-40 - 60 °C

515.3425 **Avvolgitubo per aria compressa**



## Avvolgitubi per aria compressa automatico



Ulteriori informazioni

515.3440

# 140,00

A ➔ **Ø 10 MM  
X 15 M**

<b>Dati tecnici:</b>	
Pressione max:	20,0 bar
Lunghezza tubo:	15 + 1,5 m
Diametro interno tubo:	10,0 mm
Attacco filettato:	1/4"



Ulteriori informazioni

515.3445

# 210,00

B ➔ **Ø 13 MM  
X 15 M**

<b>Dati tecnici:</b>	
Pressione max:	20,0 bar
Lunghezza tubo:	15 + 1,5 m
Diametro interno tubo:	13,0 mm
Attacco filettato:	3/8"



Ulteriori informazioni

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W



2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W



1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



# 58,90

✓ **ESTREMAMENTE  
SILENZIOSA**  
✓ **ULTRALEGGERA  
< 3,5 KG**

999.2000 **Ventilatore per officina, 70 Watt**



Ulteriori informazioni

## Morsa parallela

TOP  
SELLER



da **189,00**

914.0004	120 mm	4"	189,00 €
914.0005	140 mm	5"	234,00 €
914.0006	160 mm	6"	259,00 €
914.0008	200 mm	8"	309,00 €

**1**

Ulteriori informazioni

**A** 480 mm 320 mm 36 mm

**B** 550 mm 320 mm 36 mm

da **14,90**

	↔	↕	↖
<b>A</b>	500.8040	480 mm	14,90 €
<b>B</b>	500.8045	1.150 mm	49,90 €

**1**

Ulteriori informazioni

420 - 540 mm

**79,90**

500.8030

# QUI È SEMPRE NEL GIUSTO!

**2**

Ulteriori informazioni

85 mm 400 mm 1040 mm

**83,90**

500.8011

**3**

Ulteriori informazioni

145 mm 510 mm 1200 mm

**125,90**

500.8000

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dati tecnici:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Colore	rosso	rosso	rosso	rosso
Materiale	Metallo	Metallo	Metallo	Plastica
Numero ruote pivotanti	5	6	6	6
Su ruote	✓	✓	✓	✓
Tipo di pneumatici	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Imbottito	✓	✓	✓	✗
Protezione obiettivo	✓	✓	✓	✗
Contenuto della confezione	1	1	1	1
Lunghezza totale L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Larghezza B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Altezza H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Portata totale kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

**4**

Ulteriori informazioni

115 mm 480 mm 1.030 mm

**78,90**

500.8090

**i** **3**  
Ulteriori informazioni

**Flessibili in modo geniale**

**53,90**

500.8077 Serie di supporti in silicone per utensili

53 x 29,5 x 3,2 cm

25,5 x 23,3 x 2,4 cm 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

# FARE SEMPLICEMENTE ORDINE!

**i** **38**  
Ulteriori informazioni

**12 supporti spostabili ciascuno per bussole da 1/4", 3/8" e 1/2"**

12 x 1/4"  
12 x 1/2"  
12 x 3/8"

30 x 15,5 cm

**17,90**

800.0185 Organizer magnetico

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**Tappetino magnetico**

A 320 mm 100 mm  
B 245 mm 245 mm

**da 11,90**

800.0180 100 mm 11,90 €  
800.0175 245 mm 22,90 €

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**10-18 kg**

Ø 72 mm

10 - 18 kg

**11,90**


800.0165 Supporti magnetici

**NEW**



# PER ARRIVISTI!

da **42,90**



			L	B	H	📦		
A	800.0975			380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	42,90 €
B	800.0965			620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	69,90 €
C	800.0960			1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	150,00 €
D	800.0985			1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	159,00 €



- Con gradino in lamiera zigrinata
- Si evitano così possibili incidenti dovuti all'instabilità del supporto.
- Accesso da ambo i lati
- Pieghevole e quindi salvaspazio
- La copertura in plastica dei piedini evita di danneggiare piattaforma e pavimento

Ulteriori informazioni

60,00

140.2226

Ulteriori informazioni

240,00

500.8100

Ulteriori informazioni

1469,00

865.0201 Banco da lavoro XXL con 3 cassetti e 1 anta

**NEW**

Ulteriori informazioni

max. 3-7 h, 2,5 h, IP45, +, 🔊

# ENORMEMENTE PICCOLO, VIOLENTAMENTE LUMINOSO!

114 mm

**MAX. 500 LUMEN**

70 Lumen

**22,90**

UltimateBEAM Lampada da ispezione a LED in alluminio agli ioni di Li 500 lumen

150.4530

USB C, 🔊, AL

**NEW**

Ulteriori informazioni

max. 2-4,5 h, +, 🔊, IP20

# COMPATTO E ROBUSTO

160 mm

**150 Lumen**

**23,90**

UltimateBEAM, lampada a penna LED in alluminio agli ioni di litio, 150 lumen

150.4540

70 Lumen

Ulteriori informazioni

max. 3 h, 3 h, IP20, +, 🔊

**MAX. 350 Lumen**

UV LED, con puntatore laser

165 mm

**19,90**

Ricaricabile con cavo USB-C (incluso)

Lampada da ispezione LED COB Stripe da 350 lumen con LED spot UV e puntatore laser

150.4400

Ulteriori informazioni

25 m, max. 10 h, IPX3, +

**85 Lumen**

**20,90**

140 mm

25 m

Lampada tascabile perfectLight 85 lumen

150.4370

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 🔊 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
🕒	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

Ulteriori informazioni

MAX. 100 Lumen, MAX. 350 Lumen

270°

Interruttore del sensore On/Off

Power Display

Sensore di movimento

XPE LED 2 livelli luminosità

COB LED 3 livelli luminosità

Impostazione della dimensione

**18,90**

40 - 350 Lumen, 4,5 h, +, 🔊, max. 8 h, IPX4, 95 g

**TOP SELLER**

150.4520

**1**  
Ulteriori informazioni

**21,90**

**TOP SELLER**

250 Lumen

500 Lumen

USB

Batteria agli ioni di litio da 1200 mAh (inclusa)

180°

3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)

Funzione Power Bank USB inclusa

ON OFF

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4510

max. 3 h

3 h

IP65

**1**  
Ulteriori informazioni

**25,90**

130 Lumen

300 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

USB-A OUT

Funzione Power Bank

Batteria agli ioni di litio integrata 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

max. 3 h

3 h

IP65

**1**  
Ulteriori informazioni

**18,90**

60 Lumen

150 Lumen

Micro USB

360°

180°

ON OFF

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

max. 3,5 h

2,5 h

IP20

**1**  
Ulteriori informazioni

**42,90**

250 Lumen

550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

max. 3,5 h

3 h

IP65

**Niente più grovigli di cavi!**

**Ricarica senza fili ora ancora più rapida!**



**eQ ULTIMATE BEAM**  
BY KSTOOLS



**MAX. 100 Lumens**

Ø 16,6 mm

573 mm

**MAX. 100-1000 Lumens**

3 IN 1

MAX. 3,7 h

MAX. 1800

573x 900

MAX. 1800

MAX. 170 Lumens

MAX. 110-1100 Lumens

249 mm

MAX. 22-28 h

MAX. 7 Ah

128x 835 mm

128x 835 mm

100°

90°

90°

IP54 IN07

150.4600

**94,00**

**4 PZ**

Per piattaforma elevatrice o armadio officina

Per montaggio a parete

165,5 mm

100 mm

150.4611

**35,50**

Pad di ricarica con due punti di ricarica

1x 20W

1x 40W

2x

4x

\* Nella fornitura non è contenuto nessun alimentatore né cavo di ricarica.

IP20

IP64

MAX. 180-24 J

IP54

180W

**MAX. 170 Lumens**

**MAX. 110-1100 Lumens**

267 mm

150.4610

**54,90**

Torcia

MAX. 2,5-3,3 h

MAX. 720 h

IP64

1807

MAX. 5500 lumen

90°

MAX. 100 Lumens

MAX. 100/200 Lumens

165 mm

MAX. 4,23 h

IP54 IN06

150x 225x10,7

165 mm

MAX. 5,33 h

MAX. 4 h

IP54 IN06

150x 225x15,7

365 nm

UV

LED

150.4641

**30,00**

Lampada da ispezione

150.4640

**30,00**

Lampada UV 365 nm

**MAX. 100 Lumens**

**MAX. 100/200 Lumens**

165 mm

MAX. 4,23 h

IP54 IN06

150x 225x10,7

165 mm

MAX. 5,33 h

MAX. 4 h

IP54 IN06

150x 225x15,7

365 nm

UV

LED

150.4641

**30,00**

Lampada UV 365 nm

150.4600 Set 3in1 lampade da lavoro Quick-Lock, 4 pz

150.4640 Lampada da ispezione

150.4641 Lampada UV 365 nm



Tecnologia



100%



MAX. 100 Lumen  
MAX. 350/450 Lumen  
80 mm  
2 IN 1  
150.4625  
Torcia frontale/  
lampada da lavoro  
2 in 1  
**40,90**

251 mm  
MAX. 20-180 Lumen  
MAX. 20-180 Lumen  
2 IN 1  
150.4630  
Lampada da collo 2in1 con due  
luci da lavoro rimovibili  
amovibile  
**50,00**

MAX. 140 Lumen  
MAX. 50-600 Lumen  
133 mm  
150.4610  
Torcia compatta  
**50,00**

MAX. 90 Lumen  
MAX. 150/350 Lumen  
110 mm  
150.4620  
Torcia slim  
**31,90**

MAX. 130-1300 Lumen  
90°  
150.4635  
Lampada da lavoromini  
**50,00**

Articolo numero:	Intensità luminosa commutabile	Con regolazione continua della luminosità	Mezzo luminoso principale lumen max	Mezzo luminoso spot lumen max	Colore luce (Kelvin)	Durata illuminazione max mezzo luminoso principale (h)	Durata illuminazione max mezzo luminoso spot (h)	Peso batteria (g)	Protezione contro gli urti (dica)	Classe di resistenza agli urti	Misure (LxH) in mm	Peso netto (g)	Tempo di ricarica max. con cavo (h)	Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h)	
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-6,0	7,20	60,71	IP54	IK07	257x65x37	300	3,20	6,8	
150.4615	✓	✓	30-600	140	6000	3,75-12	9,5	39	IP54	IK07	133x62,6x26	185	3	4,7	
150.4620	✓	✗	150/350	90	6000	3,0/2	7,6	18,8	IP54	IK07	180x31x17,4	75	2	2,25	
150.4625	✓	✗	350/450	100	6000	2,4/3,5	6	22	IP54	IK07	60x32x44		Lampada da 85 g, testiera 40 g	1,7	2,8
150.4630	✓	✓	2x 20-180	/	6000	/	2	12	IP54	IK07	251x137x49	225	1,7	2,5	
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-7,2	/	73,45	IP54	IK07	96x66x40,5	300	4,2	8,35	
150.4640	✓	✗	100/200	100	6000	4/2,3	2,8	10,69	IP54	IK06	165x22x19,7	96,0	1,80	2,8	
150.4641	✓	✗	/	/	365nm	3,3/8	4	10,69	IP54	IK06	165x22x19,7	96,5	1,85	2,8	
150.4600	✓	✓	/	/	/	/	/	60,71	IP54	IK07	/	585	3,6	4,9	
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	60,71	IP54	IK07	156,5x51x36,5	220	/	/	
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,6-8	7,6	/	IP54	IK07	349x835	90	3,8	4,9	
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,7-6	10,6	/	IP54	IK07	173x830	120	3,6	4,9	
150.4604	✓	✓	90-850	/	6000	3,4-8	/	/	IP54	IK07	138x835	155	3,6	4,9	
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	160,5x100x14,15	220	/	/	

**i**

Ulteriori informazioni

max. 8 bar (116 PSI)

60° C / 140° F

1 Water Max. 40° C

2 Detergent Max.

3

4

5

Switch

Lock

23,90

150.8271

**Nebulizzatore schiumogeno a pompa (erogatore di schiuma)**

**i**

Ulteriori informazioni

# COMODAMENTE DALLLO SGABELLO!

350 mm

650 mm

500.8013

**Sgabello mobile**

99,90

**i**

Ulteriori informazioni

# 48,90

6,3 bar

96 Litri

92 dbA

1/4" FT

145 mm

3/8" - Ø 10 mm

Aspirare

Soffiare

515.5090

**Pistola aspiratrice ad aria compressa**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm

**9,00**

**NEW**





**i** **1** **PER VERNICI OPACHE** **NEW**

Ulteriori informazioni

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm

**12,00**





515.5481 **Disco abrasivo in gomma**

515.5491 **Disco abrasivo in gomma per vernici opache.**



**i** **10**  
Ulteriori informazioni

**73,00**

515.5486 **PREZZO SERIE = 10X**



**i** **10**  
Ulteriori informazioni

**97,00**

515.5496 **PREZZO SERIE = 10X**



**i** **1**  
Ulteriori informazioni






**i** **1** **NEW**

Ulteriori informazioni






300 mm

245 mm

ON - OFF

regolabile

Cuscinetti a sfera industriali

**169,90**

515.180 **Pistola per aria compressa**

**BEN ARMATO!**

150 mm

Ø 43 mm

105 mm

360°

30°

**46,00**

515.5595 **Pistola per pulizia ad aria compressa**

**i** **23**  
 Ulteriori informazioni

## MANTENERE LA DISTANZA CON PRECISIONE

**NEW**

Ø 10,2 mm

M8 x 50 mm

1x 17/19 mm    1x 18/20 mm    1x 18,2/22,5 mm

1x 26,7/24 mm    1x 26/32 mm    1x 29,3/27 mm    1x 38,9/28,1 mm


**54,90**



140.2650 Serie punzoni per sensori di distanza (PDC)

**i** **6**  
 Ulteriori informazioni

**36,90**




140.2370 Set allentamento clip



**i** **11**  
 Ulteriori informazioni

**25,90**



911.8205 Serie di cunei in plastica MASTER



**i** **303**  
 Ulteriori informazioni



150.1065 Kit di riparazione plastica (senza fili)

**i**  
 Una carica della batteria basta per ca. 400 morsetti di riparazione

**NEW**

**MAX. 600°C**

**118,00**

45°

DC 5V 2A

600°C max

3,7 V 30 W

4.000 mAh

3 h

≈400x

**i** **1**  
Ulteriori informazioni **VOLVO** **NEW**

**46,00**

**140.2152** Strumento di regolazione del sensore radar per Volvo

**i** **1**  
Ulteriori informazioni **VOLVO** **NEW**

**61,00**

**140.2153** Strumento di regolazione della telecamera di ausilio al parcheggio per Volvo

**i** **1**  
Ulteriori informazioni **TESLA** **NEW**

Per lo smontaggio della copertura superiore della luce posteriore

**10,90**

**150.8101** Strumento di rimozione del fanale posteriore speciale per Tesla Model 3

**i** **1**  
Ulteriori informazioni **NEW**

**97,00**

**115.0908** Pinza universale per fascette con tirante Bowden

**i** **1**  
Ulteriori informazioni **NEW**

**39,00**

**115.0907** Pinza fascette tubi per fascette autobloccanti

**i** **7**  
Ulteriori informazioni

# NON STANCA PER NIENTE!

**94,90**

1 Ø 0 - 38 mm  
 2 Ø 0 - 30 mm  
 3 Ø 0 - 65 mm  
 4 Ø 0 - 48,5 mm  
 5 Ø 0 - 45 mm  
 6 Ø 0 - 45 mm  
 7 Ø 0 - 60 mm

**115.1055** Serie di pinze per fascette stringitubi per autovetture



Ulteriori informazioni

# GLI ALTRI CERCANO. LEI TROVA!

NEW

Dati tecnici:	
Alimentazione:	12 V DC (batteria del veicolo) oppure batteria eMONSTER KS Tools
Portata fumi:	20 - 30 ml/min
Durata di applicazione:	10 - 25 min (con 10 - 20 ml olio)
Tempo di raffreddamento:	10-20 min

1 eMONSTER  
Incl. Batteria da 2.0 Ah

2 0 con morsetti  
batteria

**394,00**

eMONSTER

OPTIONAL

Olio di ricarica

250 ml

**12,00**

550.1483

Macchina del fumo per la ricerca perdite, con accumulatori da 2 Ah

550.1470



Ulteriori informazioni

NEW

13 mm


166 mm

**13,90**

3/8"

150.2518

Bussola speciale per connettori del tubo di aspirazione, VAG



Ulteriori informazioni

**12,90**

Ø 15 mm

Ø 30 mm


Ø 60 mm

150 mm

180 mm

250 mm

115.5050



Ulteriori informazioni

**15,50**

Ø 35 mm

Ø 15 mm

Ø 23 mm

155 mm

255 mm

165 mm

115.5055

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**19,90**

Pompa manuale di aspirazione e riempimento, 0,2 litri

150.9221

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**18,00** **NEW**

27 mm

Ø 60 mm

**12**

**AUDI E-TRON**

Chiave a bussola speciale per la rimozione del serbatoio del liquido di raffreddamento per Audi

150.1924

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

1/2"

108 mm

**14,90**

150.1919 Utensile di sblocco del tappo del radiatore per VAG

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

12,0 V

**23,90**

150.2820 Pompa elettrica di aspirazione e trasferimento dell'olio

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

Giunto da 7,2 mm su 4,4 mm

7,2 mm

80 mm

4,4 mm

**22,90**

150.1936

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

Giunto da 4,4 mm su 7,2 mm

4,4 mm

74 mm

7,2 mm

**29,90**

150.1937

**PER AMPLIARE IL KIT**

**i** **25**  
Ulteriori informazioni

max. 76 cm

0 - 200 °C  
0 - 400 °F

1600 mm

R123 R124 R123 R125

#1 #2 #3

M50 x 2,5 M42 x 3

M58 x 3 M62 x 3 M48 x 4 M45 x 3 M50 x 2,5 M60 x 4 M52 x 3

M48 x 2,5 M42 x 2,5 M50 x 3 M46 x 3 M34 x 2,5

75 mm

**240,00**

150.1930 Serie di utensili per manutenzione e diagnosi dell'impianto di raffreddamento MASTER

**i** **8**  
Ulteriori informazioni

250 ml

**125,90**

OPZIONALE

**16,90**  
150.1914

**150.1910** Set per testare le perdite di CO2 nella testata motore

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

**NEW**

**OGNI SCINTILLA CONTA!**

97 mm **3/8"**

**47,00**

14 mm 16 mm 18 mm 21 mm

Serie di bussole per candele, magnetiche con snodo

**517.1145** **3/8"** 14 - 16 - 18 - 21 mm

**i** **2**  
Ulteriori informazioni

**FORD ECOBOOST**

180 mm

14 mm

**i** PER MOTORI FORD ECOBOOST DA 1,0 LITRI

+

215 mm

16 mm

**28,90**

**i** PER MOTORI FORD ECOBOOST DA 1,5 LITRI

Serie di bussole per candele per motori EcoBoost


**517.1135** **3/8"**



Ulteriori informazioni

- Per ravvivare i filetti delle sonde arrugginite e danneggiati
- Ideale per sensori NOX e di filtro antiparticolato su impianti di gas di scarico
- Con 6 taglianti per un centraggio ideale
- Versione particolarmente corta
- Con scanalatura di pulizia nel perno di guida

**249,00**



150.2540 Serie di filettatrici con perno di guida per sensori



**TRONCARE SEMPRE BENE!**



Ulteriori informazioni

Filettatrice con perno di guida

- Per ravvivare i filetti arrugginiti e danneggiati delle sonde



**139,90**

<b>A</b>	150.2541	per sensori di temperatura	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	139,90 €
<b>B</b>	150.2542	per sensori di temperatura	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	139,90 €
<b>C</b>	150.2543	per sonde Lambda	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	139,90 €
<b>D</b>	150.2544	per sensori NOX	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	139,90 €
<b>E</b>	150.2546	per sensori filtro antiparticolato	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	139,90 €



Ulteriori informazioni



150.1900 Serie pompa pressione / vuoto



Ulteriori informazioni



Serie di utensili di montaggio per anello di tenuta albero e Simmering

700.1280

**i** 2  
Ulteriori informazioni

**NEW**

T50

**18,00**

24 mm  
17 mm  
1/2" 24 mm

Campi di applicazione: Ford Diesel motori 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)

150.3270 Serie de chiavi combinati per alternatori, Ford

**i** 1  
Ulteriori informazioni

1/4" 13 mm

- per il tensionamento e l'allentamento del tendicinghia della cinghia dentata
- Regolabile, impiego universale
- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta
- Con attacco esagonale 13,0 mm
- Fosfatata

Ø 3,0 mm

8 - 25 mm

**22,90**

Chiave a denti universale per rullo tendicinghia per cinghie dentate, regolabile

150.3046

**i** 1  
Ulteriori informazioni

**12,50**

120 mm

Campi di applicazione: Citroën, Peugeot, Opel e Toyota Con motori benzina 1,0 e 1,2 (codice motore: ZMZ (EBOF / EBO) / HMD1 (1PP) / HMY, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMY (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)

400.2118 Tester della cinghia di distribuzione per PSA

**i** 7  
Ulteriori informazioni

**2IN1**

**NEW**

90 mm  
220 mm M14 x 1,5  
27 mm 15 mm  
Ø 50 mm Ø 47 mm

**270,00**

- Per il montaggio e lo smontaggio della ruota dentata albero a gomiti
- Anche adatto al montaggio dell'anello di tenuta dell'albero a gomiti
- Utensile di supporto dell'albero a gomiti incluso
- Elevata adattabilità

Campi di applicazione: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)  
Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

**VW 1,2 TSI**

400.0910 Set di attrezzi per il montaggio delle ruote dentate per VAG

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**RAPIDO E SICURO!**

**47,00**

140 mm  
45 mm

**115.0909** Utensile di sbloccaggio con testa orientabile per giunti rapidi

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**30,00**

270 mm  
65 mm

**115.0906** Pinza tubi carburante per raccordi rapidi inclinati

**NEW**

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

6 mm

56 mm

**33,90**

**115.1102** Utensile di sbloccaggio applicazione forza per BMW e Mini

**i** **22**  
Ulteriori informazioni

- Per il montaggio e lo smontaggio di giunti a innesto rapido CLIC per le tubazioni del carburante, dell'impianto di climatizzazione, di ventilazione e dell'impianto idraulico
- Nessun danno agli innesti rapidi e ai tubi del carburante
- Separazione rapida e semplice dei tubi del carburante
- Per quasi tutti i tipi di giunti di veicoli europei, asiatici e americani


**59,90**

**115.1260** Set di sblocco del connettore di linea



Ulteriori informazioni

# ESTRARRE LEGGERMENTE A 3,873 COLPI AL MINUTO!

TOP  
SELLER

- Inclusi 7 adattatori per quasi tutti gli iniettori
- Effetto di battuta estremamente elevato (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) battute al minuto)
- Per lo smontaggio degli iniettori bruciati nella testata
- Utilizzando un adattatore corrispondente, l'estrattore viene avvitato sull'iniettore bloccato
- Ingombri ridotti grazie ad una struttura compatta



223 L/min	3/4"- 10 mm	100,4 dB(A)
6,3 bar 90 psi	71,9 ml/s	6 mm
12 bar	119,4 dB(A)	M18 x 1,5



<b>A</b>	M25 x 1,0	Siemens
<b>B</b>	M20 x 1,0	Denso
<b>C</b>	M27 x 1,0	Siemens
<b>D</b>	M27/M17/ 10 mm	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
<b>E</b>	M18 x 1,5	Adattatore
<b>F</b>	M17 x 1,0	Bosch/Mercedes
<b>G</b>	M16 x 1,0	Toyota
<b>H</b>	M14 x 1,5	Bosch/Delphi/BMW



**315,00**

**BOSCH  
DENSO  
DELPHI  
SIEMENS**

...



**6**  
Ulteriori informazioni

285 - 675 mm  
150 - 675 mm  
**ALLUNGABILE IN MODO TELESCOPICO**

500g  
200g  
1000g  
2000g  
3000g

Ø 4 mm  
Ø 13 mm  
Ø 16 mm  
Ø 19 mm

400 mm  
510 mm

**30,90**

**550.1090** Supporto magnetico flessibile e telescopico e serie di specchi per ispezione

**1**  
Ulteriori informazioni

50 mm  
180 mm  
30/23 mm  
4 mm

**NEW**

**30,00**

**115.1108** Pinza sezionatrice per collegamenti elettrici

**1**  
Ulteriori informazioni

125 mm  
6 - 24 V  
**5,50**

**550.1504** Tester luminoso 6 - 24 V

**2**  
Ulteriori informazioni

**67,90**

**1** Ricevitore  
**2** Trasmettitore con morsetti a coccodrillo

**150.3075** Rilevatore di corto circuiti

**1**  
Ulteriori informazioni

140 mm  
**12,90**  
3 - 48 V

**550.1503** Tester di polarità e cercafase 3 - 48 V

**i**   **1**  
 Ulteriori informazioni

Campi di applicazione: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021)

51 mm

**NEW**

**9,00**

150.1366 Utensile di sbloccaggio di connettore di comunicazione sul modulo batteria della batteria HV per Audi e Porsche

**i**   **1**  
 Ulteriori informazioni

16 mm

63 mm

1/2"

**NEW**

**9,00**

150.1301 Bussola per viti a esagono incassato per i supporti della batteria HV per VAG

**i**   **1**  
 Ulteriori informazioni

**179,00**

Per capicorda tubolari da 10 a 120 mm<sup>2</sup>

570 mm

**NEW**

115.1410 Pinza a crimpare per morsetti batteria

**i**   **25**  
 Ulteriori informazioni

Silikon

MAX. 24V (VSA)

Ø 4 mm

**RILEVABILE MEGLIO!**

**NEW**

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 1100 mm

Ø 4 mm 140 mm

Ø 4 mm 80 mm

Ø 4 mm 160 mm

Ø 4 mm 47 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 85 mm

Ø 4 mm 105 mm

Ø 4 mm 155 mm

**55,00**

150.0895 Serie di cavi per diagnostica, controllo e misurazione 12/24V

**i**   **1**  
 Ulteriori informazioni

**429,00**

Per quasi tutte le batterie

Con stampate e 3 rotoli di carta

**START**  
**A**  
**STOP**

**Dati tecnici:**

Display:	digitale
Campo di applicazione CA / MCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione CCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione DIN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione EN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione IEC:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione JIS#:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione SAE:	40-2.000 CCA
Temperatura di lavoro:	+0°C - +55°C
Gamma di frequenze:	100 Hz
Campo di misura:	9-36 V
Precisione di misurazione:	+/- 0,5 Megaohm
Range di tensione:	9-36 V

**550.1649**

Tester digitale 12V / 24V per batterie e sistemi di ricarica con stampante integrata



**i**    
Ulteriori informazioni

**690,00**



Booster per batterie 12 V + 24 V - starter mobile 1400 A

550.1720



**1.400 A**

-     
- 12/24V
- 1400A
- 100A 400A
- 400A
- 
- 
- 
- 2432Ah

**SAFETY Xtreme**



Una concezione intelligente della sicurezza previene eventuali errori dell'utente:  
Il circuito di sicurezza fornisce corrente ai morsetti soltanto se:

- il collegamento è stato effettuato in modo corretto (polarità)
- il collegamento è protetto da eventuali cortocircuiti
- è applicata la tensione corretta
- la batteria del veicolo è in perfetto stato

**i**    
Ulteriori informazioni

**ASSOLUTAMENTE PRONTO ALLA BATTUTA!**

**NEW**



**134,90**

-  180 x 90 x 51 mm
-  430 g
-  9 V
-  Data Hold

V~ ▶ 6 V - 750 V  
A~ ▶ 60 mA - 20 A  
V... ▶ 600 mV - 1000 V  
A... ▶ 60 mA - 20 A  
Ω ▶ 600 Ω - 60 MΩ

F ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)  
▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)

**+** 

117.0215 **Multimetro digitale con sonde di ispezione con protezione antiurto integrata**

**i**    
Ulteriori informazioni



**PUÒ SALVARE LA VITA!**

< 44.500 V

Con supporto per parete

1.680 mm

**229,00**

Asta di salvataggio isolata

150.0913



Ulteriori informazioni



3/8"

**419,00**

117.1895 Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8": 200 mm
1 x		3/8": 125 mm
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm



Ulteriori informazioni



1000 V



3/8"

**729,00**

117.1890 Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30
1 x		210 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		215 mm
1 x		165 mm
1 x		240 mm
2 x		10 - 25 mm
1 x		180 mm
1 x		3/8"
15 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 22 mm
2 x		3/8": 150 - 250 mm
3 x		3/8": M8 - M10 - M12
1 x		Ø 200 mm
1 x		200 mm
1 x		500 m



Ulteriori informazioni



Con 4 scanalature longitudinale,  
3 alloggiamenti della cinghia e  
cassetta della cinghia integrata  
con freno in viscosa



**120,00**

117.1555 Colonnina con nastro enstensibile, giallo/nero

max. 2,50 m

1018 mm

Alluminio

3x

1x

2x

OPTIONAL

40 mm

80 mm

9,00

Supporto da parete per nastro enstensibile

117.1556



Ulteriori informazioni

# IL SUO INGRESSO NELLA MOBILITÀ ELETTRICA!



Foratura quadra per accessori



Serratura a cilindro



Rivestimento in gomma-piuma di eccellente qualità incluso, spessore 10 mm



Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE



2 x freni per ruote pivotanti Ø ruote: 125 mm


## ecoLine




1



⊖ 2,5 - 4 - 5,5 mm ⊕ PH0 - PH1 - PH2



2




3/8" 8-18 mm 1/2" 10-24 mm 125+250 mm  
125+250 mm 4-5-6-8-10 mm  
3/8"+1/2"



117.0222



117.0223




# 1590,00

INCLUSI 42 UTENSILI

117.6144

Carrello portautensili ECOline con 42 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

**4999,00**



Cartello di avvertenza lampi



200 mm

917.3898

Interruttore ibrido targhetta di avvertenza



Ø 200 mm

917.3897

Materassino isolante, 1000 mm, spessore 3,0 mm



117.3819

Sottoganti, 260 mm



117.1660

Guanti di protezione per elettricisti con protezione di isolamento, taglia 10, spessore 1, bianco



117.1664

Visiera protettiva per elettricisti, classe 2




117.1796



117.6172 Serie di chiavi a bussola isolate 3/8" +1/2" con chiave dinamometrica in inserto in schiuma, 72 pz



117.6133 Serie di chiavi isolate nell'inserto in schiuma, 33 pz



117.6121 Serie di giraviti ERGOTORQUE VDE nell'inserto in schiuma, 21 pz



117.6117 Serie di pinze ERGOTORQUE VDE nell'inserto in schiuma, 17 pz

117.6155 Carrello portautensili PERFORMANCEplus e10 con 164 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

**12,50**



117.0223

Segnale magnetico per auto con simbolo dell'alta tensione



**IL PIÙ COMPLETO DELLA SUA CATEGORIA**

**12,50**

117.0222

Segnale a ventosa per auto  
con simbolo dell'alta tensione



**17,90**

117.0226

Cartello a terra per auto con  
simbolo dell'alta tensione



**169,00**

117.1545

2 x Barriera estensibile  
in plastica

**2x**

**86,90**

117.1550

Serie pali di delimita-  
zione con catena

**4x**



Il catalogo completo sulla  
emobility è disponibile presso  
[www.kstools.com](http://www.kstools.com)

**i**  **4**  
Ulteriori informazioni

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

**Serie di elementi di centraggio frizione**

**150.2180** Ø 15,0 - 28,0 mm

**9,90**



**i**  **11**  
Ulteriori informazioni

150 kg

310 mm

450 mm

300 mm

**160.0910** Kit sollevatore cambio

**479,00**



**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**NEW**

34 mm

1/4"

**AUDI, PORSCHE, VW**


**12,00**

**150.9699** Inserto speciale per valvola di ritenuta residua su sospensioni pneumatiche




# RIEMPIRE CON SISTEMA

**i**  **24**  
Ulteriori informazioni

150.9261		1/8-27 NPT Ford
150.9262		BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		VAG
150.9264		VAG, Porsche
150.9265		M10 x 1.0 VAG, Mini Cooper
150.9267		M12 x 1.5 Mercedes
150.9268		M24 x 1.5 VAG DSG
150.9269		M22 x 1.5 VAG CVT
150.9271		M18 x 1.5 Skoda
150.9272		M30 x 1.5 VAG, Skoda
150.9273		Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
150.9274		5/16-24 (UNF) Volvo
150.9276		M18 x 1,5 Toyota / Lexus
150.9277		M8 x 1,0 Nissan / Infinity
150.9278		ATF-Adapter V.W, Passat
150.9562		Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		Nissan M10 x 1,5
150.9566		GM M12 x 1,75
150.9567		Mercedes 725-9G
150.9102		VAG 7 DSG
150.9103		VAG 7 DSG
150.9104		VAG 7 DSG

**SERIE DI ADATTATORI DA 23 PZ. INCLUSA**

**249,00**

**150.9105** Serie universale sistema di riempimento olio trasmissione con serie di adattatori da 23 pz





Ulteriori informazioni

# POMPE POTENTI


# 84,00

NEW



6,5L

- Ideale per aspirare e svuotare in modo pulito, rapido e semplice i liquidi
- Ideale per olio motore, olio del cambio, olio idraulico, liquido dei freni, acqua, ecc.
- Per l'impiego pneumatico con un compressore o manuale con pompa manuale integrata
- Il processo di aspirazione viene interrotto automaticamente con l'alloggiamento pieno, in modo che non fuoriesca liquido
- Con valvola limitatrice integrata per una maggiore sicurezza



160.0865 Pompa di aspirazione e creazione del vuoto con serbatoio da 6,5 litri



Ulteriori informazioni



NEW

# FORMA: XS FUNZIONE: XL



# 9,00

150.9597 Inserto per montaggio su gambe ammortizzatrici per Tesla



Ulteriori informazioni



# 46,90

Pinza a morsetto per fascette con attacco chiave dinamometrica

115.1056

**i**  **4**  
Ulteriori informazioni



**139,90**

$\emptyset$  30 mm

Sostegno gamba ammortizzatrice McPherson per sollevatore cambio

160.0195

**i**  **7**  
Ulteriori informazioni



6 mm

**134,90**

Serie speciale per il montaggio di ammortizzatori con tampone di fincorsa



1  
2  
3  
4

150.9545

**TESTATO DAL**  **PER LA VOSTRA SICUREZZA!**

**i**  **6**  
Ulteriori informazioni

**i**

Universale per il 90% di tutte le molle per autoveicoli nel (auto e furgoni)

$\emptyset$  80 - 160 mm

$\emptyset$  140 - 195 mm

**579,00**

Serie universale di compressori

- Ideale per il montaggio e lo smontaggio sicuri di ammortizzatori Mc Pherson
- Necessaria per la sostituzione degli ammortizzatori o delle molle elicoidali
- Universale per il 90% di tutte le molle per autoveicoli nel (auto e furgoni)
- Alternativa economica e robusta ai tradizionali compressori per molle
- Adatto anche per molle coniche e molle sferiche
- Con certificazione TÜV

**Dati tecnici:**

Carico molla max.:	2600 kg
Apertura max.:	355,0
Capacità molla:	80,0 - 195,0 mm





Ulteriori informazioni

Ø 30 mm

TESTATO DAL




PER LA VOSTRA SICUREZZA!

429,00

1/2" x 1/2", 100 Nm

Ø  
90 - 140 mm



500.8765

Tenditore di centraggio telescopico Audi e Seat per molle che si trovano all'interno

PER AMPLIARE IL KIT



Ulteriori informazioni

Ø  
95-110 mm

PER COMPRESSORE 500.8755 + 500.8765



Campi di applicazione: MercedesClasse E (W211 / W212), Classe C (W204), GLA (X156), GLK (X204), FordFocus II (MK2), BMW1er (E81), VolkswagenPassat (B8 / 3G)

125,90



500.8770

Coppia di portamolles Ø 95-110 mm

PER AMPLIARE IL KIT



Ulteriori informazioni



Ø 30 mm

WARNING - ACHTUNG - ADVARSEL  
ADVERTENCIA - AVERTISSEMENT

459,00



Ø 90 - 140 mm

Ø 75 - 115 mm



500.8755

Kit universale telescopico compressione ammortizzatori per molle interne

# SERRARE FACILMENTE

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**max 12000 N**



**1499,00**

Compressore pneumatico per molle ammortizzatori, max. 10 bar

500.8800

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**max 24000 N**



**con doppio cilindro**

**2199,00**


Compressore per molle banco aria compressa con doppio cilindro

500.8810

## PER IL 95% DEI VEICOLI

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

- Facile applicazione
- Acciaio speciale per utensili
- Ideale per l'alloggiamento di ammortizzatori
- Ottimale per una posizione salda con il montaggio e lo smontaggio
- Con 4 perni di fissaggio e 4 tiranti filettati
- La fornitura comprende 2 anelli elastici per il montaggio



**320,00**

500.8801 Piastra adattatrice per Compressore a molle da banco ad aria compressa

## SET COMPRESSORE PER AMMORTIZZATORI INCLUSO ADATTATORE

**i**  **2**  
Ulteriori informazioni

Compressore pneumatico per molle ammortizzatori inclusa piastra di supporto



**1690,00**

500.8805

**i**  **2**  
Ulteriori informazioni

Compressore pneumatico per molle ammortizzatori con cilindro doppio incl. piastra di supporto



**2390,00**

500.8815

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**max. 8 bar**

450 mm

1/4" PT

Per fascette dell'asse universale

**139,90**

**515.3100** Divaricatore ad aria compressa per montaggio cuffie asse elasticizzate

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

100 mm

255 mm

Ø 30 mm

**59,90**

**150.1850** Estrattore universale per alberi di trasmissione

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**48,90**

Divaricatore foro di ancoraggio

**700.5662**

10 mm

**UNIVERSAL**

5 - 14 mm

**max. 25 Nm**

**i** **6**  
Ulteriori informazioni

**429,00**

Serie scalpellatore ad aria compressa Vibro-Power

**515.3880**

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

10 mm

130 mm

10 mm

100 x 25 x 12 mm

37x / sec.



Ulteriori informazioni

# SEMPRE IN ASSE

TOP  
SELLER



700.1495 Leva universale per assali con catena

209,00


- Attraverso la catena flessibile è possibile schiacciare braccetti trasversali di diverse forme senza grande dispendio di energie



Ulteriori informazioni

- Robusta vite di pressione con filetto trapezoidale
- Pedale per una regolazione fine (20mm)
- Ideale come ausilio in officine in molte situazioni

169,00



performance  
Supporto  
telescopico  
sottotelaio

	Portata max. t	Altezza min. mm	Altezza max. mm	Lunghezza mm	Larghezza mm
160.1265	0,68	1365,0	2050,0	420,0	85,0



Ulteriori informazioni




95,00

911.6187 Palanchino articolato telescopico testa girevole



Ulteriori informazioni



Serie di bussole speciali per avvitatori ad impulsi per viti XZN®



26,50

515.0595 1/2"



Ulteriori informazioni

CON REGOLAZIONE RAPIDA



1000  
WATT



750 mm

170 mm

Ø 40 mm

160 mm

Ø 30 mm

160 mm

Ø 50 mm

120 mm

Ø 56 mm

549,<sup>00</sup>

OPTIONAL

500.8605

100 x 100  
mm

159,<sup>00</sup>

500.8440

500.8605

Pistola termica ad induzione con accessori



Ulteriori informazioni



1500  
WATT

625,<sup>00</sup>



NEW

AD ALCUNI  
PIACE CALDO!



770 mm

230 mm

Ø 28/60 mm

240 mm

Ø 30 mm

210 mm

Ø 21 mm

OPTIONAL

500.8680

65,<sup>00</sup>



800 mm

Bobina a induzione,  
con protezione ceramica,  
deformabile

500.8687

500.8680

Pistola termica ad induzione con accessori



Ulteriori informazioni

TOP  
SELLER



**355,00**



4 x



M10x1,5 - M12x2,0  
M14x2,0 - M16x2,5

9 x



Ø 38 - 40 - 42 - 50 - 52  
54 - 62 - 64 - 66 mm

13 x



Ø 34 - 36 - 44 - 46  
48 - 56 - 58 - 60 - 68  
70 - 72 - 75 - 80 mm

1 x



Ø1: 34 - 80 mm



Ø2: 44 - 90 mm



2 x



700.1550 Serie di boccole e tiranti



Ulteriori informazioni



30-35 mm


35-40 mm

40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm





**95,90**

150.1125 Serie di chiavi speciali per snodi assiali



Ulteriori informazioni

4,3  
Kg



1 x

Ø 90 - 130 mm




3 ✓

4 ✓

5 ✓

1 x



4 x M 14

4 x M12 x 1,25  
M12 x 1,5

4 x M12 x 1,25  
M12 x 1,5  
M14 x 1,5

M18 x 2,5 x 230 mm

M57 x 2

1 x



**265,00**

700.1530 Serie di estrattori per mozzi ruota e alberi cardanici universale



PER LA SOSTITUZIONE DEI DISCHI FATE UN TAGLIO VERAMENTE BUONO:  
MENO PERSONALE, PIÙ UTILI!

# ONE-MAN-SHOW

## NEL CASO DELLA SOSTITUZIONE DEI DISCHI



**ONE MAN CUT**

Serie di piastre di protezione professionali, 4 pz  
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Fissaggio del filo da taglio

Ventosa di altissima qualità

Attacco esagonale, 30 mm

Leva di scarico

Forza di tenuta: 110 kg

Guidafilo per filo da taglio, 290 mm

Rullo di rinvio

Forza di tenuta: 110 kg

Ventosa Ø 150 mm

Fissaggio del filo da taglio

Ventosa Ø 50 mm

Ventosa Ø 50 mm

Rullo di rinvio

Filo quadrangolare, 50 m

Forza di tenuta: 110 kg

Nylon, 50 m




Ulteriori informazioni

Tavola di protezione, angolata

- Ideale per lo smontaggio professionale e senza danni al parabrezza e la maggior parte di vetri posteriori e laterali
- Con rullo di rinvio più grande, che permette un minor sforzo e una diminuzione del rischio di rottura del cavo

- Guidacavo connesso al disco, in questo modo non serve smontare le parti di rivestimento
- Facile da utilizzare da un solo operatore
- Ventosa di altissima qualità per una presa sicura del cristallo



**699,00**

COMPRESI



140.2630 Dispositivo di estrazione cristalli utilizzabile da un solo utente

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**ANCHE PER DOT5.1, ENV4 E ENV6**



Ø 20 mm  
155 mm



- Dot3 ✓
- Dot4 ✓



**18,90**

150.1969 Tester liquido freni per DOT e ENV

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**PUMP IT UP!**

**34,90**


Spruzzatore a pompa per detergente freni

150.8258

**TOP SELLER**




VITON®  
FKM




**i** Specifico per detergente freni ✓

**i** **12**  
Ulteriori informazioni



- 1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm
- 1/4" 9 x 20 mm
- 3/8" 7 x 72 mm  
7 x 92 mm  
9 x 50 mm  
11 x 100 mm
- 3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm


**62,90**

Serie di bussole speciali per il collegamento a vite della pinza freni

150.2400 1/4" 3/8" 1/2" 



**i** **41**  
Ulteriori informazioni




**119,00**

Serie di utensili per il riposizionamento dei pistoncini dei freni

150.1970




**i** **2**  
Ulteriori informazioni




**15,90**

150.1935 Kit ganci universali, deformabili

# UN'OTTIMA FRENATA

**i** **8**  
Ulteriori informazioni

**UNIVERSAL**

Per il 95%  
dei veicoli

2 pin

3 pin

3/8"

4 pin

150.2440 Utensile di ripristino per pistoncini dei freni universale

150,00

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

5L

160.0700 Dispositivo per la manutenzione del circuito freni KS5

859,00

**i** **3**  
Ulteriori informazioni

**1**

**TESLA**

**NEW**

**61,00**

**2**

**Model 3 & Y**

**3**

**Model S & X**

160.0695 Set adattatore per sfiato di frenata per Tesla

61,00



# PER IL 80% DEI VEICOLI

Ulteriori informazioni



Ø 90 mm



Ø 55 mm



Ø 20 - 78 mm



E 20



0,2 L



# 92,90

160.0785

Assortimento adattatori per sfiato di frenata

# 1 VENTILAZIONE, PREGO!



Ulteriori informazioni



54 mm

Mercedes  
VAG  
BMW  
PSA  
Volvo  
Ford  
Fiat  
Porsche



58 mm

Hyundai  
Kia  
Mitsubishi  
Renault  
Subaru



55 mm

Buick



55 mm

Audi  
Ford  
Peugeot



72 mm

Honda



52 mm

Toyota



54 mm

Buick  
Cadillac  
Ford  
Mazda



50 mm

Chrysler  
Dodge  
Jeep



52 mm

Dong Feng  
Fengxing



40 mm

Nissan



42 mm

Wuling



50 mm

Suzuki



55 mm

Soueast



59 mm

Nissan



86 mm

Mitsubishi  
Souesat



56 mm

Tesla

# 145,00

NEW



Ø 27 mm



160.0815

Assortimento adattatori per sfiato di frenata universali

**i** 1  
Ulteriori informazioni

**59,90**

**TOP SELLER**

Max. 70 mm  
Min. 28 mm

«**Regolabile in modo universale**»

160.0718 **Utensile di ripristino per pistoncini dei freni universale**

**i** 1  
Ulteriori informazioni

**TOYOTA & LEXUS**

7,2 mm

**19,90**

1 + 2

160.0719 **Adattatore bocchettone di sfiato universale per Toyota e Lexus**

**i** 1  
Ulteriori informazioni

**3IN1**

**1 CURVATURA**  
**2 DUPLICAZIONE**  
**3 RADDRIZZAMENTO**

4,75 mm (3/16")  
6,35 mm (1/4")

**35,90**

120.1004 **Utensile per piegare e raddrizzare tubi del freno**

# QUI NON C'È PIÙ ARIA!

**i** 6  
Ulteriori informazioni

**86,90**

1.200 mm

STOP

11 mm  
10 mm  
9 mm  
8 mm  
7 mm

160.0725 **Serie di chiavi per spurgo freni**



**i** 11  
Ulteriori informazioni

**STOP**

1.200 mm

9x12 mm

180 mm

**TOP SELLER**

11 mm  
10 mm  
11 mm  
7 mm  
11 mm  
10 mm  
11 mm  
11 mm  
7 mm  
60 mm  
70 mm  
75 mm  
85 mm

**89,90**

518.0320 **Serie utensili di spurgo freni per VAG**

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	con piegatubi	con tagliatubi	con sbavatubi	meccanico	con vite di pressione idraulica	Pompa manuale	nella valigetta
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

**1**

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

**FLAREFIX eco**

**62,00**

4,75 mm

Special Punch

122.1215 Serie utensili bordatubi per tubazioni dei freni universale da 4,75 mm FLAREFIXeco

**2**

**i** **16**  
Ulteriori informazioni

**FLAREFIX**

**DIN SAE**

**239,00**

3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1290 **FLAREFIX 1** Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con vite di pressione idraulica

# LA SCELTA MIGLIORE: SEMPLICEMENTE UNIVERSALE

**3**

**i** **11**  
Ulteriori informazioni

**FLAREFIX II**

**Hydraulic**

**DIN SAE**

**384,00**

M12 x 1,25 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1260 **FLAREFIX 2** Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con cilindro idraulico



Ulteriori informazioni



3/8"



1 Ford/PSA



2 BMW



3 VAG



4 Mercedes



5 DAF/MAN



6 GM



7 Ford



8 Ford



9 Ford

29,00

3/8" Kit profilo speciale cambio olio per vite di scarico dell'olio in plastica, 9 pz

150.1040



Ulteriori informazioni

10,50

Ø 340 mm

6 LITRI



120 mm

1

150.9593

Vasca 6 litri



Ulteriori informazioni

14,90

Ø 385 mm

7,5 LITRI



130 mm

2

150.9359

Vasca 7,5 litri



Ulteriori informazioni

LA VASCA NON È MAI PIENA!

NEW



50 LITRI

110 mm

595 mm

875 mm

43,00

3

150.9592

Vasca per la raccolta olio / bacinella multiuso, 50 litri

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**NEW**



**30,00**

1/2"

63,8 mm

**14**

150.9469 **Tesla Chiave per filtro dell'olio**

**i** **30**  
Ulteriori informazioni

**120,00**

1/2" 21 mm

Ø 63 - 102 mm

3/8"

65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

150.9350 **3/8" Chiave p.filtro olio,a tazza**



**i** **24**  
Ulteriori informazioni


**120,90**

**TOP SELLER**

VW Lexus Lotus Ford Nissan  
Subaru Mitsubishi Land Rover Hyundai Audi  
Chrysler Toyota Citroën Volvo Cadillac  
Citroën Buick Volvo Buick Universale

2,0 L

150.9130 **MASTER Set imbuto per lo riempimento olio, con braccio orientabile**

**i** **4**  
Ulteriori informazioni

**PER VAG**

Con braccio orientabile per punti difficilmente accessibili

**19,90**

2,0 L

150.9155 **Serie di imbuto di riempimento olio con braccio angolato girevole per VAG**




**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**200 kg**

1.385 mm

695 mm

Ø 550 - 750 mm

**235,00**

160.0070

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**680 kg**

max. 300 mm

345 - 660 mm

**AL** **269,00**

**IDRAULICO**

**A**

max. 750 mm

max. 300 mm

160.1205

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**680 kg**

max. 300 mm

325 - 725 mm

**AL** **220,00**

**MECCANICO**

**B**

max. 300 mm

max. 300 mm

160.1210

performance telaio di custodia performance con quattro strumenti di manovra

**A** **IDRAULICO**

**B** **MECCANICO**

da **925,00**

**4x**

<b>A</b>	160.1220		idraulico	1099,00 €
<b>B</b>	160.1225		meccanico	925,00 €

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

performance Martinetti idraulici a bottiglia

**max. 50 t**

da **36,00**

A

B

C

D

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	36,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	48,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	55,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	72,00 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	90,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	150,00 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	220,00 €

RENDE L'AUTO MOBILE IN POCHI SECONDI

**i** **2** performance Coppia di colonnette di supporto con portata, in coppia

Ulteriori informazioni

**max. 12 t**

da **46,00**

**FORNITURA A COPPIE**

	Portata max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	46,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	60,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	105,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	230,00 €

**i** **2** **AL 4,2 kg!** **3 t**

Ulteriori informazioni

**FORNITURA A COPPIE**

**150,00**

260-390 mm

185 mm

160.1240 performance Coppia cavalletti in alluminio

**ELABORATO DI ALTA QUALITÀ** ✓

**RULLI IN NYLON** ✓

**DISCO IN GOMMA** ✓

**VERSIONE SOFT** ✓

**PROTEZIONE DAGLI URTI GOMMATA** ✓

**i** **1** **AL 14 kg!**

Ulteriori informazioni

**195,00**

**1,5 t**

90 mm

240 mm

555 mm

- 360 mm MAX HÖHE/HEIGHT
- 5 pumps
- 270 mm
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 82x6 mm

160.1000 performance Sollevatore a carrello idraulico in alluminio

**i** **1** **AL 27 kg!**

Ulteriori informazioni

**279,00**

**2,5 t**

100 mm

310 mm

665 mm


- 450 mm MAX HÖHE/HEIGHT
- 7 pumps
- 350 mm
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 96x7 mm

160.1005 performance Sollevatore a carrello idraulico in alluminio

# SI DISTINGUE DALLA CONCORRENZA

**i**    
Ulteriori informazioni

**285,00**



456 mm  
MAX  
HÖHE/  
HEIGHT

6,5 pumps

336 mm

with the Absorb-Function  
with lowering function

SAFETY  
OIL-BYPASS-  
TECHNOLOGY

110x9 mm

160.1010 performance  
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**i**    
Ulteriori informazioni

**295,00**



510 mm  
MAX  
HÖHE/  
HEIGHT

7 pumps

435 mm

with the Absorb-Function  
with lowering function

SAFETY  
OIL-BYPASS-  
TECHNOLOGY

110x9 mm

160.1015 performance  
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**i**    
Ulteriori informazioni

**310,00**



510 mm  
MAX  
HÖHE/  
HEIGHT

7 pumps

435 mm

with the Absorb-Function  
with lowering function

SAFETY  
OIL-BYPASS-  
TECHNOLOGY

110x9 mm

160.1020 performance  
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

# EVVIVA PER QUESTO ELEVATORE!

**i**    
Ulteriori informazioni

**SOLO 75 mm**

**2 t**

610 mm MAX HÖHE/HEIGHT  
5pumps  
535 mm  
110x9 mm  
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

75 mm  
380 mm  
875 mm

**575,00**

performance  
160.1025 Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**i**    
Ulteriori informazioni

**SOLO 70 mm**

**3 t**

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT  
4pumps  
440 mm  
92x5,5 mm  
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

70 mm  
365 mm  
805 mm

**650,00**

performance  
160.1030 Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**i**    
Ulteriori informazioni

**SOLO 85 mm**

**3 t**

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT  
7pumps  
425 mm  
110x9 mm  
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

85 mm  
360 mm  
740 mm

**480,00**

performance  
160.1035 Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**i**    
Ulteriori informazioni

**SOLO 95 mm**

**3,5 t**

540 mm MAX HÖHE/HEIGHT  
8pumps  
445 mm  
116x8,5 mm  
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

95 mm  
345 mm  
760 mm

**499,00**

performance  
160.1040 Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

**1**  
Ulteriori informazioni

**5 t**

**660,00**

**4 t**

350-710 mm

65-405 mm

720 mm

260 mm

performance  
Sollevatore idraulico p.carrelli elevatori

160.1050

**1**  
Ulteriori informazioni

**da**

**1050,00**

**max. 10 t**

A

B

C

D

performance  
Sollevatore a carrello idraulico in acciaio

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	1050,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1300,00 €

**1**  
Ulteriori informazioni

**da**

**1000,00**

**max. 80 t**

A

B

C

D

performance Sollevatore a comando pneumoidraulico

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	1000,00 €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1200,00 €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1300,00 €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1150,00 €

**PER AMPLIARE IL KIT**

**1**  
Ulteriori informazioni

**145,00**

**2 t**

120 mm

710 mm

Estensibile su entrambi i lati


performance Traversa per sollevatore a carrello

160.1045

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**20 t**

performance Pressa idraulica



1650 mm  
760 mm  
750 mm


**999,00**

160.1150

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**30 t**

performance Pressa idraulica



1800 mm  
760 mm  
810 mm


**1550,00**

160.1155

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**50 t**

performance Pressa idraulica



1900 mm  
1010 mm  
810 mm

**2300,00**

160.1160

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

da **180,00**

Griglia di protezione performance per pressa idraulica per officina

Impiego per	Lunghezza mm	Larghezza mm		
160.1151	160.1150	600,0	500,0	180,00 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	190,00 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	215,00 €

**i** **8**  
Ulteriori informazioni

**150,00**

10 x 50 mm 2t  
12 x 60 mm 3t  
16 x 60 mm 8t  
18 x 85 mm 12t  
20 x 85 mm 14t  
22 x 85 mm 16t  
25 x 110 mm 18t  
30 x 110 mm 20t

performance Serie adattatori e prolunghe per pressa idraulica

160.1165

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**680 kg**

performance Supporto telescopico sottotelaio



360°  
85 mm  
M 30  
1365 - 2060 mm  
420 mm

**169,00**

160.1265

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**500 kg**

performance Sollevatore da fossa idraulico



815 mm  
1110 - 1925 mm  
630 mm

**295,00**

160.1270

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**500 kg**

performance Sollevatore da fossa idraulico con tavola



990 mm  
770 mm  
900 - 1890 mm

**1090,00**

ADATTO A FOSSE PER VEICOLI

160.1305

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**1 t**

530 mm

930 mm


190-770 mm

**1090,00**

performance  
Dispositivo di sollevamento idraulico per motori  
con piastra di alloggiamento regolabile

160.1330

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**1,5 t**

655 mm

1085 mm

220-940 mm

**1395,00**

performance  
Dispositivo di sollevamento idraulico per motori  
con piastra di alloggiamento regolabile

160.1335

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**1 t**

790 mm

925 mm

895-1820 mm

**1190,00**

performance  
Sollevatore da fossa idraulico  
con tavola

160.1310

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**2 t**

950 mm

1085 mm

min. 190 - max. 2380 mm

**595,00**

performance  
Gru da officina, pieghevole

160.1290

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni



**680 kg**

440 mm

**80,90**

performance  
Dispositivo di posizionamento carico

160.1291

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**680 kg**

900 mm

890 mm

825 mm

**235,00**

160.1285 performance Supporto motore

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**SEMPLICEMENTE SUPERARE!**

1550 mm

320 mm

**500 kg**

**89,00**

160.0265 performance supporto a ponte per motore

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**35 kg**

Regolabile

950 - 1300 mm

740 mm

760 mm

Rotella sterzabile con freno

**200,00**

160.0215 performance Ripiano di lavoro regolabile in altezza

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**200 kg**

**PER IL TRASPORTO DI PNEUMATICI O FUSTI DI OLIO**

**79,00**

160.0216 performance Base per trasporto gomme

PER AMPLIARE IL KIT

**Pieghevole**

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**549,00**

**500 kg**



max. 600 mm  
275 - 875 mm  
500 mm  
935 mm

**performance**  
160.1315 **Ripiano idraulico mobile**

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**235,00**

**250 kg**



240 - 570 mm  
250 mm  
700 mm  
1160 mm



**performance**  
160.0255 **Sollevatore ruota XXL**

**i**  **1**  
Ulteriori informazioni

**IL SUO ELEVATORE PERSONALE!**

**700 kg**



895 mm  
190 mm  
1160 mm  
1090 mm



**769,00**

**performance**  
160.1200 **Sollevatore idraulico**

# STELLE PER QUALSIASI PIATTAFORMA




Ulteriori informazioni

## BASE IN GOMMA IN GOMMA PIENA




		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	6, <sup>50</sup> €
	160.0477	1	160	120	30	8, <sup>90</sup> €
	160.0478	1	160	120	40	12, <sup>90</sup> €
	160.0479	1	160	120	60	16, <sup>00</sup> €
	160.0480	1	160	120	80	22, <sup>90</sup> €
	160.0481	1	160	120	100	28, <sup>50</sup> €
	160.0482	1	160	120	115	33, <sup>00</sup> €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	7, <sup>90</sup> €
	160.0499	1	160	120	85	23, <sup>90</sup> €
	160.0507	1	120	100	50	7, <sup>90</sup> €
	160.0527	1	160	120	20	6, <sup>50</sup> €
	160.0547	1	220	140	50	18, <sup>90</sup> €

## BASE IN GOMMA IN GOMMA PIENA




		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	100	12, <sup>00</sup> €
	160.0485	1	105	78	60	12, <sup>50</sup> €
	160.0503	1	150	150	70	16, <sup>90</sup> €
	160.0513	1	150	150	60	13, <sup>90</sup> €
	160.0514	1	150	150	50	12, <sup>00</sup> €
	160.0518	1	150	150	100	23, <sup>00</sup> €
	160.0524	1	150	150	140	33, <sup>00</sup> €
	160.0548	1	135	100	30	7, <sup>90</sup> €
	160.0552	1	160	120	90	18, <sup>90</sup> €
	160.0605	1	135	100	70	18, <sup>00</sup> €
	160.0609	1	120	120	60	12, <sup>00</sup> €
	160.0616	1	135	135	42	14, <sup>90</sup> €
	160.0617	1	140	100	60	12, <sup>00</sup> €
	160.0618	1	140	100	120	18, <sup>90</sup> €

### BASE IN GOMMA PER PIATTAFORME ELEVATRICI





	Ricambi	L mm	B mm	H mm		
	160.0531	1	400	350	12	23,00 €
	160.0586	1	360	260	12	55,00 €
	160.0604	1	460	300	30	129,90 €
	160.0598	1	104	82	8	3,00 €

### STRUMENTO PER LA SALITA PER PIATTAFORME ELEVATRICI




	Ricambi	L mm	B mm	H mm		
	160.0565	1	1000	500	30	97,00 €
	160.0566	1	1000	500	40	118,00 €
	160.0567	1	1000	500	50	129,90 €
	160.0607	1	500	500	40	73,00 €

### BLOCCO DI PROTEZIONE IN PE (POLIETILENE)




	Ricambi	L mm	B mm	H mm		
	160.0437	1	250	150	55	19,90 €
	160.0438	1	250	150	100	32,90 €
	160.0486	1	340	150	55	26,50 €
	160.0489	1	340	130	100	37,90 €
	160.0595	1	1350	140	45	64,90 €
	160.0596	1	1350	140	105	129,90 €

### BASE IN GOMMA PER COLONNETTE DI SUPPORTO




	Ricambi	L mm	B mm	H mm		
	160.0568	1	89	53	48	8,90 €

### BASE IN GOMMA CON SCANALATURA





	Ricambi	L mm	B mm	H mm		
	160.0484	1	373	100	35	52,90 €

### BASE IN GOMMA CON ELEVATORE DI MANORA



	Ricambi	D mm	H mm			
	160.0562	1	65	42	Base in gomma universale per elevatore di manovra, sottoporta	8,90 €
	160.0564	1	67	33	Base in gomma per BMW / Mini / Opel / Mercedes	8,90 €
	160.0569	1	66	32	Base in gomma per Audi	8,90 €
	160.0570	1	78	43	Base in gomma per Mercedes	8,90 €

## SERIE DI BASI IN GOMMA IN GOMMA PIENA



	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	48, <sup>90</sup> €

## SERIE DI ALLOGGIAMENTI PER SOLLEVATORI




Model 3 ✓  
Model S ✓  
Model X ✓  
Model Y ✓



	Ricambi		
160.0460	4	Tesla Model 3, S, X, Y	36, <sup>90</sup> €

## PIATTO IN GOMMA CON PIASTRA DI ACCIAIO



# PIASTRA D'ACCIAIO




	D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Mussbaum	Ravaglioli	Sift	Stenhoj	Werther	Zippo		
	160.0444	123	15																				✓	9, <sup>90</sup> €
	160.0463	120	22												✓									12, <sup>90</sup> €
	160.0465	123	25															✓				✓		12, <sup>90</sup> €
	160.0475	120	19		✓					✓	✓			✓										12, <sup>90</sup> €
	160.0504	121	10			✓															✓			9, <sup>90</sup> €
	160.0516	127	28	✓													✓		✓					9, <sup>90</sup> €
	160.0517	130	30	✓													✓		✓					9, <sup>90</sup> €
	160.0533	123	16			✓															✓			9, <sup>90</sup> €
	160.0536	137	18					✓								✓								12, <sup>00</sup> €
	160.0541	123	24															✓				✓		9, <sup>90</sup> €
	160.0555	135	20				✓	✓		✓													✓	9, <sup>90</sup> €
	160.0574	153	32				✓		✓														✓	15, <sup>90</sup> €
	160.0575	150	15																				✓	13, <sup>90</sup> €

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo			
	160.0576	100	15																					✓	9,90 €	
	160.0583	155	15											✓						✓					✓	9,90 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓					✓	9,90 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓				✓	12,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓															✓	18,90 €	

### PIATTO IN GOMMA CON ANELLO IN ACCIAIO


# ANELLO IN ACCIAIO



		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo			
	160.0543	127	21																					✓	4,50 €	
	160.0546	130	17								✓														✓	4,50 €
	160.0551	160	21									✓													✓	6,00 €
	160.0559	140	18									✓													✓	6,00 €

### APPOGGIO IN GOMMA

# GOMMA




		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordliff	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Rometco	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber				
	160.0440	123	24																					✓											✓	6,00 €	
	160.0464	120	23																	✓																✓	6,50 €
	160.0466	125	24																				✓													✓	14,90 €

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglio	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Sift	Space	Twin Busch	Veyen	Omegaheber		
	160.0467	140	25																																7,90 €
	160.0468	100	14																					✓			✓		✓						6,50 €
	160.0469	120	32																✓							✓									9,90 €
	160.0470	150	23																					✓											6,50 €
	160.0471	140	30																																9,90 €
	160.0472	130	14																					✓			✓		✓						8,90 €
	160.0473	120	30																																8,90 €
	160.0474	120	19				✓					✓	✓				✓																		6,50 €
	160.0490	100	21																					✓											6,00 €
	160.0491	120	26							✓														✓											6,50 €
	160.0492	120	26																					✓											6,50 €
	160.0493	145	24																					✓	✓										9,90 €
	160.0494	145	26																					✓											8,90 €
	160.0495	160	28												✓																				8,90 €
	160.0496	140	25																					✓											9,90 €
	160.0497	150	25																					✓	✓										7,90 €
	160.0498	140	28																					✓											12,90 €
	160.0508	120	18,5																	✓								✓							4,50 €
	160.0519	160	27					✓						✓	✓			✓							✓										6,50 €
	160.0534	120	20														✓																		6,50 €
	160.0535	123	20,5																							✓									4,50 €
	160.0544	120	40																				✓												12,90 €
	160.0549	109	27,5															✓																	4,50 €
	160.0553	127	22																		✓														4,50 €
	160.0554	139	26,5		✓																														6,50 €

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Veyen	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																							✓							4,50 €	
	160.0571	100	15,5																												✓	6,00 €		
	160.0577	105	17,5	✓																												4,50 €		
	160.0585	124	16,5														✓															3,00 €		
	160.0587	140	22																												✓	9,90 €		
	160.0589	115	20														✓															6,50 €		
	160.0590	100	17																	✓												3,00 €		
	160.0591	100	20																				✓		✓	✓	✓					4,50 €		
	160.0593	124	22																					✓								4,50 €		
	160.0594	140	25					✓																								6,50 €		
	160.0597	145	7														✓														✓	4,50 €		
	160.0599	110	20	✓																												6,50 €		
	160.0601	143	26,5																					✓								9,90 €		
	160.0603	130	32							✓																						12,90 €		

## APPOGGIO IN GOMMA



## GOMMA



		L mm	B mm	H mm	AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					6,50 €
	160.0528	150	80	28				✓			6,50 €
	160.0529	120	120	25						✓	4,50 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		4,50 €
	160.0602	128	89	35					✓		8,90 €

**i** **7**  
Ulteriori informazioni

**NEW**

**1/4"**

$\emptyset$  17 mm

$\emptyset$  20 mm

140 mm

197 mm

65 mm

100 mm

**33,90**

**100.5100** Set di utensili di pulizia per sede di valvola per cerchioni in alluminio

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**9,90**

**800.0156** Bacinella magnetica in plastica, forma inclinata,  $\emptyset$  150 mm

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**NEW**

Altri dischi abrasivi sono riportati a pag. 61

**RUBB EX**  
BY KSTOOLS

$\emptyset$  60 mm  $\rightarrow$   $\emptyset$  68 mm

**14,90**

**515.5471** Disco abrasivo per cerchi in alluminio, conico

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**0 - 10 bar**

400 mm

**TARATO**

**69,00**

**515.1960** Misuratore di pressione gomme tarato

1/4" PT

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**0 - 12 bar**

600 mm

**22,90**

**515.1950** Misuratore di pressione gomme

1/4" PT

**i** **6**  
Ulteriori informazioni

**PREZZO SERIE = 6X**

**73,00**

**515.5476**

**i** **5**  
Ulteriori informazioni

**72,00**

**150.1070** Set utensili per vulcanizzazione pneumatici, incluso filetto da 100 mm

**OPZIONALE**  
60 pz  
**22,90**  
**150.1072**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

# PER PRESTAZIONI BRILLANTI ASSOLUTE!

**i**  **7**  
Ulteriori informazioni

**30,00**

**OPZIONALE**

**NEW**

100.5085 Kit di pulizia mozzo ruota e bulloni passanti, Ø 40 mm

100.5087 Ø 40 mm  6x 23,00 €

Prima: 

Dopo: 



**i**  **7**  
Ulteriori informazioni

**54,90**

**OPZIONALE**


**NEW**

100.5090 Kit di pulizia mozzo ruota e bulloni passanti, Ø 50 / 60 mm

100.5091	Ø 50 x 12 mm	 10x	30,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	 10x	30,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	 10x	30,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	 10x	46,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	 10x	46,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	 10x	46,00 €

Prima: 

Dopo: 



**i**  **2**  
Ulteriori informazioni

**120,00**

**OPZIONALE**

**NEW**

100.5080 Serie di pulizia per il mozzo ruota in alluminio Ø 150 mm, Ø interno 90 mm

100.5077 Ø 150 mm  1x 40,00 €

Prima: 

Dopo: 



**i**  **11**  
 Ulteriori informazioni



**20-200 Nm**

500 mm

1/2"

con certificazione  
 DIN EN ISO 6789  
**Certificazioni**  
 Precisione  $\pm 3\%$



125 mm

10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm

17 mm 19 mm 21 mm

**165,00**

516.2400 1/2" 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm



**i**  **12**  
 Ulteriori informazioni

# DIABOLICAMENTE BUONO!

TREMENDAMENTE CONVENIENTE!

**TOP  
 SELLER**



**1084 Nm**

1/2"



+

1/2"

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

+ 4x

**240,00**

**40-200 Nm**



+



1/2"

con certificazione  
 DIN EN ISO 6789  
**Certificazioni**  
 Precisione  $\pm 3\%$



515.2101





Ulteriori informazioni

Serie di smontaggio per bulloni dei cerchi



YouTube



Con protezione per la mano



14 mm

Gommapiuma




Ø 21,5 mm



Ø 21,5 mm



Ø 16 mm



Ø 10,5 mm



Ø 9,5 mm

165,00



Utilizzabile su entrambi i lati

OPZIONALE

7,90

913.1431



152 mm

143 mm

38 mm

1/2"

24 mm

3x

Ø 25 mm

Ø 30 mm

913.1430

113




**GENIALI, UNIVERSALI - SI ADATTANO A TUTTI I PROFILI!**



Ulteriori informazioni

Set smontaggio ruote con antimanomissione

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



69,90

# VITI DIFETTOSE?

# NESSUN PROBLEMA!



Ulteriori informazioni



45,00

1/2" Serie di bussole giraviti conico-elicoideali, 3pz.17-21mm

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Ulteriori informazioni



35,90

Serie di bussole speciali per avvitatore a impulsi per cerchi in lega Ford

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm



Ulteriori informazioni



43,00

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Serie di bussole per avvitatori ad impulsi per cerchi in lega speciali

**i** **3**  
 Ulteriori informazioni

17 mm 17 mm 17 mm  
 85 mm

**14,90**

515.0860 1/2" 3 x 17 mm

**NEW**

**i** **3**  
 Ulteriori informazioni

19 mm 19 mm 19 mm  
 85 mm

**14,90**

515.0855 1/2" 3 x 19 mm

**NEW**

**i** **3**  
 Ulteriori informazioni

17 mm 19 mm 21 mm  
 85 mm

**18,00**

515.0875 1/2" 17 - 19 - 21 mm

**NEW**

**i** **3**  
 Ulteriori informazioni

21 mm 19 mm 17 mm  
 85 mm

**21,90**

515.1070 1/2" 17 - 19 - 21 mm

**i** **3**  
 Ulteriori informazioni

**EXTRA LUNGHE**

150 mm

21 mm 19 mm 17 mm

**46,00**

515.0865 1/2" 17 - 19 - 21 mm

**NEW**

**i** **5**  
 Ulteriori informazioni

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm  
 85 mm

**29,90**

515.0870 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

**i** **10**  
 Ulteriori informazioni

17 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm  
 85 mm

**85,90**

515.0890 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 22 - 23 - 24 mm  
 7/8" 17 mm MS21

**i** **17**  
 Ulteriori informazioni

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm  
 85 mm

**169,90**

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 7/8" 17 mm MS21 17 - 19 - 21 mm 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

**NEW**



# IL VOSTRO MIGLIOR PARTNER

PER LE OFFICINE SPECIALIZZATE IN VEICOLI COMMERCIALI  
CON UNA VASTISSIMA SCELTA DI UTENSILI



**UTENSILI SPECIALI ROBUSTI  
PER I LAVORI PIÙ DIFFICILI**



**PAGINE  
528**

**ARTICOLO  
>6.000**

**CAPITOLO  
23**

[www.kstools.com](http://www.kstools.com)

Vendita solo a rivenditori specializzati.



Ulteriori informazioni

Campi di applicazione:  
Volvo FM e FH



Ø 75 mm

**559,00**

Tenditore molle ammortizzatori per sospensioni cabina del conducente

460.5700



Ulteriori informazioni

DAF - IVECO  
MAN - RENAULT  
VOLVO - SCANIA



455.0110

Tester per sistemi di raffreddamento mezzi pesanti



M45 x 4 mm

M72 x 4 mm

M45 x 3 mm

M62 x 4 mm

M42 x 3 mm

M52 x 4 mm

Ø 60 mm

**349,00**



Ulteriori informazioni

**NEW**



**199,00**

Sistema di riempimento sotto vuoto per l'impianto di raffreddamento

455.0195



Ulteriori informazioni

SCANIA

M16x2

M12x1,75



**360,00**

Serie di montaggio di anelli di tenuta per Scania

460.3985



Ulteriori informazioni

FUSO - IVECO

**NEW**



M16 x 2

M12 x 1,25

**169,00**

Serie di montaggio di anelli di tenuta per Fuso e Iveco

460.4475



Ulteriori informazioni

MERCEDES - MAN



1/2"

70 - 170 mm

Campi di applicazione:  
Mercedes Actros e Atego,  
motori MAN a 5, 6 e 8  
cilindri - D25/28, ecc.

**160,00**

Dispositivo di rotazione motore per Mercedes / MAN

455.0021



**i** **6**  
Ulteriori informazioni



Campi di applicazione: Canne del cilindro in MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

**639,00**



460.1815 Serie di estrattori per camicia dei cilindri

**i** **5**  
Ulteriori informazioni



**399,00**

Campi di applicazione: Volvo FM12

460.1805 Serie estrattori bussole iniettore per Volvo



**i** **14**  
Ulteriori informazioni

**160,00**

**TOP  
SELLER**



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| A | 4,0 mm, (ABS)   | H | 1,5 mm                                       |
| B | 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)   | I | 2,5 mm                                       |
| C | 4,0 mm  | J | 5,5 mm                                       |
| D | 2,5 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)  | K | Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5)                      |
| E | 2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT)   | L | Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)                      |
| F | 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3) | M | Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3) |
| G | 2,8 mm  | N | 4,0 mm                                       |

150.1215 Serie utensili di sbloccaggio veicoli commerciali

**i** **3**  
Ulteriori informazioni



**64,90**

**NEW**



**i**  
Per Deutsch DT

460.0505 Serie di utensili di sblocco connettore per freno Knorr



**i**   
 Ulteriori informazioni



DAF CF85

**NEW**



Ø 119,7 mm

Ø 125 mm

Ø 148 mm

Ø 138 mm

**360,00**

460.4350 Serie di utensili di montaggio e smontaggio cuscinetto mozzo per DAF

**i**   
 Ulteriori informazioni



VOLVO FM12

**NEW**



Ø 109 mm

Ø 147 mm

Ø 124 mm

**209,00**

460.4010 Serie di utensili di montaggio e smontaggio cuscinetto mozzo per VOLVO

**i**   
 Ulteriori informazioni



Ø 30 mm

Ø 27 mm

Ø 25 mm

Ø 20 mm

Ø 36 - 45 mm


Ø 42 - 52 mm

**249,00**

**UNIVERSAL**

**TOP  
SELLER**

150.2450 Serie universale di utensili per il centraggio della frizione





da **33,90**

**MERCEDES ACTROS**

**32 EPL** **3/4"** **32 EPL**

50 mm

90 mm

Ø mm

<b>A</b>	460.0012			EPL 32	44,0	50,0	33,90 €
<b>B</b>	460.0013			EPL 32	44,0	90,0	44,90 €



**1**

**109,00**

M22 x 90

Ulteriori informazioni

75 mm

30 mm

7.000 kg

32 mm

**450.0070** Estrattore universale di giunti sferici

**12**

**SAF MERCEDES**

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 138 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm

Ø 165 mm

Ø 138 mm

Ø 165 mm

30 x 500 mm

Ø 139 - 159 mm

**1**

Campi di applicazione:  
Assi SAF e Mercedes

**1680,00**

**460.4885** Serie utensili bussole 3D per assi SAF, assi Mercedes DCA- e HT




**19**

**VOLVO - DB/RENAULT**  
**MAN TGA - SAF**

Applicazione:  
Ø 51 mm - Volvo FM12  
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460)  
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460)  
ammortizzatori assale anteriore RÖR, SAF

Ulteriori informazioni



**2099,00**

**460.1705** Serie utensili boccole con intaglio per silent block

\*CEJN® è un marchio registrato di Cejn AB, Skövde, Svezia.



29




Ulteriori informazioni

- adatto per l'inserimento e la rimozione rapida del perno dello sterzo
- L'unità di pressione può essere ruotata di 360°
- girevole, rotante e con regolazione in altezza per componenti difficili da raggiungere
- compresa la pompa a pedale idraulica pneumatica con corsa rapida, cilindro idraulico, manicotti e componenti a pressione più comuni
- Grande risparmio di tempo e costi

Dati tecnici:

Durata:	75 t
Corsa:	160,0 mm
Pressione di esercizio max:	700 bar
Volume:	1,8 l

# 5699,00



Ø 24 mm

Ø 34 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 39 mm

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

460.3620

Pressa perno di rimorchio asse, 75t con kit bussole



**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**i** **NEW**

Campi di applicazione:  
DAF LF45 assale anteriore

**DAF**

75 mm

0 76 mm

0 88 mm

**134,90**

**3/4"**

460.3740 Chiave per ghiere con 4 denti per DAF

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**MAN - MERCEDES**

185 mm

0 49 mm

0 80 mm

0 95 mm

**279,00**

**3/4"**

450.0160 Chiave per ghiere con 6 rilievi per Mercedes e MAN

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**MAN**

0 101 mm

0 110 mm

80 mm

**209,00**

**3/4"**

450.0170 Chiave per bulloni con 6 rilievi per MAN

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**MAN TGA**

**369,00**

0 67 mm

0 133 mm

0 148 mm

160 mm

**3/4"**

450.0175 MAN TGA chiave per ghiere con guida tubolare

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**SAF**

85 mm

0 118 mm

36 mm

82 mm

**209,00**

**1"**

450.0201 Chiave dadi dell'asse per SAF

**i** **1**  
Ulteriori informazioni

**SCANIA**

80 mm

0 98 mm

75 mm

**155,00**


**1"**

450.0221 Chiave dadi dell'asse per Scania




**i** **27**  
 Ulteriori informazioni

SAUER - BPW  
 SCANIA - FUSO - HINO



**1290,00**



- 2 x M18x1,5
- 2 x M20x1,5
- 2 x M22x1,5
- 2 x M24x1,5
- 2 x M30x1,5
- 2 x 7/8"x11G



460.1765 Kit estrattore universale di mozzi ruota per veicoli commerciali

**i** **1**  
 Ulteriori informazioni

metrico: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm  
 pollici: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 filetti/pollice



**TOP  
 SELLER**

**219,00**

150.1430 Ravnivaviteletti per filetto esterno Ø 25 - 140 mm

**i** **9**  
 Ulteriori informazioni



**i** **9**  
 Ulteriori informazioni



- 1/2"
- 3/4"



- 1/2"
- 3/4"

Campi di applicazione:  
 Montaggi e smontaggio di cuscinetti a rulli,  
 ruote dentate, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti  
 idraulici, ecc.  
 Macchine agricole, macchinari per uso forestale  
 e servizi comunali, veicoli commerciali, ecc.

9 x

9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
 3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
 3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

**399,00**

**499,00**

450.5000 Serie di chiavi a bussola per gihere KM,  
 denti esterni

450.5020 Serie di chiavi a bussola  
 per gihere KM, denti interni



**performance**

**LA NOSTRA VASTA GAMMA DI MARTINETTI ALLE PAGINE DA 95 A 103.**



Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni

**NEW**



**721,00**

460.5500 Serie di montaggio e smontaggio bullone ruota



Ulteriori informazioni



**NEW**



**494,00**

460.1300 Serie di utensili per cuscinetto ruota per BPW

Per i cuscinetti ruota: 33213 e 33118



Ulteriori informazioni



**NEW**



**1089,00**

Adatto per le guarnizioni dei semiassi posteriori Mercedes ACTROS e ATEGO (compresi gli ACTROS con assali AP da 11,5 t; 13 t e 16 t)

460.5580 Serie di utensile di montaggio anello di tenuta per Mercedes



**i** **7** **VOLVO**

Ulteriori informazioni

**NEW**

Ø 156 mm    Ø 148 mm    Ø 124 mm

Ø 147 mm    Ø 134 mm    Ø 127 mm

**369,00**

Per gli anelli di tenuta:  
3985463, 098\*Ø125\*8L, 800792A, 800792C, Ø125\*Ø148\*9.7L

Per i cuscinetti delle ruote:  
F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792.28.

**460.4050** Serie di utensile di montaggio anello di tenuta per Volvo

**i** **36**

Ulteriori informazioni

Campi di applicazione: Knorr (SB, SN e SK), Wabco (PAN 19-1 e PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

**1249,00**

**460.4720** Serie riparazione freno

**i** **5** **SAF**

Ulteriori informazioni

**TOP SELLER**

12 mm

**47,90**

171 mm

12 mm

8 mm    8 mm

10 mm    M9

**460.2615** Serie di chiavi speciali per pistoncini dei freni per sistemi frenanti WABCO e Knorr

**i** **1**

Ulteriori informazioni

**TOP SELLER**

150 mm

45 mm

Ø 18 mm

**209,00**

**450.0340** Alesatore per sensori ABS di mezzi pesanti

**i** **1**

Ulteriori informazioni

Chiave Torx E a impatto con 2 superfici d'impatto

L mm

B mm

3/4"

**da 59,00**

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	59,00 €
517.0910	E20	32	220	65,90 €
517.0914	E24	38	220	64,90 €

**i** **1**

Ulteriori informazioni

140 mm

**44,90**

T60

3/4"

3/4"

**450.0441** Bussola per avvitatori ad impulsi per viti Torx, lunga



Ulteriori informazioni

**LA QUALITÀ ROBUSTA AL SUO MEGLIO!**

**TOP  
SELLER**



**2790,00**



**MINORE  
PERDITA DI  
TEMPO**



460.0605 Rivettatrice idraulica



**NEW**



460.0501 Utensile di rilascio per cartuccia essiccatore aria per Volvo / Renault



**NEW**



460.5666 Utensile di rilascio per la rimozione del tubo flessibile di scarico del compressore dell'aria



**90,00**



1/2"

Ø 0-170 mm

Chiave per cartuccia filtro  
aria e filtro olio

460.5216



Ulteriori informazioni



**150,00**

300 mm

Moltiplicatore di forza universale

516.1180

**TOP  
SELLER**



Ulteriori informazioni

**28,00**



Pinza per cappucci di protezione

150.1995



Ulteriori informazioni

**55,00**

32 mm

24 mm

630 mm



3/4"

27 mm

Chiave a croce per ruote per NKW

518.1155



**EXTRA LUNGA**


Bussola esagonale  
per avvitatori ad impulsi, extra lunga

da **47,00**



3/4"

	mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184	32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	47,00 €
515.1193	32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	55,00 €
515.1194	33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	61,00 €



Ulteriori informazioni

**70,00**



30 x 178 mm

70 g

9 mm

Serie vulcanizzata pneumatici per veicoli commerciali

150.1080

**OPZIONALE**

**22,90**

150.1082



# DIVENTATE MILIONARI!

LA FRASE DI CUI SI FIDANO OLTRE UN MILIONE DI CLIENTI!



Ulteriori informazioni



1/4"

3/8"

1/2"



Il Vs. partner



KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12  
63150 Heusenstamm

GERMANIA

Mail: [customerservice@kstools.com](mailto:customerservice@kstools.com)  
Web: [www.kstools.com](http://www.kstools.com)

917.0779

**solo**  
**139,00**

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA, 179 PZ

La presente offerta sostituisce tutte le precedenti. KS Tools non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o di altra natura e si riserva il diritto di cambiamenti tecnici ai propri materiali e descrizioni. Prezzi netti suggeriti al pubblico in EURO I.V.A. esclusa, validi fino al 30/09/2025 o esaurimento scorte.