



Macchine e utensili diamantati per l'edilizia

Listino prezzi - edizione 2024

Validità maggio 2024

Il Gruppo Tyrolit

Tyrolit è uno dei maggiori produttori al mondo di utensili per ravnatura e molatura, oltre che fornitore di sistemi per l'industria edile.

Dal 1919, i nostri utensili innovativi apportano un contributo importante allo sviluppo tecnologico in numerosi settori. Tyrolit offre soluzioni di molatura su misura per varie applicazioni, nonché un vasto assortimento di utensili standard per i clienti di tutto il mondo.

Con sede centrale a Schwaz in Austria, questa azienda a conduzione familiare combina la forza derivante dall'essere parte del dinamico Gruppo Swarovski con un secolo di esperienza aziendale e tecnologica individuale.



Sede dell'azienda Tyrolit a Schwaz (Austria)

Fatti e cifre



80,000+
prodotti



31
centri di produzione



4,400+
dipendenti in tutto il mondo



36
sedi di vendita




500+
brevetti in tutto il mondo

Filiali commerciali in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Emirati Arabi, Regno Unito e USA. Distributori in oltre 65 paesi.

Divisioni Commerciali

INDUSTRIA DEL METALLO



Industria automobilistica

Le nostre principali soluzioni di molatura sono utilizzate per la produzione di componenti automobilistici di alta precisione.



Acciaierie & Fonderie

Con molti anni di esperienza nella lavorazione di acciai di alta lega siamo leader di mercato nell'industria dell'acciaio.



Industrie di precisione

Il vasto settore dell'industria di precisione comprende utensili e soluzioni di sistema per varie applicazioni altamente specializzate.



Commercio industriale

Abbiamo un vasto assortimento di utensili per la troncatura, la smerigliatura e per il trattamento delle superfici, disponibile in tutto il mondo, per fronteggiare le esigenze di tutti gli utenti finali.

INDUSTRIA DELL'EDILIZIA



Professionisti dell'edilizia

Siamo in grado di offrire agli utenti un vasto know-how per la creazione di macchine e utensili perfettamente compatibili e un rapido servizio di riparazione.



Commercio & Noleggio

Offriamo un'ampia gamma di sistemi macchina/utensile disponibile in tutto il mondo.



Industria edile

Abbiamo un ampio assortimento di utensili diamantati, altamente performanti, per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti, nel settore dell'edilizia.



Progetti speciali

Il nostro team offre un servizio di consulenza per lo sviluppo di sistemi personalizzati, appositamente studiati per le specifiche esigenze, nell'industria edile, di ogni cliente.

Siamo leader grazie alla vera innovazione

La passione per la tecnologia, l'esperienza pluriennale e il forte spirito innovativo si integrano nella produzione di soluzioni di rettifica eccezionali.




Con **CERABOND X**, Tyrolit pone una pietra miliare nel mercato degli abrasivi. La combinazione della grana ceramica e del sistema di legante unico di Tyrolit permette una capacità di taglio costante delle mole, combinata con una durata unica.



Tyrolit Power ha rivoluzionato la rifinitura delle superfici dure. Le strisce di levigatura costituite da strati di cactus e di diamante forniscono un'estrema durezza, fanno risparmiare tempo e riducono notevolmente le vibrazioni per l'utente.



Con la nuova **P-Technology**, orientata al futuro, il nostro team di esperti ha sviluppato un metodo nuovo e più sostenibile per creare la porosità artificiale delle nostre mole vetrificate. Con la nuova P-Technology, i pori artificiali vengono creati senza naftalina e sono quindi più ecologici.



Le nostre **tecnologie leggere brevettate** migliorano i processi di molatura di precisione dei nostri clienti, consentendo loro di risparmiare tempo e denaro. Ciò è possibile grazie a riduzioni mirate di materiale calcolate al computer o all'uso di fibre naturali.



Con il nostro sistema di assistenza modulare **ToolScope** abbiamo posto una pietra miliare per la digitalizzazione della tecnologia di molatura. Il sistema consente ai clienti di utilizzare i dati esistenti e, attraverso una maggiore trasparenza del processo, di ottimizzare l'intera catena di produzione.



MoveSmart è un nuovo sistema di monitoraggio per l'industria edile, che collega le macchine Tyrolit all'Internet of things, ed elabora i dati degli utenti direttamente in loco e in tempo reale. Una mossa intelligente per il futuro.

Produzione e distribuzione internazionale


Tyrolit è rappresentata in 31 paesi attraverso aziende di produzione e di vendita proprie e collabora in altri 65 paesi con partner locali.



Luogo di produzione a Rayong (Thailand)



Centro logistico europeo a Benátky (Repubblica Ceca)



□ Luoghi di produzione di Tyrolit
senza denominazioni multiple

● Centri di distribuzione di Tyrolit
senza denominazioni multiple | inclusi i centri di assistenza

Linee qualitative

Da oltre 100 anni Tyrolit è uno dei principali produttori di utensili per il mondo professionale.

Per facilitare la ricerca del prodotto adatto, abbiamo suddiviso il nostro programma in tre linee qualitative. In questo modo possiamo offrire la soluzione giusta per ciascuna applicazione.

 PREMIUM	 STANDARD	 BASIC
Rendimento e durata utile massimi nell'impiego professionale.	Comfort di lavoro ed efficienza straordinari per operatori esperti.	Utensili di qualità per risultati di lavoro ideali nell'impiego quotidiano.



Informazioni specifiche Utensile diamantato

Etichetta del prodotto



Codici a colori



Etichetta

Universale Plastica Calcestruzzo Pietra dura Piastrelle Marmo Asfalto Abrasivo Ghisa

Codice a colori



Materiale

Materiali da costruzione universali Plastica Calcestruzzo Pietra dura Piastrelle, materiali in ceramica Pietre tenere, marmo Materiali abrasivi Materiali abrasivi Ghisa

Indice

DISCHI DIAMANTATI DA TAGLIO A SECCO : SMERIGLIATRICE ANGOLARE	13	DISCHI DA TAGLIO ABRASIVI	28
DCU in tecnologia TGD® - PREMIUM	13	Exrtasottili 2in1 per acciaio e inox (115-125-230 mm)- PREMIUM	28
DCU - PREMIUM	13	2in1 per acciaio e inox (115-230 mm) - PREMIUM	28
DCU-FAST CUT - PREMIUM	14	2in1 per acciaio e inox (115-125-230 mm) - STANDARD	29
DCU SILENZIATO - PREMIUM	14	Per acciaio inox (115-125-230 mm) - STANDARD	29
DCU - STANDARD	15	Per acciaio (115-125-230 mm) - STANDARD	30
DCU-FAST CUT - STANDARD	15	Per acciaio inox (115 mm) - BASIC	30
DCU - BASIC	16	2in1 per acciaio e inox (115-125-230 mm) - BASIC	31
DCU-FAST CUT - BASIC	16	Per metalli non ferrosi e pietra (115-125 mm) - PREMIUM	31
DISCO PER IL TAGLIO DI MATERIALE DA COPERTURA - PREMIUM	17	Per pietra (115-125-230 mm) - STANDARD	32
DISCO PER IL TAGLIO DI MATERIALE DA COPERTURA - STANDARD	17	Per pietra (115-125-230 mm) - BASIC	32
DCC - PREMIUM	18	Per acciaio inox (115-125 mm) - PREMIUM	33
DCC-FAST CUT - PREMIUM	18	Per acciaio (300-350-400 mm) - STANDARD	33
DCC - STANDARD	19	Per acciaio (300-350 mm) - BASIC	34
DCH in tecnologia TGD®- PREMIUM	19	Per binari (300-350-400 mm) - PREMIUM	34
DCH - PREMIUM	20	Per pietra (300-350mm) - BASIC	35
DCH-FAST CUT - PREMIUM	20	PLATORELLI DIAMANTATI	36
DCH - BASIC	21	DGU-Turbo W Settori - PREMIUM	36
DCA + C - PREMIUM	21	DGU - PREMIUM	36
DCT - PREMIUM	22	DGU - STANDARD	37
DCP - PREMIUM	22	DGU A DOPPIA CORONA - STANDARD	37
ST - STANDARD	23	DGU-Turbo - STANDARD	38
DCT - BASIC	23	DGU-T - STANDARD	38
DCM - PREMIUM	24	DGU-PCD con segmenti di protezione - STANDARD	39
DCCI -PREMIUM	24	DGU-PCD - STANDARD	39
DC ALL FAST-CUT - PREMIUM	25	DGU-FAST CUT - STANDARD	40
CUT ALL - PREMIUM	25	DGC - STANDARD	40
DCCI combi - PREMIUM	26	DGH - STANDARD	41
DCAB - PREMIUM	26	DGAB - STANDARD	41
ACCESSORI PER DISCHI DA TAGLIO A SECCO	27	RONDELLER	42
Pietra per la rinvivatura di dischi a secco diamantati	27	2in1 per acciaio e inox (115-125-178 mm) - PREMIUM	42
Pietra per la rinvivatura specifica per dischi da gres a secco e umido	27/ 69	Per pietra (115-178 mm) - PREMIUM	42

DISCHI DA SBAVO	43	DCC LONG LIFE - STANDARD	56
Per acciaio (115-125-230 mm) - STANDARD	43	DCH in tecnologia TGD® - PREMIUM	57
DISCHI LAMELLARI	44	DCH - BASIC	57
SOFTJOB - STANDARD	44	DCM - PREMIUM	58
2in1 per acciaio e inox (115-178 mm) - STANDARD	44	DCA + C 2in1 - PREMIUM	58
2in1 per acciaio e inox (115 mm) - BASIC	45	DCA + C 2in1 - STANDARD	59
Dischi lamellari a ventaglio per pietra - STANDARD	48	DCA + C 2in1 - BASIC	59
DISCHI MULTISTRATO	46	DC-ALL RESCUE - PREMIUM	60
Per lavori di sgrossatura e semifinitura su materiali edili e lapidei - PREMIUM	46	DCCI - PREMIUM	60
MOLATURA A MANO SUPERFINA	46	LEVIGATRICE e SCANALATORE	61
Rulli da carta A-P07 P C - PREMIUM	46	Levigatrice elettrica HGE125	61
Fogli di carta A-P07 P C - PREMIUM	47	Scanalatore manuale elettrico HCE150	62
Mini roll - PREMIUM	47	DISCHI DIAMANTATI PER MOTRONCATTRICI CIRCOLARI	63
Dischi pulitori a grana grossa - PREMIUM	48	DCE SILENT in tecnologia TGD® - PREMIUM	63
DISCHI PER LUCIDATURA	49	MOTOTRONCATRICE ELETTRICA	64
Set polistar per pietra - PREMIUM	49	Troncatrice elettrica HBE400	64
Polistar per pietra - PREMIUM	49	DISCHI DIAMANTATI PER TAGLIERINA	65
ACCESSORIO	50	TSU - PREMIUM	65
Accessorio per dischi in fibra - BASIC	50	TSU SILENT - PREMIUM	66
SMERIGLIATRICE ANGOLARE	51	TSH - PREMIUM	67
AGE125	51	TSH SILENT - PREMIUM	67
AGE230	51	TSM - PREMIUM	68
DISCHI DIAMANTATI PER MOTOTRONCATTRICI	52	DCP - PREMIUM	68
DCU in tecnologia TGD® - PREMIUM	52	DCT - PREMIUM	69
DCU - PREMIUM	53	F40 - PREMIUM	70
DCU - STANDARD	53	TSS10 - PREMIUM	70
DCU FAST-CUT - STANDARD	54	TAGLIERINE	71
DCU - BASIC	54	TTE250 - PREMIUM	71
DCU FAST-CUT - BASIC	55	TRE250 - PREMIUM	71
DCC - PREMIUM	55	TBE400 - STANDARD	72
DCC - STANDARD	56	TME700 - PREMIUM	72
		TME1000 - PREMIUM	73

CSE350D - PREMIUM	73
TBS510 - STANDARD	74
DISCHI DIAMANTATI PER TAGLIAGIUNTI	75
FSC - PREMIUM	75
FSU - BASIC	75
FSA - PREMIUM	76
FSA - BASIC	76
FSA + C 2in1 - PREMIUM	77
FSM G4 - PREMIUM	78
FSL G4 - PREMIUM	78
FSH LC - PREMIUM	79
TAGLIAGIUNTI	80
FSG513	80
FSG620	80
FSE811	81
FSE1022	81
FSE1240	82
CORONE DI CAROTAGGIO AD UMIDO	83
CDL in tecnologia TDG® (450 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	83
CDL (400 mm, attacco R1/2") - PREMIUM	84
CDM in tecnologia TDG® (450 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	85
CD840- PREMIUM	86
CD640 (450 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	87
CD660 (450 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	88
CDL (450 mm, attacco 1 1/4") - STANDARD	89
CDM (450 mm, attacco 1 1/4") - STANDARD	90
B1 (450 mm, attacco 1 1/4") - BASIC	91
ACCESSORI CORONE PER CAROTAGGIO	92
Adattatori e pistoni	92
Pietre rinvivatrici	92
Impugantura da trasporto per corone diamantate	92
Prolunghe	92

CORONE DI CAROTAGGIO A SECCO	93
DDL HH in tecnologia TGD® (280 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	93
DDL HH FAST CUT in tecnologia TGD® (320 mm, spirale, attacco 1 1/4") - PREMIUM	94
DDL RM in tecnologia TGD® (450 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	95
DDL in tecnologia TGD® (150 mm, attacco 1 1/4") - PREMIUM	96
DDL (150 mm, attacco M16) - STANDARD	96
DDE (70 mm, attacco M16) - PREMIUM	97
ACCESSORI	97
Per corone a secco HOHLT sistema TYRAPID (lunghezza 150 mm)	97
Per corone a secco HOHLT con aspirazione della polvere (lunghezza 280 mm)	97
CORONE DIAMANTATE PER CERAMICA/GRES	98
DDT (35 mm attacco HEX)- PREMIUM	98
DDT (45 mm attacco M14)- PREMIUM	98
DDT con paraffina (35-67-80 mm attacco M14/HEX)- PREMIUM	99
ACCESSORI PER FORETTI E PER PIASTRELLE	99
Adattatore M14	99
Set per foretti e piastrelle HEX (Ø5-14 mm con paraffina) - PREMIUM	99
Set per foretti e piastrelle HEX (Ø5-14 mm senza paraffina) - PREMIUM	100
Set per foretti e piastrelle HEX DDT - PREMIUM	100
Set per foretti e piastrelle M14 (Ø 20-75 mm) - PREMIUM	100
Set per foretti e piastrelle M14 - PREMIUM	101
Set per foretti e piastrelle XL - PREMIUM	101
Set per foretti e piastrelle (Ø 6 e Ø8 mm M14 con paraffina) - PREMIUM	101
MOTORI DI CAROTAGGIO A SECCO/UMIDO	102
TYRPULSE	102
DME18SD	103
DME18SDPN	104
DME17DPP-L	105
DME20PU - con aspirazione	106
DME20PU	107
Martello perforatore DHE32	107

SISTEMI DI CAROTAGGIO	108
TYRPULSE+DRU160DRY	108
DME19DP+DRU160	109
DRS162	110
DME20PU+DRU160	111
DME26UW+DRA250	112
DME26UW+DRU250	113
DRS250	114
DME32MW+DRA400	115
DME32MW+DRU400	116
DME52UW+DRA500 (fori fino a Ø300 mm)	117
DME52UW+DRA500 (fori fino a Ø500 mm)	118
ACCESSORI PER IL RECUPERO DELLA POLVERE	119
ATTIX 32-2L	119
TY CLEAN 1	119
TY CLEAN 2	119
TY CLEAN 3	120
TY CLEAN 4	120
TY CLEAN 5	120
Dispositivo di aspirazione polvere 1 1/4" fe-ma	120
SACCO FILTRO IN FELPA - 5pz Aero	119
ACCESSORI PER IL CAROTAGGIO	121
Accessori per il fissaggio a vuoto	121
Accessori per il recupero dell'acqua	122 - 123
Accessori e ricambi vari	124- 125
NOTE	126

Simboli



- Sistema di carotaggio
- Sega murale
- Sega a filo
- Tagliagiunti
- Smerigliatrice angolare
- Mototroncatrici
- Sega manuale
- Sega di tavola
- Tagliapiastrelle
- TGD®
- Calcestruzzo
- Colore / Vernice
- Legno
- Muratura
- Guide, binari
- Acciaio inossidabile
- Mattoni ad alta resistenza
- Plastica/PVC
- Materiali di ghisa
- Marmo/pietra calcarea
- Materiali abrasivi
- Granito
- Calcestruzzo fresco
- Acciaio
- Piastrelle in ceramica
- Universale
- Alluminio
- Asfalto

Mole troncatrice



41/41 H Mole troncatricie versione dritta



1A1R Mole troncatricie con corona continua



42 Mole troncatricie versione a centro depresso

Mole per sgrossatura/Rondeller®



27 Mola per sgrossatura



29 RON
Rondeller


Dischi lamellari



27 A Disco lamellare
Versione supporto in fibra di vetro a centro depresso. Questa Forma assicura un angolo di molatura ottimale di 15°-20°



28 A Disco lamellare
Versione supporto in fibra di vetro dritta. Questa Forma assicura un impiego ottimale della tela abrasiva con un angolo di molatura di 0-15°



28 S Disco lamellare SOFTJOB
La disposizione delle lamelle differisce rispetto ai dischi lamellari tradizionali e si caratterizza per una maggiore flessibilità durante l'uso



28 N Disco lamellare
Supporto in fibra naturale per una facile rifilatura in versione dritta.

Abrasivi Flessibili



28 VL Disco pulitore a grana grossa (silenzioso)

Smerigliatrice angolare

Dischi da taglio a secco

★★★
PREMIUM

DCU | IN TECNOLOGIA TGD®
Materiali da costruzione generici



Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo armato, pietra naturale, mattone calcestruzzo cellulare etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34468871	230x2,4x22,23	14	216,00 €

FORMA

C73W



★★★
PREMIUM

DCU
Materiali da costruzione generici



Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo armato, pietra naturale, mattone calcestruzzo cellulare etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34430790	115x2,4x22,23	10	77,00 €
34425401	125x2,4x22,23	10	83,00 €
34430832	150x2,6x22,23	12	101,00 €
34430833	180x2,6x22,23	12	125,00 €
34434386	230x2,6x22,23	12	170,00 €

FORMA

C73W



★★★
PREMIUM

DCU-FAST CUT

Materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo armato, pietra naturale, mattone calcestruzzo cellulare etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
474743	115x2,0x22,23	10	77,00 €
474746	125x2,0x22,23	10	83,00 €
474751	150x2,4x22,23	9	101,00 €
474752	180x2,4x22,23	9	125,00 €
474753	230x2,4x22,23	9	159,00 €

FORMA

C6R



★★★
PREMIUM

DCU SILENZIATO

Materiali da costruzione generici




Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo armato, pietra naturale, mattone calcestruzzo cellulare etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
474771	230x2,6x22,23	9	180,00 €

FORMA

C3G



★★
STANDARD

DCU

Materiali da costruzione universali-anche per scanalatori



Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo medio, mattone etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34499934	115x2,0x22,23	7	34,00 €
34499935	125x2,0x22,23	7	38,00 €
34499936	150x2,6x22,23	9	62,00 €
34499937	180x2,6x22,23	9	72,00 €
34499938	230x2,6x22,23	9	95,00 €

FORMA

C73

★★
STANDARD

DCU-FAST CUT

Materiali da costruzione universali




Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo medio, mattone etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34499939	115x2,0x22,23	7	34,00 €
34499940	125x2,0x22,23	7	38,00 €
34499991	150x2,4x22,23	9	62,00 €
34499992	180x2,4x22,23	9	72,00 €
34499993	230x2,4x22,23	9	95,00 €

FORMA

C3R



★
BASICDCU
Materiali da costruzione generici

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo leggero, mattone, ecc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34501337	115x2,0x22,23	7	27,80 €
34501338	125x2,0x22,23	7	28,80 €
34501445	150x2,6x22,23	9	43,00 €
34501446	180x2,6x22,23	9	48,00 €
34501447	230x2,6x22,23	9	60,00 €

FORMA

C73

★
BASICDCU - FAST CUT
Materiali da costruzione universali


Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo leggero, mattone, ecc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34501464	115x2,0x22,23	7	27,80 €
34501465	125x2,0x22,23	7	28,80 €
34501466	150x2,4x22,23	9	43,00 €
34501467	180x2,4x22,23	9	48,00 €
34501468	230x2,4x22,23	9	60,00 €

FORMA

C3R



★★★
PREMIUM

DISCO PER IL TAGLIO DI MATERIALI DA COPERTURA

Per tutti i materiali da copertura



Il disco per il taglio di materiali da copertura TYROLIT è stato progettato specificatamente per il taglio di tutti i materiali da tetto più comuni, dal calcestruzzo alle tegole in argilla, al fibrocemento. La forma del disco e l'anima in acciaio rinforzata permettono una pressione di taglio minima e linee di taglio dritte per tutta la durata dell'utensile.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
103283	230x2,4x22,23	9	132,00 €

FORMA



C6R

★★
STANDARD

DISCO PER IL TAGLIO DI MATERIALI DA COPERTURA

Per tutti i materiali da copertura




Il disco per il taglio di materiali da copertura TYROLIT è stato progettato specificatamente per il taglio di tutti i materiali da tetto più comuni, dal calcestruzzo alle tegole in argilla, al fibrocemento. La forma del disco e l'anima in acciaio rinforzata permettono una pressione di taglio minima e linee di taglio dritte per tutta la durata dell'utensile.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34485652	230x2,4x22,23	9	89,00 €

FORMA



C3R



DCC
Calcestruzzo - anche per scanalatori




Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, materiali duri etc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34468730	115x2,4x22,23	10	77,00 €
34468731	125x2,4x22,23	10	83,00 €
34468732	150x2,6x22,23	12	101,00 €
34468733	180x2,6x22,23	12	125,00 €
34468734	230x2,6x22,23	12	159,00 €
34554118**	150x2,6x30	12	124,00 €
34554119**	180x2,6x30	12	151,00 €

FORMA



C73W

**foro 30 + 4 fori per scanalatore



DCC - FAST CUT
Calcestruzzo - anche per scanalatori




Materiali lavorabili: Calcestruzzo, mattone, calcestruzzo poroso.

Dettagli: Utensile per la fresatura di scanalature in calcestruzzo e muratura. Per l'utilizzo con tutte le comuni frese per scanalatori



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
598008	125x2,0x22,23	7	60,00 €
598011	150x2,4x22,23	9	101,00 €

FORMA



C3R


★★
STANDARDDCC
Calcestruzzo - anche per scanalatori

Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, manufatti, materiali duri etc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34500109	115x2,0x22,23	7	34,00 €
34500110	125x2,0x22,23	7	38,00 €
34500111	150x2,6x22,23	9	62,00 €
34500112	180x2,6x22,23	9	72,00 €
34500113	230x2,6x22,23	9	95,00 €

FORMA



C73

★★★
PREMIUMDCH | in tecnologia TGD®
Granito, porfido, sasso

Materiali lavorabili: Granito, gneiss, porfido, lastre per pavimentazione etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34468872	230x2,4x22,23	14	216,00 €

FORMA



C73W



DCH
Granito, porfido, sasso per pietra naturale



Materiali lavorabili: Granito, gneiss, porfido, lastre per pavimentazione, pietra calcarea dure etc



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34475858	115x2,4x22,23	10	77,00 €
34475856	125x2,4x22,23	10	83,00 €

FORMA



C73W



DCH-FAST CUT | Extrasottile - Taglio veloce
Granito, porfido, sasso - extrasottile- taglio veloce




Materiali lavorabili: Granito, gneiss, porfido, lastre per pavimentazione, pietra calcarea dura etc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
475790	115x1,2x22,23	7	77,00 €
475793	125x1,2x22,23	7	77,00 €
475797	180x1,9x22,23	9	125,00 €
475800	230x1,9x22,23	9	159,00 €

FORMA



C3W

★
BASICDCH
Granito, porfido, sasso per pietra naturale

Materiali lavorabili: granito, porfido, pietre da lastrico per marciapiedi, etc



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34501469	115X2,0X22,23	7	29,00 €
34501470	125X2,0X22,23	7	30,00 €
34501472	230X2,6X22,23	9	60,00 €

FORMA



C73

★★★
PREMIUMDCA + C
Disco per il taglio di asfalto / calcestruzzo e materiali abrasivi/refrattari

Materiali lavorabili: Asfalto, calcestruzzo fresco con materiali inerti da morbidi a duri ed eventualmente calcestruzzo poco stagionato.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34470453	115x2,4x22,23	10	77,00 €
34470454	125x2,4x22,23	10	83,00 €
34470455	150x2,6x22,23	12	101,00 €
34470456	180x2,6x22,23	12	125,00 €
34470457	230x2,6x22,23	12	159,00 €

FORMA



C73W



DCT

Ceramica e gres porcellanato SPESSORE 1,2 mm



Materiale lavorabile: Gres porcellanato e ceramica



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
639559	115x1,2x22,23	10	44,00 €
639560	125x1,2x22,23	10	47,00 €
639634	180x1,4x22,23	10	75,00 €
639635	230x1,6x22,23	10	100,00 €

FORMA

1A1R



DCP

Gres porcellanato SPESSORE 1,4 mm



Materiali lavorabili: Gres porcellanato, gres fine, piani cucina



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34529134	115x1,4x22,23	10	44,00 €
34529153	125x1,4x22,23	10	47,00 €

FORMA

1A1R





ST
Ceramica e gres porcellanato



Materiali lavorabili: Piastrelle in ceramica



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
300604	115x1,5x22,23	5	34,00 €

FORMA



DCT
Ceramica



Materiali lavorabili: Piastrelle in ceramica



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
475975	100x1,6x22,23	7	16,30 €
475978	115x1,6x22,23	7	21,00 €
475980	125x1,6x22,23	7	21,10 €
475983	180x2,0x22,23	9	47,00 €
475986	230x2,0x22,23	9	54,00 €

FORMA

1A1R



★★★
PREMIUM

DCM

Elettrodepositati per marmo e vetroresina

Materiale lavorabili: Marmo, fibra di vetro rinforzata, PVC, fibra di carbonio, materiali compositi, fibra di vetro, vetro blindato etc

Dettagli: Con rivestimento galvanico



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
315968	115x2,5x22,2	2	38,00 €
315967	125x2,5x22,2	2	47,00 €
315966	180x3,0x22,2	2	67,00 €
315965	230x3,0x22,2	2	86,00 €

FORMA



UC3

★★★
PREMIUM

DCCI

Per il taglio ghisa e sferoidale

I dischi diamantati DCCI di TYROLIT sono l'utensile ottimale per il taglio di ghisa grigia e sferoidale. I prodotti combinano un'elevata durata utile con la massima redditività.



CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
34551885	115x2,8x22,23	59,00 €
34551886	125x3,0x22,23	62,00 €
34551884	230x3,0x22,23	105,00 €

FORMA



UC3



★★★
PREMIUM

DC ALL FAST CUT


Per tagliare qualsiasi materiale SPESSORE 1,3 mm

Il disco diamantato DC ALL è il nuovo tuttofare TYROLIT. Per applicazione universale nei settori della costruzione e della paesaggistica: materiali edili, calcestruzzo, pietra, ghisa, materiali compositi, plastica, vetro, legno e laminati. La resistente lama diamantata è eccellente per quasi tutti i materiali presenti in cantiere, per qualsiasi tipo di ristrutturazione in casa, giardino, termoidraulica e per le operazioni della protezione civile. Il disco universale DC ALL ha una durata eccezionale e permette un taglio pulito.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34638813	115x1,3x22,23	0	36,00 €
34638814	125x1,3x22,23	0	38,00 €

FORMA



UC3



★★★
PREMIUM

CUT ALL

Per tagliare qualsiasi materiale SPESSORE 3 mm



Il disco diamantato DC ALL è il nuovo tuttofare TYROLIT. Per applicazione universale nei settori della costruzione e della paesaggistica: materiali edili, calcestruzzo, pietra, ghisa, materiali compositi, plastica, vetro, legno e laminati. La resistente lama diamantata è eccellente per quasi tutti i materiali presenti in cantiere, per qualsiasi tipo di ristrutturazione in casa, giardino, termoidraulica e per le operazioni della protezione civile. Il disco universale DC ALL ha una durata eccezionale e permette un taglio pulito.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34503208	230x3,0x22,23	0	105,00 €

FORMA



UC3

★★★
PREMIUM

DCCI Combi
Per taglio e sbavo di tubi in plastica




Il nuovo disco da taglio e sbavo DCCI Combi è stato sviluppato in particolare per la lavorazione di tubi in plastica



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34228075	125x3x22,23	3	95,00 €

FORMA

UC3



★★★
PREMIUM

DCAB
Frese spessorate per rimozione e pulizia fughe




Materiali lavorabili: Calcestruzzo abrasivo, calcestruzzo poroso, pavimento in cemento, malta, pietra pomice etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
563873	115x7,2x22,23	7	206,00 €
535829	125x7,2x22,23	7	216,00 €


FORMA

FRSU



Accessori per dischi da taglio a secco

Pietra per la rattivatura di dischi a secco diamantati



CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
497322	55x25x320	22,47 €
484627	160x30x320	50,29 €
484672	320x55x320	153,01 €

Accessori per dischi da taglio a secco



Pietra per la rattivatura specifica per dischi da gres a secco/umido



CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
662791	55x25x320	24,61 €
34574956	320x55x320	165,85 €


Dischi da taglio abrasivi



★★★
PREMIUM

Extrasottili 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

I dischi PREMIUM 2in1 sono adatti per il taglio di lamiera, profili, tubi, barre e materiali pieni sia su acciaio che su acciaio inossidabile. Questo utensile, grazie all'elevata durata utile e stabilità, offre ad alte prestazioni una soluzione economica ai problemi di costi. L'assortimento dei dischi da taglio 2in1 varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile dell'utensile, e spessori 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità massime.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332791	PIANI 115x1,0x22,23	A60Q-BFP	25	2,46 €
34332793	PIANI 115x1,6x22,23	A46Q-BFP	25	2,46 €
34332792	PIANI 125x1,0x22,23	A60Q-BFP	25	2,65 €
34332794	PIANI 125x1,6x22,23	A46Q-BFP	25	2,65 €
34332798	PIANI 230x1,9x22,23	A46Q-BFP	25	5,93 €
872343	PIANI 230x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25	5,68 €

FORMA




41

★★★
PREMIUM

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



I dischi PREMIUM 2in1 sono adatti per il taglio di lamiera, profili, tubi, barre e materiali pieni sia su acciaio che su acciaio inossidabile. Questo utensile, grazie all'elevata durata utile e stabilità, offre ad alte prestazioni una soluzione economica ai problemi di costi. L'assortimento dei dischi da taglio 2in1 varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile dell'utensile, e spessori 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità massime.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
872346	CENT. DEPR 115x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25	2,84 €
872347	CENT. DEPR 115x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25	3,39 €
872351	CENT. DEPR 230x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25	5,68 €

FORMA



42



2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



La mola troncattrice STANDARD 2in1 può essere utilizzata su acciaio e acciaio inossidabile. L'ottimo rapporto costi benefici è garantito dalla lunga durata e dal rendimento costante dell'utensile. Questo utensile è adatto per il taglio di lamiera, profili, tubi, barre e materiali pieni. L'assortimento delle mole troncatrici STANDARD varia da 1,0 a 2,0 mm per garantire una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile dell'utensile.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332859	PIANI 115x1,0x22,23	A60Q-BFS	25	1,94 €
34332860	PIANI 125x1,0x22,23	A60Q-BFS	25	2,04 €
34332861	PIANI 115x1,6x22,23	A46Q-BFS	25	1,94 €
34332862	PIANI 125x1,6x22,23	A46Q-BFS	25	2,04 €
34332865	PIANI 230x1,9x22,23	A46Q-BFS	25	4,67 €
34332866	PIANI 230x2,0x22,23	A30Q-BFS	25	4,67 €

FORMA

41




Per acciaio inossidabile



La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, per evitare effetti corrosivi negativi che possono ridurre la resistenza. Questo utensile è adatto per il taglio di lamiera, profili, tubi, barre, e materiali pieni.

L'assortimento di questo disco da taglio varia dallo spessore 1,0 a 1,9 mm per tagli più veloci, pratici e senza sbavature, oppure da 2,0 a 2,5 mm, per tagli più stabili, con una durata molto elevata e utilizzabili per lavorazioni universali.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332830	PIANI 115x1,0x22,23	A60R-BFS	25	1,94 €
34332833	PIANI 115x1,6x22,23	A46R-BFS	25	1,94 €
34332832	PIANI 125x1,0x22,23	A60R-BFS	25	2,04 €
34332834	PIANI 125x1,6x22,23	A46R-BFS	25	2,04 €
34332838	PIANI 230x1,9x22,23	A46R-BFS	25	4,67 €
34332839	PIANI 230x2,0x22,23	A30R-BFS	25	4,67 €

FORMA

41





Per acciaio



I dischi da taglio STANDARD TYROLIT sono una soluzione economica per il lavoro quotidiano e assicurano un'ottima stabilità e durata utile. Sono adatti soprattutto per il taglio di materiali pieni. L'assortimento dei dischi da taglio STANDARD varia da 2,5 a 3,0 mm di spessore. Garantisce una lunga durata e un impiego universale.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
--------	------------	-----------	-------	--------

367565	PIANI	115x2,5x22,23	A30S-BF	25	1,72 €
367569	PIANI	125x2,5x22,23	A30S-BF	25	2,09 €
367583	PIANI	230x3,0x22,23	A30S-BF	25	3,12 €

FORMA

41



367781	CENT. DEPR	115x2,5x22,23	A30S-BF	25	1,72 €
367786	CENT. DEPR	125x2,5x22,23	A30S-BF	25	2,09 €
367803	CENT. DEPR	230x3,0x22,23	A30S-BF	25	3,12 €

FORMA

42



Per acciaio inossidabile



La mola troncatrice BASIC per acciaio inossidabile viene utilizzata per il taglio di lamiera, profili, tubi di diametro ridotto e materiali pieni. La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, per evitare effetti negativi sui materiali



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
--------	------------	-----------	-------	--------

34332868	PIANI	115x1,0x22,23	A60R-BFB	25	1,41 €
----------	-------	---------------	----------	----	--------

FORMA

41





2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



Il disco da taglio BASIC 2in1 è caratterizzato da una buona durata e stabilità. Può essere utilizzato sia su acciaio che su acciaio inossidabile ed è adatto per il taglio di lamiere, profili, tubi e materiali pieni. L'assortimento di questo disco da taglio BASIC varia dallo spessore 1,6 mm, per tagli pratici e rapidi senza sbavature, oppure su uno spessore da 2,0 a 3,0 mm, per una durata elevata e per un utilizzo universale.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332870	PIANI 115x1,0x22,23	A60Q-BFB	25	1,41 €
34332872	PIANI 115x1,6x22,23	A46Q-BFB	25	1,41 €
34332871	PIANI 125x1,0x22,23	A60Q-BFB	25	1,55 €
34332873	PIANI 125x1,6x22,23	A46Q-BFB	25	1,55 €
34332876	PIANI 230x1,9x22,23	A46Q-BFB	25	3,21 €
34332877	PIANI 230x2,0x22,23	A30Q-BFB	25	3,21 €

FORMA

41



223021	CENT. DEPR	115x2,5x22,23	A30Q-BF	25	1,31 €
222044	CENT. DEPR	230x3,0x22,23	A30Q-BF	25	2,69 €

FORMA

42



Per metalli non ferrosi e pietra



Grazie alla sua elevata capacità di taglio, questa mola troncattrice PREMIUM consente all'operatore di lavorare con un dispendio di energie ridotto e di effettuare tagli puliti e precisi. Lo spessore ridotto consente, inoltre, di ridurre notevolmente il carico sulla macchina. A questi vantaggi si aggiunge una lavorazione a basso impatto ambientale, grazie alla riduzione dei residui di taglio.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332827	PIANI 115x1,0x22,23	C60S-BFP	25	2,46 €
34332828	PIANI 125x1,0x22,23	C60S-BFP	25	2,76 €

FORMA

41





★★
STANDARD

Per pietra

Grazie alla sua elevata capacità di taglio, questa mole troncatrice STANDARD, consente di lavorare con un dispendio di energie ridotto. L'utilizzo di questi utensili garantisce superfici di taglio pulite e una buona qualità del taglio stesso. Pertanto i lavori di ritocco non risultano più necessari.



CODICE DIMENSIONI SPECIFICA CONF. PREZZO

367566	PIANI	115x2,5x22,23	C30S-BF	25	2,14 €
367585	PIANI	230x3,0x22,23	C30S-BF	25	3,85 €

FORMA

41



367782	PIANI	115x2,5x22,23	C30S-BF	25	2,14 €
367787	PIANI	125x2,5x22,23	C30S-BF	25	2,28 €
367804	PIANI	230x3,0x22,23	C30S-BF	25	3,85 €

FORMA

42



★
BASIC

Per pietra



Grazie alla sua elevata capacità di taglio, la mole troncatrice BASIC, consente all'operatore di lavorare con un dispendio di energie ridotto garantendo sui materiali più comuni, superfici di taglio pulite e buona qualità di taglio. I due diversi spessori di 2,5 e 3,0 mm assicurano, nella versione BASIC, una buona durata e un utilizzo universale. A questi vantaggi, grazie alla riduzione dei residui di taglio, va aggiunta una lavorazione a basso impatto ambientale.



CODICE DIMENSIONI SPECIFICA CONF. PREZZO

223012	PIANI	115x2,5x22,23	C30S-BF	25	1,71 €
223019	PIANI	230x3,0x22,23	C30S-BF	25	3,07 €

FORMA

41



223025	CENT. DEPR	115x2,5x22,23	C30S-BF	25	1,71 €
223027	CENT. DEPR	125x2,5x22,23	C30S-BF	25	1,84 €
223031	CENT. DEPR	230x3x22,23	C30S-BF	25	3,07 €

FORMA

42





Per acciaio inossidabile



La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, per evitare effetti corrosivi negativi che possono ridurre la resistenza. Questo utensile è adatto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali piani. L'assortimento dei dischi da taglio INOX varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata dell'utensile, e spessori da 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità massime.



CODICE		DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34332800	PIANI	115x0,75x22,23	A60R-BFP	25	2,46 €
34332802	PIANI	115x1,0x22,23	A60R-BFP	25	2,46 €
34332801	PIANI	125x0,75x22,23	A60R-BFP	25	2,65 €
34332803	PIANI	125x1,0x22,23	A60R-BF9	25	2,65 €

FORMA

41



Per acciaio



TYROLIT offre gli utensili per l'impiego su macchine troncartrici di grandi dimensioni nell'industria e nell'artigianato. Tra essi è compresa anche la mola troncatrice STANDARD per acciaio con diametri fino a 400 mm. Questo utensile speciale è adatto soprattutto per il taglio di pezzi con sezioni di grandi dimensioni. Sviluppata per l'utilizzo con mototroncartrici manuali con motore elettrico o a scoppio. Adatta per operazioni manuali e guidate.



CODICE		DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
384753	PIANI	300x3,5x20	A30S-BFS-STEEL	10	8,99 €
384754	PIANI	300x3,5x22,23	A30S-BFS-STEEL	10	8,99 €
384755	PIANI	300x3,5x25,4	A30S-BFS-STEEL	10	8,99 €
384756	PIANI	350x4,0x20	A30S-BFS-STEEL/100	10	12,02 €
384757	PIANI	350x4,0x22,23	A30S-BFS-STEEL/100	10	12,02 €
384758	PIANI	350x4,0x25,4	A30S-BFS-STEEL/100	10	12,02 €
386002	PIANI	400x4,5x20	A30S-BFS-STEEL/100	10	14,88 €

FORMA

41H



★
BASIC

Per acciaio

La mole troncattrice BASIC per acciaio, grazie alla sua struttura dotata di 2 reti di rinforzo esterne, è adatta per il taglio di profili, materiali pieni e grandi sezioni. Con la mola BASIC si ottengono tempi di taglio più brevi con minimo dispendio di energie. Sviluppata per l'utilizzo con mototroncatrici manuali con motore elettrico o a scoppio. Adatta per operazioni manuali e guidate



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
223035	PIANI 300x3,5x20	A30S-BFS-STEEL	10	6,72 €
223037	PIANI 300x3,5x22,23	A30S-BFS-STEEL	10	6,72 €
223039	PIANI 300x3,5x25,4	A30S-BFS-STEEL	10	6,72 €
223040	PIANI 300x3,5x32	A30S-BFS-STEEL	10	6,72 €
223042	PIANI 350x4,0x20	A30S-BFS-STEEL/100	10	10,48 €
223043	PIANI 350x4,0x22,23	A30S-BFS-STEEL/100	10	10,48 €
222045	PIANI 350x4,0x25,4	A30S-BFS-STEEL/100	10	10,48 €

FORMA

41H

★★★
PREMIUM

Per binari



Questa mola è stata sviluppata ottimizzando le specifiche per il taglio di binari. Indipendentemente da condizioni di utilizzo estreme come umidità, freddo e oscillazioni di temperatura, la mola troncattrice per binari di TYROLIT offre tempi di taglio ridotti con minimo dispendio di energie. Le superfici di taglio particolarmente pulite e nette riducono i tempi di lavoro e il ricorso a lavori di ritocco. Sviluppata per l'utilizzo con mototroncatrici manuali con motore elettrico o a scoppio. Adatta per operazioni manuali e guidate.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
676423	PIANI 300x3,5x22,23	A24Q-BFPRAIL/100	10	12,74 €
671093	PIANI 350x3,8x22,23	A24Q-BFPRAIL/100	10	18,55 €
671108	PIANI 350x3,8x25,4	A24Q-BFPRAIL/100	10	18,55 €
671090	PIANI 400x4,3x22,23	A24Q-BFPRAIL/100	10	23,21 €
676428	PIANI 400x4,3x25,4	A24Q-BFPRAIL/100	10	23,21 €

FORMA

41H





Per pietra



La tecnologia TYROLIT rende possibile l'utilizzo di 2 reti di rinforzo esterne e consente il taglio di materiali pieni e grandi sezioni. Pertanto la mola BASIC assicura buona stabilità e capacità di taglio e consente di lavorare con un dispendio di energie ridotto. Sviluppata per l'utilizzo con mototroncatrici manuali con motore elettrico o a scoppio. Adatta per operazioni manualie guidate



CODICE		DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
223129	PIANI	300x3,5x20	C30C-BFB-STONE	10	7,05 €
223132	PIANI	300x3,5x25,4	C30C-BFB-STONE	10	7,05 €
223134	PIANI	350x4,0x20	C30C-BFB-STONE/100	10	11,24 €
223136	PIANI	350x4,0x25,4	C30C-BFB-STONE/100	10	11,24 €

FORMA

41H



Platorelli Diamantati



DGU-Turbo | W Settori

Per materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.

Dettagli: parte diamantata turbo per rettifica più precisa e lavorazione pulita degli spigoli. Rimozione rapida della polvere. Con i diametri da 100 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23-16 mm.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
598061	100x18,0x22,23	6	7	81,00 €
34179930	125x20,0x22,23	6	7	110,00 €
34179971	180x32,0x22,23	6	7	134,00 €

FORMA



STS-T



DGU

Per materiali da costruzione universali




Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.

Dettagli: Con schiuma poliuretanic per taglio regolare e lavorazione pulita degli spigoli.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
356569	100x18,0x22,23	6	4	190,00 €
367833	110x18,0xM14	6	4	206,00 €
350694	110x18,0x22,23	6	4	206,00 €
348387	125x18,0x22,23	6	4	218,00 €
828013	180x19,0x22,23	6	4	321,00 €

FORMA



STHD




DGU
Per materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra anturale e materiali da costruzione generici.
 Dettagli: Settori a singola corona per asportazione elevata di materiale. Viene fornito un anello di riduzione di 22,23-16 mm.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
494333	100x18,0x22,23	6	7	64,00 €




DGU | A DOPPIA CORONA
Per materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.
 Dettagli: Settori a doppia corona per asportazione media di materiale a lunga durata. Con i diametri da 100 e 110 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23-16 mm.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
494339	100x18,0x22,23	6	5	88,00 €
494349	110x18,0x22,23	6	5	102,00 €
494361	125x20,0x22,23	6	5	125,00 €
494394	180x32,0x22,23	6	5	146,00 €





DGU Turbo

Per materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.

Dettagli: Parte diamantata turbo per rettifica più precisa e lavorazione pulita degli spigoli. Rimozione rapida della polvere. Con i diametri da 100 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23-16 mm.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
494342	100x18,0x22,23	6	5	85,00 €
494365	125x20,0x22,23	6	5	83,00 €
494391	180x32,0x22,23	6	5	115,00 €

FORMA



STS-T




DGU-T

Per materiali da costruzione universali | Corona continua



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.

Dettagli: Parte diamantata turbo per una finitura superficiale estremamente fina e al contempo un'elevata potenza abrasiva.




CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34247005	100x18,5x22,23	6	6	85,00 €
34247126	115x18,5x22,23	6	6	94,00 €
34247127	125x18,5x22,23	6	6	110,00 €
34247128	180x18,5x22,23	6	6	141,00 €

FORMA



STS-TC



★★
STANDARD

DGU-PCD | Con segmenti di protezione
Per la rimozione di rivestimenti e di residui di colla

Per la rimozione di residui di colla, rivestimenti di resina o vernice (p.p. resina apossidica, acrilici,...), rivestimenti elastici, su superfici cementate.

Dettagli: Il diamante policristallino (PCD) è un materiale sintetico molto duro. Con il platorello diamantato PCD si possono rimuovere materiali e rivestimenti molto duri e resistenti. Prestazione aggressiva e lunga durata. Segmenti di protezione supplementari per un risultato uniforme.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34558007	125x22,0x22,23	6	5	136,00 €

FORMA



★★
STANDARD

DGU -PCD
Per la rimozione di rivestimenti e di residui di colla


Per la rimozione di residui di colla, rivestimenti di resina o vernice (p.p. resina apossidica, acrilici,...), rivestimenti elastici, su superfici cementate.

Dettagli: Il diamante policristallino (PCD) è un materiale sintetico molto duro. Con il platorello diamantato PCD si possono rimuovere materiali e rivestimenti molto duri e resistenti. Prestazione aggressiva e lunga durata.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34558008	125x22,0x22,23	6	5	110,00 €

FORMA



**DGU-FAST CUT**

Per materiali da costruzione universali, vernici e colle | L-settori

Materiali lavorabili: Calcestruzzo e materiali da costruzione generici.

Dettagli: Platorello abrasivo con settore diamantato a L, con fori particolarmente grandi per una migliore aspirazione, per uso universale. Versione Fast Cut con rendimento di asportazione molto elevato.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34247161	100x20,5x22,23	6	5	80,00 €
34247162	115x20,5x22,23	6	5	89,00 €
34247164	125x20,5x22,23	6	5	94,00 €
34247165	180x30,0x22,23	6	5	129,00 €

FORMA

STS-LS


**DGC**

Per calcestruzzo | T-settori



Materiali lavorabili: Calcestruzzo e materiali da costruzione generici.

Dettagli: Platorello abrasivo con settore diamantato a T per uso universale. Potenza abrasiva eccezionale.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34247153	100x21,0x22,23	6	5	69,00 €
34247154	115x21,0x22,23	6	5	72,00 €
34247155	125x21,0x22,23	6	5	83,00 €
34247156	180x30,2x22,23	6	5	117,00 €

FORMA

STS-TS



DGH
Per pietra dura | T-Settori



Materiali lavorabili: Pietra naturale, granito, materiali da costruzione duri.
 Dettagli: Platorello abrasivo con settore diamantato a T per materiali duri. Potenza abrasiva eccezionale.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34247157	100x21,0x22,23	6	5	80,00 €
34247158	115x21,0x22,23	6	5	89,00 €
34247159	125x21,0x22,23	6	5	94,00 €
34247160	180x30,2x22,23	6	5	129,00 €


FORMA



DGAB
Per materiali abrasivi | T-settori



Materiali lavorabili: Calcestruzzo abrasivo, calcestruzzo poroso, pavimento in cemento, malta, pietra pomice, ecc.
 Dettagli: Platorello abrasivo con settore T per materiali abrasivi. Potenza abrasiva eccezionale.



CODICE	DIMENSIONI	LARG. SEGMENTI	ALT. SETTORI	PREZZO
34247129	100x21,0x22,23	6	5	69,00 €
34247130	115x21,0x22,23	6	5	72,00 €
34247151	125x21,0x22,23	6	5	83,00 €
34247152	180x30,2x22,23	6	5	117,00 €

FORMA



Rondeller



★★★
PREMIUM

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

TYROLIT PREMIUM RONDELLER® unisce i vantaggi di diversi utensili abrasivi a una grande maneggevolezza. L'esclusiva geometria del Rondeller® consente di eseguire una molatura a freddo delicata. Il RONDELLER® consente una lavorazione completamente priva di vibrazioni e si adatta al pezzo in lavorazione sempre nel modo ottimale. Ideale anche per lavorazioni su superfici curve.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
908225	115x22,23	A36Q-BF	25	4,18 €
908227	125x22,23	A36Q-BF	25	4,76 €
908230	178x22,23	A36Q-BF	25	5,37 €

FORMA

29RON



★★★
PREMIUM

Per pietra



TYROLIT PREMIUM RONDELLER® unisce i vantaggi di diversi utensili abrasivi a una grande maneggevolezza. L'esclusiva geometria del Rondeller® consente di eseguire una molatura a freddo delicata. Il RONDELLER® consente una lavorazione completamente priva di vibrazioni e si adatta al pezzo in lavorazione sempre nel modo ottimale. Ideale anche per lavorazioni su superfici curve.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
908233	115x22,23	C36S-BF	25	4,18 €
908220	178x22,23	C36S-BF	25	5,37 €
908221	178x22,23	C60S-BF	25	5,37 €
908223	178x22,23	C100S-BF	25	5,37 €
908224	178x22,23	C180S-BF	25	5,37 €

FORMA

29RON



Dischi da sbavo

★★
STANDARD

Per acciaio



Il disco da sgrossatura STANDARD per acciaio è una mola ad alte prestazioni adatta per la molatura di superfici e spigoli. L'utensile offre ottima capacità di taglio e assicura una elevata durata. Anche esercitando una pressione minima, il disco è abrasivo e maneggevole



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
367377	115x6,0x22,23	A24S-BF	10	2,44 €
367771	125x6,0x22,23	A24S-BF	10	2,89 €
367775	230x6,5x22,23	A24S-BF	10	5,92 €

FORMA



Dischi Lamellari


SOFT JOB

Per acciaio e acciaio inossidabile



L'obiettivo del disco lamellare STANDARD Softjob è quello di garantire la massima flessibilità per la lavorazione di punti difficilmente accessibili. L'ampio campo di applicazione comprende: Preparazione e finitura delle superfici, preparazione di lavori di saldatura e pulizia di cordoni di saldatura. Lavorazione di contorni e superfici profilate, lavorazione di ringhiere e tubi, pulizia delle superfici, rimozione di ruggine e residui di colore.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
246987	PIANI	115x22,23	ZA40-B	10 5,84 €
246988	PIANI	115x22,23	ZA60-B	10 5,84 €
246990	PIANI	115x22,23	ZA80-B	10 5,84 €
246994	PIANI	115x22,23	ZA120-B	10 5,84 €
246995	PIANI	125x22,23	ZA40-B	10 6,99 €
246996	PIANI	125x22,23	ZA60-B	10 6,99 €
246998	PIANI	125x22,23	ZA80-B	10 6,99 €
247001	PIANI	125x22,23	ZA120-B	10 6,99 €

FORMA

28S


2in1

Per acciaio e acciaio inossidabile



Il disco lamellare STANDARD 2in1 offre due diversi vantaggi. Da un lato garantisce una durata molto elevata, dall'altro assicura un'ottima asportazione specifica. Impiegato su acciaio e acciaio inox. Il disco lamellare TYROLIT 2in1 viene utilizzato sia su acciai ad alta lega e acciai inossidabili che su acciai non legati e a bassa lega.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
572473	INCLINATI	115x22,23	ZA40-B	10 2,28 €
454393	INCLINATI	115x22,23	ZA60-B	10 2,28 €
455312	INCLINATI	115x22,23	ZA80-B	10 2,28 €
50801	INCLINATI	115x22,23	ZA120-B	10 2,28 €

FORMA

27A



537021	PIANI	115x22,23	ZA40-B	10 2,28 €
537084	PIANI	115x22,23	ZA60-B	10 2,28 €
537089	PIANI	115x22,23	ZA80-B	10 2,28 €
537093	PIANI	115x22,23	ZA120-B	10 2,28 €
537112	PIANI	178x22,23	ZA40-B	10 5,96 €
537113	PIANI	178x22,23	ZA60-B	10 5,96 €
537114	PIANI	178x22,23	ZA80-B	10 5,96 €
537115	PIANI	178x22,23	ZA120-B	10 5,96 €

FORMA

28A





2IN1
Per acciaio e acciaio inossidabile



Il disco lamellare BASIC 2in1 assicura una buona asportazione specifica. Grazie ad un ulteriore perfezionamento il disco lamellare BASIC raggiunge standard elevati.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34318364	INCLINATI	115x22,23	ZA40Q-B	10 1,91 €
34318365	INCLINATI	115x22,23	ZA60Q-B	10 1,91 €
34318366	INCLINATI	115x22,23	ZA80Q-B	10 1,91 €

FORMA


27A



34318539	PIANI	115x22,23	ZA40Q-B	10 1,91 €
34318551	PIANI	115x22,23	ZA60Q-B	10 1,91 €
34318552	PIANI	115x22,23	ZA80Q-B	10 1,91 €
34318553	PIANI	115x22,23	ZA120Q-B	10 1,91 €

FORMA

28A



34318568	PIANI	115x22,23	ZA40Q-B	10 2,04 €
34318569	PIANI	115x22,23	ZA60Q-B	10 2,04 €
34318570	PIANI	115x22,23	ZA80Q-B	10 2,04 €
34318571	PIANI	115x22,23	ZA120Q-B	10 2,04 €

FORMA

28N



Dischi multistrato



Per lavori di sgrossatura e semifinitura su materiali edili e lapidei



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
727068	115x22,23	C 16 B	25	3,40 €
727173	115x22,23	C 24 B	25	3,40 €
727175	115x22,23	C 36 B	25	3,40 €
727176	115x22,23	C 80 B	25	3,40 €
727178	178x22,23	C 16 B	25	4,80 €
727181	178x22,23	C 24 B	25	4,80 €
727187	178x22,23	C 36 B	25	4,80 €

Molatura a mano superfinitura



Rulli di carta A-P07 P C

Per acciaio, metalli non ferrosi, legno, pittura e vernice




La particolarità dei rotoli in carta PREMIUM è rappresentata da una carta abrasiva leggera trattata con lattice ottimale per la finitura a umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice. Il rivestimento chiuso dei rotoli in carta Premium consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34658203	ROTOLI 115x50M	60	1	48,77 €
34658204	ROTOLI 115x50M	80	1	45,20 €
34658205	ROTOLI 115x50M	100	1	45,20 €
34658206	ROTOLI 115x50M	120	1	45,20 €
34658208	ROTOLI 115x50M	180	1	45,20 €
34658210	ROTOLI 115x50M	240	1	45,20 €

FORMA






Fogli in carta A-P07 P C

Per acciaio, metalli non ferrosi, legno, pittura e vernice



La particolarità dei fogli in carta PREMIUM è rappresentata da carta leggera trattata con lattice ideale per la rifinitura di precisione ad umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice. Il rivestimento chiuso dei fogli in carta Premium consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
34658213	FOGLI 230x280	60	50	0,61 €
34658214	FOGLI 230x280	80	50	0,53 €
34658215	FOGLI 230x280	100	50	0,53 €
34658216	FOGLI 230x280	120	50	0,53 €
34658217	FOGLI 230x280	150	50	0,53 €
34658218	FOGLI 230x280	180	50	0,53 €
34658219	FOGLI 230x280	220	50	0,53 €
34658220	FOGLI 230x280	240	50	0,53 €
34658241	FOGLI 230x280	320	50	0,53 €
34658242	FOGLI 230x280	400	50	0,53 €
34658243	FOGLI 230x280	600	50	0,53 €
34658244	FOGLI 230x280	800	50	0,53 €
34658245	FOGLI 230x280	1000	50	0,53 €
34658246	FOGLI 230x280	1200	50	0,53 €



MINIROLL

Minirolli di carta abrasiva da utilizzare a mano su metalli, legno, vernici e laccati



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
20046376	115x5mt gr.40	A40P07	4	6,50 €
20045688	115x5mt gr.60	A60P07	4	6,50 €
20045689	115x5mt gr.80	A80P07	5	6,50 €
20048297	115x5mt gr.100	A100P07	5	6,50 €
20045700	115x5mt gr.120	A120P07	5	6,50 €
20046377	115x5mt gr.150	A150P07	5	6,50 €
20045701	115x5mt gr.180	A180P07	5	6,50 €
20045702	115x5mt gr.240	A240P07	5	6,50 €
20089102	115x5mt gr.220		5	6,50 €
20089103	115x5mt gr.320		5	6,50 €



Dischi pulitori a grana grossa PREMIUM STRIP-IT su corpo portante in fibra di vetro
Per un impiego universale



I dischi di decappaggio STRIP-IT consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione. La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi. Il materiale STRIP-IT viene applicato su un supporto rigido in fibra di vetro appositamente progettato per l'uso su smerigliatrici angolari. Il disco di decappaggio STRIP-IT in abrasivo ceramico (grado S EX. GROSSO) è più aggressivo rispetto alla versione standard (grado S GROSSO). Con questo disco l'operatore può eseguire un più facile lavoro di decappaggio scaldando meno il pezzo lavorato.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
898014	115x22,23	GR C COARSE	10	11,12 €

FORMA

28VL



Dischi LAMELLARI a ventaglio
Per pietra



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
750507	115x22,23	C 60 U-B	10	3,78 €
750510	115x22,23	C 80 U-B	10	3,78 €
750511	115x22,23	C 120 U-B	10	3,78 €
750526	115x22,23	C 220 U-B	10	3,78 €
750532	115x22,23	C 400 U-B	10	3,78 €

FORMA

28N





Set Polistar
Per pietra



I cuscinetti lucidanti in ceramica provvisti di chiusura a strappo sono ideali per la lucidatura delle superfici in pietra. Il set POLISTAR comprende 7 cuscinetti nelle dimensioni di grana 50, 150, 300, 500, 1000, 2000 e 3000 e una rondella di spessore con un supporto M14. Con i cuscinetti POLISTAR PREMIUM si ottengono risultati ottimali su granito, marmo e terrazzo.




CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
293740	100x3,0	SET	1	172,14 €



Polistar
Per pietra



I dischi lucidanti in ceramica provvisti di chiusura a strappo sono ideali per la lucidatura delle superfici in pietra. Le dimensioni di grana disponibili nell'assortimento, da 500 a 3000, garantiscono una finitura superficiale perfetta del materiale. Con i dischi POLISTAR PREMIUM si ottengono risultati ottimali su granito.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	CONF.	PREZZO
293641	100x3,0	D50-B	5	19,53 €
293643	100x3,0	D150-B	5	19,53 €
293644	100x3,0	D300-B	5	19,53 €
293645	100x3,0	D500-B	5	19,53 €
293737	100x3,0	D1000-B	5	19,53 €
293738	100x3,0	D2000-B	5	19,53 €
293739	100x3,0	D3000-B	5	19,53 €
293790	100x3,0xM14		1	19,20 €

★
BASICACCESSORIO
Per dischi in fibra


La rondella di spessore BASIC rappresenta un buon supplemento per tutte le nostre mole in fibra. Questo accessorio offre un buon ausilio per il raggiungimento di ottimi risultati soprattutto per la finitura superficiale.



CODICE	DIMENSIONI	SPECIFICA	RPM massimo	CONF.	PREZZO
709995	115x22,0	DURO	13300	5	8,25 €
709998	180x22,0	DURO	8600	5	15,09 €

FORMA

PADFIBER



Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice angolare AGE125

La smerigliatrice AGE125, compatta e ad impiego universale, è uno strumento indispensabile per ogni artigiano e convince grazie ad un motore ad elevata resistenza ed efficienza e ad un'elettronica con avviamento graduale, protezione da riavvio accidentale e da sovraccarico. La funzione anti-kick-back spegne il motore in caso di blocco del disco e consente di lavorare in sicurezza. La refrigerazione ottimizzata e la guarnizione di protezione dalla polvere aumentano la durata della smerigliatrice angolare. Inoltre, la cuffia di protezione può essere regolata senza chiave e il cursore può essere bloccato.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11002625	Smerigliatrice angolare AGE125 / 230 V	153,00 €
		Diametro max. disco diamantato Ø 125 mm Foro disco M14 Potenza nominale 900 W Peso 2 Kg senza utensile	

Smerigliatrice angolare AGE230

AGE230 è una smerigliatrice angolare maneggevole e compatta, per dischi di diametro 230 mm, con eliminazione delle vibrazioni e impugnatura dotata di imbottitura per una presa sicura, avviamento graduale e cuffia di protezione regolabile senza chiave. I resistenti ingranaggi in acciaio e un supporto del mandrino con protezione metallica garantiscono una lavorazione sicura. Questo modello dispone di un sistema di protezione contro il riavvio accidentale in caso di interruzione di corrente e di un dispositivo di blocco del mandrino.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11002626	Smerigliatrice angolare AGE230 / 230 V	305,00 €
		Diametro max. disco diamantato Ø 230 mm Foro disco M14 Potenza nominale 2100 W Peso 5,4 Kg senza utensile	

Mototroncatrici

Dischi da taglio a secco



★★★
PREMIUM

DCU | IN TECNOLOGIA TGD®
Per materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universale come calcestruzzo armato, pietra naturale, mattone, calcestruzzo cellulare etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34434257	300x2,6x20,0	14	371,00 €
34462046	300x2,6x22,23	14	371,00 €
34462047	300x2,6x25,4	14	371,00 €
34435145	350x3,2x20,0	14	442,00 €
34462048	350x3,2x22,23	14	442,00 €
34462049	350x3,2x25,4	14	442,00 €
34435148	400x3,2x20,0	14	509,00 €
34462050	400x3,2x25,4	14	509,00 €

FORMA



C73W

★★★
PREMIUM

DCE-SILENT | IN TECNOLOGIA TGD® | PER MOTOTRONCATRICI CIRCOLARI
Per materiali da costruzione universali




Materiali lavorabili: Materiali da lavorazione universali come calcestruzzo, mattone, muratura, mattoni in calcestruzzo etc.

Solo per macchine elettriche.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34517728	350x3,2x25,4	14	461,00 €
34517729	400x3,2x25,4	14	538,00 €

FORMA



C73GW

★★★
PREMIUMDCU
Materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universale come calcestruzzo armato, mattone, pietra naturale, acciaio etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34428610	300x2,6x20,0	12	266,00 €
34431007	300x2,6x22,23	12	266,00 €
34431008	300x2,6x25,4	12	310,00
34430834	350x3,2x20,0	12	352,00 €
34430835	350x3,2x22,23	12	352,00 €
34430836	350x3,2x25,4	12	352,00 €
34428721	400x3,2x20,0	12	432,00 €
34431009	400x3,2x25,4	12	432,00 €

FORMA

★★
STANDARDDCU
Per materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo medio, mattone, etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34499792	300x2,6x20,0	10	191,00 €
34499793	300x2,6x22,23	10	191,00 €
34499794	300x2,6x25,4	10	191,00 €
34499795	350x3,2x20,0	10	250,00 €
34499796	350x3,2x25,4	10	250,00 €
34499797	400x3,2x20,0	10	326,00 €
34544722	400x3,2x30/ rid 25,4	10	330,00 €

FORMA





★★
STANDARD


DCU-FAST CUT
Materiali da costruzione generici

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo medio, mattone, ecc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
467433	300x3,0x20,0	10	165,00 €
467434	300x3,0x22,23	10	165,00 €
467435	300x2,6x25,4	10	175,00 €
467436	350x3,0x20,0	10	196,00 €
467439	350x3,0x25,4	10	196,00 €

FORMA



C3R



★
BASIC

DCU
Materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo leggero, mattone, pietra naturale etc



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34501448	300x2,6x20,0	10	154,00 €
34501449	300x2,6x22,23	10	154,00 €
34501450	300x2,6x25,4	10	154,00 €
34501461	350x3,2x20,0	10	182,00 €
34501462	350x3,2x25,4	10	182,00 €
34501463	400x3,2x20,0	10	221,00 €
34502116	400x3,2x25,4	10	221,00 €

FORMA



C7W

★
BASICDCU - FAST CUT
Materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo leggero, mattone, etc.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
467280	300x3,0x20,0	10	118,00 €
467281	300x3,0x22,23	10	118,00 €
467282	300x3,0x25,4	10	118,00 €
467285	350x3,0x20,0	10	156,00 €
467288	350x3,0x22,23	10	156,00 €
467289	350x3,0x25,4	10	156,00 €

FORMA

★★★
PREMIUMDCC
Calcestruzzo

Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, manufatti di calcestruzzo, materiali duri etc...



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34468735	300x2,6x20,0	12	266,00 €
34468736	300x2,6x22,23	12	266,00 €
34468737	300x2,6x25,4	12	266,00 €
34468738	350x3,2x20,0	12	352,00 €
34468739	350x3,2x22,23	12	352,00 €
34468740	530x3,2x25,4	12	352,00 €
34468751	400x3,2x20,0	12	432,00 €
34468752	400x3,2x25,4	12	432,00 €

FORMA





★★
STANDARD DCC
Per calcestruzzo

Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, manufatti di calcestruzzo, materiali duri, ecc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34500114	300x2,6x20,0	10	191,00 €
34500115	300x2,6x25,4	10	191,00 €
34500116	350x3,2x20,0	10	250,00 €
34500117	350x3,2x25,4	10	250,00 €
34502313	400x3,2x20,0	10	326,00 €

FORMA



C7W

★★
STANDARD DCC LONG LIFE
Per calcestruzzo



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, manufatti di calcestruzzo, materiali duri, ecc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
484994	300x2,6x20,0	10	191,00 €
484996	300x2,6x22,23	10	191,00 €
484999	300x2,6x25,4	10	191,00 €
485001	350x3,0x20,0	10	250,00 €
485003	350x3,0x22,23	10	250,00 €
485004	400x3,2x20,0	10	326,00 €

FORMA



C3W



★★★
PREMIUM

DCH | in tecnologia TGD®
Per pietra dura

Materiali lavorabili: granito, porfido, gneiss, mattoni in calcestruzzo, lastre per pavimentazione etc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34435150	300x2,6x20,0	14	371,00 €
34462092	300x2,6x25,4	14	371,00 €
34435151	350x3,2x20,0	14	442,00 €
34462093	350x3,2x25,4	14	442,00 €
34435152	400x3,2x20,0	14	470,00 €
34462094	400x3,2x25,4	14	509,00 €

FORMA



★
BASIC

DCH
Per pietra dura



Materiali lavorabili: Granito, porfido, pietre da lastrico per marciapiedi, pietra calcarea dura, ecc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34501474	350x3,0x20	10	182,00 €

FORMA





DCM

Elettrodepositati per marmo e vetroresina



Materiali lavorabili: Marmo, fibra di vetro rinforzata, PVC, fibra di carbonio, materiali compositi, fibra di vetro, vetro blindato, ecc

Dettagli: Con rivestimento galvanico



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
490961	350x3,0x20,0	2,5	228,00 €
490962	350x3,0x25,4	2,5	228,00 €

FORMA

UC3



DCA + C | 2in1

Per asfalto e calcestruzzo



Materiali lavorabili: Asfalto e calcestruzzo, anche per cemento fresco e calcestruzzo stagionato.

Dettagli: Settori di protezione studiati per evitare l'effetto "undercutting" sottotaglio dal diametro 300.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34472010	300x2,6x20,0	10	266,00 €
34472041	300x2,6x22,23	10	266,00 €
34472044	300x2,6x25,4	10	266,00 €
34472046	350x3,2x22,23	10	352,00 €
34472061	350x3,2x22,23	10	352,00 €
34472008	350x3,2x25,4	10	352,00 €
34486088	400x3,2x20,0	10	375,00 €
34474151	400x3,2x25,4	10	375,00 €

FORMA

C73SW



★★
STANDARD DCA + C | 2in1
Per asfalto e calcestruzzo



Materilavorabili: Asfalto e calcestruzzo, anche per cemento fresco e calcestruzzo stagionato.

Dettagli: Segmenti di protezione studiati per evitare l'effetto "undercutting" sottotaglio.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34502234	300x2,8x20,0	10	191,00 €
34502235	300x2,8x25,4	10	191,00 €
34502236	350x3,2x20,0	10	260,00 €
34502237	350x3,2x25,4	10	250,00 €
34502455	400x3,2x20,0	10	326,00 €
34502238	400x3,2x25,4	10	326,00 €

FORMA



★
BASIC DCA + C | 2in1
Per asfalto e calcestruzzo



Materilavorabili: Asfalto e calcestruzzo, anche per cemento fresco e calcestruzzo stagionato.

Dettagli: Settori di protezione studiati per evitare l'effetto "undercutting" sottotaglio dal diametro 300.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34500101	300x2,8x20,0	10	180,00 €
34500102	300x2,8x25,4	10	180,00 €
34500103	350x3,2x20,0	10	182,00 €
34500104	350x3,2x25,4	10	182,00 €
34502456	400x3,2x20,0	10	235,00 €
34500105	400x3,2x25,4	10	221,00 €

FORMA





★★★
PREMIUM

DC-ALL RESCUE
Per tagliare qualsiasi materiale

Materiali lavorabili: materiali edili, calcestruzzo, pietra, ghisa, materiali compositi, plastica, vetroresina e vetro anti-proiettile, legno e laminati. Ideale per le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il disco diamantato DC-ALL RESCUE è il nuovo tuttofare TYROLIT. La resistente lama diamantata è eccellente per qualsiasi tipo di ristrutturazione in casa e in giardino nonché per le operazioni dei vigili del fuoco. Il disco universale CUT ALL ha una durata eccezionale e permette un taglio pulito.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34589656	300x3,9x20,0	3	298,00 €
34589657	300x3,9x25,4	3	298,00 €
34589658	350x4,1x20,0	3	290,00 €
34589659	350x4,1x25,4	3	290,00 €
34589660	400x4,2x20,0	3	403,00 €
34589661	400x4,2x25,4	3	403,00 €

FORMA



UC3

★★★
PREMIUM

DCCI
Per il taglio di ghisa e sferoidale




I dischi diamantati DCCI di TYROLIT sono l'utensile ottimale per il taglio di ghisa grigia e sferoidale. I prodotti combinano un'elevata durata utile con la massima redditività.



CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
34367418	350x4,1x20,0	336,00 €
34551887	350x4,1x25,4	309,00 €

FORMA



UC3

Levigatrice e scanalatore

Levigatrice elettrica manuale per calcestruzzo HGE125

La levigatrice manuale per calcestruzzo HGE125 è ottimale per la preparazione di basamenti, la lisciatura di irregolarità e la rimozione di rivestimenti. La regolazione di giri integrata permette la lavorazione di diversi materiali da costruzione e garantisce velocità di rettifica ottimali in qualsiasi applicazione. La parte anteriore ribaltabile della cuffia di protezione permette una rettifica fino alle immediate vicinanze del bordo della superficie di lavorazione. La posizione ergonomica delle manopole permette di ottenere risultati di rettifica migliori. Un portaspazzola e un attacco aspira-polvere integrato permettono di lavorare in modo pulito e con poca polvere.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------	--------	-------------	--------



11003046

Levigatrice elettrica manuale per calcestruzzo HGE125

882,00 €

Potenza: 1,5 Kw - Frequenza / voltaggio
230V/50 Hz

Velocità 6.000 - 10.000 rpm

Larghezza di lavoro 125 mm

Raffreddamento: ad aria

Diametro e Attacco utensile: 125-22,2 mm.

Lavorazione: a mano

Applicazione: A secco



Utensile consigliato

34179930

PREMIUM DGU STS-T 125x23x22,23

110,00€

Scanalatore manuale elettrico HCE150

Lo scanalatore HCE è una macchina ideale per l'intaglio di scanalature e canali nel calcestruzzo, nel calcare arenario o nella muratura. La larghezza delle scanalature è modificabile da 7 a 46 mm in scatti da 1 mm, mentre la profondità di taglio si può impostare senza intervalli fino a 45 mm. Il kit distanziatori per 3 dischi in dotazione permette un distacco più rapido attraverso un intaglio intermedio. Un attacco per 4 dischi è disponibile come accessorio. Maniglia ergonomica per maneggiare comodamente ed eseguire tagli precisi. Un carter chiuso ribaltabile e un attacco aspira-polvere integrato permettono di lavorare in modo pulito e con poca polvere.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------	--------	-------------	--------



11003047	Scanalatore manuale elettrico HCE150	1.015,00 €
----------	--------------------------------------	------------

Potenza: 2,3 Kw - Frequenza / Voltaggio
230V /50 Hz

Raffreddamento: ad aria

Diametro e Attacco utensili: 150-22,2 mm.

Max profondità asola 45 mm

Max larghezza asola: 46 mm

Velocità a carico 4300 giri/min

Velocità non a carico 7500 giri/min Lavorazione: a mano

Applicazione: a secco



Utensile consigliato:*

34500111	STANDARD DCC C3R 150x2,6x22,23	62,00 €
----------	--------------------------------	---------

*Eventuali alternative a pag 16-17

Dischi diamantati per mototroncatrici circolari



★★★
PREMIUM

DCE-SILENT | IN TECNOLOGIA TGD® | PER MOTOTRONCATRICI CIRCOLARI

Per materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Materiali da lavorazione universali come calcestruzzo, mattone, muratura, mattoni in calcestruzzo etc.


Solo per macchine elettriche.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34517728	350x3,2x25,4	14	461,00 €
34517729	400x3,2x25,4	14	538,00 €

FORMA

C73GW



Moto troncatrici e mototroncatrici circolari

Troncatrice elettrica HBE400

HBE400 è una troncatrice elettrica da 3,2 kW di potenza per profondità di taglio fino a 150 mm. In combinazione con il nostro kit accessorio, questa troncatrice elettrica è ideale per i tagli a filo parete. Questo modello può essere utilizzato sia per l'utilizzo a secco che ad umido, e grazie all'attacco aspirapolvere integrato permette una lavorazione pulita. La struttura compatta, il peso ridotto e i carrelli di guida smontabili facilitano il maneggio e la guida della macchina. L'azionamento elettrico da 230 V permette l'impiego flessibile sia negli ambienti interni che esterni

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------	--------	-------------	--------

	10991700	Troncatrice elettrica HBE400 / 230 V	2.075,00 €
--	----------	--------------------------------------	------------



Max profondità di taglio 150 mm

Disco diamantato Ø 405 mm

Foro disco 25,4 mm

Potenza 3,2 kW

Peso 9,1 kg senza utensile

Dischi diamantati per taglierina



TSU

Per materiali da costruzione universali



Materiali lavorabili: Laterizio, mattone, calcestruzzo poroso, pietra arenaria calcarea, pietra pomice, ecc.


Dettagli: Fino al diametro 550 mm sono inclusi anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm. A partire dal diametro 625 mm viene fornito un anello di riduzione di 60-55 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34180849	250x2,2x35	10	150,00 €
34180294	300x2,4x35	10	180,00 €
34180293	350x2,8x35	10	190,00 €
34180291	400x3,2x35	10	259,00 €
34180270	450x3,2x35	10	319,00 €
34218744	500x3,6x35	10	379,00 €
34180268	550x3,6x35	10	449,00 €

FORMA

C2W



34180265	600x3,6x60/30-35*	10	580,00 €
34180263	625x3,6x60/55	10	585,00 €
34171018	650x3,9x60/55	10	619,00 €
34171019	700x3,9x60/55	10	689,00 €
34171020	900x4,8x60/55	10	1.090,00 €
34171031	1000x4,8x60/55	10	1.250,00 €

FORMA

C1W



*inclusi anelli di riduzione da 60-30mm e 60-35 mm



★★★
PREMIUM

TSU - SILENT

Materiali da costruzione universali

Materiali lavorabili: Laterizio, mattone, calcestruzzo poroso, pietra arenaria calcarea, pietra pomice, ecc.

Dettagli: Fino al diametro 550 mm sono inclusi anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm. A partire dal diametro 625 mm viene fornito un anello di riduzione di 60-55 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34180292	350x2,8x35	10	270,00 €
34485805	400x3,2x35	10	329,00 €

FORMA

C2GW



34181275	625x3,6x60	10	799,00 €
34180295	700x3,9x60/55	10	929,00 €
34305288	900x4,8x60/55	10	1.390,00 €

FORMA

C1GW





★★★
PREMIUM

TSH
Per pietra dura

Materiali lavorabili: Granito, gneiss, pietra arenaria calcarea dura, mattoni duri.
Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34277672	250x2,2x35,0	10	190,00 €
34221327	300x2,8x35,0	14	279,00 €
34221325	350x2,8x35,0	14	299,00 €
34495775	400x3,2x35,0	14	379,00 €

FORMA



C2

★★★
PREMIUM

TSH - SILENT
Per pietra dura

Materiali lavorabili: Granito, gneiss, pietra arenaria calcarea dura, mattoni duri.
Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34221324	300x2,8x35,0	14	320,00 €
34097755	350x2,8x35,0	14	349,00 €

FORMA



C2G



★★★
PREMIUM


TSM
Per marmo

Materiali lavorabili: Pietre tenere come marmo e roccia calcarea.
Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
5684	300x2,4x35,0	7	324,00 €
5685	350x2,8x35,0	7	399,00 €

FORMA



C2

★★★
PREMIUM

DCP
Per gres porcellanato e ceramica



Materiali lavorabili: Gres porcellanato, gres fine piani cucina.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34553442	250x1,8x35,0	10	109,00 €
34553443	350x2,5x35,0	10	182,00 €

FORMA



1A1R



DCT

Per piastrelle e materiali in ceramica

Materiali lavorabili: Piastrelle in ceramica, gres porcellanato.

Dettagli: Dischi per taglierine, super sottili con proprietà eccezionali. Vengono forniti anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
639566	180x1,4x35,0	10	75,00 €
701934	200x1,6x35,0	10	95,00 €
639568	230x1,6x35,0	10	100,00 €
639569	250x1,6x35,0	10	109,00 €
639570	300x2,0x35,0	10	144,00 €
639571	350x2,4x35,0	10	182,00 €

FORMA

1A1R



Accessori per dischi da taglio a secco



Pietra per la rattivatura specifica per dischi da gres a secco/umido



CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
662791	55x25x320	24,61 €
34574956	320x55x320	165,85 €



F40

Per materiali abrasivi

Materiali lavorabili: La specifica F40 è stata progettata principalmente per il taglio di materiali ignifughi.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
817603	350x2,8x25,4	7	290,00 €
817607	400x3,2x25,4	7	329,00 €
547136	500x3,6x25,4	7	459,00 €

FORMA



C2W



TSS10

Per pietra dura



Materiali lavorabili: Il modello TSS10 è stato ideato in modo particolare per la alvrazione di clinker antincendio (ad es. Stradalit).
 Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35-30 mm e 30-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
894258	350x2,8x35	7	349,00 €

FORMA



C1

Taglierine



Sega per piastrelle TTE250

TTE250 è un tagliapiastrelle portatile professionale che permette ampie lunghezze di taglio con una lunghezza complessiva ridotta. Massima flessibilità grazie alle numerose opzioni di regolazione e impiego. Semplice da pulire grazie alla vasca per l'acqua smontabile, in plastica robusta e di alta qualità. Una struttura compatta e leggera e un tavolo pieghevole opzionale ne facilitano il trasporto e il posizionamento sul luogo d'impiego. La perfetta combinazione della macchina con l'utensile diamantato garantiscono un rendimento di taglio ottimale.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10983906	Sega per piastrelle TTE250	1.301,00 €



Max profondità di taglio 60 mm

Disco max: 250 mm

Lunghezza di taglio: 730mm

Azionamento motore: elettrico

Potenza: 1,1Kw

Peso: 26 Kg

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
11002433	Tavolo pieghevole	54,00 €
10985921	Prolunga piano di lavoro	68,00 €
10988374	Tavolo jolly per piastrelle da 600 mm	113,00 €



Taglierina per piastrelle TRE250

Elevata lunghezza di taglio per tagli perfetti di diversi formati e tipologie di piastrelle. Con la taglierina per piastrelle TRE250 è possibile tagliare diversi formati e tipologie di piastrelle con una lunghezza di taglio fino a 1 m. Massima flessibilità grazie alle numerose possibilità di regolazione e impiego. La struttura robusta e la precisa guida della testa della sega garantiscono tagli precisi. Ruote di trasporto e piedi del tavolo ribaltabili rendono più semplice il trasporto e il posizionamento sul luogo d'impiego.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10989500	Taglierina TRE250 / 230 V	1.842,00 €



Max profondità di taglio 60 mm

Disco max: 250 mm

Lunghezza di taglio 940 mm

Azionamento motore elettrico - Potenza 1,3 Kw

Ø foro disco 25,4 mm

Peso 79 kg

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10995459	Paraspruzzi laterale	46,00 €
10995489	Guida parallela	85,00 €



Taglierina TBE400

La taglierina TBE400 si caratterizza per un rapporto prezzo-prestazioni senza compromessi con un'elevata flessibilità grazie alle numerose possibilità di regolazione e impiego. Un robusto piano di sostegno con supporto antiscivolo garantisce tagli precisi. La testa della sega girevole permette di eseguire tagli per giunti ad angolo. Ruote e piedini pieghevoli rendono più agevole il trasporto e il posizionamento sul luogo d'impiego.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10998400	Taglierina TBE400 / 230 V	1.669,00 €
		Max profondità di taglio 125 mm Disco max: 400 mm Lunghezza di taglio 600 mm Azionamento motore elettrico - Potenza 2,2 kw Ø foro disco 25,4 mm Peso 86 kg	
	10981248	Cavo CEE16 int obbligatorio	171,00 €



Taglierina TME700

Elevata resistenza e stabilità assicurate dal telaio in acciaio resistente alla torsione. TME700 convince grazie all'elevata resistenza e stabilità. La guida precisa del piano di sostegno della taglierina in acciaio inossidabile garantisce tagli precisi. Il trasporto è semplice grazie a rulli dello sterzo adatti all'impiego in cantieri, guide per carrello elevatore e una gru. La pompa dell'acqua che resta protetta dalla sporcizia riduce al minimo i lavori di manutenzione e garantisce un raffreddamento degli utensili permanente. Il montaggio della lama è semplice e rapido grazie alla struttura del carter di protezione intelligente.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10989600	Taglierina TME700 / 400 V	5.390,00 €
		Max profondità di taglio 270 mm Disco max: 700 mm Lunghezza di taglio 600 mm Azionamento motore elettrico 400 V- Potenza 1,3 Kw Ø foro disco 60 mm Peso 220 kg	

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10978735	Tavolo jolly 45°	607,00 €



Taglierina TME1000

Elevata resistenza e stabilità assicurate dal telaio in acciaio resistente alla torsione. TME1000 convince grazie all'elevata resistenza e stabilità. La guida precisa del piano di sostegno della taglierina in acciaio inossidabile garantisce tagli precisi. Il trasporto è semplice grazie alle ruote di trasporto. Il montaggio del disco diamantato è semplice e rapido grazie alla struttura del carter di protezione del disco. Gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo grazie al comando del disco tramite la trasmissione che non richiede assistenza.



SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10989800	Taglierina TME1000 / 400 V	5.656,00 €

Max profondità di taglio 380 mm
 Disco max: 1000 mm
 Lunghezza di taglio 660 mm
 Azionamento motore elettrico - Potenza 7,5 kw
 Ø foro disco 60 mm
 Peso 324 kg

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10978735	Tavolo jolly 45°	607,00 €



Taglierina CSE350D

CSE350D è una taglierina professionale a secco, particolarmente idonea al taglio oscillatorio grazie alla profondità di taglio variabile. Caratteristica peculiare è l'innovativo sistema d'aspirazione che raccoglie la polvere direttamente presso il disco diamantato e permette così di lavorare in modo pulito. Massima flessibilità grazie alle numerose possibilità di regolazione e impiego. Una struttura compatta e leggera e un tavolo pieghevole opzionale ne facilitano il trasporto e il posizionamento sul luogo d'impiego. La perfetta combinazione macchina-utensile diamantato garantiscono un ottimo rendimento di taglio.



SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11002435	Taglierina CSE350D	988,00 €

Max profondità di taglio 125 mm
 Disco max: 350 mm
 Lunghezza di taglio 400 mm
 Azionamento motore elettrico - Potenza 2,2 Kw
 Ø foro disco 25,4 mm
 Peso 40 kg

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
11002433	Tavolo pieghevole	54,00 €



Sega a nastro per laterizi TBS510

La taglierina TBE400 si caratterizza per un rapporto prezzo-prestazioni senza compromessi con un'elevata flessibilità grazie alle numerose possibilità di regolazione e impiego. Un robusto piano di sostegno con supporto antiscivolo garantisce tagli precisi. La testa della sega girevole permette di eseguire tagli per giunti ad angolo. Ruote e piedini pieghevoli rendono più agevole il trasporto e il posizionamento sul luogo d'impiego.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11000101	Sega a nastro per laterizi / 230 V, incl. 1 nastro	5.983,00€
		Altezza di taglio 510 mm Max profondità di taglio 510 mm Lunghezza di taglio 700 mm Lunghezza del nastro di taglio 3.750 mm Passaggio longherone/nastro 490 mm Ø rulli sega 500 mm Portata max. banco 50 kg Motore elettrico Potenza 1,1 kW / 400 V 1,5 kW / 230 V Corrente assorbita 2,7 A / 12,5 A Dimensioni banco di taglio max 920/710 mm Lunghezza 1.080 mm Larghezza 750 mm Altezza 1.840 mm Peso 173 Kg	
	34453058	Nastro HM, lunghezza 3750 x 27 mm 3 denti/pollice	388,00 €

Dischi diamantati per tagliagunti per calcestruzzo stagionato

★★★ FSC

PREMIUM

Per calcestruzzo stagionato



Macchine fino a 15 kW per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.

Dettagli: Fino al diametro 600 mm sono saldati laser. Con foro di riferimento per controllare facilmente la consumazione in altezza dei segmenti. Per i dischi con foro di 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35-25,4mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
574853	300x3,2x25,4	12	280,00 €
574854	350x3,2x25,4	12	310,00 €
574855	400x3,2x25,4	12	390,00 €
574856	450x3,6x25,4	12	480,00 €
670343	450x3,6x30,0	12	480,00 €
574857	500x3,6x25,4	12	580,00 €
574858	600x3,6x25,4	12	680,00 €
34237521	700x3,6x35,0	12	980,00 €
34237523	800x3,9x35,0	12	1.130,00 €

FORMA



C7W

★ FSU

BASIC

Per materiali da costruzione universali




Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, pietra naturale ecc..



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34546443	450x3,6x25,4	10	236,00 €
34573300	500x3,6x25,4	10	300,00 €

FORMA



C3W



FSA
Per asfalto



Macchine fino a 15 kW per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.

Dettagli: Fino al diametro 600 mm saldato a laser. Con segmenti di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting) e foro di riferimento per controllare facilmente la consumazione in altezza dei segmenti. Per i dischi con foro 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35-25,4 mm.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
574838	300x3,2x25,4	9	290,00 €
574844	350x3,2x25,4	9	330,00 €
574845	400x3,2x25,4	9	390,00 €
574846	450x3,6x25,4	9	470,00 €
670345	450x3,6x30/25,4 mm rid incl	9	470,00 €
574848	500x3,6x25,4	9	540,00 €
727011	500x3,6x30/25,4 mm rid incl	9	540,00 €
574850	600x3,6x25,4	9	670,00 €
34237480	700x4,2x35/25,4	9	1.197,00 €
34237482	800x4,2x35/25,4	9	1.414,00 €

FORMA



C7SW



FSA
Per asfalto



Materiali lavorabili: Asfalto, pietra arenaria, materiali estremamente abrasivi.

Dettagli: segmenti di protezione studiati per evitare l'effetto "undercutting" sottotaglio.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34546444	450x3,6x25,4	10	282,00 €

FORMA



C1SW

34573482	500x3,6,25,4	10	320,00 €
----------	--------------	----	----------

FORMA



C7SW

★★★
PREMIUM FSA+C
Per asfalto e calcestruzzo



Materiali lavorabili: Asfalto, calcestruzzo fresco con materiali inerti da morbidi a duri ed eventualmetne calcestruzzo stagionato.

Dettagli: Segmenti di protezione studiati per evitare l'effetto "undeercutting" sottotaglio.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34527692	450x3,6x25,4	10	450,00 €
34573481	500x3,6x25,4	10	460,00 €

FORMA



C7SW

Pavimento di tipo industriale con giunti di dilatazione


FSM-G4

Per calcestruzzo fresco



Pavimento di tipo industriale con giunti di dilatazione. Macchine fino a 25 kW/idr. Fino a 50 kW Universali, per aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri.

Dettagli: tutti i diametri disponibili sono saldati al laser. Con segmento di protezione contro l'usura dell'anima di acciaio. Bordi dei giunti molto puliti, taglio estremamente veloce.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34015812	300x2,4x25,4	13	265,00 €
151540	350x2,8x25,4	13	370,00 €

FORMA


C73SW


FSL-G4

Per calcestruzzo fresco



Pavimento di tipo industriale con giunti di dilatazione. Macchine fino a 15 kW per aggregati del calcestruzzo molto duri.

Dettagli: tutti i diametri disponibili sono saldati laser. Con segmento di protezione contro l'usura dell'anima di acciaio. Bordi dei giunti molto puliti, taglio estremamente veloce.



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
151571	300x2,4x25,4	13	254,00 €
34015787	350x2,8x25,4	13	368,00 €


FORMA


C73SW



FSH-LC

Calcestruzzo per la posa delle fibre



CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
34552601	450x15,0x25,4	10	1.005,00 €
34552602	450x20,0x25,4	10	1.295,00 €

FORMA



Tagliagiunti



Tagliagiunti FSG513

Resa di taglio eccellente grazie alla giusta distribuzione del peso. Il telaio estremamente robusto e di alta qualità fa sì che FSG513 disponga di un'elevata resistenza a carichi gravosi, flessibilità alla funzione di taglio a sinistra/destra e di taglio d'angolo a filo parete. La macchina monta un motore Honda a benzina.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10988800	Macchina tagliagiunti FSG513 incl. kit serbatoio acqua	4.363,00 €
		Max profondità di taglio 170 mm Disco max: Ø450 mm- Ø foro disco 25,4 mm Azionamento motore Benzina- avanzamento manuale Tipo Honda Potenza 8,2 kW/11 cv Raffreddamento utensili mediante flangia Peso 113 kg	
	11004545	Contatore	111,00 €



Tagliagiunti FSG620

Praticità e semplicità d'uso grazie all'avanzamento idraulico. Resa di taglio eccellente grazie alla giusta distribuzione del peso. Elevata flessibilità grazie alla funzione di taglio a sinistra/destra.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10984041	Macchina tagliagiunti FSG620	13.583,00 €
		Max profondità di taglio 230 mm Disco max Ø 600mm - Ø foro disco 25,4 mm Azionamento motore Benzina - avanzamento idraulico Tipo Honda Potenza 13 kW/18 cv Raffreddamento utensili mediante forcella acqua Peso 184 kg	
Accessori			
	10984389	Kit di taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione disco Ø 350 mm	655,00 €



Tgaliagiunti FSE811

Ottimale per impieghi negli interni. La macchina per giunti FSE811 è stata concepita in modo specifico per luoghi di impiego difficili da raggiungere e permette di passare velocemente da un taglio a sinistra a un taglio a destra. La sega dispone inoltre di una regolazione della profondità di taglio continua, tramite il mandrino preciso e protetto.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10992000	Macchina tagliagiunti FSE811	7.323,00 €



Max profondità di taglio 320 mm
 Disco max: Ø800 mm- Ø foro disco 25,4 mm
 Azionamento motore Elettrico- avanzamento manuale
 Potenza 7,5 kW
 Raffreddamento utensili mediante flangia
 Peso 158 kg



Tagliagiunti FSE1022

La robusta e potente macchina per il taglio di giunti FSE1022 è stata sviluppata specificatamente per le operazioni di taglio all'interno degli edifici. Il commutatore di frequenza permette una regolazione graduale del numero di giri dell'albero di taglio, in modo tale che sia possibile impostare la velocità di taglio ottimale per ciascun diametro del disco diamantato. Il centro di gravità basso, unitamente all'esatta distribuzione dei pesi sugli assi, rendono il prodotto stabile e permettono un avanzamento diritto e molto preciso.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11002122	Macchina per il taglio di giunti FSE1022	30.160,00 €



Max profondità di taglio 420 mm
 Disco max Ø 1.000mm



PREMIUM

Tagliagiunti FSE1240

Elevata produttività e durata utile assicurate dalla struttura ben congegnata ed estremamente robusta. Resa di taglio eccellente, grazie alla giusta distribuzione dei pesi. Ergonomia e comfort garantiti dal meccanismo di avanzamento idraulico e dalla regolazione elettroidraulica della profondità di taglio. Elevata flessibilità grazie alla funzione di taglio a sinistra/a destra e di taglio d'angolo a filo parete.

SISTEMA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10984045	Macchina tagliagiunti FSE1240	41.600,00 €



Max profondità di taglio 480 mm

Disco max Ø 1.200mm

Corone di carotaggio ad umido



CDL | IN TECNOLOGIA TGD®

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 3,5 kW



Per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Corone prodotte con la tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1	34178733	47x450x11/4"	11,3	236,00 €
	34067834	52x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34170724	57x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34159556	62x450x11/4"	11,3	324,00 €
	34067836	67x450x11/4"	11,3	324,00 €
	34178734	72x450x11/4"	11,3	335,00 €
	34017777	82x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34018473	92x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34018475	102x450x11/4"	11,3	361,00 €
	34018477	107x450x11/4"	11,3	361,00 €
	34018478	112x450x11/4"	11,3	375,00 €
	34018480	117x450x11/4"	11,3	385,00 €
	34018511	122x450x11/4"	11,3	398,00 €
	34018513	127x450x11/4"	11,3	435,00 €
	34018514	132x450x11/4"	11,3	472,00 €
	34018517	142x450x11/4"	11,3	508,00 €
	34017778	152x450x11/4"	11,3	539,00 €
	34018520	162x450x11/4"	11,3	550,00 €
	34018523	172x450x11/4"	11,3	597,00 €
	34018525	182x450x11/4"	11,3	609,00 €
	34018528	192x450x11/4"	11,3	631,00 €
	34017779	202x450x11/4"	11,3	645,00 €
	34018530	212x450x11/4"	11,3	721,00 €
	34028433	225x450x11/4"	11,3	750,00 €
	34018533	250x450x11/4"	11,3	894,00 €
		711267	300x450x11/4"	11,3
	711268	350x450x11/4"	11,3	1.165,00 €
	711269	400x450x11/4"	11,3	1.389,00 €
	711270	450x450x11/4"	11,3	1.490,00 €
	711272	500x450x11/4"	11,3	1.637,00 €

Corone di carotaggio ad umido

★★★ CDL
PREMIUM

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 3 kW



Per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamentduri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL3	497349	12x400xR1/2"	7	123,00 €
	854317	14x400xR1/2"	7	137,00 €
	474990	15x400xR1/2"	7	137,00 €
	474991	16x400xR1/2"	7	150,00 €
	474993	18x400xR1/2"	7	153,00 €
	474995	20x400xR1/2"	7	155,00 €
	474997	22x400xR1/2"	7	155,00 €
	475000	24x400xR1/2"	7	165,00 €
	475009	25x400xR1/2"	7	167,00 €
	475010	28x400xR1/2"	7	176,00 €
	475011	30x400xR1/2"	7	183,00 €
	475012	32x400xR1/2"	7	186,00 €
	500072	35x450xR1/2"	7	196,00 €
	475014	37x450xR1/2"	7	199,00 €
	475015	40x450xR1/2"	7	199,00 €
	475016	42x450xR1/2"	7	212,00 €



CDM | IN TECNOLOGIA TGD®

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio oltre a 3 kW



Per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	606482	47x450x11/4"	8,5	236,00 €
	606527	52x450x11/4"	8,5	285,00 €
	606530	57x450x11/4"	8,5	285,00 €
	606485	62x450x11/4"	8,5	323,00 €
	606536	67x450x11/4"	8,5	323,00 €
	606541	72x450x11/4"	8,5	334,00 €
HOHL1	34018562	82x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34018564	92x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34018566	102x450x11/4"	11,3	361,00 €
	34018568	107x450x11/4"	11,3	361,00 €
	34018569	112x450x11/4"	11,3	374,00 €
	34018572	122x450x11/4"	11,3	398,00 €
	34018575	127x450x11/4"	11,3	434,00 €
	34018576	132x450x11/4"	11,3	471,00 €
	34018579	142x450x11/4"	11,3	508,00 €
	34018584	152x450x11/4"	11,3	537,00 €
	34018587	162x450x11/4"	11,3	550,00 €
	34018589	172x450x11/4"	11,3	597,00 €
	34018601	182x450x11/4"	11,3	609,00 €
	34018605	202x450x11/4"	11,3	645,00 €
	34018607	212x450x11/4"	11,3	720,00 €
	34018608	225x450x11/4"	11,3	746,00 €
	34018610	250x450x11/4"	11,3	894,00 €
	711343	300x450x11/4"	11,3	1.093,00 €
	711344	350x450x11/4"	11,3	1.192,00 €
	711347	400x450x11/4"	11,3	1.389,00 €
711348	450x450x11/4"	11,3	1.490,00 €	
711349	500x450x11/4"	11,3	1.637,00 €	



CD840

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio da oltre 3 kW



Aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	34235150	82x450x11/4"	11,3	274,00 €
	34235193	92x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34233042	102x450x11/4"	11,3	299,00 €
	34235146	107x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34239079	112x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34235690	117x450x11/4"	11,3	323,00 €
	34239092	122x450x11/4"	11,3	334,00 €
	34235147	127x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34235149	132x450x11/4"	11,3	384,00 €
	34239094	142x450x11/4"	11,3	422,00 €
	34233043	152x450x11/4"	11,3	448,00 €
	34239095	162x450x11/4"	11,3	471,00 €
	34239096	172x450x11/4"	11,3	484,00 €
	34239097	182x450x11/4"	11,3	507,00 €
	34233045	202x450x11/4"	11,3	571,00 €
	34239999	212x450x11/4"	11,3	583,00 €
	34236658	225x450x11/4"	11,3	580,00 €
	34240000	250x450x11/4"	11,3	645,00 €
	34240001	300x450x11/4"	11,3	887,00 €
	34240003	350x450x11/4"	11,3	1.105,00 €
34240004	400x450x11/4"	11,3	1.353,00 €	
34240005	450x450x11/4"	11,3	1.427,00 €	
34240006	500x450x11/4"	11,3	1.548,00 €	



CD640

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 3 kW



Aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	34239204	47x450x11/4"	11,3	204,00 €
	34235195	52x450x11/4"	11,3	214,00 €
	34239032	57x450x11/4"	11,3	220,00 €
	34239056	62x450x11/4"	11,3	225,00 €
	34235196	67x450x11/4"	11,3	230,00 €
	34239057	72x450x11/4"	11,3	237,00 €
	34235197	75x450x11/4"	11,3	240,00 €
	34239058	82x450x11/4"	11,3	247,00 €
	34239059	92x450x11/4"	11,3	258,00 €
	34233006	102x450x11/4"	11,3	270,00 €
	34239060	107x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34239071	112x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34239072	122x450x11/4"	11,3	304,00 €
	34239073	127x450x11/4"	11,3	313,00 €
	34239074	132x450x11/4"	11,3	347,00 €
	34239075	142x450x11/4"	11,3	378,00 €
	34233007	152x450x11/4"	11,3	403,00 €
	34239076	162x450x11/4"	11,3	427,00 €
	34239077	172x450x11/4"	11,3	440,00 €
	34239078	182x450x11/4"	11,3	458,00 €
	34233008	202x450x11/4"	11,3	519,00 €
	34239991	212x450x11/4"	11,3	530,00 €
	34239992	250x450x11/4"	11,3	582,00 €
	34239993	300x450x11/4"	11,3	798,00 €
	34239994	350x450x11/4"	11,3	950,00 €
	34239995	400x450x11/4"	11,3	1.200,00 €
	34239996	450x450x11/4"	11,3	1.300,00 €
34239997	500x450x11/4"	11,3	1.400,00 €	
34471403	600x450x11/4"	11,3	1.900,00 €	



CD660

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 2,5 kW



Aggregati del calcestruzzo morbidi. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	34239202	47x450x11/4"	11,3	204,00 €
	34238995	52x450x11/4"	11,3	237,00 €
	34238996	57x450x11/4"	11,3	240,00 €
	34238997	62x450x11/4"	11,3	250,00 €
	34238998	67x450x11/4"	11,3	252,00 €
	34238999	72x450x11/4"	11,3	261,00 €
	34239203	75x450x11/4"	11,3	261,00 €
	34239000	82x450x11/4"	11,3	274,00 €
	34239011	92x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34233009	102x450x11/4"	11,3	299,00 €
	34239012	107x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34239013	112x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34239015	122x450x11/4"	11,3	335,00 €
	34239017	127x450x11/4"	11,3	348,00 €
	34239021	132x450x11/4"	11,3	385,00 €
	34239023	142x450x11/4"	11,3	423,00 €
	34233010	152x450x11/4"	11,3	448,00 €
	34239027	162x450x11/4"	11,3	472,00 €
	34239029	172x450x11/4"	11,3	486,00 €
	34239030	182x450x11/4"	11,3	508,00 €
34233012	202x450x11/4"	11,3	572,00 €	
34239984	212x450x11/4"	11,3	585,00 €	
34239985	250x450x11/4"	11,3	645,00 €	
34239986	300x450x11/4"	11,3	889,00 €	
34239987	350x450x11/4"	11,3	1.104,00 €	
34239988	400x450x11/4"	11,3	1.352,00 €	
34239989	450x450x11/4"	11,3	1.428,00 €	
34239990	500x450x11/4"	11,3	1.551,00 €	

★★ CDL
STANDARD Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 3 kW



Per aggregati del calcestruzzo morbidi a mediamente duri. Utensili di qualità per l'impiego quotidiano. Rapporto ottimale tra velocità di carotaggio e durata. Impiego universale, qualità affidabile. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
	475019*	32x400xR1/2"	7	168,00 €
	475024*	42x450xR1/2"	7	185,00 €
HOHL1D	34292638	52x450x11/4"	11,3	214,00 €
	34292640	62x450x11/4"	11,3	225,00 €
	34292816	72x450x11/4"	11,3	237,00 €
	34292820	82x450x11/4"	11,3	247,00 €
	34292821	92x450x11/4"	11,3	258,00 €
	34292823	102x450x11/4"	11,3	270,00 €
	34292824	107x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34292826	112x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34292827	122x450x11/4"	11,3	304,00 €
	34292828	127x450x11/4"	11,3	313,00 €
	34292829	132x450x11/4"	11,3	347,00 €
	34292830	142x450x11/4"	11,3	378,00 €
	34292831	152x450x11/4"	11,3	403,00 €
	34292832	162x450x11/4"	11,3	427,00 €
	34292833	182x450x11/4"	11,3	458,00 €
	34292834	202x450x11/4"	11,3	516,00 €
	34292835	250x450x11/4"	11,3	582,00 €
	34297587	300x450x11/4"	11,3	798,00 €

*ad anello diamantato, no settori

★★ CDM
 STANDARD Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio oltre 3 kW



Per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per l'impiego quotidiano. Rapporto ottimale tra velocità di carotaggio e durata. Impiego universale, qualità affidabile. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	34293083	52x450x11/4"	11,3	212,00 €
	34293087	62x450x11/4"	11,3	225,00 €
	34293089	72x450x11/4"	11,3	237,00 €
	34293111	82x450x11/4"	11,3	247,00 €
	34293115	92x450x11/4"	11,3	258,00 €
	34293116	102x450x11/4"	11,3	269,00 €
	34293120	107x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34293122	112x450x11/4"	11,3	281,00 €
	34293124	122x450x11/4"	11,3	299,00 €
	34293125	127x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34293129	132x450x11/4"	11,3	311,00 €
	34293132	152x450x11/4"	11,3	404,00 €
	34293137	162x450x11/4"	11,3	424,00 €
	34293139	182x450x11/4"	11,3	458,00 €
	34293140	202x450x11/4"	11,3	517,00 €
	34293149	250x450x11/4"	11,3	582,00 €
	34334960	300x450x11/4"	11,3	799,00 €



B1

Per calcestruzzo armato | Motori di carotaggio fino a 2,5 kW



Per aggregati del calcestruzzo morbidi. Utensili di qualità per l'impiego quotidiano. Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una migliore durata. Segmenti saldati a laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHL1D	34239241	47x450x11/4"	11,3	132,00 €
	34239244	52x450x11/4"	11,3	144,00 €
	34239245	57x450x11/4"	11,3	148,00 €
	34206245	62x450x11/4"	11,3	174,00 €
	34206246	67x450x11/4"	11,3	182,00 €
	34239181	72x450x11/4"	11,3	188,00 €
	34206248	77x450x11/4"	11,3	193,00 €
	34206249	82x450x11/4"	11,3	200,00 €
	34239183	92x450x11/4"	11,3	212,00 €
	34203877	102x450x11/4"	11,3	224,00 €
	34206261	107x450x11/4"	11,3	232,00 €
	34206262	112x450x11/4"	11,3	232,00 €
	34206263	122x450x11/4"	11,3	246,00 €
	34239093	127x450x11/4"	11,3	261,00 €
	34206265	132x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34239186	142x450x11/4"	11,3	318,00 €
	34239187	152x450x11/4"	11,3	335,00 €
	34206267	162x450x11/4"	11,3	355,00 €
	34239188	172x450x11/4"	11,3	367,00 €
	34206269	182x450x11/4"	11,3	398,00 €
34239189	202x450x11/4"	11,3	430,00 €	
34240086	212x450x11/4"	11,3	435,00 €	
34240087	250x450x11/4"	11,3	522,00 €	

Accessori corone per carotaggio

Adattatori e pistoni



	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	381983	Adattatore R 1/2" maschio - 1 1/4" maschio	79,00 €
	20019586	Adattatore rapido 1 1/4" HMR - Mille righe	213,00 €
	20059143	Adattatore 6T unc 1 1/4" - 1/2" gas	121,00 €
	963591	Adattatore 1 1/4" femmina - 1/2" femmina	63,00 €

Vedi immagini degli altri accessori a pag. 125

Piastre ravnivatrici



	CODICE	FORMA	DIMENSIONI	PREZZO
	497322	SP1	55x25x320	22,47 €
	484627	SP1	160x30x320	50,29 €
	484672	SP1	320x55x320	153,01 €

Impugnatura da trasporto per corone diamantate



	CODICE	ATTACCO	PREZZO
	34277925	1/2" / 1 1/4"	11,60 €

Prolunghe



	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ATTACCO	PREZZO
	749565	In alluminio	200	1 1/4"	92,00 €
	749570	In alluminio	300	1 1/4"	119,00 €
	749571	In alluminio	400	1 1/4"	130,00 €
	909540	In alluminio	500	1 1/4"	145,00 €
	968613	In ferro	200	G1/2	129,00 €
	974992	In ferro	300	G1/2	156,00 €
	968614	In ferro	500	G1/2	179,00 €
	968615	In ferro	200	1 1/4"	129,00 €
	968616	In ferro	300	1 1/4"	179,00 €
	968617	In ferro	500	1 1/4"	208,00 €

Corone per carotaggio a secco



DDL-HH | IN TECNOLOGIA TGD®

Per cemento leggermente armato e muratura



Il sistema di carotaggio secco PREMIUM recentemente sviluppato, per carotaggio a mano guidato, stupisce per i diversi vantaggi applicativi. Con tecnologia TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION), un'unica tecnologia sviluppata da TYROLIT per ottimizzare la distribuzione del diamante.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	34482398	52x280x11/4"	11,3	172,00 €
	34482399	62x280x11/4"	11,3	182,00 €
	34482400	68x280x11/4"	11,3	193,00 €
	34482411	72x280x11/4"	11,3	200,00 €
	34482412	82x280x11/4"	11,3	202,00 €
	34482413	92x280x11/4"	11,3	212,00 €
	34482414	102x280x11/4"	11,3	221,00 €
	34482415	107x280x11/4"	11,3	232,00 €
	34482416	112x280x11/4"	11,3	239,00 €
	34482417	122x280x11/4"	11,3	244,00 €
	34482418	127x280x11/4"	11,3	244,00 €
	34482419	132x280x11/4"	11,3	255,00 €
	34482420	138x280x11/4"	11,3	255,00 €
	34482431	142x280x11/4"	11,3	270,00 €
	34482433	152x280x11/4"	11,3	281,00 €
	34482438	161x280x11/4"	11,3	293,00 €
	34482439	172x280x11/4"	11,3	309,00 €
	34482440	182x280x11/4"	11,3	313,00 €
34482441	187x280x11/4"	11,3	325,00 €	
34482442	202x280x11/4"	11,3	351,00 €	
34626362	225x280x11/4"	11,3	430,00 €	



DDL-HH- FAST CUT | IN TECNOLOGIA TGD®

Per cemento leggermente armato e muratura



La più veloce, la più lunga e la più leggera corona per il carotaggio manuale a secco. La forma a spirale consente una facile rimozione della polvere di perforazione attraverso il sistema di estrazione. Inoltre le scanalature a spirale assicurano una notevole riduzione di peso. Queste corone diamantate a secco sono particolarmente adatte ad un carotaggio con impatto soft ed in combinazione con i motori di carotaggio TYRPULSE e DME19DP sono la soluzione perfetta per diverse applicazioni del carotaggio a secco.

*Può essere utilizzata anche ad umido (con delle limitazioni)



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLTR	34583850	47x320x11/4"	11,3	170,00 €
	34583851	52x320x11/4"	11,3	180,00 €
	34583853	62x320x11/4"	11,3	190,00 €
	34583854	68x320x11/4"	11,3	200,00 €
	34583855	72x320x11/4"	11,3	210,00 €
	34583857	82x320x11/4"	11,3	220,00 €
	34583858	92x320x11/4"	11,3	230,00 €
	34583616	102x320x11/4"	11,3	230,00 €
	34585037	107x320x11/4"	11,3	235,00 €
	34583825	112x320x11/4"	11,3	240,00 €
	34583827	122x320x11/4"	11,3	250,00 €
	34583829	127x320x11/4"	11,3	250,00 €
	34583830	132x320x11/4"	11,3	260,00 €
	34583842	138x320x11/4"	11,3	260,00 €
	34583843	142x320x11/4"	11,3	275,00 €
	34583844	152x320x11/4"	11,3	290,00 €
	34583845	162x320x11/4"	11,3	300,00 €
	34583846	172x320x11/4"	11,3	320,00 €
	34583847	182x320x11/4"	11,3	330,00 €
	34583849	202x320x11/4"	11,3	360,00 €



DDL-RM | IN TECNOLOGIA TGD®
Per calcestruzzo armato



Il sistema di carotaggio secco PREMIUM recentemente sviluppato, per carotaggio a mano guidato, stupisce per i diversi vantaggi applicativi. Con tecnologia TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION), un'unica tecnologia sviluppata da TYROLIT per ottimizzare la distribuzione del diamante.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	34227784	47x450x11/4"	11,3	237,00 €
	34203041	52x450x11/4"	11,3	261,00 €
	34203212	57x450x11/4"	11,3	261,00 €
	34220540	62x450x11/4"	11,3	268,00 €
	34252978	72x450x11/4"	11,3	271,00 €
	34210273	82x450x11/4"	11,3	286,00 €
	34290041	92x450x11/4"	11,3	291,00 €
	34203220	102x450x11/4"	11,3	299,00 €
	34279921	107x450x11/4"	11,3	309,00 €
	34267610	112x450x11/4"	11,3	314,00 €
	34220543	122x450x11/4"	11,3	322,00 €
	34227727	132x450x11/4"	11,3	334,00 €
	34227728	142x450x11/4"	11,3	359,00 €
	34227729	152x450x11/4"	11,3	366,00 €
	34227730	162x450x11/4"	11,3	385,00 €




DDL | IN TECNOLOGIA TGD®

Per cemento leggermente armato e muratura



Il sistema di carotaggio secco PREMIUM recentemente sviluppato, per carotaggio a mano guidato, stupisce per i diversi vantaggi applicativi. Con tecnologia TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION), un'unica tecnologia sviluppata da TYROLIT per ottimizzare la distribuzione del diamante.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	34418318	52x150xM16	11,3	167,00 €
	34418319	57x150xM16	11,3	176,00 €
	34418373	62x150xM16	11,3	185,00 €
	34418379	68x150xM16	11,3	185,00 €
	34418382	72x150xM16	11,3	196,00 €
	34418317	82x150xM16	11,3	202,00 €
	34209085	92x150xM16	11,3	226,00 €
	34418385	102x150xM16	11,3	238,00 €
	34418390	107x150xM16	11,3	250,00 €
	34418402	112x150xM16	11,3	255,00 €
	34418403	117x150xM16	11,3	268,00 €
	34418544	122x150xM16	11,3	273,00 €
	34418565	127x150xM16	11,3	282,00 €
	34418549	132x150xM16	11,3	308,00 €
	34418561	142x150xM16	11,3	314,00 €
	34418563	152x150xM16	11,3	321,00 €
	34418564	162x150xM16	11,3	338,00 €



DDL

Per cemento leggermente armato e muratura



Utensili di qualità per l'impiego quotidiano, rendimento e durata eccellenti



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	899272	32x150xM16	6,5	138,00 €
	344331	37x150xM16	6,5	140,00 €
	899271	42x150xM16	6,5	150,00 €



DDE | IN TECNOLOGIA TGD®

Per cemento leggermente armato e muratura



Utensili di qualità per l'impiego quotidiano, rendimento e durata eccellenti



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	34201286	68x70xM16	11,3	79,00 €
	34201288	82x70xM16	11,3	80,00 €

Accessori

Accessori per CORONE A SECCO HOHLT sistema TYRAPID (lunghezza 150 mm)



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
762477	Adattatore 5/8 x M16	103,00 €
762471	Adattatore SW12-M16	90,00 €
762456	Punta di centraggio 8x230 SDS PLUS	27,60 €
718324	Prolunga SW 12x300xM16	64,00 €
718327	Prolunga SW 12x450xM16	87,00 €
718330	Prolunga Attacco 5/8 x300xM16	67,00 €
718329	Prolunga Attacco 5/8x450xM16	87,00 €

Vedi pag. 124/125 per le immagini

Accessori per CORONE HOHLT A SECCO CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE (lunghezza 280 mm)



Sistema di centraggio con pistone e prolunghe

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10996327	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm per carotatore DME20PU	230,00 €
10996328	Pistone di centraggio a gas L=400-450 per carotatore DME 20PU	255,00 €
20054615	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm per carotatori manuali DME18SDP	138,00 €
20097726	Pistone di centraggio L=320 mm per carotatore TYRPULSE	146,00 €
749565	Prolunga in alluminio 200x1 1/4"- fe-ma	92,00 €
749570	Prolunga in alluminio 300x1 1/4"- fe-ma	119,00 €

Corone diamantate per ceramica/gres



DDT Foretti per piastrelle ad umido
Per piastrelle e materiali in ceramica



La corona diamantata è adatta al carotaggio delle piastrelle in ceramica, gres porcellanato e lastre di marmo. elevata facilità di foratura, impiego universale con attacco M14 per smerigliatrici angolari e adattatore per trapani. Adatta per carotaggi a secco e ad umido. Foratura perfetta senza scheggiature di piastrelle e sanitari.



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	34180136	5x35xHEX	5	24,00 €
	69833	6x35xHEX	5	24,00 €
	69848	8x35xHEX	5	24,00 €
	69855	10x35xHEX	5	26,00 €
	69856	12x35xHEX	5	29,00 €
	69860	14x35xHEX	5	30,00 €
	34562087	16x35xHEX	5	35,00 €



DDT Foretti per piastrelle a secco
Per piastrelle e materiali in ceramica



La corona diamantata per il carotaggio delle piastrelle in ceramica, gres porcellanato e lastre di marmo. Elevata facilità di foratura, impiego universale con attacco M14 per smerigliatrici angolari e adattatore per trapani. Adatta per carotaggi a secco e ad umido. Foratura perfetta e senza scheggiature di piastrelle e sanitari



FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
HOHLT	69769	20x45xM14	5	37,00 €
	34214903	25x45xM14	5	48,00 €
	34214904	35x45xM14	5	56,00 €
	69768	38x45xM14	5	58,00 €
	34214905	42x45xM14	5	68,00 €
	69767	52x45xM14	5	75,00 €
	34369203	54x45xM14	5	77,00 €
	34375403	57x45xM14	5	79,00 €
	69766	65x45xM14	5	84,00 €
	34369204	68x45xM14	5	87,00 €
	51392	75x45xM14	5	97,00 €
	34369205	82x45xM14	5	102,00 €



DDT Foretti per piastrelle con paraffina
Per piastrelle e materiali in ceramica



La corona diamantata per il carotaggio delle piastrelle in ceramica, gres porcellanato e lastre di marmo. Elevata facilità di foratura, impiego universale con attacco M14 per smerigliatrici angolari e adattatore per trapani. Adatta per carotaggi a secco e ad umido. Foratura perfetta e senza scheggiature di piastrelle e sanitari. Il riempimento di paraffina consente una refrigerazione di prima classe della corona (\varnothing 5-14 mm) e assicura il massimo comfort di foratura.

	FORMA	CODICE	DIMENSIONI	ALTEZZA DEI SEGMENTI	PREZZO
	HOHLT	34251679	6x35xM14	10	31,00 €
		34251680	8x35xM14	10	33,00 €
		34251711	10x35xM14	10	35,00 €
		34251712	12x35xM14	10	37,00 €
	HOHLT	34393075	5x67xHEX	10	32,00 €
		34393071	6x67xHEX	10	32,00 €
		34393072	8x80xHEX	10	33,00 €
		34393073	10x80xHEX	10	37,00 €
		34393074	12x80xHEX	10	38,00 €
		34393076	14x80xHEX	10	39,00 €

Accessori per foretti e per piastrelle

Adattatore M14



	CODICE	ATTACCO MACCHINA	DESCRIZIONE	PREZZO
	69774	SDS	Adattatore foretti attacco M14	14,40 €
	69801	HEX	Adattatore foretti attacco M14	13,30 €
	34196387		Punta di centraggio 7x100	8,42 €



Set per foretti per piastrelle HEX
 \varnothing 5-14 mm con paraffina



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.

	CODICE	CONTENUTO	PREZZO
	34393131	Foretti per piastrelle \varnothing 5,6,8,10,12,14 mm	196,00 €



Set per foretti per piastrelle HEX
 Ø 5-14mm DDT | senza paraffina - UTILIZZO AD UMIDO



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.



CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34215809	Foretti per piastrelle Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Chiave brugola	145,00 €



Set per foretti per piastrelle HEX DDT



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.



CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34215843	Foretti per piastrelle Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Bottiglia di acqua 1l (codice 34215846) Guida per foratura (codice 34215847) Chiave brugola	255,00€



Set per foretti per piastrelle M14
 Ø 20-75 mm



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.



CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34229331	Foretti per piastrelle Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm Adattatore M14/HEX, M14/SDS Chiave a brugola Punta di centraggio 7x110 Chiave da 19	495,00 €



Set per foretti per piastrelle M14



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.



CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34294535	Foretti per piastrelle Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25,35 mm Chiave brugola	305,00 €



Set per foretti per piastrelle XL



Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.



CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34245899	Foretti per piastrelle HEX ad umido Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 38, 52, 65,75 mm Foretti per piastrelle M14 a secco Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm Punta di centraggio Ø7 mm Chiave doppia da SW19 Chiave a Brugola Bottiglia di acqua 1l (codice 34215846) Guida per foratura (codice 34215847)	480,00 €
69774	Adattatore foretti attacco M14-macchine at- tacco SDS su richiesta	14,40 €
69801	Adattatore foretti attacco M14-macchine at- tacco HEX su richiesta	13,30 €

Set foretti per piastrelle
Ø 6 e Ø8 M14 con paraffina

CODICE	CONTENUTO	PREZZO
34403124	Foretti per piastrelle Ø 6 mm (2 pezzi) Ø8 (2 pezzi) M14 con paraffina	167,00 €

Motori di carotaggio a secco/umido

NOVITÀ



Motore di carotaggio TYRPULSE

Carotaggio manuale a **SECCO/UMIDO con aspirazione della polvere** - fori fino a Ø 202mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11008200	Motore di carotatore TYRPULSE	2.100,00 €

Tensione nominale/frequenza: 230V frequenza 50-60 Hz

Gamma di carotaggio: Ø32-202mm (32-162 mm su supporto)

Potenza nominale: 2200 W

Velocità/nr giri: 1230 rpm , 870 rpm sotto carico

Attacco utensile: 1" 1/4

Load Micro percussion: 20880 (min-1)

Peso: 7,1 kg

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20097726	Pistone di centraggio L320 mm	146,00 €
484627	Pietra ravnivatrice 160 x 30 x 320	50,29 €
20087348	Aspirapolvere Attix 33	749,00 €
20087349	Filtri aspirapolvere	19,80 €



Motori di carotaggio a secco



★★★ Motore di carotaggio elettrico DME18SD

Alta velocità

Carotaggio manuale a **SECCO senza aspirazione della polvere** - fori fino a Ø 162mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11005049	Motore di carotatore DME18SD Carotatore manuale per carotaggio a secco con frizione elettronica	1.102,00 €
	762477	Adattatore 5/8" x m16	103,00 €
	762456	Punta di centraggio 8x230 con attacco rapido SDS plus turbo	27,60 €
		Impugnatura laterale Potenza motore 2.000 W-230 V-8,4 A/50Hz 1990 giri a vuoto con avviamento lento Peso carotatore 4,6 Kg	

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
718330	Prolunga 300 x 5/8" x M16	67,00 €
718329	Prolunga 450 x 5/8" x M16	87,00 €



NUOVA VERSIONE - più compatta**Motore di carotaggio elettrico DME18SDPN**

Con aspirazione e alta velocità

Carotaggio manuale a **SECCO** - fori fino a Ø 162mm

FORETTI HOHLT lunghezza 280mm con attacco 1 1/4"

FORETTI HOHLT lunghezza 150mm con attacco M16

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
----------	--------	-------------	--------

11005048	Motore di carotatore DME18SDPN	1.581,00 €
----------	--------------------------------	------------

Carotatore manuale per carotaggio a secco con frizione elettronica

Impugnatura laterale

Potenza motore 2.000 W-230 V- 9 A

1400 giri a vuoto con avviamento lento

Peso carotatore 4,6 Kg

Attacco macchina: 1 1/4"

Valigetta completa di:

1 chiave da 32 mm

1 chiave da 41 mm

2 chiavi da 22 mm

1 adattatore fe-fe 1 1/4" - 1/2"

1 adattatore ma-ma 1/2" - 5/8"

**Accessori**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-------------	--------

20054615	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm	138,00 €
----------	--	----------

20087348	Aspirapolvere ATTIX 33-2L	749,00 €
----------	---------------------------	----------

20087349	Sacco filtro in felpa - 5pz Aero	19,80 €
----------	----------------------------------	---------

*Per gli accessori di carotaggio vedere pag. 121-122-123-124-125



Motore di carotaggio elettrico DME17DPP-L

Con aspirazione e alta velocità

Carotaggio manuale a **SECCO con micropercussione**- fori fino a Ø 162mm

FORETTI HOHLT lunghezza 280mm con attacco 1 1/4"

FORETTI HOHLT lunghezza 320mm spiralati con attacco 1 1/4"

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11000002	Motore di carotatore DME17DPP-L	2.049,00 €



Impugnatura laterale

Potenza motore 2.000 W-230 V- 8,4 A/60Hz

2 marce- possibilità di micropercussione

Peso carotatore 5,8 Kg

Attacco macchina: 1 1/4" maschio

Valigetta completa di chiave semplice da 32 mm

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20054615	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm	138,00 €
20087348	Aspirapolvere ATTIX 33-2L	749,00 €
20087349	Sacco filtro in felpa - 5pz Aero	19,80 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €

*Per gli accessori di carotaggio vedere pag. 121-122-123-124-125



Motore elettrico DME20PU - con aspirazione

Con aspirazione e alta velocità

Carotaggio manuale a **SECCO** - fori fino a Ø 162mm

Foretti con attacco 1 1/4", con aspirazione della polvere

Foretti lunghezza 150mm con attacco M16, senza aspirazione della polvere



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11005505	Carotatore manuale DME20PU per carotaggio a secco	2.468,00 €

Interruttore differenziale automatico di protezione PRCD e frizione meccanica di sicurezza
 Potenza motore 2000W-230V-9,3 A/50-60Hz
 Motore a 3 velocità: 540/1200/2520 rpm
 990/1900/3900 rpm a vuoto
 Attacco diretto per l'asportazione della polvere
 Attacco per utensili 1 1/4" maschio esterno-
 1/2" femmina interno
 Peso 6,9 Kg

Accessori per foretti HOHLT lunghezza 150mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
745568	Adattatore 1/2" maschio- 5/8" maschio per HOHLT lunghezza 150mm con attacco M16	41,00 €
762477	Adattatore 5/8"xM16 (attacco rapido punta di centraggio)	103,00 €
762456	Punta di centraggio 8x230 con attacco rapido SDS PLUS	27,60 €

Accessori per foretti HOHLT lunghezza 280mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10996327	Pistone di centraggio a gas L=250-300mm	230,00 €

Accessori di ricambio

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
749565	Prolunga in alluminio 200x1 1/4" fe-ma	92,00 €
749570	Prolunga in alluminio 300x 1 1/4" fe-ma	119,00 €
20087348	Aspirapolvere ATTIX 33-2L	749,00 €
20087349	Sacco filtro in felpa - 5pz Aero	19,80 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €

*Per gli accessori di carotaggio vedere pag. 121-122-123-124-125



Motore elettrico DME20PU

Carotaggio manuale ad **UMIDO** - fori fino a Ø 102mm (cemento)

Fori fino a Ø182mm (laterizi).

Foretti con attacco 1 1/4" fe

Foretti con attacco 1/2" ma



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11005505	Carotatore manuale DME20PU per carotaggio a umido	2.468,00 €

Interruttore differenziale automatico di protezione PRCD e frizione meccanica di sicurezza
 Potenza motore 2000W-230V-9,3 A/50-60Hz
 Motore a 3 velocità: 540/1200/2520 rpm
 990/1900/3900 rpm a vuoto
 Attacco diretto per l'asportazione della polvere
 Attacco per utensili 1 1/4" maschio esterno-1/2" femmina interno
 Peso 6,9 Kg

Accessori per foretti lunghezza 450mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10996328	Pistone di centraggio a gas L=400-450 mm	255,00 €

Accessori di ricambio

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
749565	Prolunga in alluminio 200x1 1/4" fe-ma	92,00 €
749570	Prolunga in alluminio 300x1 1/4" fe-ma	119,00 €
968615	Prolunga in ferro 200 x 1 1/4"	129,00 €
968616	Prolunga in ferro 300 x 1 1/4"	179,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Martello perforatore DHE 32



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16mm	573,00 €

Potenza nominale 900 W
 Frequenza: 50-60 Hz
 Attacco utensile: SDS-plus
 Peso 4,6 Kg

Sistemi di carotaggio

NOVITÀ



Sistema di carotaggio TYRPULSE - DRU160 DRY

Carotaggio manuale a **SECCO/UMIDO con aspirazione della polvere** - fori fino a Ø 162mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10990100	Supporto DRU160 DRY (Per utilizzo con motori con micropercussione)	1.900,00 €



Piastra del vuoto incorporata-Fissaggio a tassello o a vuoto
 Carrello portamotore: con ingranaggio diretto
 Possibilità di recupero della polvere
 Massima lunghezza del foretto 450mm
 Gamma di carotaggio: Ø32-162 mm
 Potenza motore 2200 Watt - 230V-50/60 Hz
 Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno
 Peso supporto carotatrice 12,2 Kg - Peso motore 7,1 Kg

11008200	Carotatore TYRPULSE	2.100,00 €
726661	Barra M12x200	29,00 €
727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
totale configurazione base		4.050,00 €

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
976014	Kit fissaggio pompa vuoto DRU 160	113,00 €



Sistema di carotaggio DRU160 - Motore DME 19DP

Carotaggio a **SECCO** con supporto - fori fino a Ø 162mm

FORETTI HOHLT lunghezza 320mm spiralati con attacco 1 1/4"

FORETTI HOHLT lunghezza 450mm con attacco 1 1/4"

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10987400	Supporto carotatrice DRU160	1.411,00 €
		Piastra del vuoto incorporata-Fissaggio a tassello o a vuoto	
		Supporto inclinabile	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto	
		Possibilità di recupero della polvere	
		Massima lunghezza del foretto 450mm	
		Attacco motore: collare Ø 60mm	
		Potenza motore 1800 Watt - 230V/50 Hz con sistema elettronica speciale con avviamento soft 1150 nr giri 1/ min a vuoto	
		Raffreddamento ad aria	
		Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno - 1/2" femmina interno	
	Peso supporto carotatrice 9 Kg - Peso motore 5,2 Kg		
	10988200	Carotatore DME 19	1.792,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
	10995437	Dima di centraggio della corona di carotaggio per DRU 160	298,00 €
	10995156	Inserto per blocco 1/2"	62,00 €
	totale configurazione base		3.621,00 €

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
976014	Kit fissaggio pompa vuoto DRU 160	113,00 €



Sistema di carotaggio DRS162

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 162mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10990700	Sistema di carotaggio DRS162 completo con motore incorporato	1.577,00 €



Piede a tassello in alluminio
 1 velocità per carotare fino al Ø162 mm
 Potenza motore 2.500W - 230 V/50Hz
 Nr giri a carico 450 1/min
 Raffreddamento ad aria
 Attacco per utensili: 1 1/4" maschio esterno
 - 1/2" femmina interno
 Peso totale supporto e motore: 15,5 Kg

10993966	Fissaggio rapido	62,00 €
totale configurazione base		1.639,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10993961	Piastra del vuoto completa	172,00 €
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
974270	Estrattore a battente att 1 1/4"	733,00 €
977353	Estrattore di carote	296,00 €
10998048	Anello di raccolta acqua Ø152 mm max	114,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRU160 - Motore elettrico DME20PU

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 162mm

Carrello con guida a rulli - freno carrello



MACCHINA	CODICE DESCRIZIONE	PREZZO
	10987400 Supporto carotatrice DRU 160	1.411,00 €
	Piastra del vuoto incorporata-Fissaggio a tassello o a vuoto Supporto inclinabile Carrello portamotore: con ingranaggio diretto Possibilità di recupero della polvere Attacco motore: collare Ø 60 mm Massima lunghezza del foretto 450mm Potenza motore 2000W-230V-9,3 A/50-60Hz Motore a 3 velocità: 540/1200/2520 rpm; 990/1900/3900 rpm a vuoto Interruttore differenziale automatico di protezione PRCD e frizione meccanica ed elettronica di sicurezza Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno - 1/2" femmina interno Peso supporto carotatrice 9 Kg - Peso motore 6,9 Kg	
	11005505 Motore di carotaggio elettrico DME20PU	2.468,00 €
	726661 Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268 Farfalla per barra M12	29,00 €
	totale configurazione base	3.937,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
976014	Kit fissaggio pompa vuoto DRU 160	113,00 €

Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
976136	Cuffia di recupero acqua Ø70mm	318,00 €
976134	Cuffia di recupero acqua Ø130mm	345,00 €
976128	Piatto di gomma per Ø130mm	32,00 €
977437	Kit fissaggio recupero acqua Ø130mm	244,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20027032	Tassello tilca m12 (scat da 20 pz)	0,78 €
976438	Profilo in gomma grigia per vuoto DRU 160	22,40 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
20038486	Kit per fissaggio di ponteggi	184,00 €
10998048	Anello raccolta acqua Ø 152 mm max	114,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRA250 - Motore DME26UW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 250mm

Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello-freno carrello



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10987500	Supporto di carotaggio DRA250	2.001,00 €
		Fissaggio a tassello con telaio in acciaio, piastra del vuoto opzionale - Supporto inclinabile a 45°	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto e a riduzione	
		Massima lunghezza del foretto 600mm	
		Potenza motore 2600W-230V-12,3 A/50-60Hz	
		Motore a 3 velocità: 320/630/980 1/min rpm; 550/1070/1630 rpm a vuoto	
		Interruttore differenziale di protezione PRCD e frizione meccanica e di sicurezza	
		Termico di protezione elettronico	
		Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno	
		Peso supporto carotatrice 17 Kg - Peso motore 13,1 Kg	
	11005520	Motore DME26UW	2.631,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
		totale configurazione base	4.690,00€

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
975378	Piastra vuoto per DRA250	532,00 €

Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10988902	Cuffia di recupero acqua Ø 200mm	447,00 €
960693	Piatto in gomma Ø 200 mm	59,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20027032	Tassello tilca m12 (scatola da 200 pz)	0,78 €
975420	Profilo in gomma per vuoto DRA250	38,00 €
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
961614	Supporto regolabile per puntello	322,00 €
977394	Asta di contrasto telescopica a fissaggio rapido 1,7-3,1 m per carotaggi max Ø250 mm	893,00 €
977448	Coppia staffe per asta telescopica (2 pz- prezzo per coppia)	182,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
20038486	Kit fissaggio per ponteggi	184,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRU250 - Motore DME26UW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 250mm

Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello-freno carrello



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10984500	Supporto di carotaggio DRU250	2.001,00 €
		Piastra del vuoto incorporata - fissaggio a tassello o a vuoto - Supporto inclinabile a 45°	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto e a riduzione	
		Possibilità di recupero dell'acqua fino a Ø200 mm	
		Massima lunghezza del foretto 580mm	
		Potenza motore 2600W - 230V - 12,3 A/50-60 Hz	
		Motore a 3 velocità: 320/630/980 1/min rpm; 550/1070/1630 rpm a vuoto	
		Interruttore differenziale di protezione PRCD e frizione meccanica e di sicurezza	
		Termico di protezione elettronico	
		Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno	
		Peso supporto carotatrice 14 Kg - Peso motore 13,1 Kg	
	11005520	Motore DME26UW	2.631,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
		totale configurazione base	4.690,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
960795	Kit fissaggio pompa a vuoto	116,00 €

Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10988902	Cuffia di recupero acqua Ø 200mm	447,00 €
960693	Piatto in gomma Ø 200 mm	59,00 €
960785	Kit fissaggio recupero acqua DRU250	329,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20027032	Tassello tilca m12 (scatola da 200 pz)	0,78 €
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
961614	Supporto regolabile per puntello	322,00 €
977394	Asta di contrasto telescopica a fissaggio rapido 1,7-3,1 m per carotaggi max Ø250 mm	893,00 €
977448	Coppia staffe per asta telescopica (2 pz- prezzo per coppia)	182,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
20038486	Kit fissaggio per ponteggi	184,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRS250

Carotaggio ad **UMIDO** - fori fino a Ø 250mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10999880	Sistema di carotaggio DRS250 completo con motore	1.988,00 €

Carotaggio dal Ø 50 al 250 mm
 Massima lunghezza del foretto 600 mm
 Potenza motore 2500W - 20 - 11,5 A/50-60 Hz
 Motore velocità: 360/850 rpm a carico
 Raffreddamento ad aria
 Interruttore differenziale di protezione PRCD
 Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno - 1/2" femmina interno
 Peso totale supporto e motore: 25,6 Kg

10993966	Fissaggio rapido	62,00 €
totale configurazione base		2.050,00€

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
975378	Piastra vuoto per DRA250	532,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
974270	Estrattore a battente att 1 1/4"	733,00 €
977353	Estrattore di carote	296,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRA400 - Motore DME32MW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 400mm (Ø250 mm senza piastra distanziale)

Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello-freno carrello

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10987600	Supporto di carotaggio DRA400	2.320,00 €
		Fissaggio a tassello con telaio in acciaio- supporto	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto e con possibilità di recupero dell'acqua fino al Ø 250 mm	
		Massima lunghezza del foretto 700 mm	
		Attacco motore: ModulDrill universale	
		Potenza motore: 3200W - 230V - 15 A/50-60 Hz	
		Motore a 3 velocità: 230/460/720 1/min a carico, 420/820/1250 1/min a vuoto	
		Interruzione differenziale di protezione PDCR e frizione meccanica di sicurezza	
		Termico di protezione elettronico	
		Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno	
	Peso supporto carotatrice 19 Kg- Peso motore 13,1 Kg		
	11005530	Motore di carotaggio elettrico Dme32MW ModulDrill	3.245,00 €
	964906	Piastra dist. rap. Ø 180 mm	700,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
	totale configurazione base		6.323,00 €

Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10988898	Cuffia recupero acqua Ø250 mm	435,00 €
977447	Piatto in gomma Ø 250 mm	62,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
963591	Adattatore 1 1/4" femmina - 1/22 Femmina per uso	63,00 €
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20027032	Tassello tilca m12 (scatola da 200 pz)	0,78 €
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
961614	Supporto regolabile per puntello	322,00 €
977394	Asta di contrasto telescopica a fissaggio rapido 1,7-3,1 m per carotaggi max Ø250 mm	893,00 €
977448	Coppia staffe per asta telescopica (2 pz- prezzo per coppia)	182,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
10992646	Dispositivo di sgancio rapido	191,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio DRU400 - Motore DME32MW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 400mm (Ø250 mm senza piastra distanziale)
Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello-freno carrello



MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10984600	Supporto di carotaggio DRU400	2.320,00 €
		Piastra del vuoto incorporata - fissaggio a tassello o a vuoto - Supporto inclinabile	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto e a riduzione	
		Possibilità di recupero dell'acqua fino a Ø250 mm	
		Massima lunghezza del foretto 700mm	
		Attacco motore: ModulDrill universale	
		Potenza motore: 3200W - 230V - 15 A/50-60 Hz	
		Motore a 3 velocità: 230/460/720 1/min a carico, 420/820/1250 1/min a vuoto	
		Interruttore differenziale automatico di protezione PRCD e frizione meccanica di sicurezza	
		Termico di protezione elettronico	
		Attacco per utensile 1 1/4" maschio esterno	
		Peso supporto carotatrice 18 Kg - Peso motore 13,1 Kg	
	11005530	Motore di carotaggio elettrico DME32MW	3.245,00 €
	964906	Piastra dist. rap. Ø180mm	700,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
		totale configurazione base	6.323,00 €

Accessori per il fissaggio a vuoto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20018021	Pompa a vuoto mod Cpv 4/8 cod	990,00 €
975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
977368	Kit fissaggio pompa a vuoto DRU400	114,00 €

Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10988898	Cuffia di recupero acqua Ø 250mm	435,00 €
977447	Piatto in gomma Ø 250 mm	62,00 €
977438	Kit fissaggio recupero acqua DRU400	337,00 €

Accessori e ricambi vari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
963591	Adattatore 1 1/4" femmina - 1/2" femmina per uso	63,00 €
20906346	Cassetta attrezzi	126,00 €
20027032	Tassello tilca m12 (scatola da 200 pz)	0,78 €
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
977496	Profilo in gomma per vuoto DRU400	46,00 €
961614	Supporto regolabile per puntello	322,00 €
977394	Asta di contrasto telescopica a fissaggio rapido 1,7-3,1m	893,00 €
977448	Coppia staffe per asta telescopica (2 pz- prezzo per coppia)	182,00 €
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto
10992646	Dispositivo di sgancio rapido	191,00 €
20006441	Chiave da 41	20,00 €



Sistema di carotaggio con DRA500 - Motore DME52UW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 400/500 mm

Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello - nuovo freno carrello

Configurazione base per fori fino a Ø300 mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10987700	Supporto di carotaggio DRA500	4.784,00 €
		Fissaggio a tassello con telaio in acciaio	
		Supporto inclinabile e allungabile con cremagliera	
		Carrello portamotore: con ingranaggio diretto e a riduzione	
		Massima lunghezza del foretto 750 mm	
		Peso supporto carotatrice 25 Kg	
		Peso motore 22,9 Kg	
	10998818	Motore di carotaggio DME52UW	4.319,00 €
	726661	Barra Filettata M12x250	29,00 €
	727268	Farfalla per barra M12	29,00 €
	977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
	977464	Piastra di montaggio ModulDrill	380,00 €
		totale configurazione base	9.783,00 €



Sistema di carotaggio con DRA500 - Motore DME52UW

Carotaggio ad **UMIDO** con supporto - fori fino a Ø 400/500 mm

Carrello con guida a rulli- due velocità di avanzamento carrello - nuovo freno carrello

Configurazione base per fori fino a Ø500 mm

MACCHINA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	10987700	Supporto di carotaggio DRA500	4.784,00 €



Fissaggio a tassello con telaio in acciaio

Supporto inclinabile e allungabile con cremagliera

Carrello portamotore con ingranaggio diretto e a riduzione

Massima lunghezza del foretto 750mm

Peso supporto carotatrice 25 Kg

Peso motore 22,9 Kg

10998818	Motore di carotaggio DME52UW	4.319,00 €
11002077	Barra+farfalla per il fissaggio Dra500	159,00 €
964907	Piastra distanziale rapida Ø250mm	723,00 €
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
977464	Piastra di montaggio ModulDrill	380,00 €
totale configurazione base		10.607,00 €

Accessori e ricambi vari per DRA500

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
977392	Ruote per il trasporto	242,00 €
984969	Prolunga di cremagliera 230mm	711,00 €
984970	Prolunga di cremagliera 460mm	822,00 €
984971	Prolunga di cremagliera 910mm	1.293,00 €
977394	Asta telescopica a fissaggio rapido 1,7-3,1	893,00 €
977446	Kit aste di sostegno per prolunga di cremagliera 910mm	686,00 €
10991465	Serbatoio a pressione dell'acqua da 10 litri	276,00 €
20030693	Cassetta per il trasporto di motori e utensili	28,00 € netto


Accessori per il recupero della polvere



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20087348	Aspirapolvere ATTIX 33-2L	749,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €



20034695	TY CLEAN 1 - Aspirapolvere a secco - lt 37 - 1440 W - 230V - 14 Kg Portata d'aria 215 per m3/h Filtro autopulente _ presa elettroutensile 2300 W	723,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €



20048718	TY CLEAN 2 - Aspirapolvere a secco - lt 62 - 3.000W - 220/240V 3 motori - 26 Kg Portata d'aria 476 m3/h	1.165,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20074176	TY CLEAN 3 - Aspirapolvere a secco/umido - lt 62 - 2400W - 220/240V - 30 Kg Portata d'aria 420 per m3/h	564,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €



20074177	TY CLEAN 4 - Aspirapolvere ad umido con pompa di scarico - lt 90 - 2400W - 26 Kg Portata d'aria 420 per m3/h	1.399,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €



20047821	TY CLEAN 5 - Aspirapolvere ad umido con pompa SUB per il riciclo dell'acqua - lt 62 - 2400W - 25 Kg Portata d'aria 420 per m3/h	2.184,00 €
20087349	SACCO FILTRO IN FELPA - 5 pz Aero	19,80 €

20026531	Dispositivo di aspirazione polvere 1 1/4" fe-ma	318,00 €
----------	--	----------

Accessori per il carotaggio

Accessori per il fissaggio a vuoto

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1	20018021	Pompa vuoto mod Cpv 4/8 con serbatoio	990,00 €
2	975381	Tubo per vuoto 3 mt	232,00 €
	976014	Kit fissaggio pompa vuoto DRU160	113,00 €
3	960795	Kit fissaggio pompa a vuoto DRU250	116,00 €
	977368	Kit fissaggio pompa vuoto Dru400	114,00 €
	976438	Profilo in gomma per DRU160	22,40 €
4	960797	Profilo in gomma per DRU250	63,00 €
	977496	Profilo in gomma per DRU400	46,00 €
5	975378	Piastra vuoto per DRA250	532,00 €
6	975420	Profilo in gomma per piastra a vuoto DRA250	38,00 €



Accessori per il recupero dell'acqua

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1	10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 litri	276,00 €
2	960785	Kit fissaggio per il recupero dell'acqua DRU250	329,00 €
	977438	Kit fissaggio per il recupero dell'acqua DRU400	337,00 €
3	976136	Cuffia di recupero acqua Ø 70mm	318,00 €
	976134	Cuffia di recupero acqua Ø130mm	345,00 €
	10988902	Cuffia di recupero acqua Ø 200mm	447,00 €
	10988898	Cuffia di recupero acqua Ø 250mm	435,00 €
4	977348	Piatto in gomma Ø 70mm	26,00 €
	976128	Piatto in gomma Ø 130mm	32,00 €
	960693	Piatto in gomma Ø 200mm	59,00 €
	977447	Piatto in gomma Ø 250mm	62,00 €
5	10998048	Anello di raccolta acqua pre DRA150-DRU162-DRU160 - Ø152 mm max	114,00 €



Accessori per il recupero dell'acqua

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
20088254	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR100	24,40 €
20088255	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR150	26,40 €
20088256	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR200	33,00 €
20088257	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR250	40,00 €
20088761	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR300	47,00 €
20088762	Guarnizione inferiore nera cuffia WSR350	53,00 €
20088281	Guarnizione superiore gialla cuffia WSR100	28,60 €
20088282	Guarnizione superiore gialla cuffia WSR150	32,00 €
20088259	Guarnizione superiore gialla cuffia WSR200	35,00 €
20088258	Guarnizione superiore gialla cuffia WSR250	42,00 €
20088283	WSR100 cuffia recupero acqua d.100	229,00 €
20068611	WSR150 cuffia recupero acqua d.150	241,00 €
20068612	WSR200 cuffia recupero acqua d.200	305,00 €
20068613	WSR250 cuffia recupero acqua d.250	321,00 €
20088689	WSR300 cuffia recupero acqua d.300	346,00 €
20088760	WSR350 cuffia recupero acqua d.350	363,00 €




*Accessorio necessario in caso di carotaggio sottosopra, da effettuare solo con motori dedicati

Accessori e ricambi vari

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1	977353	Estrattore di carote	296,00 €
2	974270	Estrattore a battente att 1 1/4"-per foretti attacco 1 1/4"	733,00 €
3	718330	Prolunga 300x5/8"- per foretti a secco HOHLT L=150 mm con attacco M16	67,00 €
	718329	Prolunga 450x5/8"- per foretti a secco HOHLT L=150 mm con attacco M16	87,00 €
	718324	Prolunga Sw 12x300xM16	64,00 €
	718327	Prolunga Sw 12x450xM16	87,00 €
4	749565	Prolunga in alluminio 200x1 1/4" fe-ma	92,00 €
	749570	Prolunga in alluminio 300x1 1/4" fe-ma	119,00 €
	749571	Prolunga in alluminio 400x1 1/4" fe-ma	130,00 €
	909540	Prolunga in alluminio 500x1 1/4" fe-ma	145,00 €
5	968613	Prolunga in ferro 200xG1/2	129,00 €
	974992	Prolunga in ferro 300xG1/2	156,00 €
	968614	Prolunga in ferro 500xG1/2	179,00 €
	968615	Prolunga in ferro 200x1 1/4"	129,00 €
	968616	Prolunga in ferro 300x1 1/4"	179,00 €
	968617	Prolunga in ferro 500x1 1/4"	208,00 €
6	745568	Adattatore 1/2" maschio - 5/8" maschio per foretti HOHLT L=150 mm con attacco M16	41,00 €
27	707831	Adattatore SDS Plus M16 maschio L=100 pistone di centraggio	54,00 €
29	20059143	Adattatore 6T attacco unc 1 1/4" - 1/2" gas	121,00 €
7	762477	Adattatore 5/8"xM16 (attacco rapido punta di centraggio)	103,00 €
	762471	Adattatore Sw12-M16	90,00 €
8	381983	Adattatore 1/2" maschio - 1 1/4" maschio	79,00 €
9	963591	Adattatore 1 1/4" femmina - 1/2" femmina	63,00 €
10	20019586	Adattatore rapido 1 1/4 HMR-Mille righe per carotatrici Hilti DCM-ZEX DD160 DD250 DD400 DD750	213,00 €
11	10992646	Dispositivo di sgancio rapido	191,00 €
12	977464	Piastra Modul Drill per motori di carotaggio senza attacco Modul Drill rapido	380,00 €
13	964906	Piastra distanziale Ø 180mm	700,00 €
	964907	Piastra distanziale Ø 250mm	723,00 €
14	762456	Punta di centraggio 8x230 con attacco rapido SDS PLUS	27,60 €
15	20054615	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm per DME18SDP	138,00 €
16	10996327	Pistone di centraggio a gas L=250-300 mm per DME20PU	230,00 €
17	10996328	Pistone di centraggio a gas L=400-450 mm per DME20PU	255,00 €
18	726661	Barra filettata M12x250	29,00 €
19	727268	Farfalla per barra filettata M12	29,00 €
20	11002077	Barra e farfalla N.T BC con attacco M12 per supporti di carotaggio pesanti tipo BC/DRA500	159,00 €
21	11000588	Barra e farfalla N.T. BC con attacco M12 per supporti di carotaggio leggeri tipo DRU160-DRU/DRA250-DRU/DRA400	118,00 €
22	20027032	Tassello M12x50 Ø 16 Tilca liscio (secchiello da 200 pz)	0,78 €
23	977153	Battitassello M12	34,00 €
24	20030693	Cassetta per il trasporto di motore e utensili	28,00 €
25	34277925	Impugnatura per il trasporto corone 1/2" + 1 1/4"	11,60 €
26	34271304	POMPA ACQUA 35L	783,00 €
28	20098636	Dispositivo svita facile, fino al Ø 300 mm	170,00 €
	20098635	Dispositivo svita facile, dal Ø 300mm al Ø 600mm	180,00 €







TYROLIT SRL

Via dell'Economia 13/15

36016 Thiene -VI

tel: +39 04451864701

mail: construction.it@tyrolit.com | ordini.construction.it@tyrolit.com

Tutte **le filiali nel mondo** sono elencate sul nostro sito internet www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup