

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 7 | Promozioni Maggio 2025



GET READY FOR IT

MAKE. MOVE. GO

MAKE. MOVE. GO

A PROPOSITO DI HIKOKI

Creiamo attrezzi per chi non si ferma mai.

Sia nell'installazione che nella costruzione, i nostri elettrodomestici ad alte prestazioni sono al passo con le tue ambizioni, per superare ogni limite!

Con una tecnologia a batteria all'avanguardia, una potenza senza paragoni e la libertà di lavorare ovunque, HIKOKI è qui per affiancarti in ogni cantiere.

Pronto a lasciare il segno?

Andiamo!

IN QUESTA EDIZIONE HIGHLIGHTS

04

PROMOZIONI



08

NUOVA
GAMMA
CHIODATRICI



NEW

18

NOVITÀ



NEW

16

MULTI VOLT



28

PROMO
MARTELLI



34

GLI
INDISPENSABILI
DEL CANTIERE



20

PROMO
3^a BATTERIA

3^a
BATTERIA
MultiVolt



22

POWER MIX



EXTRA
-10%

POWER MIX

GET READY FOR IT





GUIDATO DALLA PASSIONE, ALIMENTATO DA HIKOKI

Steven è sempre in movimento. Affronta progetti in tutta Europa. E che si tratti di fissare, tagliare, demolire o installare, Steven si affida solo agli utensili HiKOKI per portare a termine tutti i suoi lavori. Davanti ad ogni nuova sfida, è pronto a superare ogni limite perché costruire professionalmente non è solo un lavoro, è uno stile di vita.



Vuoi vedere di più?
**scannerizza
il QR-code!**

Promo

GET READY FOR *THESE* TOOLS

Questi sono gli utensili HiKOKI
preferiti da Steven.
Ora puoi provarli grazie a queste
eccezionali promozioni!



Valido da Maggio a Settembre 2025

DH3640DAW2Z

Martello combinato

36V - 40 mm - 9.2 J

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
SCALPELLI E PUNTE**
754310 + 754314 + 751035

PROMO pag. 22

660⁰⁰ +IVA

H3641DAW2Z

Demolitore

36V - 6.8 J - 2880 percussioni/min

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
SCALPELLI**
751035

PROMO pag. 22

467⁰⁰ +IVA

DH45MEYWSZ

Martello combinato

1500W - 45 mm - 12.2 J

In valigetta.



**OMAGGIO
SCALPELLI E PUNTE**
754310 + 754314 + 751035

PROMO pag. 28

894⁰⁰ +IVA

H45MEYWTZ

Demolitore

1150W - 10.2 J - 1430-2850 perc./min.

In valigetta.



**OMAGGIO
SCALPELLI**
751035

PROMO pag. 28

681⁰⁰ +IVA

UC36YSL2WAZ

Booster Pack C

36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah

2x batteria BSL3640MVT,
caricabatteria super rapido
UC36YSL2

**PREZZO
SPECIALE**

467.00
399.00 +IVA

**HIKOKI
T PWR**



UC18YSL3WHZ

Booster Pack A

36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah

2x batteria BSL36A18X,
caricabatteria rapido
UC18YSL

**PREZZO
SPECIALE**

288.00
259.00 +IVA



DH3628DAW2Z

Tassellatore

36V - 28 mm - 3.2 J

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
KIT PUNTE**
783391

PROMO pag. 22

411.00 +IVA

WR36DFW2Z

Avvitatore ad impulsi

36V - svit. 2400 Nm - 3/4"

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
LACCIO
ANTICADUTA**
4100681

PROMO pag. 23

431.00 +IVA

DV36DCW2Z

Trapano con percussione

36V - 155 Nm

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
KIT INSERTI**
750363

PROMO pag. 22

328.00 +IVA

DH1826DAW2Z

Tassellatore

18V - 26 mm - 3.2 J

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
KIT PUNTE**
783391

PROMO pag. 22

295.00 +IVA

WH18DCW2Z

Avvitatore ad impulsi

18V - 210 Nm

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
KIT INSERTI**
751190

PROMO pag. 22

239.00 +IVA

DV18DEW2Z

Trapano con percussione

18V - 70 Nm

Solo corpo macchina
in valigetta.



**OMAGGIO
KIT INSERTI**
750363

PROMO pag. 23

170.00 +IVA



UNA CHIODATRICE PER OGNI APPLICAZIONE

LA NUOVA GAMMA DI CHIODATRICI A BATTERIA

Che si tratti di fissaggi importanti su grosse strutture in legno oppure piccoli fissaggi su listelli, queste nuove chiodatrici garantiscono la praticità di un utensile a batteria con la potenza di una chiodatrice pneumatica.

La loro leggerezza e il loro design ergonomico permettono di lavorare in modo efficiente senza gli ingombri dei tubi dei compressori.

Questa combinazione di innovazione e praticità, fanno sì che queste chiodatrici, siano il tuo miglior partner.

NEW**NR1890DCAW9Z****Chiodatrice a batteria**

18V - 50-90 mm - 2.7 chiodi/sec - 4.4 kg

- COMPATTA E LEGGERA
SOLI 4.4 KG CON BATTERIA 5Ah
- POTENTE MOTORE BRUSHLESS
FISSA CHIODI FINO
A 90 mm DI LUNGHEZZA
- DESIGN NASELLO STUDIATO
PER FACILITARE ANCHE I
FISSAGGI OBLIQUI

**608⁰⁰** ■ +IVA

PROMO pag. 22

**PIÙ
POTENZA**

Stessa potenza dei modelli pneumatici, grazie alla trasmissione a camera d'aria compressa (Air Spring Drive System).

**MENO
FATICA**

Appositamente studiate per essere leggere, ergonomiche e maneggevoli.

**PIÙ
PRATICITÀ**

Nessuna cartuccia gas o ingombri di compressori, lavorare in cantiere non è mai stato così pratico.

UNA CHIODATRICE PER OGNI APPLICAZIONE

CHIODATRICI PER OGNI
TIPO DI FISSAGGIO



CHIODATRICI

GROPPINATRICI

PROMO pag. 22



Chiodatrice duplex NR3675DDW6Z

36V - corpo macchina
21° - 45-75 mm
2 chiodi/sec - 4.9 kg
occhiali di sicurezza -
valigetta



Chiodatrice NR1890DCAW9Z

18V - corpo macchina
34° - 50-90 mm
2.7 chiodi/sec - 4.4 kg
occhiali di sicurezza -
chiave a brugola - valigetta



Groppinatrice NT1865DAAW9Z

18V - corpo macchina
34° - 15 Gouge - 32-64 mm
3 groppini/sec - 3.1 kg
occhiali di sicurezza -
chiave a brugola - nasello
gommato - valigetta



Groppinatrice NT1850DAW6Z

18V - corpo macchina
18 Gouge - 16-50 mm
2 groppini/sec - 2.4 kg
occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta

NEW

NEW

36V
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

618.00
+IVA

18V
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

608.00
+IVA

18V
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

533.00
+IVA

18V
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

513.00
+IVA

PROVA LA POTENZA DELL'ARIA

**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**

Il sistema di trasmissione HiKOKI a camera d'aria compressa, ti permette di lavorare in modo efficiente e veloce, senza fumi, gas o gli ingombri del compressore.

Un sistema che non necessita di manutenzione e allo stesso tempo, salvaguarda l'ambiente senza l'utilizzo di cartucce gas, permettendoti di risparmiare tempo e denaro.



SPILLATRICE GRAFFATRICI

INSPIRED BY

**JAPANESE
ENGINEERING**



Spillatrice NP18DSALSTK1

18V - corpo macchina
23 Gouge - 16-35 mm
2.5 spilli/sec - 2.0 kg
occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola - valigetta

NEW

18V

335.00 +IVA



Graffatrice N1804DAW6Z

18V - corpo macchina
18 Gouge - 12-40 mm
2 graffe/sec - 2.4 kg
chiave a brugola - nasello
gommato - valigetta

NEW

18V
BRUSHLESS
**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**

449.00 +IVA

PROMO pag. 22



Graffatrice N1812DASTK1

18V - corpo macchina
6-13 mm
5 graffe/sec - 1.5 kg
occhiali di sicurezza -
valigetta

18V

280.00 +IVA



Vuoi vedere di più?
**scannerizza
il QR-code!**

Novità

CARAT



NEW

MATITA DI MARCATURA

Per segnare su: metallo, legno, pietra (mattoni), plastica e piastrelle. In dotazione 6 mine giallo, rosso, grafite.

Codice: DPENCILS01

9.90 +IVA

NEW

TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.
- In dotazione disco CSMC Ø180 mm per piastrelle in ceramica.

* ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.

Codice: BUJ180P000

199.00 +IVA



Taglio obliquo



Taglio angolare



CSMC180400
Disco per piastrelle in ceramica
Listino: € 66,10 + iva

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



NEW

VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg

Codice: BSCM000000

90⁰⁰ +IVA



Manometro



Design compatto



Pompa manuale di azionamento



NEW

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Con display digitale per controllare il sollevamento.
- Arresto automatico al raggiungimento della potenza di aspirazione massima.
- Riattivazione automatica quando la pressione scende al di sotto di 130 kg.
- Indicazione dello stato della batteria.
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso).

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg

Codice: BSCA000000

119⁰⁰ +IVA



Cavo USB-C incluso



Display digitale



Facile sollevamento e trasporto del materiale.

NEW

Novità accessori

PRECISIONE, POTENZA, MASSIME PRESTAZIONI.

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E Co8%

- 1 Elevata profondità di taglio:** fino a 44 mm per affrontare le sfide di ogni giorno.
- 2 Denti in Co8%:** massima resistenza per lavorare su una vasta gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile (fino a 1 mm di spessore), ghisa, alluminio, legno e materie plastiche.
- 3 Dentatura a passo variabile (4/6 TPI):** tagli più rapidi e puliti.
- 4 Ampie fessure di espulsione:** rimozione rapida e semplice del materiale per un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni.
- 5 Piastra di base rinforzata:** massima concentricità per tagli precisi e stabili.



Profondità di taglio effettiva: 44 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	14	4101001	6,80
	16	4101002	6,80
	17	4101003	7,70
	19	4101004	8,60
	20	4101005	8,70
	21	4101006	8,90
	22	4101007	9,50
	24	4101008	9,90
	25	4101009	10,40
	27	4101010	11,20
	28	4101011	11,20
	29	4101012	11,50
	30	4101013	11,60
	32	4101014	12,00
	33	4101015	12,60
	35	4101016	12,90
	37	4101017	13,50
	38	4101018	14,00
	40	4101019	14,40
	41	4101020	14,70
	43	4101021	15,20
	44	4101022	15,20
	46	4101023	16,10
	48	4101024	16,40
	51	4101025	17,30
	52	4101026	17,60
	54	4101027	18,30
	55	4101028	18,50
	57	4101029	19,20
	59	4101030	19,90
	60	4101031	20,00
	64	4101032	21,20

Profondità di taglio effettiva: 44 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	65	4101033	21,30
	67	4101034	22,10
	68	4101035	22,30
	70	4101036	22,90
	73	4101037	23,80
	76	4101038	24,50
	79	4101039	25,30
	83	4101040	26,60
	86	4101041	27,40
	89	4101042	28,70
	92	4101043	29,50
	95	4101044	30,50
	98	4101045	31,20
	102	4101046	32,60
	105	4101047	33,50
	108	4101048	34,20
	111	4101049	35,10
	114	4101050	36,10
	121	4101051	36,50
	127	4101052	36,90
	133	4101053	37,00
	140	4101054	38,10
	146	4101055	41,60
	152	4101056	41,90
	160	4101057	44,00
	162	4101058	44,30
	165	4101059	45,00
	168	4101060	46,00
	178	4101061	51,00
	200	4101062	56,70
	210	4101063	62,00

Descrizione	Codice	Listino*
Kit per idraulici: 6 seghe a tazza bim. Co8% Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm 2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore	4101071	105,00
Kit per elettricisti: 6 seghe a tazza bim. Co8% Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm 2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore	4101075	129,00
Kit per installatori: 13 seghe a tazza bim. Co8% Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm 2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore	4101076	199,00



*prezzi IVA esclusa

*prezzi IVA esclusa

*prezzi IVA esclusa

NEW

Novità accessori

GAMMA DeepCut: MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO



PROFONDITÀ DI TAGLIO 60 mm

Tutte le caratteristiche delle nuove seghe a tazza al cobalto, ma con profondità di taglio di **60 mm**: per progetti impegnativi e materiali più spessi.

Seghe a tazza DeepCut

Profondità di taglio effettiva: 60 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	20	4102001	10,30
	22	4102002	11,20
	25	4102003	12,30
	30	4102004	13,70
	32	4102005	14,20
	35	4102006	15,20
	38	4102007	16,50
	40	4102008	17,00
	44	4102009	17,90
	48	4102010	18,00
	51	4102011	20,40
	54	4102012	21,60
	57	4102013	22,70
	60	4102014	23,60
	64	4102015	25,00
	65	4102016	25,10
	67	4102017	26,10
	68	4102018	26,30
	70	4102019	27,00
	73	4102020	28,10
	76	4102021	28,90
	79	4102022	29,90
	83	4102023	31,40
	102	4102024	36,00
	111	4102025	41,40
	127	4102026	42,50

*prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza fino a 30 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
	6 mm cilindrico	4101081	6,70
	8,64 mm esagonale	4101082	7,30
	11 mm esagonale	4101083	7,30
	SDS-plus	4101084	14,60

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

*prezzi IVA esclusa

Accessori

	Descrizione	Codice	Listino*
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-G	4101090	3,00
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-CO	4101091	3,70
	Punta di centraggio 117 mm HSS-G	4101092	5,00
	Punta di centraggio 117 mm HSS-CO	4101093	5,70
	Punta di centraggio 121 mm HSS-G per 4101081	4101094	3,00
	Prolunga 300 mm attacco 11 mm esagonale	4101088	10,20
	Riduzione	4101089	5,00
			

Alberi per seghe a tazza da 32 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
	8,64 mm esagonale	4101085	14,60
	11 mm esagonale	4101086	14,60
	SDS-plus	4101087	18,00

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

*prezzi IVA esclusa

*prezzi IVA esclusa

MULTIVOLT: ENERGIA SENZA PARI PER I TUOI UTENSILI 36V E 18V



- le batterie più potenti per i tuoi utensili 36V e 18V
- l'intelligente elettronica regola automaticamente il voltaggio della batteria a seconda dell'utensile
- migliorata la resistenza a cadute e umidità

l'elettronica regola automaticamente il voltaggio della batteria a seconda se la si monta su un utensile 36V o 18V | l'elettronica intelligente garantisce una comunicazione costante tra utensile, batteria e caricabatteria | ottima resistenza all'umidità grazie anche alle feritoie per il drenaggio della condensa | eccellente resistenza agli urti grazie alla base gommata | indicatore stato di carica a LED | potenza massima erogabile maggiore rispetto ad una similare batteria 18V

1.080W

POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)

2.5Ah (36V)

18650

CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36A18X

Batteria MULTI VOLT A

Codice: 380082

**PREZZO
SPECIALE**

165,00

115,00 +IVA

1.440W

POTENZA MASSIMA

8.0Ah (18V)

4.0Ah (36V)

21700

CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36B18X

Batteria MULTI VOLT B

Codice: 380084

**PREZZO
SPECIALE**

264,00

155,00 +IVA

ENERGISE YOUR PERFORMANCE

NEW
**HiKOKI
T-PWR**

Pronto a scoprire un nuovo livello di energia?

Allora la nuova batteria HiKOKI T-POWER fa al caso tuo! Ingegnerizzata per rendere i tuoi lavori più efficienti e veloci.


2.160W
POTENZA MASSIMA

8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)

21700
CELLA TABLESS
ALTA EROGAZIONE

BSL3640MVT 381990

Batteria MULTI VOLT HiKOKI T-PWR

Codice: 381990

~~303.00~~
**PREZZO
SPECIALE**
182⁹⁰ +IVA

- Nuova tecnologia celle tabless
- Elevata potenza massima di erogazione per affrontare anche le applicazioni più gravose

Potenza massima fino a 2160 W | eroga fino al 50% di potenza in più rispetto alla batteria MultiVolt B | la nuova tecnologia celle Tabless genera minor impedenza permettendo alla batteria di rimanere più fresca anche nelle applicazioni più gravose, laddove le batterie con celle standard finirebbero per surriscaldarsi | il rimanere più fresca permette alla batteria di non sprecare energia con la dispersione causata dal calore, questo garantisce maggior autonomia nelle applicazioni gravose | ricarica in soli 40 min con caricabatteria UC36YSL2 | resistente all'umidità grazie alle feritoie per il drenaggio della condensa | resistente agli urti grazie alla base gommata

**MASSIMA
PRODUTTIVITÀ!**

Grazie al nuovo caricatore super-rapido si ricarica completamente in soli 40 min riducendo significativamente i tempi morti e massimizzando la produttività.

**MASSIMA
AFFIDABILITÀ!**

Le nuove celle di ultima generazione, sono progettate con i sistemi più avanzati di protezione contro sovraccarichi, sovrascariche e surriscaldamento, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo.

**MASSIMA
AUTONOMIA!**

La minor impedenza delle celle permette di erogare una maggior potenza mantenendo la batteria fino al 45% più fresca. Questo non solo prolunga il tempo di utilizzo, ma permette di preservare le prestazioni nel tempo, rendendo la batteria HiKOKI T-PWR l'ideale per tutti quei lavori intensivi e prolungati.

Novità

NEW

IL NUOVO STANDARD DELL'ASPIRAZIONE



Aspiratore RP200YLWAZ

1.200 W - classe L - 20 litri
tubo corrugato Ø 32
mm x 3,2 metri, pistola,
prolunghe, spazzola
per pavimento, lancia,
bocchetta piatta,
adattatore, spazzola
pennello, gancio tubo,
sacco in tessuto non
tessuto



Aspiratore RP300YLWAZ

1.200 W - classe L - 30 litri
tubo corrugato Ø 32
mm x 3,2 metri, pistola,
prolunghe, spazzola
per pavimento, lancia,
bocchetta piatta,
adattatore, spazzola
pennello, gancio tubo,
sacco in tessuto non
tessuto



Aspiratore RP300YMWAZ

1.200 W - classe M - 30 litri
tubo corrugato Ø 32
mm x 4 metri, pistola,
prolunghe, spazzola
per pavimento, lancia,
bocchetta piatta,
adattatore, spazzola
pennello, gancio tubo,
sacco in tessuto non
tessuto

NEW

230V

235⁰⁰_{+IVA}

NEW

230V

275⁰⁰_{+IVA}

NEW

230V


339⁰⁰_{+IVA}

Una batteria che alimenta più di 185 utensili.



36V

18V



La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettro-utensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo. Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 185 utensili!

PROMO

3^a BATTERIA MultiVolt

Oltre alla 3° batteria MultiVolt di tipo A, ricevi anche il kit accessori KCKITACC02.

KIT ACCESSORI IN OMAGGIO



i suggerimenti di **HiKOKI**

- Acquista uno dei seguenti trapani completi di 3 batterie MultiVolt e caricabatteria
- Acquista uno o più corpi macchina della promo POWER MIX che trovi nella pagina seguente.

... **COMPLIMENTI** hai appena costruito il tuo **COMBO PACK** personalizzato!

Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

18V
BRUSHLESS

3 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DEWR1



70 Nm
COPPIA MASSIMA

479.00 +IVA

3° BATTERIA INCLUSA



1.080W
POTENZA MASSIMA



5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

3 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DCWR1

18V
BRUSHLESS

140 Nm
COPPIA MASSIMA



569.00 +IVA

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

3 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV36DCWR1

36V
BRUSHLESS

155 Nm
COPPIA MASSIMA



619.00 +IVA

**3° BATTERIA
INCLUSA**



1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



**3° BATTERIA
INCLUSA**



1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



36V Elettrotensili solo corpo macchina



**Tassellatore
DH36DPEW2Z**
28 mm - 3,2 J
411+IVA



**Tassellatore
DH3628DAW2Z**
28 mm - 3,2 J
411+IVA



**Tassellatore
DH3628DCW2Z**
28 mm - 3,2 J
att. rapid.
452+IVA



**Martello demolit.
H3641DAW2Z**
6,8 J - 6,3 kg
467+IVA



**Martello combi.
DH3640DAW2Z**
40 mm - 9,2 J
660+IVA



**Trapano a percus.
DV36DCW2Z**
155/100 Nm
328+IVA



**Avvitatore imp.
WH36DCW2Z**
210 Nm - 1,6 kg
283+IVA



**Avvitatore imp.
WR36DHW2Z**
380 Nm - 1/2"
290+IVA



**Avvitatore imp.
WR36DEW2Z**
770 Nm - 2,6 kg
320+IVA



**Avvitatore imp.
WR36DBW2Z**
1.050 Nm - 1/2"
370+IVA



**Sega a nastro
CB3612DAPLG**
127 x 120 mm
575+IVA



**Elettrosega
CS3630DCW4Z**
30 cm
338+IVA



**Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z**
76 x 533 mm
256+IVA



**Compressore
EC36DAW4Z**
9,2 bar - 7,6 L
360+IVA



**Vibratore
UV3628DAW4Z**
824 mm
590+IVA



**Miscelatore
UM36DAW4Z**
500-1.200 rpm
377+IVA



**Seghetto altern.
C36DBW2Z**
160 mm
373+IVA



**Sega per metallo
CD3605DAW2Z**
Ø125 mm - 46 mm
287+IVA



**Sega per metallo
CD3605DBW2Z**
Ø150 mm - 57,5 mm
337+IVA



**Taglia piega tond.
VB3616DAW2Z**
Ø8 - 16 mm
2682+IVA

18V Elettrotensili solo corpo macchina



**Tassellatore
DH18DPAW2Z**
18 mm - 1,3 J
246+IVA



**Tassellatore
DH1826DAW2Z**
26 mm - 3,2 J
295+IVA



**Tassellatore
DH1826DCW2Z**
26 mm - 3,2 J - Quick
305+IVA



**Avvitatore imp.
WR18DHW2Z**
345 Nm - 1/2"
240+IVA



**Avvitatore imp.
WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
181+IVA



**Avvitatore imp.
WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
239+IVA



**Avv. per cartongesso
W18DAW2Z**
5.000 giri/min - 6 Nm
233+IVA



**Avv. per cartongesso
W18DBW2Z**
3.000 giri/min - 10 Nm
233+IVA



**Levigatrice
SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
191+IVA



**Rifilatore
M1808DAW2Z**
6, 8 mm
311+IVA



**Pialla
P18DSLW2Z**
82 mm
283+IVA



**Seghetto altern.
C18DAW2Z**
136 mm
230+IVA



**Graffatrice
N1812DASTK1**
13 x 6-13 mm
280+IVA



**Chiodatrice
NR1890DCAW9Z**
90 mm - 34°
608+IVA



**Sega circolare
C1806DBW2Z**
165 mm - 66 mm
305+IVA



**Multifunzione
CV18DAW2Z**
3,6° - OIS / starlock
246+IVA



Scegli un utensile da 18V o 36V solo corpo.

POLO in OMAGGIO e VOUCHER del 10%

**POLO +
EXTRA -10%**

**EXTRA
-10%**

Taglia: M - L - XL - XXL - XXXL

Codice: HPOM - HPOL - HPOXL - HPOXXL - HPOXXXL



**Avvitatore imp.
WR36DAW2Z**
1.100 Nm - 3/4"
370+IVA



**Avvitatore imp.
WR36DGW2Z**
1.400 Nm - 1/2"
390+IVA



**Avvitatore imp.
WR36DFW2Z**
1.900 Nm - 3/4"
431+IVA



**Smerigliatrice
G3613DVEW2Z**
115/125 mm
295+IVA



**Smerigliatrice
G3615DVEW2Z**
150 mm
322+IVA



**Smerigliatrice
G3623DAW4Z**
230 mm
504+IVA



**Sega circolare
C3606DBW2Z**
Ø165 mm
390+IVA



**Segaccio univ.
CR36DAPLG**
32 mm - 3000 /min.
448+IVA



**Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm
412+IVA



**Trapano a percus.
DV18DEW2Z**
70/40 Nm
170+IVA



**Trapano a percus.
DV18DCW2Z**
140/70 Nm
274+IVA



**Termosoffiatore
RH18DAW2Z**
30°C - 550°C
160+IVA



**Smerigliatrice
G1813DEW2Z**
125 mm
190+IVA



**Smerigliatrice
G1813DVEW2Z**
125 mm
226+IVA



**Pistola per silicone
AC18DAPLG**
3.000 Nm - 400 ml
321+IVA



**Segaccio
CR18DAW2Z**
13 mm - 3.200/min
209+IVA



**Segaccio
CR18DMAW2Z**
29 mm - 3.000 /min.
308+IVA



**Segaccio
CR18DBLPLG**
32 mm - 2.500 /min.
289+IVA



**Elettrosega
CS1825DCW4Z**
25 cm
242+IVA



**Box termico
UL18DBAW4Z**
Temp. -18°/+60°
659+IVA



**Faro LED cantiere
UB18DGW4Z**
4.000 lumen
299+IVA

**Hai bisogno anche
di un Booster Pack?
Scegli il più adatto
alle tue esigenze.**

BOOSTER PACK

18V

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

259⁰⁰ +IVA



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

339⁰⁰ +IVA



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

399⁰⁰ +IVA



**HIKOKI
T-PWR**

Trova il Combo-Pack più adatto per affrontare da professionista

Combo pack KCIT4MV3C7

Valigia porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable / Trolley

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1700⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1079⁰⁰ +IVA

Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ / Trapano con percussione DV36DCW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



769⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



839⁰⁰ +IVA

latto nista il tuo lavoro!

COMBO

PACKS

Combo pack KC18DCWB



Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



686⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18DEWC1

18V

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WH18DE
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah



559⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18DEWM1

18V

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WR18DH
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah



629⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT2MV3C3



Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



547⁰⁰ +IVA

COMBO PACK

Combo pack KC18DDWGZ 18V

Trapano con percussione DV18DD Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL
1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah



304⁰⁰ +IVA

Combo pack KC18PK1A1 18V

Trapano con percussione DV18DDWPZ
Smerigliatrice G18DSL2W2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
2x Valigette Stackable
Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah



395⁰⁰ +IVA

Combo pack KCIT35A3C5 18V

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah



740⁰⁰ +IVA

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311

Lunghezza
inserti
25 mm



10⁶⁰ +IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361

Lunghezza
inserti
75 mm



26⁶⁰ +IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce
Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv:
PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti
Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole
esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362

Lunghezza
inserti
25 mm



30⁷⁰ +IVA

BOOSTER PACK A**UC18YSL3WHZ**

2 batterie BSL36A18X
(36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah)
Caricabatteria rapido UC18YSL

Potenza 1.080 W**PREZZO SPECIALE**

~~288.00~~
259.00 +IVA

**BOOSTER PACK B****UC18YSL3WJZ**

2 batterie BSL36B18X
(36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah)
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W**PREZZO SPECIALE**

~~405.00~~
339.00 +IVA

**BOOSTER PACK C****UC36YSL2WAZ**

2 batterie BSL3640MVT
(36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah)
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W**PREZZO SPECIALE**

~~467.00~~
399.00 +IVA

**BOOSTER PACK 2****UC18YFSLWFZ****18V**

2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W**18V - 2 Ah**

~~158.00~~
158.00 +IVA

**BOOSTER PACK 4****UC18YFSLWEZ****18V**

2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W**18V - 4 Ah**

~~209.00~~
209.00 +IVA

**BOOSTER PACK 5****UC18YSL3WKZ****18V**

2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W**18V - 5 Ah**

~~259.00~~
259.00 +IVA

**Più energia ai tuoi utensili!**

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NEW

Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	69.00 +IVA	92.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	155.00 +IVA	182.00 +IVA

Promo Martelli

PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI

**SMERIGLIATRICE
IN VALIGETTA**

G12STAYG1

EXTRA

MARTELLI COMBINATI



**Martello combinato
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule
Codice: DH40MCWSZ

427⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
**Martello combinato
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ

660⁰⁰ +IVA



**Martello combinato
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ

640⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
**Martello combinato
DH45MEY**
1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ



894⁰⁰ +IVA

classe 5-7kg

classe 8-9kg

MARTELLI DEMOLITORI



**Martello demolitore
H41MB2**
950 W - 7,1 Joule
Codice: H41MB2WSZ

467⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
**Martello demolitore
H45MEY**
1.150 W - 10,1 Joule
Codice: H45MEYWTZ



681⁰⁰ +IVA

classe 5-7kg

I VANTAGGI DEI MARTELLI **BRUSHLESS**

HiKOKI è la prima azienda al mondo ad aver utilizzato la tecnologia Brushless (ovvero senza spazzole) sui martelli a filo.

ASSISTENZA MINIMA!

Minori fermi macchina: non c'è più bisogno di sostituire le spazzole (carboncini).

Maggiore durata del motore: il motore non si consuma per l'assenza di contatto con le spazzole.

PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP!

Il motore Brushless gestisce elettronicamente velocità e potenza dosandoli a seconda dello sforzo necessario. Per esempio, utilizzando prolunghe, l'elettronica garantisce le prestazioni, nonostante le cadute di tensione.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ GARANTITE 5 ANNI!

I martelli AC Brushless hanno diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore.



Valigetta
Dimensioni:
39 x 19 x 21 cm

Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm
Peso: 1.8kg



Martello combinato
DH52MA
1.400 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ

873.00 +IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH52MEY
1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ

1087.00 +IVA

classe 10-12kg



Martello demolitore
H60MC
1.250 W - 14 Joule
Codice: H60MCWSZ

670.00 +IVA



BRUSHLESS
Martello demolitore
H60MEY
1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ

944.00 +IVA

classe 10-12kg

Demolitore **H90SG**

2.000 W - 57,7 Joule
Codice: H90SGWAZ

2020.00 +IVA



EXTRA
UL18DBAW4Z

Box termico UL18DBA

18V / 25L / -18°C a 60°C



Demolitore **H65SB3**

1.340 W - 37,4 Joule
Codice: H65SB3WTZ

995.00 +IVA



EXTRA
UL18DFW4Z

Box termico UL18DF

18V / 24L / 3°C a 65°C



Promo

Speciale punte SDS-max.

Acquista 2 punte SDS-max 4 taglienti T-shirt HiKOKI IN OMAGGIO!

**OMAGGIO
T-SHIRT**

Taglia: M - L - XL - XXL
Codice: HTSM - HTSL - HTSXL - HTSXXL



TESTA IN CARBURO DI TUNGSTENO
PER MASSIMA RESISTENZA SU PIETRA
E CEMENTO ARMATO

CENTRATORE PER ASSICURARE
UN ALLINEAMENTO PERFETTO

MARCATORE D'USURA PER MONITORARE
IL LIVELLO DI USURA DELLA PUNTA

IN ACCIAIO DI ALTA QUALITA'
PER MASSIME PRESTAZIONI

CERTIFICATE PGM
PER LA MASSIMA
PRECISIONE DEL FORO



**EXTRA DURATA
MASSIMA PRECISIONE
ESTREMA TRASMISSIONE
DELL'ENERGIA**

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 12-24 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
12	340	200	754363	48,80
12	540	400	754364	56,80
12	740	600	754365	77,50
12	940	800	754366	91,90
14	340	200	754367	52,10
14	540	400	754368	64,00
14	940	800	754398	117,80
15	340	200	754369	55,80
15	540	400	754370	67,10
16	340	200	754301	55,80
16	540	400	754302	62,00
16	740	600	754353	78,50
16	940	800	754303	93,00
16	1320	1200	754304	232,40
18	340	200	754305	56,80
18	540	400	754306	66,10
18	740	600	754354	86,80
18	940	800	754307	97,10
18	1320	1200	754308	232,40
20	320	200	754309	56,80
20	520	400	754310	69,20
20	720	600	754355	90,90
20	920	800	754311	93,00
20	1320	1200	754312	240,70
22	320	200	754313	62,00
22	520	400	754314	69,20
22	720	600	754356	90,90
22	920	800	754315	98,10
22	1320	1200	754316	255,20
24	320	200	754317	72,30
24	520	400	754318	82,60

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 25-32 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
25	320	200	754319	69,20
25	520	400	754320	82,60
25	720	600	754357	109,50
25	920	800	754321	119,80
25	1320	1200	754322	258,30
26	520	400	754323	98,10
28	370	250	754324	82,60
28	570	450	754325	90,90
28	670	550	754326	120,90
28	920	800	754327	160,10
28	1320	1200	754328	265,50
30	370	250	754329	84,70
30	570	450	754330	108,50
30	720	600	754358	145,70
30	920	800	754331	161,10
32	370	250	754332	87,80
32	570	450	754333	108,50
32	720	600	754359	147,70
32	920	800	754334	155,00
32	1320	1200	754335	271,70

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4 taglienti Ø 35-52 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
35	370	250	754336	110,50
35	570	450	754337	118,80
35	670	550	754338	155,00
35	920	800	754339	215,90
35	1320	1200	754360	297,50
37	370	250	754340	117,80
37	570	450	754341	156,00
37	920	800	754342	226,20
38	370	250	754343	126,00
38	570	450	754344	146,70
38	720	600	754361	194,20
40	370	250	754345	147,70
40	570	450	754346	175,60
40	720	600	754362	232,40
40	920	800	754347	237,60
40	1320	1200	754348	323,30
45	570	450	754349	234,50
45	920	800	754350	305,80
50	570	450	754351	302,70
52	570	450	754352	304,70

*prezzi IVA esclusa

Scalpellì ad alta demolizione CP-max



Descrizione	Dimensioni (mm)	Codice	Listino*
scalpello a punta (dritto) per demolire e frantumare su muratura, cemento e pietra	400	751221	24,10
scalpello piatto (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione su cemento e muratura	20 x 400	751222	25,20
scalpello a spatola bombato (dritto) per rimuovere e demolire grandi quantità di materiale	50 x 380	4100995	35,10
scalpello per piastrelle (inclinato) ergonomico, specifico per la rimozione delle piastrelle	50 x 380	4100996	39,40

*prezzi IVA esclusa

- **Design Auto-affilante**
Mantiene l'affilatura nel tempo per prestazioni durature.
- **Anti-inceppamento**
Progettati per un lavoro continuo senza interruzioni.
- **Lunga Durata**
Vita dello scalpello aumentata del 170%.
- **Potenza BreakPower™**
Capacità di demolizione superiore agli scalpelli standard.

PER LA MASSIMA PRECISIONE

230V

Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm Inclinazione

lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama

(sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |


Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |

Angolo piano base 0 - 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.

Codice: C12RSH3WAZ

Taglio battiscopa:



H	L
13 cm	3 cm
14 cm	2,5 cm
14,5 cm	1,5 cm

811⁰⁰ +IVA



EXTRA
STAZIONE DI LAVORO
712650

Avvitatore per cartongesso

▪ W18DA 18V - 5.000 giri/min - 6 Nm

▪ W18DB 18V - 3.000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua

| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione

di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design

ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm

Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M caricabatteria UC18YFSL, caricatore, valigetta Stackable.

Per W18DA Codice: W18DAWBZ

Per W18DB Codice: W18DBWA2

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	26,20
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	29,00
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	34,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	38,30
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	26,70
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	28,20
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	29,20
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	34,10
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	38,00



CARICATORE INCLUSO

334⁰⁰ +IVA

18V

Trapano senza percussione

DS18DDQ

18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless |

Velocità 0 - 1.700 giri/min

Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M.

Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria

UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.

Codice: DS18DDQWRZ

18V



EXTRA
3° BATTERIA
377796

274⁰⁰ +IVA

PER LA MASSIMA POTENZA

PROVA LA POTENZA DELLE NUOVE BATTERIE MULTIVOLT TABLESS HIKOKI T-PWR.

Tutte le macchine di questa pagina, includono: 2 batterie Tabless HiKOKI T-POWER e caricabatteria.



Sega ad affondamento C3606DPA 36V

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato
| Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria.
Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.

Codice KIT: C3606DPAW21

BRUSHLESS



EXTRA
BINARIO GUIDA 800 mm
4100071



~~1018,00~~
+IVA

829,00
+IVA



Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - 4 Ah - Ø 40 mm - attacco SDS-max

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18XX.

Codice KIT: DH3640DAW21



BRUSHLESS

~~1059,00~~
+IVA

880,00
+IVA



Smerigliatrice G3623DA

36V

36V - 4 Ah - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/ min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/ min | Circonferenza impugnatura 148 mm
Peso 4,9 kg con BSL36A18.

Codice KIT: G3623DAW41

BRUSHLESS

~~903,00~~
+IVA

678,00
+IVA



Martello combinato H3641DA

36V

36 V - 4 Ah - 6,8 J - SDS-max

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 J | Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice KIT: H3641DAW21



BRUSHLESS

~~866,00~~
+IVA

671,00
+IVA



Soffiatore RB36DA

36V

36 V - 4 Ah

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice KIT: RB36DAW41

BRUSHLESS

~~728,00~~
+IVA

611,00
+IVA



GLI INDISPENSABILI DEL CANTIERE

Tassellatore

DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min

Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg.

Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH26PC2WSZ

230V



~~226.00~~
199.00 +IVA

Smerigliatrice

G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2,0 kg

Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YVZ

230V

EXTRA
-10%

~~86.00~~
77.00 +IVA



Smerigliatrice

G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min |

Peso 1,7 kg

Dotazione: impugnatura antivibrante.

Codice: G23SW2WAZ

230V

EXTRA
-10%

~~132.00~~
119.00 +IVA





Trapano con percussione

DV18DA

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm | Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min | Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M) Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Codice: DV18DAWCZ

18V



EXTRA

-10%

164.00

148.00 +IVA



230V



Scalpellatore H25PV

500 W - 2.2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J peso 3,5 kg

Dotazione: Valigetta.

Codice: H25PVWSZ

EXTRA

-10%

457.00

411.00 +IVA

Miscelatore

UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm.

Codice: UM16VST2UAZ

230V



EXTRA

-12%

228.00

199.00 +IVA

Giorno o notte? Non noterai la differenza!

Le nostre torce e fari da cantiere garantiscono prestazioni eccezionali in ogni condizione di lavoro. Alimentate da una batteria, questi dispositivi offrono una luminosità costante e uniforme che trasforma qualsiasi ambiente interno ed esterno in uno spazio perfettamente illuminato. Progettate per i professionisti più esigenti, questi fari uniscono una robustezza estrema a una mobilità garantita dall'alimentazione a batteria, consentendo di affrontare ogni lavoro con precisione e sicurezza. Ovunque sia il tuo cantiere, o in qualsiasi contesto professionale, la gamma di illuminazione HiKOKI è il tuo alleato definitivo. Mobilità, potenza ed affidabilità si fondono per offrirti uno strumento che va oltre la semplice illuminazione, diventando un vero e proprio compagno di lavoro.



1 **Torcia a LED a lunga distanza UB18DH** 18V
18V - 1.250 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DHW4Z

99⁰⁰ IVA

2 **Treppiede**
Altezza max 130 cm
Altezza min 45cm
Codice: 375591

94⁰⁰ IVA

3 **Lampada a LED da lavoro UB18DD** 18V
18V - 10.000 Lumen
corpo macchina
In dotazione cavo AC
Codice: UB18DDW4Z

IP54

259⁰⁰ IVA

4 **Proiettore a LED UB18DA** 18V
18V - 2.500 Lumen
corpo macchina
Codice: UB18DAW4Z

IP56

134⁰⁰ IVA



11

**Lampada
a LED
UB18DGL****18V**

18V - 250 Lumen

corpo macchina

Codice: UB18DGLL0Z

72⁰⁰_{+IVA}

10

**OMAGGIO POLO +
EXTRA -10%****Faro a Led
da cantiere
UB18DG****18V
IP55**

18V - 4.000 Lumen

corpo macchina

Altezza max 2,15 m

Altezza min 1,23 m

In dotazione cavo AC

Codice: UB18DGW4Z

299⁰⁰_{+IVA}**PROMO**

power-mix pag 23

9

**Lanterna a LED 18V
da lavoro
UB18DF**

18V - 750 Lumen

Corpo macchina

Codice: UB18DFW4Z

51⁰⁰_{+IVA}

8

**Torcia a LED 18V
da lavoro
UB18DE**

18V - 250 Lumen

corpo macchina

Codice: UB18DEW4Z

42⁰⁰_{+IVA}

5

**Lampada
a LED da lavoro
UB18DB****18V**

18V - 2.000 Lumen

corpo macchina

Codice: UB18DBW4Z

IP54**99⁰⁰**_{+IVA}

6

**Torcia a LED 18V
UB18DJL****18V**

18V - 230 Lumen

corpo macchina

Codice: UB18DJLL0Z

40⁰⁰_{+IVA}

7

**Lampada
a LED da lavoro
UB18DC****18V**

18V - 4.000 Lumen

corpo macchina

Codice: UB18DCW4Z

IP56**159⁰⁰**_{+IVA}

Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - 3 modalità

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 700 / 950 giri/min | Percussioni 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule Peso 3,6 kg
con batteria BSL36A18X.
Dotazione: 2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
estrattore polveri, valigetta stackable
Codice: **DH36DPEWRZ**

UVP
RFC
BRUSHLESS

667⁰⁰
+IVA

PROMO pag. 22

Estrattore polveri Ø 4-20
e Lung. 50-165 mm
INCLUSO



PUNTE SDS-PLUS 4 TAGLIENTI

Le punte SDS-plus a 4 taglienti HiKOKI con placchetta monoblocco, offrono velocità superiore, precisione e durata maggiore rispetto ai modelli precedenti. La testa con angoli smussati e taglienti secondari garantisce resistenza e capacità di rottura, mentre il design ottimizzato delle gole di scarico aumenta la capacità di rimozione dei detriti, riducendo vibrazioni ed usura.

In acciaio legato di alta qualità per maggiore robustezza e resistenza.

1

Testa in carburo di tungsteno per massima velocità di foratura

2

Design 4-eliche con spirale variabile per massimo scarico e velocità.

3



Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5-10 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
5	115	50	783201	6,60
5	165	100	783202	7,60
5	215	150	783203	12,10
5	265	200	783204	12,80
6	115	50	783208	6,90
6	165	100	783209	7,00
6	215	150	783210	9,00
6	265	200	783211	11,50
6	315	250	783212	16,50
6,5	165	100	783214	9,70
6,5	215	150	783215	12,80
6,5	265	200	783216	16,00
6,5	315	250	783217	18,20
8	115	50	783221	7,20
8	165	100	783222	8,00
8	215	150	783223	9,00
8	265	200	783224	11,10
8	315	250	783225	15,90
8	365	300	783226	21,30
8	465	400	783227	26,90
8	605	540	783228	32,10
9	165	100	783229	8,80
9	265	200	783230	11,30
10	115	50	783231	8,80
10	165	100	783232	8,80
10	215	150	783233	10,00
10	265	200	783234	11,70
10	315	250	783235	14,50

Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 10-14 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
10	365	300	783236	22,90
10	455	390	783237	25,70
10	600	540	783238	33,30
10	1000	940	783239	82,60
11	165	100	783240	10,80
11	215	150	783241	12,80
11	265	200	783242	15,50
11	315	250	783243	21,70
12	165	100	783244	9,70
12	215	150	783245	12,00
12	265	200	783246	13,70
12	315	250	783247	18,70
12	455	390	783248	28,10
12	600	550	783249	43,20
12	1000	950	783250	89,90
13	165	100	783251	13,50
13	215	150	783252	21,70
13	265	200	783253	24,30
13	315	250	783254	26,20
14	165	100	783255	14,50
14	215	150	783256	18,50
14	265	200	783257	20,90
14	315	250	783258	23,30
14	455	390	783259	28,80
14	600	550	783260	46,60

*prezzi IVA esclusa


SCOPRI LA GAMMA SCALPELLI SDS-PLUS

Scalpelli ad alta demolizione SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751131	14,60
	20 x 250 mm	751132	14,60
	40 x 250 mm	4100972	23,60
	50 x 250 mm	4100973	28,00
	75 x 165 mm	4100971	25,50

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli attacco SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751590	9,10
	20 x 250 mm	751591	9,10
	40 x 250 mm	751592	16,60
	40 x 250 mm	751595	23,60
	22 x 250 mm	751594	23,60
	32 x 200 mm	751134	95,00
	100 x 250 mm	751135	165,00
			
			
			
Ricambi per spatola scrostatore		751136	36,20

*prezzi IVA esclusa

Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).



Descrizione	Codice	Listino*
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	46,80
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	51,00
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	55,80
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	64,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	72,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	81,50
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	88,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	97,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	108,50
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	116,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	122,00

*prezzi IVA esclusa

Accessori

PUNTE A LANCIA PER VETRO E CERAMICA

Indicate per forare ceramica, vetro, gres porcellanato (fino ad una resistenza PEI III) e altri materiali fragili.

- Codolo cilindrico
- Utilizzare in presenza d'acqua



Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,30
Ø4x65 mm	HKA465000	4,30
Ø5x67 mm	HKA567000	4,30
Ø6x72 mm	HKA672000	5,90
Ø8x77 mm	HKA877000	7,20
Ø10x82 mm	HKA108200	8,90
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,50

*prezzi IVA esclusa

PUNTE MASCHIO SVASATORE HSS-G

Nuova gamma di punte maschio svasatore in HSS-G: ottimizza i tempi di lavorazione con la formulazione 3 in 1, migliorando efficienza e velocità dei processi.



- Progettazione 3-in-1: un'unica soluzione per foratura, filettatura e svasatura.
- Indicato per la foratura di lamiere e profilati in metallo.
- Attacco esagonale 1/4", C6.3.
- In HSS-G, DIN 335C.
- Consigliato per interventi occasionali in loco.
- Consigliato l'utilizzo di olio da taglio.

Descrizione	Codice	Listino*
Punta maschio svasatore M3x6,5mm	780131	11,70
Punta maschio svasatore M4x9mm	780132	11,70
Punta maschio svasatore M5x10mm	780133	11,70
Punta maschio svasatore M6x12mm	780134	11,70
Punta maschio svasatore M8x15mm	780135	16,10
Punta maschio svasatore M10x18mm	780136	18,60
Punta maschio svasatore M12x18mm	780137	38,20

*prezzi IVA esclusa



Kit punte assortite
Confezione da 7 articoli
Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10 con porta inserti
non magnetico
Codice: 780139 - 98,10 + IVA

2+1 CARAT IN OMAGGIO!

DISCHI UNIVERSALI



PREMIUM

UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 2,2 e 2,8 mm
Per smerigliatrice angolare e scanalatore a parete.

Trama specifica per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Segmenti saldati a laser per maggiore resistenza

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	50,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	55,80
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	77,50
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	91,90
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	109,50

STARTER



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	34,10
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	37,30
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	47,90
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	58,90
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	73,30

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	36,70
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	39,90
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	44,00
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	54,70
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	65,10

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



PREMIUM

GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 1,4 e 2,0 mm
Per smerigliatrice angolare.

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	35,60
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	39,40
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	74,40

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle e piastrelle dure.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	31,50
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	35,60

MASTER

Per piastrelle e pietra naturale, sottile e veloce.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	65,10
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	72,30

DISCHI PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

Acquista 3
dischi, il meno
caro è in omaggio.

PREMIUM



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	51,30
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	62,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	90,90

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	28,30
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	34,60
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	44,00
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	75,40

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	71,30
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	78,50
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	102,30
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	119,80
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	157,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	30,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	38,80
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	46,20
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	78,50

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	43,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	46,20
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	71,30
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	74,40
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	82,60

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox,
alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	23,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	62,00

MULTIMATERIALE

CLASSIC

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi
tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo
e malta.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,60
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	88,80

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



Codice: DPZ0200000

EXTRA

2 dischi universali
Codice: CEBD125310

**120⁹⁰** +IVA

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	105,40
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	145,70

PREMIUM

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.

Non compatibile con GM13V.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (+IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	199,40
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	315,10

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	97,10
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	133,30

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (+IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	88,80
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	120,90

MASTER

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	116,70
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	214,90

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Dotata di spazzole sul perimetro per migliore aspirazione
- Possibilità di lavorare a filo muro



Codice: DPSK020000

147,70 +IVA



STARTER

Platorello per cemento Ø125 x 22.23 mm

Specifico per levigare cemento e materiali in pietra dura.

Codice: CUDY125300

EXTRA
con: DPSK020000

Acquista un kit di foretti diamantati a secco...



Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

335,70 +IVA

- Diametri dei foretti Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

355,40 +IVA

...e ottieni IN OMAGGIO una SMERIGLIATRICE 1200W

G12SW

1200 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min

Circonferenza impugnatura 200 mm | Peso 2.4 kg.

Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SWYWZ



A-1810 carotatore manuale a secco + cuffia di aspirazione in dotazione

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

• Codice: AMB1810000DT

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

Il carotatore A-1810 è la macchina ideale per installatori residenziali che si trovano spesso a dover fare dei piccoli carotaggi su muratura interna (es. foro passante per installazione climatizzatore)



719⁰⁰ +IVA
anzichè ~~865.00~~ +IVA

A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + adattatore da 1"1/4 a M30 + corona per cemento ad acqua + perno di centraggio

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg
- Codice: AMB2011001

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.

Codice KIT: CTWET3

2693⁰⁰ +IVA



ES00510000

adattatore da 1"1/4 a M30

MASTER+ Ø 126 x 300 mm



EM12630050



HDN0010000

· Perno di centraggio
· Lunghezza 300 mm



S-1803X

- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm
- Codice: ASB1803X00

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON + perno di centraggio

A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg
- Codice: AMB2225000

La macchina ideale per forare a secco su cemento e cemento armato.

Codice KIT: CTBETON2

2467⁰⁰ +IVA



BCHCC11000

· Perno di centraggio
· Lunghezza 300 / 420 mm

x 4

Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm



ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

HiKOKI

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki



Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156
Email: service@hikoki-powertools.it

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT



Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.



BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compilata questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo:
www.hikoki-powertools.it/Condizioni-general-di-vendita.pdf

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.